

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS



## MISSÃO INSTITUCIONAL

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## EDITAL N.º 02/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

# PS 18 - ENFERMEIRO DO TRABALHO I

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 02/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 18

##### ENFERMEIRO DO TRABALHO I

01.	<b>B</b>	11.	<b>C</b>	21.	<b>C</b>	31.	<b>A</b>
02.	<b>C</b>	12.	<b>A</b>	22.	<b>B</b>	32.	<b>B</b>
03.	<b>C</b>	13.	<b>E</b>	23.	<b>E</b>	33.	<b>E</b>
04.	<b>B</b>	14.	<b>B</b>	24.	<b>E</b>	34.	<b>C</b>
05.	<b>B</b>	15.	<b>E</b>	25.	<b>C</b>	35.	<b>A</b>
06.	<b>D</b>	16.	<b>A</b>	26.	<b>A</b>	36.	<b>A</b>
07.	<b>D</b>	17.	<b>B</b>	27.	<b>C</b>	37.	<b>C</b>
08.	<b>E</b>	18.	<b>C</b>	28.	<b>D</b>	38.	<b>D</b>
09.	<b>E</b>	19.	<b>D</b>	29.	<b>E</b>	39.	<b>D</b>
10.	<b>A</b>	20.	<b>ANULADA</b>	30.	<b>A</b>	40.	<b>E</b>



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS



# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita Objetiva, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da Prova.** (conforme item 6.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora e 30 (trinta) minutos após o início.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**

**01.** O tabagismo foi identificado como um fator de risco para tuberculose desde 1918 (Webb – 1918). Leia as alternativas abaixo e assinale a **INCORRETA**.

- (A) A exposição passiva ou ativa à fumaça do tabaco está significativamente associada com a recidiva da tuberculose e sua mortalidade.
- (B) A recidiva da tuberculose e sua mortalidade parecem não ser independentes dos efeitos causados pelo uso do álcool e *status* socioeconômico.
- (C) O fumo altera todos os mecanismos de defesa da árvore respiratória e reduz a concentração de oxigênio no sangue, colaborando com a gravidade das lesões necróticas e tornando mais lento o processo de cicatrização.
- (D) O uso do tabaco vem sendo amplamente aceito como fator determinante da tuberculose.
- (E) Há associação entre o uso do tabaco e a tuberculose infecção, tuberculose doença, recidiva da tuberculose e a mortalidade pela doença.

**02.** Em relação à vacina contra a tuberculose (BCG), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a vacina não protege os indivíduos já infectados pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- (B) é prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos e obrigatória para menores de 1 ano.
- (C) não pode ser administrada simultaneamente com outra vacina.
- (D) tem contraindicação absoluta em adultos HIV positivos, mesmo assintomáticos.
- (E) a administração intradérmica deve ser realizada no braço direito, na altura da inserção do músculo deltoide.

**03.** As políticas para o controle da infecção tuberculosa em serviços de saúde devem contemplar medidas de controle administrativas, de controle ambiental e de proteção individual.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as medidas de controle às suas respectivas características.

- (1) Administrativas
  - (2) Controle Ambiental
  - (3) Proteção Individual
- 
- ( ) Manter o ambiente de permanência dos pacientes sintomáticos respiratórios o mais ventilado possível.
  - ( ) Diminuir a demora no atendimento e identificação dos pacientes sintomáticos respiratórios.
  - ( ) Qualquer pessoa ou familiar que entre em quarto de isolamento respiratório deve utilizar máscaras do tipo PFF2.
  - ( ) Evitar a permanência ou internação desnecessária na instituição.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3 – 1.
- (D) 2 – 1 – 3 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1 – 2.

**04.** A NR-32 determina a identificação dos riscos biológicos mais prováveis nos ambientes de trabalho, em função da localização geográfica e das características do serviço de saúde e seus setores considerando os conceitos abaixo.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando epidemiologia da transmissão às suas respectivas situações.

- (1) Fonte de exposição  
 (2) Reservatório  
 (3) Via de transmissão  
 (4) Via de entrada
- ( ) Pessoas, animais, objetos ou substâncias nos quais um agente biológico pode persistir, manter sua viabilidade, crescer ou se multiplicar, de modo a poder ser transmitido a um hospedeiro.  
 ( ) Percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro.  
 ( ) Tecidos ou órgãos por onde um agente biológico penetra em um organismo, podendo ocasionar doença.  
 ( ) Pessoas, animais, objetos ou substâncias que abrigam agentes biológicos, a partir dos quais torna-se possível a transmissão para um hospedeiro.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.  
 (B) 2 – 3 – 4 – 1.  
 (C) 2 – 4 – 3 – 1.  
 (D) 2 – 1 – 4 – 3.  
 (E) 4 – 3 – 1 – 2.

**05.** A exposição a riscos biológicos não pode ser eliminada dos serviços de saúde, porém pode ser minimizada mediante a adoção de medidas de proteção e controle dos riscos biológicos.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as medidas de proteção e controle às suas respectivas ações.

- (1) Medidas de controle de riscos na fonte de exposição  
 (2) Medidas de controle de risco na trajetória entre a fonte de exposição e o hospedeiro  
 (3) Medidas de proteção individual
- ( ) Eliminação de plantas dos ambientes de trabalho.  
 ( ) Uso de máscara respiratória.  
 ( ) Isolamento de pacientes com tuberculose.  
 ( ) Uso de luvas de látex.  
 ( ) Procedimentos de higiene e desinfecção dos materiais e equipamentos.  
 ( ) Uso de recipientes adequados para descarte de materiais perfurocortantes.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1.  
 (B) 1 – 3 – 2 – 3 – 2 – 1.  
 (C) 2 – 3 – 3 – 2 – 2 – 1.  
 (D) 2 – 1 – 1 – 3 – 1 – 2.  
 (E) 3 – 3 – 1 – 2 – 1 – 2.

**06.** A NR-32 classifica os agentes biológicos em classes de risco, ao indivíduo e à coletividade, bem como à probabilidade de causar doenças no ser humano.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as classes de risco aos seus respectivos agentes biológicos.

- (1) Classe de Risco 1  
 (2) Classe de Risco 2  
 (3) Classe de Risco 3  
 (4) Classe de Risco 4
- ( ) Vírus da varíola  
 ( ) *Clostridium tetani*  
 ( ) Vírus HIV  
 ( ) *Lactobacillus SP*

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 4 – 1.  
 (B) 3 – 1 – 4 – 2.  
 (C) 3 – 2 – 4 – 1.  
 (D) 4 – 2 – 3 – 1.  
 (E) 4 – 3 – 1 – 2.



**07.** Considere os itens abaixo sobre a NR-32.

- I - Serviço de saúde é qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.
- II - Para fins da aplicação da NR, são considerados trabalhadores da saúde todos aqueles que exercem suas atividades na edificação, relacionados ou não à promoção e assistência à saúde.
- III- Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, ergonômicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, ou tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**08.** A vacina contra o vírus da Hepatite B é uma medida de prevenção da doença entre os trabalhadores dos serviços de saúde. Sobre os fatores associados à resposta diminuída da vacinação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Imunossupressão
- (B) Obesidade
- (C) Indivíduos em diálise
- (D) Tabagismo
- (E) Sexo feminino

**09.** Considere os itens abaixo no que se refere ao risco de transmissão do vírus HIV e vírus da Hepatite B (HBV) e C (HCV), nos casos de exposição ocupacional.

- I - O sangue possui a maior concentração de partículas infectantes do HBV. Outros fluidos como o leite materno e o líquido amniótico contém partículas infectantes, porém de menor potencial de transmissibilidade.
- II - O principal risco de infecção do HCV é o contato com sangue.
- III- Sangue e outros materiais contendo sangue, sêmem e secreções vaginais são considerados materiais biológicos envolvidos na transmissão do HIV. Entretanto, sêmem e secreções vaginais não estão habitualmente ligados às situações de risco ocupacional.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**10.** Uma médica-cirurgiã feriu o polegar ao realizar a sutura da parede abdominal de paciente sabidamente HIV positivo.

As alternativas abaixo devem ser condutas adotadas pelo serviço que a atender, **EXCETO**

- (A) solicitar teste genotipagem do HIV no paciente fonte.
- (B) identificar as circunstâncias do acidente (volume de sangue, sangue visível no dispositivo, lesão superficial ou profunda, situação do paciente fonte) para determinar a gravidade do mesmo.
- (C) coletar sangue da profissional acidentada.
- (D) investigar os medicamentos antirretrovirais utilizados pelo paciente fonte e a possibilidade de falha terapêutica.
- (E) após avaliação do acidente, indicar profilaxia pós-exposição ocupacional.

**11.** Considere as afirmações abaixo no que se refere às atribuições do empregado, conforme a NR-6, que dispõe sobre Equipamentos de Proteção Individual.

- I - Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade.
- II - Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
- III- Responsabilizar-se pela guarda e conservação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**12.** Considere as afirmativas abaixo sobre a demissão de um trabalhador portador de deficiência.

- I - Antes da demissão deve haver contratação de outra pessoa em condições semelhantes.
- II - A contratação de outro portador de deficiência deve ser posterior à demissão.
- III- Não pode ser demitido porque possui estabilidade no emprego.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**13.** De acordo com a NR-16, que trata das atividades e operações perigosas, é correto afirmar que

- (A) o empregado poderá receber cumulativo o adicional de insalubridade e de periculosidade .
- (B) a presença de frascos de álcool 70%, utilizados nos *kits* de limpeza, dão direito ao adicional de periculosidade.
- (C) o adicional de periculosidade corresponde a 40% do salário total do funcionário.
- (D) exposição a doenças infectocontagiosas dá direito à periculosidade.
- (E) atividades que envolvam inflamáveis, explosivos e radiações ionizantes são consideradas perigosas.

**14.** O diagnóstico das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho é essencialmente realizado através de

- (A) eletroneuromiografia.
- (B) avaliação clínica/ocupacional.
- (C) radiografia.
- (D) tomografia.
- (E) ressonância magnética.

**15.** Quantas horas de repouso auditivo são recomendadas para trabalhadores expostos ao ruído, antes da realização da audiometria?

- (A) 2 horas
- (B) 5 horas
- (C) 10 horas
- (D) 12 horas
- (E) 14 horas

**16.** Considere os períodos abaixo no que se refere à realização do exame audiométrico para trabalhadores expostos ao ruído.

- I - Na admissão
- II - A cada 6 meses
- III- A cada 2 anos

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**17.** No laboratório de anatomia patológica, os trabalhadores estão expostos ao xileno. Qual exame de monitorização biológica deve ser realizado nesses casos?

- (A) Ácido metil hipúrico no sangue.
- (B) Ácido metil hipúrico urinário.
- (C) Ácido hipúrico no sangue.
- (D) Ácido hipúrico urinário.
- (E) Ácido mandélico urinário.

**18.** O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados, **EXCETO**

- (A) descrever possíveis cenários de acidentes, obtidos a partir da análise de risco.
- (B) descrever medidas de salvamento e primeiros socorros para casos de emergência.
- (C) garantir a ventilação do espaço confinado com oxigênio puro.
- (D) selecionar técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação, busca, resgate e primeiros socorros.
- (E) acionar equipe responsável, pública e privada, pela execução de resgate e primeiros socorros.

**19.** Os espaços abaixo listados são considerados confinados, de acordo com o conceito descrito na NR-33, **EXCETO**

- (A) tanques de armazenamento.
- (B) biodigestor.
- (C) galerias.
- (D) salas sem janelas.
- (E) silos.



**20.** Considere 4 empresas de 2500 funcionários cada, pertencentes aos ramos de atividades e grau de risco discriminados na **Tabela 1**. Baseado nessa tabela e na **tabela 2**, podemos afirmar que as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

**Tabela 1:** Classificação Nacional de Atividades e Grau de Risco (GR)

Item	Denominação	Grau de risco
1	Comércio varejista de produtos farmacêuticos e perfumaria	1
2	Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda	2
3	Atividade de atendimento hospitalar	3
4	Obras portuárias marítimas e fluviais	4

**Tabela 2:** Dimensionamento dos SESMT

GRAU DE RISCO	Nº EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO/TÉCNICOS	50 A 100	101 A 250	251 A 500	501 A 1.000	1.001 A 2.000	2.001 A 3.500	3.501 A 5.000	ACIMA DE 5.000 PARA CADA GRUPO DE 4.000 OU FRAÇÃO ACIMA DE 2.000**
1	Técnico Seg. Trabalho				1	1	1	2	1
	Engenheiro Seg. Trabalho						1*	1	1*
	Aux. Enfermagem no Trabalho						1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1*	
	Médico do Trabalho					1*	1*	1	1*
2	Técnico Seg. Trabalho				1	1	2	5	1
	Engenheiro Seg. Trabalho					1*	1	1	1*
	Aux. Enfermagem no Trabalho					1	1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho					1*	1	1	1
3	Técnico Seg. Trabalho		1	2	3	4	6	8	3
	Engenheiro Seg. Trabalho				1*	1	1	2	1
	Aux. Enfermagem no Trabalho					1	2	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho				1*	1	1	2	1
4	Técnico Seg. Trabalho	1	2	3	4	5	8	10	3
	Engenheiro Seg. Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1
	Aux. Enfermagem no Trabalho				1	1	2	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1
(*) -	Tempo parcial (mínimo de três horas)								
(**) -	O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4.000 ou fração de 2.000.			Obs.: Hospitais, Ambulatórios, Maternidades, Casas de Saúde e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um Enfermeiro do Trabalho em tempo integral.					

- (A) a atividade portuária necessitará de 8 (oito) técnicos de segurança.  
 (B) o comércio varejista de produtos farmacêuticos tem indicação de 1 (um) engenheiro de segurança.  
 (C) a atividade hospitalar necessitará de 2 (dois) auxiliares de enfermagem do trabalho.  
 (D) a atividade hospitalar necessitará de 1 (uma) enfermeira do trabalho.  
 (E) o desenvolvimento de produtos para computador tem indicação de 1 (um) médico do trabalho.

**21.** Nos últimos anos, as infecções relacionadas à assistência à saúde, causadas por microrganismos multirresistentes, têm sido significativas nos hospitais brasileiros. A definição de multirresistência, entretanto, é muito variável e depende da complexidade de cada hospital. Geralmente, um microrganismo é considerado multirresistente quando apresenta resistência a duas ou mais classes de antimicrobianos. Na epidemiologia da transmissão de microrganismos multirresistentes, \_\_\_\_\_ dos \_\_\_\_\_ constituem \_\_\_\_\_ ponte entre o paciente colonizado e aquele que anteriormente não tinha tal status.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas de texto acima.

- (A) os objetos – pacientes – a principal
- (B) os médicos – hospitais – a mais importante
- (C) as mãos – profissionais de saúde – a principal
- (D) a água e alimentos – hospitais – a mais importante
- (E) os equipamentos e materiais – hospitais – a principal

**22.** De acordo com a NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Cabe ao enfermeiro do trabalho exercer suas atribuições como membro integrante da equipe de saúde ocupacional do PCMSO.
- (B) Cabe ao enfermeiro do trabalho ser coordenador efetivo do PCMSO.
- (C) Cabe ao enfermeiro do trabalho desenvolver o processo de enfermagem, direcionando e planejando cada exame que o trabalhador vai executar de acordo com o determinado na NR-7.
- (D) Cabe ao enfermeiro do trabalho saber o tipo de exame ocupacional que o trabalhador deve realizar, a função e os agentes ambientais aos quais fica ou ficará exposto para direcionar e aplicar o processo de enfermagem corretamente.
- (E) Cabe ao enfermeiro do trabalho durante o exame admissional estar atento ao cartão de vacina do candidato, podendo realizar a complementação da vacinação na própria empresa.

**23.** Segundo a NR-7, que trata do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO), é correto afirmar que

- (A) o exame médico periódico deverá obrigatoriamente ser semestral para trabalhadores expostos a riscos que possam implicar desencadeamento de doença ocupacional.
- (B) o exame médico periódico será anual para todos os trabalhadores.
- (C) o exame médico periódico poderá ser feito a cada 3 anos para os trabalhadores de área administrativa, não expostos a risco.
- (D) trabalhadores expostos a radiações ionizantes deverão realizar hemograma completo com contagem de plaquetas anualmente.
- (E) a trabalhadora, após a licença gestante, deverá fazer exame médico de retorno ao trabalho.

**24.** A organização do trabalho, de acordo com a NR-17, **NÃO** deve levar em consideração

- (A) as normas de produção.
- (B) o modo operatório.
- (C) a exigência de tempo.
- (D) o ritmo do trabalho.
- (E) o uso obrigatório de EPI.

**25.** De acordo com a NR-5, **NÃO** são atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA:

- (A) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.
- (B) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho.
- (C) elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
- (D) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção da AIDS.
- (E) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados.

**26.** Conforme a NR-5, que dispõe sobre a CIPA, é correto afirmar que

- (A) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.
- (B) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição.
- (C) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, e não é permitida uma reeleição.
- (D) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, e não é permitida uma reeleição.
- (E) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de três anos, permitida mais de uma reeleição.

**27.** Compete \_\_\_\_\_ indicar o Presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes); o Vice-Presidente é escolhido pelo(s) \_\_\_\_\_ e o Secretário será escolhido pelo(s) \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente lacunas da frase acima.

- (A) aos Cipeiros Eleitos – Presidente da Empresa – Cipeiros Eleitos
- (B) aos Cipeiros Eleitos – Cipeiros Eleitos – SESMT
- (C) ao Presidente da Empresa – Cipeiros Eleitos – Cipeiros Eleitos
- (D) ao Presidente da Empresa – Cipeiros Eleitos – SESMT
- (E) ao SESMT – Presidente da Empresa – Cipeiros Eleitos

**28.** Um trabalhador que antes era muito envolvido afetivamente com seus pacientes, com o trabalho em si e que, em dado momento, desiste, perde a energia, desinteressa-se, provavelmente apresenta

- (A) fadiga.
- (B) depressão.
- (C) crise existencial.
- (D) *burnout*.
- (E) estresse.

**29.** O uso de Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) por profissionais que atuam em Serviços de Saúde é uma estratégia importante para prevenir doenças como tuberculose, sarampo, varicela, gripe H1N1, causadas por agentes biológicos, cuja principal forma de transmissão é a via aérea.

Considere as afirmações abaixo.

- I - Os EPRs reutilizáveis devem ser inspecionados visualmente e guardados pelo próprio usuário.
- II - O EPR com filtros substituíveis e os demais tipos podem ser reutilizados, mas devem ser limpos e higienizados de acordo com as instruções do fabricante e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e/ou SESMT.
- III- Toda vez que colocar ou ajustar o EPR no rosto, o trabalhador de saúde deve seguir as instruções de colocação fornecidas pelo SESMT ou pelo fabricante e realizar uma verificação de vedação antes de entrar na área contaminada. Todos os usuários devem ser devidamente treinados para realizar este procedimento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**30.** A NR-17, visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos \_\_\_\_\_ e às \_\_\_\_\_ de trabalho e à \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) equipamentos – condições ambientais – própria organização do trabalho
- (B) equipamentos – condições de higiene – própria equipe de saúde
- (C) instrumentos – condições de higiene – própria equipe de saúde
- (D) profissionais – condições ambientais – própria organização do trabalho
- (E) profissionais – condições psicológicas – própria equipe de trabalho

**Instrução:** As questões **31** e **32** referem-se ao Programa Nacional de Imunizações.

**31.** As vacinas para os trabalhadores dos serviços de saúde são

- (A) hepatite B, sarampo/rubéola/caxumba, *influenza* e difteria/tétano.
- (B) sarampo/caxumba, *influenza*, hepatite B e difteria/tétano.
- (C) hepatite A e B, rubéola, difteria/tétano.
- (D) hepatite B, difteria/tétano e *influenza*.
- (E) hepatite B, difteria/tétano, *influenza* e rubéola.

**32.** Numere a primeira coluna de acordo com a segunda, associando as vacinas com o número de doses e intervalos das mesmas.

- (1) Vacina contra hepatite B
- (2) Vacina contra a difteria/tétano
- (3) Sarampo, caxumba e rubéola
- (4) *Influenza*
- (5) Varicela

- ( ) 0 – 60 – 120 dias
- ( ) 0 – 30 – 180 dias
- ( ) dose única anual
- ( ) 0 – 60
- ( ) dose única

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 5 – 3 – 4
- (B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3
- (C) 3 – 1 – 4 – 5 – 2
- (D) 5 – 1 – 4 – 2 – 3
- (E) 5 – 2 – 3 – 1 – 4

**33.** Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Com base nessa afirmação, considere as afirmações abaixo.

- I - Técnico de Enfermagem fere-se com agulha utilizada em paciente.
- II - Vigilante sofre agressão de paciente.
- III- Funcionário de área administrativa sofre queimadura, ao preparar café para o seu lanche.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**34.** De quem é a competência da elaboração do Mapa de Risco?

- (A) Da Presidência da empresa.
- (B) Da área de Recursos Humanos.
- (C) Da CIPA.
- (D) Do SESMT.
- (E) Da Brigada de Emergência.

**35.** A Enfermagem do Trabalho está inserida no contexto da Saúde Pública por direcionar seu cuidado \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dos trabalhadores.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) à promoção da saúde – à prevenção de doenças ocupacionais
- (B) à promoção da saúde – à proteção da integridade física
- (C) à proteção da integridade física – à prevenção de doenças ocupacionais
- (D) à proteção da integridade física – fornecer assistência médica nos agravos de saúde
- (E) à promoção da saúde – fornecer assistência médica nos agravos de saúde

**36.** Segundo a CLT, no Capítulo da Proteção ao Trabalho da Mulher, o aborto não criminoso dá o direito à trabalhadora uma licença de

- (A) 14 dias.
- (B) 15 dias.
- (C) 30 dias.
- (D) 60 dias.
- (E) 90 dias.



**37.** O método de análise de árvore de causas para acidente de trabalho é um método "clínico" de investigação que, \_\_\_\_\_, a partir da lesão e utilizando os conceitos de \_\_\_\_\_ e de \_\_\_\_\_, propicia a identificação da rede de fatores envolvidos na gênese do acidente.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) prospectivamente – força – intensidade
- (B) antecipadamente – flutuação – constância
- (C) retrospectivamente – variação – atividade
- (D) imediatamente – cronologia – pressão
- (E) sistematicamente – causalidade – integralidade

**38.** Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando as exposições específicas aos riscos de geração de doença e/ou sua localização.

Exposições específicas	Doença/Localização
(1) Benzeno	( ) Saturnismo
(2) Cádmio	( ) Bexiga
(3) Chumbo	( ) Pele
(4) Benzidina	( ) Leucemia
(5) Óleos Minerais	( ) Pulmão

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 4 – 3 – 5.
- (B) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2 – 5 – 4.
- (D) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- (E) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

**39.** Considere as afirmações abaixo sobre Deveres e Obrigações dos Profissionais de Saúde do Trabalho, definidos pelo Código Internacional de Ética para Profissionais de Saúde no Trabalho.

- I - Os profissionais de saúde do trabalho devem ter livre acesso às dependências da empresa para avaliação das condições do trabalho laboral que o trabalhador exerce.
- II - Todo trabalhador deve ser tratado com princípios de equidade pelos profissionais de saúde do trabalho, não sendo permitido nenhuma forma de discriminação devido à função ou condição socioeconômica.
- III- Os profissionais de saúde do trabalho não têm a obrigação de informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais aos quais estejam expostos, apenas adotar medidas preventivas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III.

**40.** Segundo a NR-9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O programa deve estar articulado com o disposto em todas as Normas Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na NR-7.
- (B) Cabe aos empregadores informar aos trabalhadores dos riscos ambientais a que estão expostos.
- (C) O programa poderá ser desenvolvido pelo SESMT e apresentado e discutido com a CIPA.
- (D) Os dados contidos no PPRA deverão ser guardados pelo empregador por um período mínimo de 20 (vinte) anos.
- (E) O programa deverá ser efetuado a cada 2 (dois) anos para os ajustes necessários e estabelecimento de novas metas.