



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 06/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 54 - MÉDICO DO TRABALHO I

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 06/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 54


MÉDICO DO TRABALHO I

| | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 01. | C | 11. | A | 21. | C |
| 02. | A | 12. | E | 22. | C |
| 03. | E | 13. | A | 23. | A |
| 04. | B | 14. | E | 24. | D |
| 05. | D | 15. | E | 25. | E |
| 06. | A | 16. | D | | |
| 07. | C | 17. | D | | |
| 08. | E | 18. | B | | |
| 09. | A | 19. | E | | |
| 10. | D | 20. | B | | |

INSTRUÇÕES

- ❶ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❷ Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- ❸ Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❹ Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- ❺ Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 26, serão desconsideradas.
- ❻ Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- ❼ Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- ❽ A duração da prova é de **duas (2) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- ❾ O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- ❿ A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato

Boa Prova!



01. O tetracloreto de carbono pode ser utilizado em ambiente hospitalar para pesquisa experimental. Quanto aos efeitos colaterais que esta substância pode causar à saúde, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) pode causar fibrilação ventricular.
- (B) exposições a altas concentrações podem resultar em tontura, vertigem, incoordenação motora.
- (C) lesões hepáticas podem ocorrer mais frequentemente por inalação do vapor do que por ingestão do líquido.
- (D) provoca dor, em contato com os olhos, com lesão mínima da conjuntiva.
- (E) pode resultar em irritação e formação de bolhas quando em contato repetido com a pele.

02. A respeito da Lei nº 8213/91, considere as possibilidades de acidentes descritas abaixo.

- I - Sofrido pelo segurado, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, ainda que fora do local e horário de trabalho.
- II - Ocorrido no local e no horário de trabalho, devido a ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por disputa não relacionada ao trabalho.
- III- Ocorrido no ambiente de trabalho, após o horário de trabalho e provocado por pessoa privada do uso da razão.

Quais delas caracterizam acidente de trabalho?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

03. Quanto a afastamento do trabalho, considere as afirmações abaixo.

- I - Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.
- II - Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de sessenta dias, contado da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior.
- III- Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no décimo-sexto dia, e se dele voltar a se afastar novamente, dentro de sessenta dias desse retorno, pela mesma doença, fará jus ao auxílio-doença, a partir da data do novo afastamento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

04. É solicitado ao médico do trabalho avaliar os funcionários da enfermagem, que irão ser transferidos para o noturno. As doenças abaixo relacionadas representam contra-indicação para o trabalho noturno, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) epilepsia
- (B) diabetes tipo 2
- (C) angina instável
- (D) depressão crônica
- (E) síndrome do cólon irritável com sintomas graves

05. Qual é a medida mais importante que a empresa deve adotar para evitar lombalgia no ambiente de trabalho?

- (A) Seleção de pessoal.
- (B) Reabilitação precoce.
- (C) Técnicas de manuseio de carga.
- (D) Intervenção ergonômica.
- (E) Programa de condicionamento físico.

06. Sobre o fator acidentário de prevenção (FAP), está **INCORRETO** afirmar que

- (A) serão considerados, para o seu cálculo, somente os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com afastamentos superiores a 15 dias, pois são os que oneram a previdência social.
- (B) consiste em um multiplicador variável, num intervalo contínuo de 0,5000 a 2,000.
- (C) está baseado nos índices de gravidade, frequência e custo dos acidentes de trabalho.
- (D) os índices de gravidade, frequência e custo serão multiplicados por pesos de 50, 30 e 15% respectivamente.
- (E) as empresas serão comparadas dentro da respectiva atividade econômica.

07. Considere as avaliações dos candidatos à vaga de pessoa com deficiência, para o setor de higienização. Qual delas **NÃO** preenche os critérios de deficiência propostos pelo decreto 5.296/04?

- (A) Acuidade visual igual ou menor do que 0,05, no melhor olho, com a melhor correção óptica.
- (B) Perda auditiva bilateral, igual ou superior a 41dB, nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz.
- (C) Amputação da falange distal do 5º quirodáctilo esquerdo.
- (D) Sequela de poliomielite com paresia de membro inferior esquerdo.
- (E) Colostomia após ressecção por neoplasia de cólon.

08. Auxiliar de higienização de 30 anos, feminina, 3 filhos, IMC de 25 Kg/m², sedentária, ao realizar a retirada de lixo dos ambulatórios, iniciou com dor lombar, sem irradiação para membro inferior. Primeiro episódio. Considerando esses dados, a investigação diagnóstica mais indicada é

- (A) anamnese, inspeção de coluna lombar, verificação de contratura, realização de radiografia e eletroneuromiografia de membros inferiores.
- (B) anamnese, visando diagnóstico diferencial, lasegue, ressonância magnética.
- (C) radiografia, pois o quadro é compatível com lombalgia mecânica.
- (D) anamnese, flexão de tronco, lasegue e tomografia computadorizada.
- (E) anamnese, inspeção e palpação de coluna lombar, flexão de tronco, lasegue.

09. Segundo o Código de Ética Médica, o médico pode recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a saúde do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, deverá comunicar imediatamente sua decisão

- (A) à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.
- (B) à Delegacia Regional do Trabalho e ao Conselho Regional de Medicina.
- (C) ao Conselho Regional de Medicina.
- (D) ao Conselho Regional de Medicina e à Vigilância em Saúde do Trabalhador.
- (E) à comissão de ética e à Delegacia Regional do Trabalho.

10. Conforme o novo Código de Ética Médica, as práticas descritas nas opções abaixo são vedadas ao médico, **EXCETO**

- (A) expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.
- (B) permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários, por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional, quando sob sua responsabilidade.
- (C) usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada.
- (D) recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- (E) deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.

11. As normas regulamentadoras nº 6 e nº 32 determinam que os trabalhadores que exercem suas atividades na preparação, armazenamento e administração dos quimioterápicos antineoplásicos devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual. Assinale a alternativa que apresenta a listagem correta desses equipamentos.

- (A) Avental impermeável, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo; máscara respiratória tipo PFF2, luvas, óculos de proteção e calçados fechados.
- (B) Avental de tecido, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo; máscara respiratória tipo PFF2, luvas, óculos de proteção e calçados fechados.
- (C) Avental impermeável, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo; máscara respiratória tipo N95, luvas, óculos de proteção e calçados fechados.
- (D) Avental de tecido, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo; máscara respiratória tipo N95, luvas, óculos de proteção e calçados fechados.
- (E) Avental de tecido; máscara respiratória tipo PFF2, óculos de proteção e calçados fechados.

12. Dentre as atividades de limpeza e conservação em estabelecimentos de saúde, é vedada ao empregador

- (A) providenciar carro funcional destinado a guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis à realização das atividades.
- (B) providenciar materiais e utensílios de limpeza que preservem a integridade física do trabalhador.
- (C) proibir a varrição seca nas áreas internas.
- (D) proibir o uso de adornos.
- (E) permitir o uso de calçados abertos com propés.

13. Conforme a Norma Regulamentadora nº 32, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é obrigatória a vacinação de todo trabalhador dos serviços de saúde contra tétano, difteria e hepatite B.
- (B) os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes são os responsáveis pelo seu descarte.
- (C) são vedados aos trabalhadores o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- (D) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- (E) a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser emitida em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador.

14. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as classes de fogo com os respectivos exemplos.

- (1) Classe A - materiais que queimam na superfície e em profundidade.
 - (2) Classe B – produtos que queimam somente na superfície.
 - (3) Classe C – equipamentos elétricos.
 - (4) Classe D – elementos pirofóricos.
- () quadro de distribuição elétrica
 () solventes
 () móveis
 () titânio

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4.

15. Paciente portador de síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA) procura a emergência devido a dispnéia há cerca de 1 semana, além de tosse seca. Os exames demonstram: radiografia de tórax com infiltrado inflamatório intersticial bilateral sem outros achados; gasometria arterial com hipoxemia e LDH sérica aumentada. O diagnóstico mais provável é

- (A) tuberculose pulmonar.
- (B) aspergilose pulmonar.
- (C) asma.
- (D) pneumonia bacteriana.
- (E) pneumonia por *Pneumocystis carinii*.

16. As alternativas abaixo correspondem a casos em que o rastreamento do diabetes melito tipo 2 está indicado, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) indivíduos maiores de 45 anos
- (B) indivíduos com sobrepeso (IMC maior/igual 25Kg/m²)
- (C) indivíduos com parente em 1º grau com diabetes.
- (D) mulheres em idade de procriar
- (E) mulheres com síndrome de ovários policísticos

17. Com relação à asma relacionada ao trabalho (ART), marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Diferentemente das pneumoconioses, a ART afeta preferencialmente adultos jovens.
- (B) A ART engloba a asma ocupacional e a asma agravada pelo trabalho.
- (C) A ART pode ser causada por exposição a agentes de baixo e alto peso molecular e também por exposição a agentes irritantes, como amônia.
- (D) A duração da exposição é o fator mais importante na ART.
- (E) Pode-se suspeitar de ART em todo caso de asma com início ou piora na fase adulta.

18. Com relação ao resfriado comum, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Apesar de ser uma doença autolimitada, é causa importante de ausência ao trabalho.
- (B) Pode ser causada por vários tipos de vírus, inclusive o vírus da influenza.
- (C) Entre 10 a 40% dos casos são causados por rinovírus.
- (D) A sinusite bacteriana pode ocorrer após quadro agudo de resfriado.
- (E) O tratamento do resfriado comum costuma ser sintomático.

19. Uma enfermeira do serviço de oncologia pediátrica vem ao exame periódico com queixa de cansaço fácil, insônia, perda de apetite e desmotivação para o trabalho e afazeres domésticos. Nega ter outros sintomas, usar drogas e ter ideação suicida.

De acordo com o quadro acima, podemos afirmar que

- (A) a funcionária apresenta um quadro de depressão moderada.
- (B) a funcionária tem um quadro de depressão grave, embora não tenha risco de suicídio.
- (C) é obrigatório o uso de antidepressivo por, no mínimo, 6 meses.
- (D) está indicada somente psicoterapia, por ser um quadro de depressão moderada.
- (E) trata-se de um quadro depressivo, em que o efeito placebo dos antidepressivos é marcado.

20. A NR 33 tem o objetivo de estabelecer requisitos mínimos para o trabalho em espaços confinados. Considere as afirmações abaixo com relação à NR 33.

- I - É permitida a realização de qualquer trabalho em espaços confinados de forma individual e isolada.
- II - Todo trabalhador que trabalhar em espaços confinados deve ser submetido a um exame médico específico e a uma avaliação psicossocial com a emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
- III- A capacitação para trabalhos em espaços confinados para trabalhadores e vigias autorizados deve possuir carga horária mínima de 40 horas e deve ser realizada anualmente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

21. Considere as afirmações abaixo sobre a exposição de trabalhadores a radiações ionizantes.

- I - A série vermelha de nosso sangue é a mais diretamente afetada pelas radiações ionizantes. Por esta razão a legislação exige hemogramas semestrais para estes trabalhadores, com a finalidade de controle de exposição.
- II - Os linfócitos são células bem diferenciadas do nosso sistema hematopoiético, por isto são radorresistentes.
- III - Quanto mais diferenciadas forem as células de um tecido e menor for sua capacidade proliferativa, maior será sua radorresistência.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) acometem um grande número de trabalhadores. Dor em coluna cervical, com irradiação para todo membro superior, hiperestesia de caráter migratório e testes de Adison e Roos positivos são compatíveis com qual enfermidade?

- (A) Síndrome miofascial.
- (B) Síndrome do manguito rotator.
- (C) Síndrome do desfiladeiro torácico.
- (D) Doença de Kienböck.
- (E) Síndrome do túnel de carpo.

23. A NR 7 e a NR 9 do Ministério do Trabalho e do Emprego estabelecem parâmetros mínimos para execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Considere as afirmações abaixo.

- I - É obrigatório a toda pessoa física ou jurídica que admita funcionários sob o regime celetista elaborar e implementar o PCMSO.
- II - O PCMSO e o PPRA estabelecem parâmetros ampliados e diretrizes específicas para a prevenção de doenças e a segurança dos trabalhadores.
- III - É obrigatório que constem no Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) os exames necessários ao trabalhador e seus respectivos resultados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. O diagnóstico de parkinsonismo secundário é baseado em história clínica, ocupacional, achados em exames neurológicos e nas informações epidemiológicas sobre a presença de quadros semelhantes em outros trabalhadores. A exposição a todos os agentes neurotóxicos citados abaixo pode estar relacionada ao desenvolvimento de parkinsonismo, **EXCETO** a exposição

- (A) ao dissulfeto de carbono.
- (B) ao metanol.
- (C) aos organofosforados.
- (D) ao etanol.
- (E) ao manganês.

25. O berílio é um metal alcalino duro, quebradiço, muito leve e excelente condutor térmico. É utilizado em larga escala na indústria atual, fazendo parte do bronze, em ligas metálicas com cobre, na indústria petrolífera e na produção de cerâmicas. Em relação à exposição ao berílio, considere as afirmações abaixo.

- I - O berílio é um metal altamente tóxico, sendo absorvido pela pele e pelos pulmões.
- II - A exposição ao berílio e a seus compostos está relacionada com o desenvolvimento de conjuntivite, dermatite, pneumonite e doença crônica granulomatosa.
- III- A dermatite é o efeito tóxico mais comum causado pela exposição a este metal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.