



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 04/2008 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 20 - MÉDICO DO TRABALHO I

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 04/2008 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 20

MÉDICO DO TRABALHO I

01.	E	11.	D	21.	B	31.	D
02.	B	12.	E	22.	C	32.	A
03.	A	13.	A	23.	C	33.	E
04.	C	14.	B	24.	A	34.	B
05.	A	15.	B	25.	E	35.	A
06.	B	16.	E	26.	D	36.	D
07.	A	17.	A	27.	C	37.	C
08.	C	18.	ANULADA	28.	E	38.	D
09.	A	19.	B	29.	A	39.	B
10.	E	20.	D	30.	D	40.	B

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 41 serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



01. Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9 PPR), assinale a alternativa correta.

- (A) O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de cinco anos.
- (B) O documento-base, suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho).
- (C) O planejamento que visa ao estabelecimento de metas, prioridades e cronograma deve ser bienal.
- (D) Na etapa de avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, os exames médicos periódicos e laboratoriais devem ser contemplados.
- (E) O programa tem sua fundamentação legal assegurada pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

02. No que se refere à NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde –, considere as afirmações abaixo.

- I - Em caso de exposição acidental ou incidental aos agentes biológicos, as medidas de proteção que devem ser adotadas são as que estão previstas na NR-15 – Atividades e operações insalubres.
- II - Devem constar no PCMSO as medidas para descontaminação do local de trabalho em caso de exposição acidental aos agentes biológicos.
- III- É facultativa a emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT) nos casos de acidente com material biológico que não geram afastamento do trabalho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

03. No que se refere a trabalhadora gestante, considere as afirmações abaixo.

- I - Compete ao empregador afastá-la das atividades realizadas com quimioterápicos antineoplásicos (NR-32).
- II - A trabalhadora gestante deve usar os EPIs adequados para minimização dos riscos em atividades com exposição à radiação ionizante (NR-32).
- III- É garantida à trabalhadora gestante transferência de setor de trabalho, mas não de função, quando as condições de saúde o exigirem (art. 392, parágrafo 4º inc. 1 CLT).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. No que se refere à NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde –, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Os trabalhadores com feridas ou lesões em membros superiores não podem ser liberados para trabalhar, independentemente da atividade.
- () A trabalhadora gestante deve ser proibida de trabalhar em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos.
- () Deve-se proibir que os trabalhadores expostos aos quimioterápicos antineoplásicos realizem atividades com exposição à radiação ionizante.
- () O uso de duas luvas, pelo trabalhador, substitui a lavagem das mãos.
- () São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) F – F – V – F – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) V – F – F – F – V.

05. No que se refere a pessoas com deficiências, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Deficiência física é a alteração completa, e não parcial, de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física.
- (B) As deformidades que não produzem dificuldades para o desempenho de funções não são enquadradas legalmente como deficiência física (Decreto nº 3.298/04).
- (C) Pessoas reabilitadas com certificação pelos centros e pelas unidades de reabilitação profissional do INSS podem ser incluídas na Lei de Cotas para deficientes.
- (D) Pessoas com necessidades especiais é a denominação dada a pessoas com deficiências, bem como a idosos e gestantes.
- (E) Não há previsibilidade legal de estabilidade para o empregado portador de deficiência.

06. No que se refere à Inclusão das Pessoas com Deficiências no Mercado de Trabalho, conforme o disposto no manual do MTE, considere as afirmações abaixo.

- I - A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as empresas, a partir de quinhentos empregados, preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiências (art. 93 da Lei nº 8.213/91).
- II - Considera-se deficiência permanente aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar do aparecimento de novos tratamentos (Decreto nº 3.298/99, art. 3º, II).
- III- A comprovação da deficiência só tem valor legal se for feita através de laudo médico de profissional atuante na área da deficiência em questão, tanto para órgãos públicos como privados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Conforme o Código de Ética Médica, considere as afirmações abaixo no que se refere ao sigilo quanto às informações do paciente.

- I - O médico não está liberado do sigilo, mesmo quando o fato é de conhecimento público.
- II - O médico, na condição de testemunha perante a autoridade, está liberado do sigilo.
- III- É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhador em qualquer circunstância.

Quais se referem a situações que devem ser aplicadas quando **NÃO** há autorização expressa do paciente?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

08. Sobre o Equipamento de Proteção Individual (EPI), está **INCORRETO** afirmar que

- (A) deve ser recomendado pelo SESMT da empresa.
- (B) compete ao empregado responsabilizar-se por sua guarda e conservação.
- (C) cabe à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fiscalizar sua qualidade.
- (D) cabe ao empregador responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.
- (E) deve ser fornecido aos empregados pela empresa enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas.

09. De acordo com a instrução normativa INSS/PRES nº 20, de 11/10/2007, no art. 158, as demonstrações ambientais das condições de trabalho, que dão ou não direito a aposentadoria especial, constituem-se, entre outros, nos documentos listados abaixo, **EXCETO**

- (A) PGA – Plano Geral de Ação.
- (B) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
- (C) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
- (D) LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais no Trabalho.
- (E) PGR – Programa Geral de Riscos.

10. Indique, dentre os tipos de broncoconstrição citados abaixo, aquele que **NÃO** é responsável por causar asma ocupacional.

- (A) inflamatória
- (B) imunológica
- (C) reflexa
- (D) farmacológica
- (E) simpaticomimética

11. Considere as afirmações abaixo no que se refere à asma ocupacional.

- I - O prognóstico da asma ocupacional não está relacionado à responsividade brônquica.
- II - O broncoespasmo na asma ocupacional pode ocorrer imediatamente após realização de tarefa, no final da jornada de trabalho ou durante a noite.
- III - Os mecanismos que levam um agente ocupacional a causar asma ocupacional são semelhantes aos da asma brônquica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. No que se refere à dermatose ocupacional, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Foliculite não pode ser uma complicação bacteriana de origem ocupacional.
- () Dermatose ocupacional é toda alteração de pele, mucosas e anexos, desde que direta ou indiretamente causada ou agravada por tudo aquilo que seja utilizado na atividade profissional.
- () Agentes biológicos, físicos e químicos podem ser causas diretas de dermatose ocupacional.
- () A maioria das dermatoses produzidas pelos agentes químicos, como, por exemplo, o cimento, é do tipo sensibilizante.
- () Os quadros de psoríase palmoplantares são aqueles que mais se assemelham à dermatite de contato ocupacional.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) F – V – V – V – F.
- (E) F – V – V – F – V.

13. Assinale a afirmação correta em relação aos Testes de Contato (*Patch Test*).

- (A) Através do teste, pode-se diferenciar a dermatite irritativa de contato da dermatite alérgica de contato.
- (B) A sensibilidade do teste é a capacidade de discriminar uma verdadeira reação alérgica de outra não-alérgica.
- (C) A especificidade do teste está diretamente relacionada à sua capacidade de identificar se o paciente apresenta alergia por contato.
- (D) O uso de imunossuppressores e corticóide via oral, em qualquer dose, não deprime a reação ao teste.
- (E) O teste de contato deve ser aplicado sobre a região de pele que apresenta dermatite.

14. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação às pneumoconioses.

- (A) A silicose é a pneumoconiose de mais elevada prevalência no Brasil.
- (B) A silicose é uma doença tipicamente ocupacional, que pára de progredir após o trabalhador estar afastado da exposição.
- (C) A sílica livre cristalina é extremamente tóxica para o macrófago alveolar.
- (D) O período de latência da asbestose, normalmente, é superior a dez anos.
- (E) O aparecimento tardio de alterações radiológicas características de asbestose, em trabalhadores afastados da exposição, ocorre com freqüência.

15. Segundo a NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) –, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) a CIPA deve colaborar no desenvolvimento e na implementação do PCMSO e PPRA.
- (B) cabe somente ao Presidente da CIPA delegar atribuições aos seus membros.
- (C) a CIPA terá reunião extraordinária quando houver acidente de trabalho grave ou fatal.
- (D) a empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse.
- (E) caberá pedido de reconsideração das decisões da CIPA, mediante requerimento justificado.



16. No que se refere à NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –, considere as afirmações abaixo.

- I - O exame médico demissional não será obrigatório até a data da homologação da rescisão, caso o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há menos de noventa dias, para empresas de graus de risco 3 e 4.
- II - O exame de retorno ao trabalho pode ser dispensado quando o trabalhador tiver sido encaminhado ao INSS, ficando ausente do trabalho por período de 25 dias.
- III- Os prontuários clínicos individuais deverão ser mantidos por período mínimo de vinte anos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

17. Segundo a NR-33 – Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços confinados –, espaço confinado é qualquer área ou ambiente _____ para ocupação humana _____ que possua meios _____ de entrada e saída, cuja _____ existente é _____ para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) não-projetado – contínua – limitados – ventilação – insuficiente – oxigênio
 (B) projetado – intermitente – deficientes – capacidade – insuficiente – nitrogênio
 (C) designado – contínua – limitados – ventilação – suficiente – gás carbônico
 (D) designado – intermitente – suficientes – odorização – cabal – dióxido de carbono
 (E) não-projetado – contínua – adequados – odorização – cabal – gás carbônico

18. Assinale a afirmação correta no que se refere aos *head-sets*, considerando a NR-17 – anexo II – que versa sobre Trabalho em teleatendimento e telemarketing.

- (A) Devem ter dispositivos de operação e controle de fácil uso e alcance.
 (B) O empregador deve garantir a sua correta higienização e as condições operacionais recomendadas pelo fabricante.
 (C) Devem ser individuais, não sendo permitido um *head-set* para cada posto de trabalho.
 (D) Devem ser providos de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade.
 (E) Devem ser substituídos prontamente quando situações irregulares de funcionamento forem detectadas pelo operador.

19. No que se refere à NR-17 – que versa sobre Ergonomia –, considere as afirmações abaixo.

- I - Nas atividades de processamento eletrônico de dados, quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a dez dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciada em níveis inferiores a 8.000 toques por hora trabalhada e ser ampliada progressivamente.
- II - Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado para esta posição.
- III- Nos ambientes de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção, o índice de temperatura efetiva deve estar entre 23 e 26°C.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

20. Qual a conceituação que melhor define acidente de trabalho, de acordo com a lei 8.213?

- (A) É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa.
- (B) É aquele que ocorre no local de trabalho, independentemente de provocar lesão corporal ou perturbação funcional.
- (C) É aquele que provoca lesão corporal ou perturbação funcional.
- (D) É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional e levando à incapacidade para o trabalho.
- (E) É aquele que causa morte, perda ou restrição, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

21. Considere as afirmações abaixo no que se refere a doença e acidente de trabalho.

- I - A doença degenerativa é considerada doença do trabalho.
- II - Para reabertura do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, deve-se fazer uma CAT (comunicação de acidente de trabalho) de reabertura.
- III- A reabertura do auxílio-doença acidentário ocorrerá quando houver reinício dos sintomas devido ao acidente prévio, independentemente da capacidade laborativa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. Qual a afirmação correta com relação ao nexó técnico-epidemiológico?

- (A) Deverá ser estabelecido pelo médico do trabalho da empresa.
- (B) Deverá ser estabelecido pela perícia do INSS, e não caberá recurso por parte da empresa.
- (C) O nexó técnico-epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorre da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade.
- (D) O nexó técnico-epidemiológico pode ser solicitado pelo segurado em qualquer momento.
- (E) O nexó técnico-epidemiológico leva em conta a frequência, o custo e a gravidade de um acidente de trabalho.

23. Sobre o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) tem como finalidade prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador, de forma a garantir todo direito decorrente da relação de trabalho.
- (B) deve ser individualizado para cada empregado que laborou exposto a agentes físicos, químicos e biológicos.
- (C) a instrução normativa número 20 estabelece fornecimento do PPP somente quando da rescisão do contrato de trabalho ou por ocasião de solicitação da aposentadoria.
- (D) deverá conter a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais.
- (E) substitui o formulário para a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos para fins de requerimento da aposentadoria especial.

24. Na síndrome do manguito rotador, a principal estrutura acometida é o tendão do

- (A) supra-espinhoso.
- (B) redondo maior.
- (C) infra-espinhoso.
- (D) subescapular.
- (E) redondo menor.

25. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os sintomas com os respectivos distúrbios.

- (1) dor que ocorre durante a pronação e/ou flexão de punho e dedos
 (2) fraqueza de 2° e 3° flexores e da alça de 1° e 2° dedos; paciente não forma o "O" com o polegar e indicador
 (3) dor em projeção do processo estilóide do rádio, com ou sem irradiação
 (4) dor à supinação e/ou extensão do punho e dos dedos
 (5) atrofia da região tênar e diminuição da força de pinça de polegar e 2° dedo
- () Síndrome de túnel do carpo
 () Epicondilite lateral
 () Síndrome do interósseo
 () Doença D. Quervain
 () Epicondilite medial

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
 (B) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
 (C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
 (D) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
 (E) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.

26. Considere as afirmações abaixo com relação a contaminação radiológica.

- I - Entende-se por contaminação radiológica externa a presença acidental de material radioativo na pele de um indivíduo.
 II - As fases de contaminação radiológica interna são: penetração, absorção, incorporação e desincorporação.
 III- O efeito determinístico pode ser ocasionado por qualquer dose, por menor que seja, sendo o seu aparecimento uma questão de probabilística.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

27. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os sintomas com os respectivos distúrbios.

- (1) resiliência
 (2) *mobbing*
 (3) *burn-out*
 (4) alexitimia
 (5) normopatía
- () Distanciamento em relação aos próprios sentimentos.
 () Quadro caracterizado pelo rigor com que seus portadores evitam qualquer expressão de sofrimento.
 () Esgotamento profissional.
 () Situação em que alguém se torna deliberadamente alvo de violência psicológica por parte de uma chefia ou de todo um grupo.
 () Fenômeno no qual a organização ou pessoa cede em aspectos visíveis, mantendo, entretanto, preservados seus valores básicos.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
 (B) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
 (C) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
 (D) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
 (E) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.

28. Qual das características abaixo refere-se à hepatotoxina intrínseca?

- (A) Não é reproduzível em animais.
 (B) Os mecanismos incluem hipersensibilidade e variações metabólicas, mas as causas são pouco conhecidas.
 (C) A lesão hepática é imprevisível.
 (D) Afeta somente uma pequena parcela dos indivíduos quando a droga é administrada.
 (E) É dose-dependente.

29. Quanto à intoxicação por organofosforados, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a absorção por via cutânea é a mais eficaz.
 (B) as substâncias inibem a ação da enzima acetilcolinesterase (Ache).
 (C) essas substâncias, após serem absorvidas, distribuem-se por todos os tecidos.
 (D) as manifestações clínicas da intoxicação aparecem quando 50% ou mais do *pool* Ache são inibidos.
 (E) os sintomas da intoxicação podem aparecer em poucos minutos ou em até 12 horas após a exposição.



30. Considere as afirmações abaixo sobre os Anexos 1 e 2 da Norma Regulamentadora nº 15.

- I - Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a um segundo, a intervalos superiores a um segundo.
- II - Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB), com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e no circuito de resposta lenta (*SLOW*).
- III- O limite de tolerância do ouvido humano é 140 dB (C), para ruído de impacto medido no circuito de resposta rápida (*FAST*) e circuito de compensação "C".

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

31. Existem precauções de ordem médica e de higiene que são de caráter obrigatório para todos os trabalhadores expostos às operações com manganês e seus compostos, independentemente de os limites de tolerância terem sido ultrapassados ou não. Entre essas precauções **NÃO** podemos apontar

- (A) realização de exames médicos pré-admissionais e periódicos.
 (B) exames adicionais para as causas de absenteísmo prolongado, doença, acidentes ou outros casos.
 (C) não-admissão de empregado portador de lesões respiratórias orgânicas, de lesões do sistema nervoso central e de disfunções sangüíneas para trabalhos em exposição ao manganês.
 (D) afastamento de pessoas com sintomas de intoxicação ou alterações neurológicas ou psicológicas, após comprovação da etiologia dos sintomas.
 (E) banho obrigatório após a jornada de trabalho.

32. Entende-se por "asbesto", também denominado amianto, a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas. Assinale a alternativa que corresponde ao chamado asbesto branco.

- (A) Crisotila
 (B) Actinolita
 (C) Amosita
 (D) Antofilita
 (E) Crocidolita

33. As alternativas abaixo correspondem a casos em que o chumbo pode ser considerado como agente etiológico, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Hipertensão Arterial
 (B) Estado Confusional Agudo
 (C) Polineuropatia
 (D) Hipotireoidismo
 (E) Neurite Óptica

34. As alternativas abaixo correspondem a doenças ou afecções que excluem a exigência de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Tuberculose Ativa
 (B) Hipertensão Maligna
 (C) Neoplasia Maligna
 (D) Espondiloartrose Anquilosante
 (E) Cegueira

35. Os agentes biológicos patogênicos para homens, animais e plantas são distribuídos em classes de risco biológico em função de diversos critérios, tais como a gravidade da infecção, o nível de sua capacidade de se disseminar no meio ambiente, a estabilidade, a endemicidade, o modo de transmissão, a existência ou não de medidas profiláticas, como vacinas, e a existência ou não de tratamentos eficazes.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as classes de risco com os agentes biológicos correspondentes.

- (1) Classe de Risco I (baixo risco individual e para a comunidade)
 (2) Classe de Risco II (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade)
 (3) Classe de Risco III (alto risco individual e risco moderado para a comunidade)
 (4) Classe de Risco IV (alto risco individual e alto risco para a comunidade)
- () Variola major e alastrim
 () *Lactobacillus sp*
 () *Moraxella*
 () *Clostridium botulinum*

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
 (B) 3 – 1 – 4 – 2.
 (C) 4 – 2 – 1 – 3.
 (D) 3 – 2 – 1 – 3.
 (E) 4 – 1 – 3 – 2.



- 36.** Considera-se trabalho noturno, perante a legislação trabalhista, aquele realizado entre as
- (A) 20 h e as 05 h.
 - (B) 21 h e as 05 h.
 - (C) 21 h e as 06 h.
 - (D) 22 h e as 05 h.
 - (E) 22 h e as 06 h.
-
- 37.** Assinale a afirmação correta com relação à vacinação contra a Hepatite B.
- (A) O esquema de vacinação usual é zero, um e dois meses.
 - (B) As pessoas que não responderam à vacinação para Hepatite B devem ter restrições definidas nas suas atividades laborais.
 - (C) Após o esquema vacinal completo, e ao obter-se uma dosagem de Anti-HBs Ag >10 UI/l, não estão indicadas dosagens posteriores.
 - (D) A dosagem de anticorpos pós-vacina, para verificação de imunidade, quando houve aplicação de imunoglobulina para Hepatite B, deve aguardar um período de trinta dias.
 - (E) A vacina atual para HBV é aplicada, na dosagem de 10 a 20 mcg/ml (conforme o fabricante), no esquema de três doses, via intramuscular, preferencialmente no músculo deltóide.
-
- 38.** Para a prevenção da transmissão secundária do vírus da Hepatite C, durante o período de seguimento pós-acidente com material biológico de fonte HCV reagente, os procedimentos abaixo devem ser adotados, **EXCETO** um deles. Assinale-o.
- (A) Evitar a doação de sangue e plasma.
 - (B) Evitar a doação de órgãos, tecidos ou sêmen.
 - (C) Adotar práticas sexuais seguras.
 - (D) Interromper o aleitamento materno.
 - (E) Evitar a gravidez.
-
- 39.** Uma auxiliar de enfermagem de Unidade de Tratamento Intensivo sofreu acidente com respingo de sangue em olho, durante administração de medicação em paciente HIV reagente, com diagnóstico recente e com carga viral acima de 1.500 cópias/ml. A funcionária rapidamente providenciou a lavagem do olho, aplicando-lhe água destilada por 15 minutos, apesar do pouco volume de sangue com o qual teve contato. Com relação à conduta a ser adotada para com essa funcionária, é correto afirmar que
- (A) não está indicado o uso de antiretrovirais.
 - (B) está indicado o uso de Zidovudina + Lamivudina.
 - (C) está indicado o uso de Zidovudina + Indinavir.
 - (D) está indicado o uso de Zidovudina + Lamivudina + Nelfinavir.
 - (E) está indicado o uso de Zidovudina + Lamivudina + Lopinavir.
-
- 40.** O cromo pode ser considerado causador das doenças abaixo, **EXCETO** de uma delas. Assinale-a.
- (A) Rinite Alérgica
 - (B) Hipotireoidismo
 - (C) Dermatite Alérgica de Contato
 - (D) Asma
 - (E) Ulceração do septo nasal