



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL**

PROGESP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 28/2010 - PROGESP/UFRGS
Nível de Classificação E (Nível Superior)

CARGO 20 **ODONTÓLOGO**

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Legislação	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____




PROGESP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao Cargo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **50** questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 51 serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

As lições da dengue

01. Não é preciso passar mais do que algumas horas
02. no Rio de Janeiro para se constatar: o pavor da
03. dengue tomou conta das pessoas. O assunto está em
04. todos os jornais, em todos os noticiários de rádio e de
05. tevê, em todas as bocas. O movimento dos hotéis caiu
06. muito, o que, numa cidade que tem no turismo uma
07. importante fonte de renda, é um desastre. Claro,
08. quem precisa ir ao Rio vai de qualquer modo, tomando
09. todas as precauções possíveis. _____ algumas
10. semanas, dei uma palestra numa instituição popular
11. localizada numa antiga fábrica, na zona portuária do
12. Rio: tão logo cheguei, fui atacado por uma feroz onda
13. de mosquitos. Felizmente eu estava protegido; uso
14. tanto repelente, que, no hotel, nem os garçons
15. chegavam perto, mas esta situação, convenhamos,
16. não é das mais agradáveis e está acabando com a
17. paciência dos cariocas. Na _____ de cartas de *O*
18. *Globo*, na quinta passada, _____ 21 mensa-
19. gens; 18 falavam de dengue. E todas se queixavam
20. das autoridades. Por bons motivos. O recente bate-
21. boca protagonizado pelos responsáveis pelos serviços
22. de saúde foi uma coisa muito triste.

23. Existem duas frases que o administrador público
24. não pode dizer. A primeira: "Isto não é comigo". Sim,
25. existe uma divisão de tarefas. Mas as pessoas não
26. têm obrigação de conhecer organogramas; e, quando
27. estão desesperadas, não querem saber de organo-
28. gramas. Qualquer repartição, qualquer servidor, tem
29. de servir como porta de entrada para o sistema que,
30. ao menos teoricamente, vai proporcionar atendimento.
31. Na prática, isto significa dizer: "Eu vou encaminhá-lo
32. para o atendimento". E aí encaminhar mesmo:
33. pegar o telefone, fazer o contato, instruir a pessoa
34. como proceder.

35. A segunda frase a ser evitada é: "Isto é culpa de
36. X" (no lugar deste X vocês podem colocar um órgão,
37. um serviço, o ocupante de um cargo público). No Rio,
38. a troca de acusações enfureceu as pessoas. Perguntava
39. uma leitora: "Até quando prefeito e governador conti-
40. nuarão jogando a culpa um no outro pela epidemia de
41. dengue?" Os políticos não se dão conta de que nesta
42. briga não há vencedores, que é uma conduta suicida.
43. Neste sentido, a idéia de um "gabinete de crise"
44. reunindo no Rio os níveis federal, estadual e municipal
45. foi uma coisa sensata.

46. As epidemias as entranhas do país,
47. mostram de forma implacável os problemas que não
48. foram resolvidos. Este serviço pelo menos os micró-
49. bios, que sabem aproveitar qualquer oportunidade,
50. prestam. Não seria aprender com eles.

Adaptado de: SCLIAR, Moacyr. In Zero Hora, 01 de abril de 2008.

01. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 09, 17 e 18.

- (A) Fazem – sessão – havia
- (B) Fazem – seção – haviam
- (C) Devem fazer – seção – haviam
- (D) Faz – cessão – devia haver
- (E) Faz – seção – havia

02. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 34, 46 e 50.

- (A) a cerca de – expoem – mal
- (B) à cerca de – expõe – mau
- (C) acerca de – expõem – mau
- (D) à cerca de – expõem – mal
- (E) acerca de – expoem – mal

03. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto.

- I - O autor deixa claro que é indispensável que a população seja esclarecida sobre o risco de epidemias e as formas de evitá-las.
- II - O caos da saúde pública no Rio de Janeiro é, conforme o texto, consequência do desarranjo entre as diferentes esferas do poder no país.
- III- De acordo com o autor, cabe obrigatoriamente aos governos acolher quem recorre aos seus serviços e orientá-lo na busca de satisfação de suas necessidades.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

04. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto.

- I - O autor enfatiza, pelos exemplos que apresenta, o papel preponderante da imprensa na luta contra os problemas da sociedade.
- II - Depreende-se da leitura do texto que enfrentar as deficiências de um país e procurar solucioná-las é um modo eficiente de evitar epidemias.
- III- Percebe-se, no decorrer do texto, que a intenção principal do autor é denunciar as condições precárias de atendimento médico no Rio de Janeiro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

05. Assinale a alternativa correta quanto à redação do texto.

- (A) O autor mantém, no decorrer do texto, a objetividade e a impessoalidade que o tema exige.
- (B) O texto lança mão de hipóteses, por meio das quais o autor elabora o seu pensamento e chega a suas conclusões.
- (C) Há predomínio de tom formal e de vocabulário de nível culto, o que propicia a clareza necessária ao tema.
- (D) O autor trata o tema de maneira geral na primeira parte do texto e, na segunda parte, especifica o seu enfoque.
- (E) O texto é marcado pela clareza na exposição de ideias, pelo estilo sóbrio e pelo distanciamento crítico do autor.

06. As palavras ou expressões *dei* (linha 10), *tão logo* (linha 12) e *implacável* (linha 47) podem ser respectivamente substituídas, sem alterar o significado ou a correção das frases em que se encontram, por

- (A) proferi – assim que – inexorável
- (B) ofereci – logo que – inabalável
- (C) ministrei – quando – indiscutível
- (D) disse – no momento em que – cruel
- (E) fiz – de imediato – definitiva

07. O motivo de emprego de vírgula na frase **O bom cronista, talvez para sensibilizar seus leitores, traz para o texto personagens do cotidiano** é o mesmo em

- (A) **O assunto está em todos os jornais, em todos os noticiários de rádio e de tevê, em todas as bocas.** (linhas 03 a 05).
- (B) **O movimento dos hotéis caiu muito, o que (...) é um desastre.** (linhas 05 a 07).
- (C) **mas esta situação, convenhamos, não é das mais agradáveis** (linhas 15 e 16).
- (D) **e, quando estão desesperadas, não querem saber** (linhas 26 e 27).
- (E) **o sistema que, ao menos teoricamente, vai proporcionar** (linhas 29 e 30).

08. A palavra **Mas** (linha 25) pode ser substituída, sem que haja mudança de significado da frase em que ela se encontra, por

- (A) **Mesmo assim.**
- (B) **Portanto.**
- (C) **Por isso.**
- (D) **Por conseguinte.**
- (E) **Contudo.**

09. Considere as afirmativas abaixo, a respeito de palavras do texto.

- I - A palavra **que** (linha 14) introduz uma oração que expressa a causa da oração anterior.
- II - A palavra **ai** (linha 32) indica lugar.
- III- A palavra **que** (linha 42) poderia ser imediatamente precedida da palavra **de**, sem alterar a correção gramatical nem o significado da frase.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

10. Considere as afirmativas abaixo, com relação à função sintática que as palavras ou expressões mencionadas desempenham no texto.

- I - **o pavor da dengue** (linhas 02 e 03) está para **quem** (linha 08) assim como **ao Rio** (linha 08) está para **do Rio** (linhas 11 e 12).
- II - **por uma feroz onda de mosquitos** (linhas 12 e 13) está para **pelos responsáveis** (linha 21) assim como **duas frases** (linha 23) está para **isto** (linha 31).
- III- **no hotel** (linha 14) está para **no Rio** (linha 44) assim como **as entranhas do país** (linha 46) está para **Este serviço** (linha 48).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

Instrução: Nas questões **11** a **15**, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases.

11. As propostas _____ todos optamos são as mesmas _____ o advogado se referiu na reunião.

- (A) em que – às quais
- (B) por que – a que
- (C) que – que
- (D) nas quais – às quais
- (E) pelas quais – em que

12. A mocinha, embora _____ atordoada, fazia questão de afirmar que estava _____ com a biblioteca desde _____ 16 h.

- (A) meia – quites – as
- (B) meio – quite – as
- (C) meia – quite – às
- (D) meio – quites – às
- (E) meio – quites – as

13. Se _____ o coordenador ainda hoje e _____ os membros do conselho, talvez tenhamos _____ votos.

- (A) depormos – mantermos – bastantes
- (B) depuzermos – mantermos – bastante
- (C) depormos – mantermos – bastante
- (D) depusermos – mantivermos – bastante
- (E) depusermos – mantivermos – bastantes

14. É a dona da companhia que faz _____ vezes de bilheteiro quando necessário, e é _____ ela, _____ cuja autoridade todos obedecem, que os atores recorrem quase sempre.

- (A) as – a – a
- (B) às – a – à
- (C) as – à – a
- (D) às – à – à
- (E) as – a – à

15. Quando _____ o zelador, _____ que eu _____ na briga apenas para proteger o teu amigo.

- (A) virmos – conta-lhe – intervirm
- (B) vermos – conte-lhe – intervi
- (C) virmos – conte-lhe – intervi
- (D) vermos – conta-lhe – intervi
- (E) vermos – conte-lhe – intervirm

16. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990.

- I - O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que estiver ocupando, hipótese em que poderá, excepcionalmente, acumular as remunerações.
- II - A posse no cargo ocorrerá no prazo de trinta (30) dias contados da publicação do ato de provimento.
- III- A posse no cargo, constituindo ato personalíssimo, não poderá dar-se mediante procuração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

17. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990.

- I - Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II - Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado.
- III- A reintegração depende de decisão administrativa ou judicial e consiste na reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou na-quele resultante de sua transformação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. Considere as afirmações abaixo sobre o regime disciplinar do servidor público, à luz da Lei 8.112/1990.

- I - Na aplicação das penalidades disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
- II - As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados, com efeitos pecuniários retroativos, no prazo de 1 (um) ano de efetivo exercício, ainda que o servidor tenha cometido neste período nova infração disciplinar.
- III- O processo administrativo disciplinar submetido ao procedimento sumário, por sua natureza inquisitorial e para cumprir sua finalidade de apuração de irregularidade imediata, no prazo de 90 dias, prescinde, assim como no inquérito, do contraditório e da ampla defesa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

19. Assinale a alternativa que contém todas as categorias em que se enquadram as instituições privadas de ensino, à luz da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

- (A) privadas em sentido estrito, sociais, religiosas e beneméritas
- (B) particulares em sentido estrito, regionais, pias e não-governamentais
- (C) societárias em sentido estrito, regionais, religiosas e cooperativadas
- (D) particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais e filantrópicas
- (E) societárias em sentido estrito, sociais, leigas e voluntárias

20. Considere as afirmações abaixo com relação ao Regulamento Geral da UFRGS.

- I - De ato ou decisão de autoridade ou órgão da Universidade cabe, por iniciativa do interessado, pedido de reconsideração, fundamentado na alegação de não consideração de elementos passíveis de exame quando da decisão.
- II - O pedido de reconsideração deverá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de ciência pessoal do ato ou decisão, de sua divulgação oficial por edital afixado em local público e visível ou de publicação em órgão de comunicação interno ou externo à Universidade.
- III- Os atos ou decisões de autoridade ou órgão da Universidade, por suas características intrínsecas, são irrecorríveis.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

21. Considere as afirmações abaixo em relação a dentes impactados.

- I - Uma das razões para indicação de exodontia de dentes impactados é sua potencial transformação em tumor odontogênico.
- II - Pacientes idosos apresentam reação pós-operatória semelhante a jovens após remoção cirúrgica de dentes impactados.
- III- O melhor momento para exodontia de um dente impactado é após a formação de dois terços de sua raiz.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

22. Em relação aos princípios mecânicos dos preparos para próteses fixas, é correto afirmar que

- (A) retenção é a habilidade que um preparo possui para resistir às forças de remoção da restauração, segundo o eixo de inserção.
- (B) estabilidade é a propriedade que evita o deslocamento da restauração promovida por forças de cisalhamento realizadas durante o apertamento noturno.
- (C) quanto maior a superfície axial do preparo, menor a sua retenção.
- (D) falhas de retenção podem ser compensadas pelo uso do cimento de fosfato de zinco.
- (E) o uso de retenções adicionais é contraindicado.

23. Considerando aspectos anatômicos visualizados em radiografias intrabucais, **NÃO** está correto afirmar que

- (A) a cavidade pulpar é vista como imagem radiolúcida, ocupando o centro do dente e se estendendo da porção coronária ao ápice.
- (B) o cimento, em condições normais, apresenta-se como uma estrutura delgada, tornando-se, por isso, indiferenciável, radiograficamente, da dentina.
- (C) o grau de radiopacidade do esmalte é o sinal mais importante para definir a presença de cavidades de cárie.
- (D) a lâmina dura representa a parede do alvéolo, no qual se inserem as extremidades externas das fibras periodontais.
- (E) o espaço periodontal é visto, em condições de normalidade, como uma delgada linha radiolúcida contornando a raiz em toda a sua periferia.

24. Considere as afirmações abaixo a respeito de técnicas radiográficas em odontologia.

- I - A dosagem de radiação de uma tomada panorâmica é semelhante àquela utilizada para uma radiografia periapical.
- II - A radiografia interproximal é utilizada principalmente para o exame das faces interproximais dos dentes posteriores e da crista óssea alveolar.
- III- A técnica radiográfica do paralelismo é executada com uma distância focal de 40 centímetros; na técnica da bisettriz, essa distância é de 20 centímetros.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Em relação às restaurações de resina composta, é correto afirmar que

- (A) não se deve aplicar flúor sobre as mesmas.
- (B) apresentam adesão física ao dente através do travamento obtido pela penetração do adesivo nas irregularidades superficiais.
- (C) o condicionamento ácido tem por objetivo limpar a cavidade.
- (D) o isolamento absoluto do campo operatório promove a desidratação dentária necessária para o sucesso da restauração.
- (E) o preparo cavitário deve ser autorretentivo.

26. Considere as afirmações abaixo relacionadas ao complexo dentina-polpa.

- I - Havendo exposição pulpar, o tratamento endodôntico está indicado.
- II - O capeamento pulpar indireto é realizado quando uma porção de dentina cariada é deixada no fundo da cavidade, sendo o dente restaurado.
- III- O hidróxido de cálcio pode ser utilizado, sob a forma de pó, diretamente sobre a polpa exposta.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

27. Assinale a afirmação correta sobre o diagnóstico da doença cárie.

- (A) A sonda exploradora nunca deve ser utilizada.
- (B) O diagnóstico deve ser baseado na presença de cavidades.
- (C) A experiência anterior de cárie relaciona-se com a incidência de cárie.
- (D) A lesão de cárie proximal somente é visualizada em radiografias interproximais.
- (E) O consumo de sacarose é sinal patognomônico de atividade de doença.

28. Considere as afirmações abaixo com relação ao tratamento da atividade de cárie.

- I - Tratamento da atividade cariosa inclui, em bases individuais, aconselhamento dietético.
- II - A clorexidina pode ser utilizada como forma de controle da microbiota cariogênica.
- III- Em pacientes com baixo fluxo salivar, está indicado o uso de medidas para estimular a secreção salivar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

29. Assinale a afirmação correta sobre o tratamento de lesões de cárie.

- (A) Toda lesão que atinge a dentina deve ser restaurada.
- (B) Dentes que não apresentam sensibilidade térmica ou sensibilidade a produtos açucarados não precisam ser restaurados.
- (C) Cavidades oclusais pequenas podem ser tratadas e acompanhadas sem o uso de restaurações.
- (D) Lesões de cárie radicular devem ser sempre restauradas com cimento de ionômero de vidro.
- (E) Cavidades proximais podem ser acompanhadas sem tratamento restaurador, independente dos hábitos de controle de placa do paciente.

30. Considere as afirmações abaixo em relação à recessão gengival.

- I - Histologicamente, uma recessão gengival caracteriza-se por perda de tecido queratinizado, de inserção conjuntiva e de osso.
- II - A recessão gengival é definida como a localização apical da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte, sendo consequência de traumatismo oclusal, doença periodontal ou escovação traumática.
- III- Quando da utilização de retalho pediculado e/ou enxerto gengival para resolução da recessão gengival, o tecido epitelial juncional longo é o maior responsável pela cicatrização. Uma quantidade limitada de regeneração pode ser observada na parte mais apical da lesão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

31. Considere as afirmações abaixo em relação à halitose.

- I - A halitose é acentuada a partir do consumo de alimentos odoríferos e do tabaco, sendo classificada como halitose temporária.
- II - A patogênese da halitose intraoral está associada ao metabolismo bacteriano, que inclui a degradação de aminoácidos. O metabólito mais estudado é o composto sulfurado volátil.
- III- Embora estudos de prevalência de halitose sejam escassos, investigações clínicas estimam que aproximadamente 90% das causas de halitose sejam de origem bucal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

32. Considere as afirmações abaixo com relação aos tecidos peri-implantares.

- I - Reosseointegração é definida como o estabelecimento de uma nova formação óssea e de uma nova osseointegração na porção do implante que, durante o desenvolvimento da perimplantite, sofreu perda do contato osso-implante e ficou exposta à colonização microbiana.
- II - O espaço biológico em dentes engloba a área reservada ao epitélio juncional e à inserção conjuntiva supracrestal. Nos implantes, no entanto, este espaço não existe.
- III- Uma das causas da perda óssea ao redor dos implantes é o excesso de carga oclusal, resultando em mobilidade do implante e havendo, histologicamente, formação de cápsula fibrosa de tecido conjuntivo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

33. Considere as afirmações abaixo relacionadas à natureza do processo saúde-doença periodontal e peri-implantar.

- I - A associação entre as gengivites e as mucosites com a presença do biofilme supragengival (placa bacteriana supragengival) foi bem demonstrada em estudos de "gengivite experimental". No entanto, quando esse biofilme é controlado, reduz-se a resposta inflamatória das gengivites, mas não das mucosites.
- II - A microbiota associada aos sítios periodontais doentes difere daquela observada em sítios peri-implantares doentes (ou seja, com sangramento à sondagem), caracterizando-se não só por tipos bacterianos distintos, mas também pelo maior número de bactérias do grupo vermelho (*P.gingivalis*, *T. forsythia*, *T. denticola*).
- III- A progressão da perimplantite é mais pronunciada que a progressão da periodontite crônica em um mesmo paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

34. Em casos de necrose pulpar com lesão periapical, após o preparo biomecânico do canal com soluções irrigadoras com propriedades antimicrobianas, um medicamento intracanal ainda deve ser indicado para melhorar a condição de assepsia endodôntica. Das substâncias abaixo, qual apresenta-se como uma medicação que é capaz de neutralizar o lipídio A da molécula de LPS, comum em bactérias presentes nestes casos?

- (A) Hidróxido de cálcio.
(B) Associação corticosteroide-antibiótico.
(C) Paramonoclorofenol canforado.
(D) Tricresolformalina.
(E) Clorexidina.

35. Para melhor observação radiográfica das raízes em um primeiro molar inferior, durante a radiografia odontométrica, deve-se utilizar a técnica periapical

- (A) com posicionamento disto-radial.
(B) com posicionamento orto-radial.
(C) com método de Clark.
(D) com método de Ingle.
(E) do paralelismo.

36. Um paciente com 16 anos de idade apresentou-se a uma clínica odontológica com queixa de sensibilidade no dente 26. No exame radiográfico, foi observada radiolucidez coronária sugestiva de lesão cariada extensiva à câmara pulpar. Os outros detalhes radiográficos mostraram-se normais. Ao exame clínico, foi confirmada a presença de cárie mesial extensa. Não havia dor à percussão nem à palpação. O teste de vitalidade pulpar mostrou dor pulpar no dente 26, com volta à normalidade depois de removido o estímulo. Durante a remoção da cárie, houve exposição pulpar. Com base no caso acima, considere as afirmações abaixo.

- I - A indicação do tratamento é pulpectomia, pois, apesar de se tratar de diagnóstico pulpar de pulpite irreversível, ocorreu exposição pulpar por cárie.
- II - A verificação do sangramento do remanescente pulpar (vermelho vivo), logo após o corte da polpa coronária, e da consistência do tecido pulpar durante o corte são sinais que reforçam a indicação para pulpotomia.
- III- No caso de pulpotomia, o uso do formocresol no lugar do hidróxido de cálcio P.A. sobre o remanescente pulpar é mais fácil, protege melhor a polpa com relação ao material restaurador e, biologicamente, possui resposta semelhante nos primeiros 30 dias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

37. Considerando as lesões odontogênicas, qual das alternativas abaixo está correta?

- (A) O cisto dentígero tem localização preferencial em região de caninos superiores e seu diagnóstico definitivo é radiográfico.
- (B) O cisto dentígero apresenta alto potencial de transformação em ameloblastoma.
- (C) O tumor odontogênico ceratocístico tem padrão radiográfico cístico e apresenta usualmente paraceratinização.
- (D) O ameloblastoma é uma lesão maligna e necessita tratamento cirúrgico radical.
- (E) Os odontomas têm um único padrão microscópico e têm localização preferencial em região posterior da maxila.

38. Considerando a neoplasia maligna mais comum em boca, é correto afirmar que

- (A) sua localização preferencial é o lábio inferior e a modalidade de tratamento mais indicada é a radioterapia.
- (B) sua manifestação clínica é precedida sempre pelo aparecimento de uma leucoplasia.
- (C) o diagnóstico histopatológico pode ser emitido mesmo com a ausência de dados referentes a sua localização e tamanho informados na ficha de biópsia.
- (D) a biópsia com finalidade diagnóstica deve ser total e com margem de segurança.
- (E) o seu aspecto clínico geralmente é confundido com o da lesão periférica de células gigantes.

39. A presença de candidíase em mucosa bucal deve ser considerada pelo cirurgião dentista como

- (A) um sinal clínico precoce de AIDS, devendo este, obrigatoriamente, submeter o indivíduo ao teste para infecção pelo HIV.
- (B) uma infecção que apresenta manifestação clínica variável podendo, às vezes, provocar hiperplasia tecidual.
- (C) uma manifestação que sempre acompanha a variação da glicemia do paciente.
- (D) uma das hipóteses de diagnóstico diferencial de sarcoidose.
- (E) uma lesão que necessita de biópsia.

40. Das lesões abaixo, com maior prevalência em boca entre as glândulas salivares ou tecidos moles exceto o epitélio da mucosa, quais são lesões inflamatórias, tumorais benignas e malignas, respectivamente?

- (A) Mucinose bucal focal, fibroma ameloblástico e fibrosarcoma.
- (B) Rânula, tumor de Warthin e carcinoma adenoide cístico.
- (C) Mucocele, adenoma canalicular e carcinoma muco-epidermoide.
- (D) Fibroma, adenoma pleomórfico e adenoma pleomórfico maligno.
- (E) Mucocele, adenoma pleomórfico e fibrossarcoma.

41. Considere as seguintes medidas.

- I - Subordinação das comissões intersetoriais nacionais ao Conselho Nacional de Saúde.
- II - Articulação política das comissões intersetoriais nacionais, especialmente nas atividades de esporte e lazer.
- III- Integração de entidades representativas da sociedade civil às comissões intersetoriais nacionais.

Quais são determinações da Lei 8.080/90?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

42. De acordo com Lei 8.142/90, que dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, os municípios devem cumprir algumas determinações de organização. Qual das seguintes estruturas organizativas **NÃO** é exigida para o repasse regular de recursos?

- (A) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
- (B) Conselho de Saúde.
- (C) Secretaria de Assistência Social.
- (D) Sistema de Informação.
- (E) Fundo de Saúde.

43. Assinale a alternativa que apresenta indicativo de ações e serviços para a ampliação da atenção básica presente nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente.

- (A) ações de promoção de saúde
- (B) educação em saúde
- (C) fluoretação das águas
- (D) aplicação tópica de flúor
- (E) reabilitação protética

44. Considere as afirmações abaixo sobre índice CPO-D.

- I - A análise dos componentes $C + E_i$ revela a prevalência da doença.
- II - Seu valor individual varia de 0 a 28.
- III- Quando adotado em estudos longitudinais, na mesma base amostral, seu valor não diminui.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

45. Considere a seguinte definição de Epidemiologia.

"ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a **distribuição** e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle, ou erradicação de doenças, e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde" (ROUQUAYROL, 1994)

Nessa definição, o que significa o termo "distribuição"?

- (A) Severidade das doenças de ocorrência em massa.
- (B) Vulnerabilidade das doenças de ocorrência em massa.
- (C) A ampla gama de situações possíveis entre o estado de saúde plena e o de doença.
- (D) A variação da frequência das doenças de ocorrência em massa.
- (E) A magnitude das doenças de ocorrência em massa.

46. Quando se quer avaliar as condições e analisar as tendências de saúde bucal de uma população, deve-se, segundo a OMS, trabalhar com

- (A) a faixa etária de 6-12 anos.
- (B) a faixa etária de 35-44 anos.
- (C) a faixa etária de 65-74 anos.
- (D) a idade de 12 anos.
- (E) a idade de 40 anos.

47. Considere as seguintes afirmações sobre os princípios da Bioética.

- I - O princípio da autonomia tem sua expressão máxima no consentimento esclarecido.
- II - O princípio da beneficência baseado no paternalismo é aceito porque o profissional de saúde tem competência exclusiva sobre o diagnóstico e a terapêutica.
- III - O princípio da não maleficência restringe a conduta profissional a não causar apenas danos atuais, tendo em vista os imperativos imediatos da cura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

48. Segundo o Código de Ética Odontológica – CEO, de 2006, incorre em infração ética o profissional que

- (A) estabelecer relacionamento extra-profissional com o paciente.
- (B) deixar de orientar os colaboradores quanto ao sigilo profissional.
- (C) atuar com isenção quando designado como perito.
- (D) revelar fato sigiloso adquirido durante o exercício da profissão, em colaboração com a justiça.
- (E) explicar com clareza propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento.

49. A Estratégia de Saúde da Família (ESF), proposta pelo Ministério da Saúde para reorganizar a atenção básica, tem, entre seus objetivos, o estabelecimento de

- (A) ações prioritariamente curativas em famílias de bairros periféricos.
- (B) ações curativas, no domicílio, para mudar os hábitos de higiene que interferem no processo saúde-doença.
- (C) ações curativas exclusivamente para controlar a mortalidade infantil.
- (D) ações de atenção à saúde em todos os níveis hierárquicos.
- (E) vínculos visando à atenção à saúde em nível local por uma equipe multidisciplinar de profissionais.

50. Considere as recomendações abaixo.

- I - É obrigatório o uso de luvas para procedimento pelo profissional responsável pela lavagem do instrumental.
- II - É obrigatória a vacinação contra Hepatite B para todos os profissionais da equipe de saúde bucal.
- III - É obrigatório o uso de luvas, máscara e pinça para manipulação dos instrumentais em solução.

Quais são exigências da Norma Técnica de Biossegurança em Estabelecimentos Odontológicos do Estado do Rio Grande do Sul para a proteção dos profissionais, pacientes e ambientes?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.