

CADERNO DE QUESTÕES



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
EDITAL N.º 15/2012

NÍVEL SUPERIOR

21 - Médico Pneumologista

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Legislação	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Cargo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita Objetiva, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da Prova.** (conforme item 6.5 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas na FOLHA DE RESPOSTAS, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida, ao candidato, qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova duas (2) horas após o início.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.20 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.

01. Quando o grampo telefônico e a minicâmera escondida ainda não eram instrumentos de denúncia e moralização, o político corrupto podia contar com uma certa tolerância tácita dos seus pares e do público. Mesmo quando não havia dúvidas quanto a sua corrupção, havia a disposição de perdôá-lo, até de folclorizá-lo – e o político que roubava mas fazia tinha o privilégio do artista, de ser um canalha em particular se sua obra o redimisse.

10. Uma única gravura do Picasso absolve uma vida de mau caráter. A obra do Marquês de Sade é estudada com a mesma isenção moral dedicada ___ obra de Santo Agostinho – que nem sempre foi santo –, e ninguém quer saber se o escritor engana o fisco ou bate na mãe se seus livros são bons. Ou querer saber, queremos, mas só pelo valor de fuxico. A absolvição custa um pouco mais quando o pecado do artista é o da ideologia errada. Pois se se admitia no político a perversão privada do artista, a única inconveniência intolerável no artista era a incorreção política. Assim um Louis-Ferdinand Céline e um Wilson Simonal tiveram que esperar mais pela remissão que o tempo acabou dando ___ Kipling, Claudel, Nelson Rodrigues, Jean Genet, etc. Mas a receberam.

25. O político que declaradamente roubava mas se redimia fazendo tinha um pouco desta imunidade de artista. Sua obra justificava seus pecados, quando não era uma decorrência deles. Todo o sistema de conveniências e deixa-para-laísmo que domina o Congresso brasileiro e que está sendo testado agora presume a mesma desconexão entre moral privada e moral aparente. A cultura do clientelismo, onde o suposto proveito político substitui ___ ética, está baseada nela. O que causou a atual revolta contra a roubalheira e a tolerância com a corrupção no Brasil, além das modernas técnicas de averiguação, é a constatação crescente de que aqui não se tem nem a ética, nem o proveito, rouba-se para poucos e não se faz para a maioria. Em cleptocracias mais avançadas, a obra dos artistas do desenvolvimento, todos bandidos, redimiu-os. Empresários corruptores e políticos corruptos fizeram dos Estados Unidos, por exemplo, o que eles são hoje. O capitalismo selvagem americano domou a si mesmo depois de construir um país, ou controlou-se razoavelmente, mas nos seus tempos desinibidos escandalizaria até o Cachoeira. Aqui tem-se o crime mas ainda não se tem o país.

Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Redimidos. ZH, 30 de abril de 2012. <http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a3742798.xml&template=3916.dwt&edition19495§ion=70>, acessado em 30/04/2012.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas com traços contínuos das linhas 12, 23 e 33.

- (A) a – a – a
- (B) à – à – a
- (C) à – a – à
- (D) a – à – à
- (E) à – a – a

02. Assinale a alternativa cuja afirmação está de acordo com ideias expressas no texto.

- (A) Atualmente, políticos subversivos contam com uma tolerância similar à que é dada a artistas que cometem excessos em suas vidas particulares.
- (B) As gravuras de Picasso, por sua grandeza, foram consideradas pela sociedade motivo suficiente para perdoar todos os artistas que cometeram deslizes morais.
- (C) A obra do Marquês de Sade é moralmente comparável à de Santo Agostinho, pois seus conteúdos independem de valorações de ordem pessoal.
- (D) Antes das modernas técnicas de averiguação, como o grampo telefônico e a minicâmera escondida, os políticos gozavam de uma tolerância a seus deslizes morais similar à dada aos artistas.
- (E) Não se admitiam as incorreções morais dos artistas que se caracterizavam por serem consideradas imorais até mesmo para os políticos.

03. Assinale a alternativa cuja afirmação apresenta ponto de vista expresso no texto.

- (A) Os pecados dos políticos são justificáveis porque seus deslizes morais garantem a realização de obras de interesse social.
- (B) No Brasil há uma cultura política de clientelismo, baseada numa desconexão entre o comportamento imoral dos políticos e a sua imagem pública.
- (C) Não podem ser tolerados apenas os deslizes morais que não resultem em proveito para a sociedade.
- (D) O Brasil deveria seguir o exemplo dos Estados Unidos, admitindo um capitalismo selvagem capaz de construir uma verdadeira nação.
- (E) Uma obra política relevante para a sociedade só pode ser realizada se puder satisfazer os interesses particulares de políticos.

04. Considere as afirmações a seguir sobre a interpretação de frases do texto.

- I - Em seu contexto, a frase que começa em **A obra** (l. 11) e termina em **bons** (l. 15) sugere que há escritores que batem em suas mães quando escrevem bons livros.
- II - Em seu contexto, na frase que começa em **Assim** (l. 20) e termina em **receberam** (l. 24), há uma comparação entre dois grupos de artistas.
- III- Em seu contexto, a frase que começa em **O que** (l. 34) e termina em **maioria** (l. 39) permite concluir que, atualmente, há tolerância com a corrupção no Brasil.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

05. Assinale a alternativa que apresenta o significado do adjetivo **tácito**, usado em sua forma flexionada no feminino na linha 04.

- (A) Aquilo que não é aceitável por ser imoral.
 (B) Aquilo que não admite contestação por estar estabelecido.
 (C) Aquilo que não é preciso dizer por estar subentendido.
 (D) Aquilo que não se pode questionar por estar legitimado.
 (E) Aquilo que não pode ser compreendido por ser complexo.

06. Assinale a alternativa que estabelece uma relação de referência **INCORRETA** entre pronome e expressão no texto.

- (A) O pronome possessivo **seus** (l. 27) faz referência a **O político** (l. 25).
 (B) O pronome pessoal contido em **deles** (l. 28) faz referência a **seus pecados** (l. 27).
 (C) O pronome pessoal contido em **nela** (l. 34) faz referência a **A cultura do clientelismo** (l. 32).
 (D) O pronome oblíquo átono **os** em **redimiu-os** (l. 40) faz referência a **dos artistas do desenvolvimento** (l. 39-40).
 (E) O pronome pessoal **eles** (l. 42) faz referência a **dos Estados Unidos** (l. 42).

07. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição contextualmente adequada para a expressão **pela remissão** (l. 22).

- (A) pelo perdão
 (B) pelo reconhecimento
 (C) pelo julgamento
 (D) pela punição
 (E) pela condenação

08. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição contextualmente adequada para a expressão **presume** (l. 30).

- (A) previne
 (B) resume
 (C) atesta
 (D) pondera
 (E) pressupõe

09. Considere as seguintes propostas de alteração do texto.

- I - Substituição de **que** (l. 21) por **de**.
 II - Substituição de **onde** (l. 32) por **em que**.
 III- Substituição de **o** (l. 42) por **aquilo**.

Quais estão de acordo com a norma gramatical?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

10. A substituição de **político** (l. 25) por **políticos** exigiria a alteração de quantas outras palavras na mesma frase?

- (A) Uma.
 (B) Duas.
 (C) Três.
 (D) Quatro.
 (E) Cinco.

11. Na expressão **mau caráter** (l. 11), a grafia da primeira palavra está correta, por tratar-se de um adjetivo. Assinale a alternativa em que a expressão apresenta erro de ortografia.

- (A) mau humor
 (B) mau tempo
 (C) mau educado
 (D) mau hálito
 (E) mau começo

12. Considere as afirmações a seguir sobre a pontuação do texto.

- I - A supressão da vírgula depois de **artista** (l. 08) **NÃO** representa desrespeito à norma gramatical.
 II - A inserção de uma vírgula depois de **político** (l. 25) **NÃO** representa desrespeito à norma gramatical.
 III- A supressão da vírgula depois de **pecados** (l. 27) **NÃO** altera o sentido da frase.

Quais estão de acordo com a norma gramatical?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

13. Considere as afirmações a seguir sobre a classificação de palavras do texto.

- I - Na passagem **Pois se se admitia...** (l. 18), o primeiro **se** é uma conjunção subordinativa adverbial condicional e o segundo **se** é um pronome pessoal.
 II - A palavra **se** (l. 25) é uma conjunção subordinativa adverbial condicional.
 III- A palavra **se** na passagem **e não se faz** (l. 38) é um pronome pessoal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

14. Considere as afirmações a seguir sobre o valor de palavras do texto.

- I - A utilização da palavra **mesmo** (l. 05) confere à oração em que se encontra um valor concessivo.
 II - A conjunção **mas** (l. 07) tem um valor conclusivo.
 III- A utilização do pronome **que** (l. 13) confere à oração em que se encontra um valor conclusivo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

15. Considere as afirmações a seguir sobre alterações de passagens do texto.

- I - A supressão do artigo **o** (l. 28) depois de **todo** (l. 28) **NÃO** altera o significado literal da sentença.
 II - A inserção do artigo **os** depois de **todos** (l. 40) **NÃO** altera o significado literal da sentença.
 III- A substituição da expressão **domou a si mesmo** (l. 43-44) por **domou-se** **NÃO** altera o significado literal da sentença.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

16. Quanto à acumulação remunerada de cargos públicos, assinale a alternativa correta, conforme a Lei Orgânica do Município de Alvorada.

- (A) A proibição de acumular limita-se a cargos, funções ou empregos na administração direta.
 (B) É vedada a acumulação remunerada de dois cargos privativos de médico.
 (C) É vedada a acumulação remunerada de dois cargos de professor.
 (D) É vedada a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico-científico.
 (E) É vedada a acumulação remunerada de dois cargos de auxiliar administrativo.

17. São órgãos integrantes da estrutura administrativa indireta, segundo a Lei Orgânica do Município de Alvorada:

- I - autarquia.
 II - sociedade de economia mista.
 III- secretaria municipal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

18. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada – Lei 730/1994.

- I - Titula a condição de servidor público aquele que, embora não legalmente investido em cargo, exerce atividade cidadã.
- II - Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remuneração pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público.
- III- A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

19. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada – Lei 730/1994.

- I - A remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço, ou de ofício, no interesse da administração.
- II - Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar em exercício da função gratificada no prazo de cinco dias a contar do ato de investidura.
- III- Ao servidor efetivo do Município, quando indicado para exercício de cargo em comissão, não é facultado optar pelo provimento sob a forma de função gratificada correspondente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

20. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada – Lei 730/1994.

- I - Verificado em qualquer fase do estágio probatório, o resultado totalmente insatisfatório do servidor por três avaliações consecutivas, será procedida a exoneração do servidor, observado o disposto em regulamento.
- II - Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário ser-lhe-á aberta vista do processo pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa.
- III- Três meses antes de findo o período de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento, sem prejuízo da continuidade de apuração dos quesitos assiduidade, pontualidade e relacionamento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

21. Se a taxa de letalidade da doença A é igual à taxa de letalidade da doença B, pode-se afirmar que

- (A) o risco de morrer é igual para as pessoas atingidas tanto pela doença A como pela doença B.
- (B) a taxa de mortalidade é a mesma para ambas as doenças.
- (C) as taxas de incidência são iguais para as duas doenças.
- (D) as taxas de prevalência são as mesmas para as duas doenças.
- (E) o risco de morrer pode ser diferente para a doença A e a doença B, desde que a prevalência seja diferente para ambas.

22. Em situações em que a investigação de doenças raras através de estudo de coorte fica inviável, devido ao alto custo e demora na realização da pesquisa, qual o melhor delineamento?

- (A) Estudo ecológico.
- (B) Estudo de caso-controle.
- (C) Estudo transversal não controlado.
- (D) Estudo de coorte não controlado.
- (E) Ensaio clínico randomizado.

23. Considerando os conceitos fundamentais da Bioética na Saúde, pode-se afirmar que

- (A) a moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir o seu bem-viver. A moral independe das fronteiras geográficas e garante uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam esse mesmo referencial moral comum.
- (B) a ética busca estabelecer o regramento de uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado. As leis têm uma base territorial, elas valem apenas para aquela área geográfica onde uma determinada população ou seus delegados vivem.
- (C) a justiça é o estudo geral do que é bom ou mau. Um dos objetivos dela é a busca de justificativas para as regras propostas pela Moral e pelo Direito. Ela é diferente de ambos – Moral e Direito –, pois não estabelece regras. A reflexão sobre a ação humana é que a caracteriza.
- (D) a moral surge na história da humanidade como uma estratégia de organizar o pensamento sobre a adequação do viver humano. A capacidade de questionar a sua própria existência é uma das características que permitem identificar a pessoa humana como tal.
- (E) a moral existe em todas as sociedades humanas, e, talvez, mesmo entre nossos parentes não humanos mais próximos. A moral pode ser um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam, ou chamam a si a autoridade de guiar, as ações de um grupo em particular (moralidade), ou é o estudo sistemático da argumentação sobre como nós devemos agir (filosofia moral).

24. São de Notificação Compulsória todas as doenças listadas nas alternativas abaixo, **EXCETO**

- (A) cólera e doença de chagas aguda.
- (B) febre amarela e rubéola.
- (C) dengue com complicações e influenza humana por novo subtipo.
- (D) dengue sem complicações e varicela.
- (E) raiva humana e sarampo.

25. Quanto aos NASFs (Núcleos de Apoio à Saúde da Família), **NÃO** se pode afirmar que

- (A) são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes de Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais, etc.) e academia da saúde.
- (B) fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo (esses, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes de atenção básica).
- (C) são exemplos de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASF: discussão de casos, atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes.
- (D) os NASFs podem ser organizados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2. A implantação de mais de uma modalidade de forma concomitante nos municípios receberá incentivo financeiro federal.
- (E) podem compor os NASFs 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações – CBO: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação e profissional de saúde sanitaria, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

26. No que se refere a prevenção em saúde, considere as afirmações abaixo.

- I - A prevenção em saúde pode ser feita nos períodos de pré-doença e de doença.
- II - A prevenção primária, que se faz com a interceptação dos fatores pré-doença, inclui: promoção de saúde e proteção específica.
- III - A prevenção secundária é realizada no indivíduo, já sob a ação do agente causador do problema e inclui: diagnóstico, tratamento precoce e limitação da invalidez.
- IV - A prevenção terciária consiste na prevenção da incapacidade através de medidas destinadas à reabilitação.
- V - A prevenção quaternária não está relacionada ao risco de doenças, e sim ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo intervencionismo diagnóstico e terapêutico e à medicalização desnecessária.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

27. O Pacto pela Vida, de 2006, é o compromisso, entre os gestores do SUS, em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Assinale o item que **NÃO** se encontra entre as prioridades pactuadas.

- (A) Saúde do Idoso.
- (B) Saúde do Trabalhador.
- (C) Fortalecimento da Atenção Básica.
- (D) Controle do câncer de colo do útero e da mama.
- (E) Promoção da Saúde.

28. Em relação aos modelos políticos de saúde no Brasil, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

- (A) O modelo do sanitarismo campanhista objetivava apenas sanear as cidades, atingindo seu auge nos anos 60, com a Campanha da Vacina.
- (B) Na época do Brasil ditatorial, dentre as principais características do sistema de saúde, destacaram-se o modelo dicotômico, entre ações curativas e preventivas, com acesso universal e expansão dos serviços públicos, reforçando a ideia do Estado forte.
- (C) Entre 1964 e 1984, período do autoritarismo, a taxa de mortalidade infantil, que se reduzira entre as décadas de 40 e 60, aumentou a partir de 1964, bem como a da tuberculose, malária, doença de Chagas e acidentes de trabalho.
- (D) Os SUDS (Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde) são entendidos como estratégia que serviu de ponte para a instalação do SUS (Sistema Único de Saúde) e foram extremamente importantes entre 1989 e 2002, período Pós-Constituinte.
- (E) A Norma Operacional Básica de Assistência à Saúde (NOB-96), publicada no período Pós-Constituinte, preocupava-se em estabelecer as bases para que o SUS fosse transformado em um modelo médico-assistencial privatista, privilegiando a lógica da produtividade.

29. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), considere as afirmações abaixo, assinalando-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- () Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.
- () Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

30. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os conceitos a suas definições.

- (1) Endemia
- (2) Epidemia
- (3) Efetividade
- (4) Eficácia
- (5) Eficiência
- (6) Especificidade

- () É a capacidade do procedimento de investigação de efetuar diagnósticos corretos da ausência de doença quando esta não está presente (verdadeiros negativos).
- () Pode ser considerada uma alteração, espacial ou cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma população, caracterizada por uma elevação progressivamente crescente, inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença.
- () Relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos em determinada atividade. A produção eficiente é aquela que maximiza os resultados obtidos com um dado nível de recurso ou minimiza os recursos necessários para obter determinado resultado.
- () Resultados ou consequências de determinado procedimento ou tecnologia de saúde quando aplicados na prática. Faz referência a situações reais.
- () Resultados ou consequências de um tratamento, medicamento, tecnologia ou programa de saúde, desde um ponto de vista estritamente técnico, ou numa situação de utilização ideal.
- () Qualquer doença espacialmente localizada, temporalmente ilimitada, habitualmente presente entre os membros de uma população e cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa que foi previamente convencionada para uma população e um período determinados.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 6 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- (B) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 – 6.
- (C) 2 – 6 – 5 – 4 – 1 – 3.
- (D) 6 – 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
- (E) 6 – 2 – 5 – 3 – 4 – 1.

31. Paciente feminina, 24 anos de idade, relata que de duas a três vezes por semana apresenta episódios de dispnéia com chiado no peito e/ou tosse, com limitação de suas atividades diárias. Desperta, à noite, de três a quatro vezes por mês, com esses sintomas. Faz uso sintomático de broncodilatadores de curta duração. Espirometria, fora de crises, mostrou volume expiratório forçado (VEF₁) e pico de fluxo expiratório (PFE) ≥ 80% do previsto. Qual o regime mais indicado para dar início ao tratamento de manutenção e preventivo de crises ?

- (A) Broncodilatador inalatório beta-2 agonista de longa duração em uso contínuo.
- (B) Dose baixa de corticoide inalatório em uso contínuo.
- (C) Dose baixa de corticoide inalatório associada com broncodilatador inalatório beta-2 agonista de longa duração em uso contínuo.
- (D) Dose alta de corticoide inalatório em uso contínuo.
- (E) Dose alta de corticoide inalatório associada com broncodilatador inalatório beta-2 agonista de longa duração em uso contínuo.

32. Paciente masculino, 45 anos de idade, asmático desde a infância, com tratamento sintomático de exacerbações, procura o pronto atendimento com quadro de agitação, falando frases curtas e espaçadas, tiragem subcostal e cervical, sibilos expiratórios e inspiratórios difusos, hiperinsuflação torácica, frequências respiratórias de 30 incursões respiratórias por minuto (irpm), frequência cardíaca ≥ 110 batimentos por minuto (bpm). Considerando-se a intensidade da crise asmática, qual a classificação adequada ao estado desse paciente?

- (A) Crise grave.
- (B) Crise leve.
- (C) Crise moderada.
- (D) Crise muito grave.
- (E) Parada cardíaca iminente.

33. Paciente masculino, 60 anos de idade, tabagista desde a adolescência, atualmente fumando um maço/dia, vem à consulta relatando exacerbação de tosse, moderadamente produtiva, com manifestação regular há cinco anos, e piorando nos meses de inverno. Já recebeu o diagnóstico de bronquite crônica tabágica. Esse paciente será considerado portador de doença pulmonar obstrutiva crônica caso haja

- (A) espessamento de paredes brônquicas no radiograma simples de tórax.
- (B) espirometria pós-broncodilatador com $VEF_1/CV < 0,7$.
- (C) identificação de áreas enfisematosas ou císticas nos ápices pulmonares, na tomografia computadorizada de tórax.
- (D) identificação de bronquiectasias nos lobos inferiores pela tomografia computadorizada.
- (E) presença de metaplasia escamosa no exame citopatológico de escarro de tórax.

34. A sobrevida dos pacientes com DPOC também depende do regime de tratamento proposto. Com base nisso, considere os tratamentos ou condutas abaixo.

- I - Anticolinérgico inalado de ação prolongada em uso contínuo.
- II - Beta-2 agonista inalado de ação prolongada em uso contínuo.
- III- Cessaçãõ do tabagismo.
- IV- Corticoide inalatório associado com broncodilatador agonista beta-2 de longa duração em uso contínuo.
- V - Oxigenoterapia contínua por mais de 15 horas/dia em paciente hipoxêmico.

Quais dessas condutas proporcionam aumento de sobrevida para pacientes com DPOC?

- (A) Apenas IV.
- (B) Apenas III e V.
- (C) Apenas I, II e V.
- (D) Apenas I, III e V.
- (E) Apenas I, III, IV e V.

35. Sobre o emprego de corticosteroides sistêmicos nas exacerbações agudas de DPOC, qual a afirmação verdadeira?

- (A) Os corticosteroides não têm lugar nesse plano de tratamento.
- (B) Os corticosteroides só devem ser empregados quando houver também indicação para antibióticos.
- (C) Não se justifica passar de doses relativamente baixas, padrão 30-40 mg VO ao dia, por 7 a 14 dias.
- (D) As doses devem ser relativamente altas, em padrão de 125-250 mg IV de metilprednisolona a cada seis horas, por sete dias.
- (E) Pulsoterapia com metilprednisolona, nos primeiros três dias, pode reverter a maioria das exacerbações.

36. Paciente masculino, 28 anos de idade, tabagista leve ("alguns cigarros em fins de semana"), apresentou tosse não produtiva há quatro semanas, seguindo com sintomas compatíveis com um resfriado comum por uma duração aproximada de cinco dias. Exceto por leve dor de cabeça quando tossia, não houve outras queixas. Exame clínico do tórax e transiluminação dos seios da face foram normais; radiograma simples de tórax mostrou campos pleuropulmonares limpos. Dentre os possíveis diagnósticos, qual o mais provável?

- (A) Bronquite aguda.
- (B) Infecção por *Bordetella pertussis*.
- (C) Infecção por *Micolasma pneumoniae*.
- (D) Sinusite maxilar.
- (E) Tosse pós-infecciosa.

37. Paciente masculino, de 67 anos de idade, ex-tabagista moderado, apresenta quadro de infecção respiratória, mal-estar, dor torácica à direita e tosse produtiva com escarro amarelado. Há duas semanas passou por quadro de infecção respiratória alta, tendo sido tratado com sintomáticos e repouso. Exame clínico mostrou consolidação na base do hemitórax direito, com sopro tubário e crepitações inspiratórias; havia também herpes labial. O paciente confundiu-se ao dar informações e foi auxiliado pela esposa. Temperatura axilar é de 38°C, e a frequência respiratória é de 40 irpm. A pressão arterial é de 88/60 mm Hg. O paciente é usualmente hipertenso, controlado por inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA). Oximetria de pulso é de 90%. Hemograma e exames bioquímicos solicitados na urgência mostraram leucocitose de 16.000 / μ L e a ureia foi de 79 mg/dL. Radiograma simples de tórax evidenciou consolidação subtotal do lobo inferior direito; área cardíaca com leve aumento do ventrículo esquerdo; restante normal. Qual a conduta aconselhada?

- (A) Iniciar antibioticoterapia parenteral, imediatamente, no setor de emergência e continuar tratamento parenteral em domicílio.
- (B) Internação direta em centro de terapia intensiva para antibioticoterapia parenteral e monitorização.
- (C) Hospitalização em enfermaria geral para antibioticoterapia parenteral e observação.
- (D) Tratamento domiciliar com antibioticoterapia oral.
- (E) Tratamento domiciliar com antibioticoterapia parenteral.

38. Considere as situações abaixo.

- I - Alçapamento de ar (volume residual aumentado).
- II - Capacidade vital lenta (CVL) reduzida.
- III- Obstrução do fluxo aéreo expiratório (VEF_1 /CV reduzida).
- IV- Restrição (capacidade pulmonar total reduzida).

Qual(is) pode(m) determinar a redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF_1)?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III e IV.

39. Homem, vítima de acidente de automóvel, é hospitalizado com fratura exposta de diáfise femoral e fratura fechada de tíbia, na perna direita. Foi submetido a tratamento cirúrgico. No terceiro dia do pós-operatório, apresenta dispneia, taquipneia, cianose central, agitação e confusão mental. Mostra petéquias na parede do tórax. O diagnóstico mais provável é

- (A) atelectasias difusas.
- (B) embolia gordurosa.
- (C) enfisema mediastinal.
- (D) síndrome do desconforto respiratório agudo.
- (E) tromboembolia pulmonar.

40. Homem com hipertensão arterial leve a moderada apresentou achado radiológico de tórax de opacificação arredondada única, de menos de 3 cm de diâmetro, circundada por tecido pulmonar normal, sem adenopatias, sem derrame, interpretado como nódulo solitário de pulmão. O risco de o referido nódulo ser canceroso aumentará se o paciente reunir as seguintes características:

- (A) 55 anos de idade, tabagista atual de até 1 maço por dia, nódulo de bordas irregulares com diâmetro de até 2,0 cm.
- (B) 55 anos de idade, nunca tabagista, nódulo de bordas lisas com menos de 1,5 cm de diâmetro.
- (C) 55 anos de idade, ex-tabagista há 5 anos, nódulo de bordas irregulares de 2,2 cm de diâmetro.
- (D) 65 anos de idade, tabagismo atual de 1 maço por dia, nódulo espiculado, com diâmetro de 2,5 cm.
- (E) 65 anos de idade, ex-tabagista há mais de 7 anos, nódulo de bordas lisas com diâmetro de 2,7 cm.