

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE - SAÚDE BUCAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

CARGO 02 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL - THD -

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE - SAÚDE BUCAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

GABARITO APÓS RECURSOS

CARGO 02 - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL - THD -

01.	C	16.	B	31.	D
02.	A	17.	A	32.	D
03.	B	18.	A	33.	E
04.	E	19.	A	34.	D
05.	D	20.	E	35.	E
06.	B	21.	C	36.	A
07.	D	22.	A	37.	C
08.	E	23.	B	38.	E
09.	A	24.	B	39.	D
10.	C	25.	C	40.	B
11.	C	26.	D		
12.	E	27.	E		
13.	B	28.	B		
14.	D	29.	C		
15.	D	30.	E		

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE - SAÚDE BUCAL

INSTRUÇÕES

01. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Cargo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
02. Esta PROVA consta de **40** questões objetivas assim distribuídas: **Saúde Coletiva** – 20 questões e **Conhecimentos Específicos** – 20 questões.
03. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
04. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
05. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 41 serão desconsideradas.
06. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
07. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
08. A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
09. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações que seguem.

Saúde da Família é

- () um programa criado pelo Ministério da Saúde, na década de 90, com o principal objetivo de atingir as metas de saúde bucal propostas pela Organização Mundial da Saúde.
- () uma estratégia que visa à reorganização da atenção básica no Brasil de acordo com os preceitos do SUS.
- () um programa financiado exclusivamente pelos estados para enfatizar a prevenção das principais doenças bucais e ampliar o atendimento da população.
- () uma estratégia através da qual o município deve inicialmente definir o território a ser coberto e cadastrar a população no Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB).

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – V – F.

02. A Portaria nº 648, editada pelo Ministério da Saúde, em 2006, descreve os princípios da Estratégia de Saúde da Família. Com base nessa Portaria, considere as seguintes afirmações:

- I - Cada equipe de saúde é responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes.
- II- A equipe de saúde bucal é sempre composta por um dentista, um técnico em higiene dental e um auxiliar de consultório dentário, para reduzir o índice CPOD da população.
- III- Compete ao município garantir toda a estrutura para a implantação e desenvolvimento das ações de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas II.

03. Relacione as ações do processo de trabalho da equipe de saúde da família e da equipe de saúde bucal listadas na coluna da esquerda, com as atribuições dos profissionais constantes na coluna da direita.

- | | |
|--|---|
| (1) preparar e organizar instrumental e materiais necessários às ações de saúde bucal. | () atribuição comum a todos os profissionais da equipe de saúde bucal. |
| (2) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. | () atribuição de toda a equipe de saúde da família. |
| (3) coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos. | () atribuição específica do auxiliar de consultório dentário (ACD). |
| (4) acompanhar, apoiar e desenvolver atividades de saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família buscando integrar as ações de forma multidisciplinar. | () atribuição específica do técnico em higiene dental (THD). |

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

04. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações referentes à programação da saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família.

- () A atenção à saúde bucal desenvolvida pela equipe deve atender às urgências e à demanda programada, tendo como foco a família e a comunidade.
- () A equipe de saúde bucal necessita, obrigatoriamente, saber o índice CPOD das crianças aos 12 anos, antes de começar o seu trabalho de atendimento à população.
- () O técnico em higiene dental e o auxiliar de consultório odontológico devem realizar atividades de educação para a saúde somente para crianças das escolas e gestantes cadastradas na unidade.
- () A equipe de saúde bucal precisa estar atenta ao preenchimento correto de todos os procedimentos e atividades na Ficha D do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB), pois o Sistema é um instrumento importante para o planejamento das ações.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

05. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações referentes ao processo de acolhimento.

- () O acolhimento tem como objetivo atender com qualidade apenas as pessoas portadoras de deficiências.
- () O acolhimento é uma filtragem empregada apenas para identificar quem reside na área de atendimento da unidade, ou não.
- () O acolhimento constitui uma ação que deve ocorrer em todos os momentos do serviço para receber os usuários com atenção e identificar as particularidades de cada caso.
- () O acolhimento é destinado sempre aos grupos prioritários, tais como: gestantes, crianças e pessoas portadores de necessidades especiais.
- () O acolhimento é uma ação realizada por toda a equipe de saúde bucal que se mostra disposta a ouvir e compreender a situação descrita pelo usuário.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – F – V.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – V – F – F – V.

06. A Política Nacional de Saúde Bucal propõe a inserção transversal da saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde, seja através do cuidado nos ciclos de vida (criança, adolescente, adulto e idosos) ou por atenção a condições especiais como a gestante, o trabalhador, os portadores de necessidades especiais, os hipertensos, os diabéticos, dentre outras. Assim, considere as afirmações abaixo:

- I - Diante da grande demanda por atenção à saúde bucal nas unidades de saúde, é importante dar prioridade ao grupo de crianças na faixa de 5 a 14 anos, garantindo, na agenda, a maior parte do tempo de trabalho para o tratamento da cárie dentária e da inflamação gengival.
- II - A disponibilidade de vagas para atendimento clínico individual deve ser programada de forma a incluir todas as faixas etárias, de acordo com as necessidades identificadas e a maior vulnerabilidade das famílias da área de adscrição da unidade de saúde.
- III- A organização da atenção deve ser planejada por toda equipe e deve procurar incluir ações coletivas de promoção da saúde e medidas educativo-preventivas em saúde bucal em todos os espaços e grupos sociais do território.
- IV- O trabalho da ACD e da THD na equipe de saúde da família deve limitar-se ao trabalho nas clínicas odontológicas, pois necessita sempre da supervisão do dentista.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

07. As Leis nº 8080, de 19/09/1990 e nº 8142, de 28/12/1990 definem como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde a participação da população no controle social do Sistema. Segundo estas leis, quais são as instâncias estabelecidas para exercer o controle social do sistema de saúde no Brasil?

- (A) Fundo Municipal de Saúde e Conselhos de Saúde.
- (B) Secretarias Municipais, Estaduais e o Ministério da Saúde.
- (C) Os Conselhos de Saúde e as Secretarias de Saúde.
- (D) Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde.
- (E) As Conferências de Saúde e as Comissões Intergestoras Bipartites.

08. A Atenção Básica constitui "um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde".

Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações relacionando esse conceito à Atenção Básica em saúde bucal.

- () A atenção à saúde bucal na Atenção Básica priorizará os tratamentos clínicos mais simples para manutenção da saúde bucal e encaminhará as necessidades mais complexas para tratamento especializado nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
- () Na atenção básica, os profissionais de saúde bucal deverão realizar atividades educativas e de prevenção das doenças bucais em grupos de hipertensos e diabéticos.
- () Na atenção básica, sempre se atenderá a demanda por tratamento de canal e prótese fixa.
- () Na atenção básica, as equipes necessitam acolher um recém-nascido com fissura lábio-palatina, apoiando a mãe, orientando formas para garantia da vida e encaminhando ao tratamento especializado.
- () A saúde bucal, na Atenção Básica, buscará aumentar o conhecimento da população sobre a alimentação saudável, rotinas de atividade física, auto-estima, cuidados com o corpo, prevenção de acidentes.
- () Para qualificar a atenção à saúde bucal, na Atenção Básica, é essencial que a equipe priorize o tratamento das emergências médico-odontológicas com risco de vida.

Marque a seqüência correta.

- (A) V – V – V – F – V – V.
- (B) F – V – F – F – V – F.
- (C) V – V – F – F – V – V.
- (D) F – V – F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V – V – F.

09. Para os grupos de usuários que retornam para manutenção da saúde bucal, as atividades programadas para serem executadas por pessoal auxiliar, sob a supervisão do dentista, incluem

- (A) ações educativas e preventivas realizadas de forma coletiva e esquemas de retorno dos indivíduos à Unidade de Saúde, de acordo com o risco às doenças.
- (B) aplicações tópicas de flúor a cada seis meses para indivíduos de alto risco e a cada ano para os de baixo risco.
- (C) controle de placa e raspagem para controle da doença periodontal.
- (D) consulta a cada seis meses para exame e diagnóstico de novas lesões.
- (E) orientação ao usuário para agendar mais consultas a fim de completar o tratamento inicial.

10. A partir do lançamento da Política Brasil Sorridente, em 17 de março de 2004, observou-se um forte movimento na expansão da saúde bucal coletiva. Dentre as principais ações, assinale o que **NÃO** está contemplado nesta política.

- (A) A implementação da atenção especializada através do CEO e dos Laboratórios de Prótese dentária, com incentivo financeiro, político e técnico.
- (B) A aquisição e distribuição de *kits* de escova dentária, fio dental e creme dental.
- (C) Aumento dos valores dos procedimentos de saúde bucal na tabela SIA/SUS.
- (D) A expansão da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público.
- (E) Ampliação e qualificação da atenção básica através da expansão das equipes de saúde bucal nas equipes de saúde da família.

11. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações que seguem, referentes à desinfecção de superfícies:

- () o uso de produtos químicos dispensa a fricção mecânica.
- () deve ser realizada no máximo uma vez ao dia, pela sua toxicidade.
- () deve ser sempre precedida da remoção da matéria orgânica.
- () se for utilizado barreiras físicas, é dispensável a desinfecção entre pacientes.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – F – V.

12. Para a utilização da estufa é necessário observar

- I - a presença do termômetro de bulbo.
- II - o ciclo de 170° por 60 minutos.
- III- que a contagem do tempo de esterilização inicie somente após a estabilização da temperatura requerida.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

13. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações que seguem, referentes ao controle de infecção na clínica odontológica:

- () a lavagem das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde.
- () após retirar as luvas, é dispensável a lavagem de mãos.
- () as luvas estéreis estão indicadas para procedimentos invasivos.
- () a vacinação contra a hepatite B é facultativa para a equipe de saúde bucal.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – F – F.

14. Assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência entre o equipamento utilizado para esterilização e o tipo de invólucro indicado:

- (A) estufa – papel crepado.
- (B) estufa – papel grau cirúrgico.
- (C) autoclave – caixa metálica fechada.
- (D) autoclave – papel crepado.
- (E) autoclave – papel alumínio.

15. O ambiente odontológico, pelas suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão de microorganismos, podendo contaminar a equipe profissional. Para minimizar esse risco, é recomendado:

- I - usar sugadores de alta potência.
- II - usar seringa tríplice na sua forma spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo.
- III- higienizar previamente a boca do paciente mediante escovação e/ou bochecho com anti-séptico.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

16. Com relação aos resíduos gerados na atividade odontológica, assinale a alternativa correta:

- (A) na caixa coletora de pérfuro cortantes podem ser descartadas gazes e algodões.
- (B) os resíduos podem ser classificados como infectantes, comuns, recicláveis e químicos.
- (C) os resíduos contaminados podem ser depositados em sacos plásticos de qualquer cor.
- (D) os medicamentos vencidos devem ser descartados como resíduos recicláveis.
- (E) embalagens do tipo grau cirúrgico, pelo seu custo, podem ser reutilizadas.

17. Assinale com **V** (verdadeiro) e **F** (falso) as afirmações que seguem. Entre as possíveis posições do operador e do instrumentador, algumas vantagens são destacadas quando o profissional trabalha sentado e o paciente totalmente deitado. São elas:

- () permitir um maior relaxamento do paciente.
- () diminuir o desgaste energético dos profissionais.
- () aumentar a produtividade no serviço.
- () aumentar o campo visual do operador.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – F – F.

18. Na odontologia, a importância da manutenção e conservação dos equipamentos é fundamental para a qualidade do atendimento e diminuição de custos operacionais. Aponte a alternativa verdadeira:

- (A) a drenagem dos filtros deve ser feita, no mínimo, a cada turno de trabalho.
- (B) a lubrificação das canetas de alta e baixa rotação deve ser realizada três vezes por semana.
- (C) o ruído excessivo na alta rotação é sinal de muito lubrificante.
- (D) o tanque de ar do compressor deve ser drenado semanalmente.
- (E) a mistura de ar comprimido com óleo denota problemas na seringa tríplice.

19. A ética está presente em todos os atos clínicos de acordo com as normas vigentes. Assinale a atividade que **É VEDADA** ao exercício de Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico de Higiene Dental.

- (A) Exercer a atividade de forma autônoma.
- (B) Auxiliar no atendimento ao paciente.
- (C) Aplicar métodos preventivos para controle de cárie dentária, sob supervisão do CD.
- (D) Orientar os pacientes sobre higiene bucal.
- (E) Confeccionar modelos em gesso.

20. O Código de Ética Odontológica é claro ao determinar que sejam respeitadas normas como:

- I - Vestir paramento completo para procedimentos.
- II - A entidade pública ou privada deve fornecer condições de trabalho seguras.
- III- Os profissionais inscritos devem promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções e cargos, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

21. A relação oclusal entre os dentes pode ser prejudicada se

- I - o paciente fizer tratamento periodontal.
- II - o paciente possuir muitas restaurações, mesmo que estejam adequadas.
- III- uma restauração dificultar os movimentos mandibulares.
- IV - o paciente receber uma restauração com cimento de ionômero de vidro.
- V - o paciente não limpar seus dentes.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas II e V.

22. A relação favorável entre restauração dentária, saúde periodontal e oclusão

- (A) depende da ordem dos procedimentos definidos no plano de tratamento.
- (B) pode ser alcançada mesmo que os contatos e contornos da restauração sejam inadequados.
- (C) independe da técnica de restauração utilizada.
- (D) pode ser alcançada mesmo que os pacientes não estejam motivados para o autocuidado.
- (E) é impossível de ser alcançada depois que o dente estiver cariado.

23. Os materiais de proteção do complexo dentino-pulpar

- (A) não suportam a força da mastigação.
- (B) vedam a margem da restauração e/ou a dentina.
- (C) sofrem alteração de volume após a presa.
- (D) favorecem o desenvolvimento de microrganismos na interface dente-restauração.
- (E) interferem quimicamente com os materiais restauradores.

24. A proporção entre mercúrio e liga no amálgama

- (A) é secundária para o resultado da restauração.
- (B) é fundamental para o alcance de uma consistência adequada.
- (C) pode ser medida a olho nu.
- (D) é sempre a mesma para todos os pacientes.
- (E) é sempre a mesma para todos os tipos de liga.

25. O cimento de ionômero de vidro pode ser utilizado

- (A) somente em adultos com cárie cervical e depois que o meio bucal tiver sido adequado.
- (B) somente em mulheres grávidas e crianças.
- (C) em qualquer paciente odontológico, podendo remineralizar lesões de esmalte próximas à cavidade cariada.
- (D) somente em dentes decíduos.
- (E) somente em dentes permanentes.

26. O atendimento individual de um paciente por uma equipe de saúde bucal

- (A) exige movimentos rápidos por parte da auxiliar.
- (B) demanda que, primeiramente, o auxiliar entregue o próximo instrumental a ser utilizado pelo operador e depois retire o que foi usado.
- (C) pode ser realizado em qualquer ordem.
- (D) deve seguir uma ordem lógica pré-determinada.
- (E) independe de conhecimentos sobre ergonomia.

27. A agenda da dentista da Unidade Dias da Costa está lotada para hoje, mas chega um paciente que teve uma queda ao pintar a frente da casa e está sangrando no rosto. Ele relata à THD que bateu com a boca no degrau da escada, tendo quebrado um ou dois dentes e cortado o lábio superior. Os dois primeiros passos a serem dados são:

- I - mandar o paciente medir temperatura e pressão com a enfermagem antes de conversar com ele.
- II - comunicar ao paciente que é impossível atendê-lo hoje.
- III- fornecer vale-transporte e dar o endereço de um atendimento de urgência para o paciente procurar o quanto antes.
- IV - acalmar o paciente, colocar gelo em saco plástico para aplicar sobre seu lábio cortado e comunicar à dentista a chegada de uma urgência.
- V - preparar instrumental para exame e anestesia e avisar os pacientes seguintes que seu atendimento demorará um pouco, porque chegou um paciente com urgência.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas IV e V.

28. Qual é a atribuição do THD?

- (A) Realizar a escultura de restaurações de amálgama.
- (B) Colaborar nos programas educativos de saúde bucal.
- (C) Receitar medicamentos de uso controlado.
- (D) Realizar preparos cavitários.
- (E) Realizar a remoção de cálculo subgingival.

29. O THD vem participando crescentemente de atividades entendidas como um conjunto de ações que

- I - buscam atingir grupos populacionais de alcance coletivo.
- II - visam manter a saúde bucal ou alterar positivamente a evolução de processos patológicos.
- III- abrangem somente o atendimento individual.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. No período de gestação, a mulher mostra-se psicologicamente receptiva a adquirir novos conhecimentos e a mudar padrões que provavelmente terão influência no desenvolvimento da saúde do bebê.

Tendo como base a afirmativa acima, qual a alternativa que indica um tema que **NÃO** deve ser abordado com os grupos de gestantes na Unidade Básica de Saúde?

- (A) dieta/nutrição.
- (B) importância da amamentação natural.
- (C) utilização adequada de flúor.
- (D) desmame gradativo com a introdução de papinhas consistentes.
- (E) impedimento da gestante de receber atendimento odontológico.

31. Julgue com **V** (verdadeiro) os temas que têm indicação para serem abordados em atividades coletivas direcionadas para a terceira idade e com **F** (falso) os que não tem a referida indicação.

- () Cuidados com a prótese.
- () Orientações quanto à higiene bucal e técnicas de higienização.
- () Importância da amamentação natural.
- () Explicações sobre como ocorrem as doenças bucais e o que é possível fazer para obter e manter saúde bucal.

A seqüência que está correta é:

- (A) V – F – V – V.
- (B) V – V – V – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – F – F – V.

32. O atendimento coletivo, a cargo do THD, viabiliza

- (A) que o CD se dedique exclusivamente ao tratamento curativo.
- (B) a redução do acesso a novos pacientes que exigem cuidados clínicos.
- (C) que o CD se dedique exclusivamente ao trabalho em escolas e creches.
- (D) a ampliação do acesso a novos pacientes que exigem cuidados clínicos.
- (E) que o CD se dedique exclusivamente ao trabalho com gestantes.

33. A higiene da boca é uma aliada essencial para mantermos saúde bucal e evitarmos certas doenças. Porém cada etapa da vida tem uma maneira de realizar esta higiene. Em se tratando da infância, é correto afirmar que

- I - a boca do bebê deve ser limpa, esfregando-se a gengiva levemente, com uma gaze ou tecido limpo umedecido em água filtrada ou fervida, mesmo que ele não tenha dentes.
- II - por volta dos 6 meses nascem os primeiros dentes do bebê, nesta fase a escovação está indicada evitando-se o uso de creme dental fluorado.
- III- assim que erupcionarem os primeiros molares por volta de um ano e meio de idade pode-se escovar os dentes com uma quantidade bem pequena de creme dental com flúor, cuidando para a criança não engolir pasta.
- IV - a higienização deve ser realizada pelos pais ou responsáveis até que a criança tenha habilidades motoras para fazê-lo.

Qual das alternativas está correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

34. Uma adolescente (16 anos), com placa dentária visível, chega ao Serviço de Saúde, relatando sangramento ao escovar os dentes. A THD deve

- I - ensiná-la a higienizar os dentes adequadamente, usando escova e fio dental, pois provavelmente trata-se de um caso de gengivite.
- II - passar imediatamente para o dentista, pois certamente trata-se de um caso de câncer de boca.
- III- aproveitar a oportunidade e motivar a sua inserção nos grupos de adolescentes do Serviço de Saúde que abordam temas relacionados a sua idade e interesse.

Qual das alternativas está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

35. Ao procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar a pressão, o senhor Carlos, com diagnóstico de diabetes, relatou no acolhimento que estava com mau hálito e sentia mobilidade dentária. Para o senhor Carlos, as medidas que devem ser tomadas são:

- I - priorizar o tratamento odontológico, pois as infecções agudas e condições inflamatórias podem aumentar a taxa de glicose.
- II - manter a troca de informações entre os profissionais de saúde a respeito da gravidade da doença, grau de controle, medicamentos utilizados, entre outras.
- III- promover um controle de placa dental rigoroso, bem como a sua adesão aos grupos de diabéticos e hipertensos da UBS.

Qual das alternativas está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas a III.
- (D) Apenas a I e a III.
- (E) I, II e III.

36. A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos ou conhecimento para

- (A) fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos para a melhoria de sua qualidade de vida.
- (B) padronizar condutas de escovação dentária.
- (C) padronizar dietas e regras de vida.
- (D) proibir o uso de álcool e fumo para os adultos.
- (E) que os usuários saibam que só os profissionais de saúde podem resolver seus problemas de saúde.

37. Considerando que, em Porto Alegre, 98% da população é abastecida por água fluoretada, e que os resultados do levantamento epidemiológico em saúde bucal nesta cidade em 2003, apontaram índice CPOD aos 12 anos menor do que 3, pode-se dizer que

- (A) a forma eficaz de administração sistêmica de flúor se dá através da fluoretação artificial das águas de consumo, porém esta é uma medida complexa e de alto custo.
- (B) a fluoretação das águas e o uso de creme dental com flúor são suficientes para inibir o aparecimento de doença periodontal.
- (C) a aplicação tópica de flúor, em escolares de 12 anos, não deve ser feita indiscriminadamente.
- (D) é melhor o uso continuado de flúor em altas concentrações do que em baixas concentrações.
- (E) o índice de CPOD indica o número de dentes que estão com placa bacteriana visível.

38. Em geral, o conteúdo para as ações educativas coletivas deve abordar

- I - as principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem de acordo com os ciclos de vida.
- II - a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentífrico fluoretado e o uso do fio dental.
- III- os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose e o traumatismo dentário.
- IV- as orientações gerais sobre dieta, auto-exame da boca, proteção à exposição ao sol e prevenção ao uso de álcool e fumo.

Qual das alternativas está correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

39. Fatores culturais e sócio-econômicos, diabetes, fumo, ausência de controle de placa, imunodepressão e *stress* se associam mais como fatores de risco para

- (A) a cárie dentária.
- (B) a má-oclusão.
- (C) a fluorose.
- (D) a doença periodontal.
- (E) o câncer de boca.

40. O flúor tem um papel muito importante na redução da cárie dentária. Sobre esse elemento da natureza, pode ser dito que

- I - descobriu-se recentemente que o flúor, ao se combinar com o esmalte, provoca o surgimento da fluorapatita, um composto mais resistente à cárie.
- II - atualmente sabe-se que o flúor, presente no meio ambiente da placa e do esmalte, é depositado sobre a área desmineralizada do dente sob a forma de fluorapatita ou fluorhidroxiapatita, com conseqüente reposição de minerais.
- III- o flúor inibe a desmineralização e ao mesmo tempo participa da remineralização, reconstruindo junto com o cálcio e fósforo, o esmalte dentário.
- IV - o acesso à administração do flúor, para a prevenção da cárie deve se dar nos primeiros anos, e a proteção será por toda a vida.

Qual das alternativas está correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.