

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE - SAÚDE BUCAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

CARGO 03 ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD -

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE - SAÚDE BUCAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

GABARITO APÓS RECURSOS

CARGO 03 - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD -

01.	C	16.	B	31.	A
02.	A	17.	A	32.	D
03.	B	18.	A	33.	B
04.	E	19.	A	34.	A
05.	D	20.	E	35.	C
06.	B	21.	A	36.	D
07.	D	22.	ANULADA	37.	B
08.	E	23.	D	38.	E
09.	A	24.	D	39.	D
10.	C	25.	C	40.	B
11.	C	26.	C		
12.	E	27.	D		
13.	B	28.	C		
14.	D	29.	E		
15.	D	30.	C		

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE - SAÚDE BUCAL

INSTRUÇÕES

01. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Cargo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
02. Esta PROVA consta de **40** questões objetivas assim distribuídas: **Saúde Coletiva** – 20 questões e **Conhecimentos Específicos** – 20 questões.
03. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
04. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
05. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 41 serão desconsideradas.
06. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
07. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
08. A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
09. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações que seguem.

Saúde da Família é

- () um programa criado pelo Ministério da Saúde, na década de 90, com o principal objetivo de atingir as metas de saúde bucal propostas pela Organização Mundial da Saúde.
- () uma estratégia que visa à reorganização da atenção básica no Brasil de acordo com os preceitos do SUS.
- () um programa financiado exclusivamente pelos estados para enfatizar a prevenção das principais doenças bucais e ampliar o atendimento da população.
- () uma estratégia através da qual o município deve inicialmente definir o território a ser coberto e cadastrar a população no Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB).

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – V – F.

02. A Portaria nº 648, editada pelo Ministério da Saúde, em 2006, descreve os princípios da Estratégia de Saúde da Família. Com base nessa Portaria, considere as seguintes afirmações:

- I - Cada equipe de saúde é responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes.
- II- A equipe de saúde bucal é sempre composta por um dentista, um técnico em higiene dental e um auxiliar de consultório dentário, para reduzir o índice CPOD da população.
- III- Compete ao município garantir toda a estrutura para a implantação e desenvolvimento das ações de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas II.

03. Relacione as ações do processo de trabalho da equipe de saúde da família e da equipe de saúde bucal listadas na coluna da esquerda, com as atribuições dos profissionais constantes na coluna da direita.

- | | |
|--|---|
| (1) preparar e organizar instrumental e materiais necessários às ações de saúde bucal. | () atribuição comum a todos os profissionais da equipe de saúde bucal. |
| (2) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. | () atribuição de toda a equipe de saúde da família. |
| (3) coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos. | () atribuição específica do auxiliar de consultório dentário (ACD). |
| (4) acompanhar, apoiar e desenvolver atividades de saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família buscando integrar as ações de forma multidisciplinar. | () atribuição específica do técnico em higiene dental (THD). |

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

04. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações referentes à programação da saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família.

- () A atenção à saúde bucal desenvolvida pela equipe deve atender às urgências e à demanda programada, tendo como foco a família e a comunidade.
- () A equipe de saúde bucal necessita, obrigatoriamente, saber o índice CPOD das crianças aos 12 anos, antes de começar o seu trabalho de atendimento à população.
- () O técnico em higiene dental e o auxiliar de consultório odontológico devem realizar atividades de educação para a saúde somente para crianças das escolas e gestantes cadastradas na unidade.
- () A equipe de saúde bucal precisa estar atenta ao preenchimento correto de todos os procedimentos e atividades na Ficha D do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB), pois o Sistema é um instrumento importante para o planejamento das ações.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

05. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações referentes ao processo de acolhimento.

- () O acolhimento tem como objetivo atender com qualidade apenas as pessoas portadoras de deficiências.
- () O acolhimento é uma filtragem empregada apenas para identificar quem reside na área de atendimento da unidade, ou não.
- () O acolhimento constitui uma ação que deve ocorrer em todos os momentos do serviço para receber os usuários com atenção e identificar as particularidades de cada caso.
- () O acolhimento é destinado sempre aos grupos prioritários, tais como: gestantes, crianças e pessoas portadores de necessidades especiais.
- () O acolhimento é uma ação realizada por toda a equipe de saúde bucal que se mostra disposta a ouvir e compreender a situação descrita pelo usuário.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – F – V.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – V – F – F – V.

06. A Política Nacional de Saúde Bucal propõe a inserção transversal da saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde, seja através do cuidado nos ciclos de vida (criança, adolescente, adulto e idosos) ou por atenção a condições especiais como a gestante, o trabalhador, os portadores de necessidades especiais, os hipertensos, os diabéticos, dentre outras. Assim, considere as afirmações abaixo:

- I - Diante da grande demanda por atenção à saúde bucal nas unidades de saúde, é importante dar prioridade ao grupo de crianças na faixa de 5 a 14 anos, garantindo, na agenda, a maior parte do tempo de trabalho para o tratamento da cárie dentária e da inflamação gengival.
- II - A disponibilidade de vagas para atendimento clínico individual deve ser programada de forma a incluir todas as faixas etárias, de acordo com as necessidades identificadas e a maior vulnerabilidade das famílias da área de adscrição da unidade de saúde.
- III- A organização da atenção deve ser planejada por toda equipe e deve procurar incluir ações coletivas de promoção da saúde e medidas educativo-preventivas em saúde bucal em todos os espaços e grupos sociais do território.
- IV- O trabalho da ACD e da THD na equipe de saúde da família deve limitar-se ao trabalho nas clínicas odontológicas, pois necessita sempre da supervisão do dentista.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

07. As Leis nº 8080, de 19/09/1990 e nº 8142, de 28/12/1990 definem como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde a participação da população no controle social do Sistema. Segundo estas leis, quais são as instâncias estabelecidas para exercer o controle social do sistema de saúde no Brasil?

- (A) Fundo Municipal de Saúde e Conselhos de Saúde.
- (B) Secretarias Municipais, Estaduais e o Ministério da Saúde.
- (C) Os Conselhos de Saúde e as Secretarias de Saúde.
- (D) Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde.
- (E) As Conferências de Saúde e as Comissões Intergestoras Bipartites.

08. A Atenção Básica constitui "um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde".

Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações relacionando esse conceito à Atenção Básica em saúde bucal.

- () A atenção à saúde bucal na Atenção Básica priorizará os tratamentos clínicos mais simples para manutenção da saúde bucal e encaminhará as necessidades mais complexas para tratamento especializado nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
- () Na atenção básica, os profissionais de saúde bucal deverão realizar atividades educativas e de prevenção das doenças bucais em grupos de hipertensos e diabéticos.
- () Na atenção básica, sempre se atenderá a demanda por tratamento de canal e prótese fixa.
- () Na atenção básica, as equipes necessitam acolher um recém-nascido com fissura lábio-palatina, apoiando a mãe, orientando formas para garantia da vida e encaminhando ao tratamento especializado.
- () A saúde bucal, na Atenção Básica, buscará aumentar o conhecimento da população sobre a alimentação saudável, rotinas de atividade física, auto-estima, cuidados com o corpo, prevenção de acidentes.
- () Para qualificar a atenção à saúde bucal, na Atenção Básica, é essencial que a equipe priorize o tratamento das emergências médico-odontológicas com risco de vida.

Marque a seqüência correta.

- (A) V – V – V – F – V – V.
- (B) F – V – F – F – V – F.
- (C) V – V – F – F – V – V.
- (D) F – V – F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V – V – F.

09. Para os grupos de usuários que retornam para manutenção da saúde bucal, as atividades programadas para serem executadas por pessoal auxiliar, sob a supervisão do dentista, incluem

- (A) ações educativas e preventivas realizadas de forma coletiva e esquemas de retorno dos indivíduos à Unidade de Saúde, de acordo com o risco às doenças.
- (B) aplicações tópicas de flúor a cada seis meses para indivíduos de alto risco e a cada ano para os de baixo risco.
- (C) controle de placa e raspagem para controle da doença periodontal.
- (D) consulta a cada seis meses para exame e diagnóstico de novas lesões.
- (E) orientação ao usuário para agendar mais consultas a fim de completar o tratamento inicial.

10. A partir do lançamento da Política Brasil Sorridente, em 17 de março de 2004, observou-se um forte movimento na expansão da saúde bucal coletiva. Dentre as principais ações, assinale o que **NÃO** está contemplado nesta política.

- (A) A implementação da atenção especializada através do CEO e dos Laboratórios de Prótese dentária, com incentivo financeiro, político e técnico.
- (B) A aquisição e distribuição de *kits* de escova dentária, fio dental e creme dental.
- (C) Aumento dos valores dos procedimentos de saúde bucal na tabela SIA/SUS.
- (D) A expansão da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público.
- (E) Ampliação e qualificação da atenção básica através da expansão das equipes de saúde bucal nas equipes de saúde da família.

11. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações que seguem, referentes à desinfecção de superfícies:

- () o uso de produtos químicos dispensa a fricção mecânica.
- () deve ser realizada no máximo uma vez ao dia, pela sua toxicidade.
- () deve ser sempre precedida da remoção da matéria orgânica.
- () se for utilizado barreiras físicas, é dispensável a desinfecção entre pacientes.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – F – V.

12. Para a utilização da estufa é necessário observar

- I - a presença do termômetro de bulbo.
- II - o ciclo de 170° por 60 minutos.
- III- que a contagem do tempo de esterilização inicie somente após a estabilização da temperatura requerida.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

13. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações que seguem, referentes ao controle de infecção na clínica odontológica:

- () a lavagem das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde.
- () após retirar as luvas, é dispensável a lavagem de mãos.
- () as luvas estéreis estão indicadas para procedimentos invasivos.
- () a vacinação contra a hepatite B é facultativa para a equipe de saúde bucal.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – F – F.

14. Assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência entre o equipamento utilizado para esterilização e o tipo de invólucro indicado:

- (A) estufa – papel crepado.
- (B) estufa – papel grau cirúrgico.
- (C) autoclave – caixa metálica fechada.
- (D) autoclave – papel crepado.
- (E) autoclave – papel alumínio.

15. O ambiente odontológico, pelas suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão de microorganismos, podendo contaminar a equipe profissional. Para minimizar esse risco, é recomendado:

- I - usar sugadores de alta potência.
- II - usar seringa tríplice na sua forma spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo.
- III- higienizar previamente a boca do paciente mediante escovação e/ou bochecho com anti-séptico.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

16. Com relação aos resíduos gerados na atividade odontológica, assinale a alternativa correta:

- (A) na caixa coletora de pérfuro cortantes podem ser descartadas gazes e algodões.
- (B) os resíduos podem ser classificados como infectantes, comuns, recicláveis e químicos.
- (C) os resíduos contaminados podem ser depositados em sacos plásticos de qualquer cor.
- (D) os medicamentos vencidos devem ser descartados como resíduos recicláveis.
- (E) embalagens do tipo grau cirúrgico, pelo seu custo, podem ser reutilizadas.

17. Assinale com **V** (verdadeiro) e **F** (falso) as afirmações que seguem. Entre as possíveis posições do operador e do instrumentador, algumas vantagens são destacadas quando o profissional trabalha sentado e o paciente totalmente deitado. São elas:

- () permitir um maior relaxamento do paciente.
- () diminuir o desgaste energético dos profissionais.
- () aumentar a produtividade no serviço.
- () aumentar o campo visual do operador.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – F – F.

18. Na odontologia, a importância da manutenção e conservação dos equipamentos é fundamental para a qualidade do atendimento e diminuição de custos operacionais. Aponte a alternativa verdadeira:

- (A) a drenagem dos filtros deve ser feita, no mínimo, a cada turno de trabalho.
- (B) a lubrificação das canetas de alta e baixa rotação deve ser realizada três vezes por semana.
- (C) o ruído excessivo na alta rotação é sinal de muito lubrificante.
- (D) o tanque de ar do compressor deve ser drenado semanalmente.
- (E) a mistura de ar comprimido com óleo denota problemas na seringa tríplice.

19. A ética está presente em todos os atos clínicos de acordo com as normas vigentes. Assinale a atividade que **É VEDADA** ao exercício de Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico de Higiene Dental.

- (A) Exercer a atividade de forma autônoma.
- (B) Auxiliar no atendimento ao paciente.
- (C) Aplicar métodos preventivos para controle de cárie dentária, sob supervisão do CD.
- (D) Orientar os pacientes sobre higiene bucal.
- (E) Confeccionar modelos em gesso.

20. O Código de Ética Odontológica é claro ao determinar que sejam respeitadas normas como:

- I - Vestir paramento completo para procedimentos.
- II - A entidade pública ou privada deve fornecer condições de trabalho seguras.
- III- Os profissionais inscritos devem promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções e cargos, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

21. Os materiais restauradores podem se fixar ao dente por

- I - retenção mecânica.
- II - ligações químicas.
- III- remoção total da cárie.
- IV- impacto ou radiação.
- V - reação física que gera calor.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

22. A restauração dentária é

- (A) um procedimento permanente.
- (B) um procedimento que pode traumatizar a polpa.
- (C) a substituição perfeita da substância dentária perdida.
- (D) um procedimento que não substitui a prevenção da doença cárie.
- (E) um procedimento que sempre demanda anestesia.

23. É fator irritante local para a gengiva

- (A) o uso de fio dental.
- (B) a remoção de tártaro.
- (C) a limpeza de placa bacteriana.
- (D) a presença de restaurações proximais com defeito.
- (E) a falta de dentes.

24. O aparelho de fotopolimerização

- (A) deve ser usado a cada camada de resina inserida na cavidade e desinfetado no final do turno de trabalho.
- (B) pode ser usado de uma vez só no final da restauração para economizar energia elétrica.
- (C) deve ser usado pelo mesmo período de tempo para todas as restaurações de resina.
- (D) deve ser usado a cada camada de resina inserida na cavidade, e desinfetado quando o atendimento do paciente terminar.
- (E) não deve ser desinfetado, para evitar danos à parte elétrica.

25. A restauração dentária é necessária em caso de

- (A) paciente gestante.
- (B) pacientes que não ingerem água com flúor.
- (C) pacientes idosos com cárie radicular.
- (D) pacientes jovens.
- (E) pacientes que ingerem muita sacarose.

26. Os materiais dentários restauradores

- (A) devem ser compatíveis com a cor do dente.
- (B) produzem calor durante a presa.
- (C) devem ser compatíveis com o tecido dentário.
- (D) não precisam isolar o complexo dentino-pulpar do ambiente bucal.
- (E) não resistem ao desgaste.

27. O amálgama de prata é um material que

- (A) é difícil de ser polido.
- (B) é irritante para os tecidos bucais.
- (C) pode ser descartado no lixo da unidade de saúde.
- (D) demanda proteção do complexo dentino-pulpar.
- (E) adere à estrutura dos dentes.

28. O dentista da unidade de saúde Santa Margarida terminou o atendimento de uma paciente com 41 anos de idade. Quando está saindo da cadeira odontológica ela cai no chão sofrendo convulsões. A ACD, que está voltando da sala de espera neste momento, deve

- I - jogar água na paciente para que acorde do desmaio.
- II - afastar a mesa auxiliar para evitar que o instrumental usado caia sobre a paciente e colocar pedaços de gaze entre seus dentes para que não morda a língua.
- III- pedir às pessoas que vieram ver o que aconteceu para que se afastem e não segurem a paciente.
- IV - sair correndo para chamar a médica do posto.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas IV.

29. É função do ACD na administração da clínica odontológica

- (A) responder pela administração da clínica.
- (B) polir restaurações.
- (C) colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador.
- (D) inserir e condensar substâncias restauradoras.
- (E) preencher e anotar fichas clínicas.

30. Considere as ações abaixo com relação às competências da ACD:

- I - marcar consultas.
- II - manter em ordem arquivo e fichário.
- III- fazer a tomada de radiografias intra-orais.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

31. Em relação às atividades coletivas direcionadas a adolescentes, a equipe de saúde bucal **NÃO** deve:

- (A) estimular a utilização irracional do açúcar.
- (B) orientar quanto à higiene.
- (C) trabalhar a auto-estima do adolescente.
- (D) informar sobre diferentes técnicas de escovação.
- (E) informar sobre a instalação das doenças bucais.

32. São métodos educativos que podem ser utilizados nos diferentes grupos de educação em saúde bucal da unidade, **EXCETO**

- (A) filmes, slides.
- (B) cartazes.
- (C) *folders*.
- (D) livros com linguagem especializada.
- (E) macromodelos.

33. Ações coletivas são ações de cunho preventivo-educativo a serem oferecidas, continuamente, paralelas à atenção clínica. Entre aquelas que podem ser realizadas pelo ACD, destaca-se:

- (A) manutenção do equipamento odontológico.
- (B) atividades de educação em sala de espera.
- (C) remoção de suturas.
- (D) preparar moldeiras.
- (E) preparar o paciente para o atendimento.

34. Pode-se dizer que a cárie dentária

- (A) é uma doença causada por um desequilíbrio no processo de desmineralização/remineralização do tecido dentário.
- (B) é irreversível.
- (C) sempre progride rapidamente.
- (D) tem como única forma de abordagem o tratamento restaurador.
- (E) previne-se somente depois do aparecimento de todos os dentes na boca.

35. Vários são os fatores que podem causar o aparecimento da cárie dentária. Marcar a alternativa **INCORRETA** relativamente à afirmação dada.

- (A) Condições sócio-econômicas precárias.
- (B) Falta de acesso ao flúor.
- (C) Salivação abundante.
- (D) Controle inadequado de placa bacteriana.
- (E) Consumo excessivo e freqüente de açúcar.

36. O senhor João, viúvo recente, de 69 anos, diabético, hipertenso e com doença periodontal avançada, procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS), necessitando

- I - ser tratado somente pela equipe de saúde bucal.
- II - ser tratado, de forma integrada, pela equipe de saúde bucal juntamente com outros profissionais de saúde.
- III- ser encaminhado para o grupo de diabéticos e de hipertensos existente na UBS.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

37. A manifestação inflamatória da gengiva marginal, desencadeada pelo acúmulo de placa bacteriana supragengival, é um sinal de

- (A) cárie dentária.
- (B) gengivite.
- (C) câncer de boca.
- (D) periodontite.
- (E) afta.

38. Em relação à saúde bucal e à alimentação, nos vários ciclos de vida, uma das alternativas abaixo está **INCORRETA**. Identifique-a.

- (A) A amamentação protege contra doenças infecciosas nos primeiros anos de vida, e é um importante fator de prevenção da má-oclusão dentária e da respiração bucal.
- (B) Uma alimentação rica em sacarose é fator de risco para desenvolvimento de cárie dentária e outras doenças.
- (C) Deve-se procurar conhecer os hábitos alimentares dos usuários para, dentro das possibilidades, construir uma proposta de alimentação saudável.
- (D) Incentivar o consumo de alimentos que contenham açúcar natural (frutas e leite), por serem menos significativos na etiologia da cárie.
- (E) Para o adulto, não há mais necessidade de orientação alimentar, pois geralmente este tem, ou teve, experiências de cárie e o seu hábito alimentar já está estabelecido.

39. A frequência de visita ao dentista deve se dar

- (A) de seis em seis meses.
- (B) a cada ano.
- (C) a cada três meses.
- (D) de acordo com as necessidades e risco de doença bucal de cada indivíduo.
- (E) no início, a cada seis meses, passando posteriormente para de dois em dois anos.

40. Em relação às ações coletivas, é correto afirmar que

- (A) devem ser executadas, obrigatoriamente, pelo pessoal auxiliar, de forma a potencializar o trabalho do dentista em relação às atividades clínicas.
- (B) a educação em saúde bucal, a escovação dental supervisionada, a entrega de escova, de creme dental com flúor e, sempre que possível, de fio dental, fazem parte da abordagem coletiva.
- (C) a aplicação tópica de flúor, de forma coletiva, deve sempre ser realizada em todos os escolares indistintamente.
- (D) as ações coletivas em uma comunidade devem ser realizadas somente nas escolas e creches.
- (E) os grupos criados nas unidades básicas da ESF, para abordar temas de saúde bucal, devem exclusivamente ser formados por profissionais da equipe de saúde bucal.