

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

- CARGO 05 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

GABARITO APÓS RECURSOS

- CARGO 05 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

01.	E	11.	D	21.	E
02.	D	12.	A	22.	D
03.	A	13.	C	23.	C
04.	C	14.	C	24.	B
05.	B	15.	D	25.	D
06.	A	16.	B	26.	A
07.	C	17.	E	27.	A
08.	D	18.	B	28.	E
09.	E	19.	A	29.	B
10.	C	20.	B	30.	C

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

INSTRUÇÕES

01. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Cargo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
02. Esta PROVA consta de **30** questões objetivas assim distribuídas: **Saúde Coletiva** – 10 questões e **Conhecimentos Específicos** – 20 questões.
03. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
04. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
05. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 31 serão desconsideradas.
06. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
07. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
08. A duração da prova é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
09. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmativas que seguem:

Saúde da Família

- () é uma estratégia que visa reorganizar a atenção básica no País de acordo com os princípios do SUS.
- () é a estratégia que deve ter caráter substitutivo em relação à rede de atenção básica tradicional nos territórios em que as equipes atuam.
- () deve, através das equipes, desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- () deve buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
- () é um programa criado pelo Ministério da Saúde, na década de 90, com o objetivo de reduzir os indicadores de saúde bucal da população brasileira.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) V – F – V – V – F.
- (C) V – V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) V – V – V – V – F.

02. A Portaria nº 648, editada pelo Ministério da Saúde, em 2006, descreve as atribuições dos profissionais das equipes de saúde da família, de saúde bucal e dos agentes comunitários de saúde. Com base nessa Portaria, considere as seguintes afirmações:

- I - É atividade restrita e precípua dos agentes comunitários de saúde realizar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- II - É responsabilidade do atendente de consultório dentário acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
- III- É atribuição exclusiva do dentista realizar a atenção integral em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com o planejamento local e resolubilidade.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas III.

03. O Caderno de Atenção Básica nº 17, editado pelo Ministério da Saúde, em 2006, orienta sobre as ações a serem desenvolvidas pelas equipes de saúde bucal na Atenção Básica e Saúde da Família. Considerando essa publicação, assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmativas que seguem:

- () O planejamento das ações educativas deve ser feito pela equipe de saúde bucal, e orientado para todas as crianças das escolas situadas no território atendido pela equipe de saúde da família.
- () A educação em saúde deve ser parte das atribuições comuns a todos os membros da equipe de saúde bucal, mas os profissionais auxiliares podem ser as pessoas ideais para conduzir o trabalho nos grupos.
- () Cabe à equipe de saúde bucal identificar os elementos característicos da cultura da comunidade sob sua responsabilidade sanitária, para programar as ações educativas a serem desenvolvidas.
- () A organização da demanda, em especial das atividades assistenciais, deve ser discutida no âmbito da equipe de saúde bucal e programada a partir dos levantamentos epidemiológicos existentes.
- () As ações de saúde bucal devem estar integradas às demais ações de saúde da unidade básica e, os profissionais, capacitados para atuar de forma multiprofissional e interdisciplinar.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) F – V – F – F – V.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) V – F – V – F – V.

04. Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente, na respectiva ordem, as lacunas do enunciado abaixo.

Atenção Básica constitui um conjunto de ações de saúde no âmbito individual ou _____, que abrange a promoção e _____, a prevenção de agravos, o _____, o tratamento, a reabilitação e a _____, que estão situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde.

- (A) grupos selecionados – internação – exame – assistência à saúde
- (B) prioritário – assistência à saúde – exame – internação
- (C) coletivo – proteção da saúde – diagnóstico – manutenção da saúde
- (D) prioritário – internação – diagnóstico – proteção da saúde
- (E) coletivo – proteção da saúde – exame – assistência à saúde

05. O desenvolvimento de ações coletivas pela Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), para controle das doenças bucais, em uma escola municipal com alunos de 5 a 15 anos, deve incluir:

- I - estímulo à escovação dentária diária na rotina escolar.
- II - diagnóstico e encaminhamento para tratamento restaurador das crianças com cárie.
- III- ações educativas voltadas para o autocuidado: hábitos, higiene e prevenção de doenças e de acidentes.
- IV - bochechos semanais com flúor para todas as idades.
- V - planejamento destas ações com toda a equipe de saúde e da escola.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e V.
- (C) Apenas I, II, III e IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas II, III e IV.

06. Cada competência proposta para o Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) tem uma expressão concreta na rotina de trabalho destes profissionais. Assinale a alternativa correta em relação às competências do ACD.

- (A) Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando à melhoria da qualidade de vida da população.
- (B) Desenvolver individualmente ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando à melhoria da qualidade de vida da população.
- (C) Desenvolver, individualmente, ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde.
- (D) Atuar no desenvolvimento de atividades de educação permanente voltadas para a equipe e trabalhadores da unidade de saúde.
- (E) Realizar ações de atendimento clínico-odontológico voltadas para o restabelecimento da saúde, do conforto, da estética e da função mastigatória do indivíduo.

07. Marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmações abaixo:

- () A concentração da solução de fluoreto de sódio para bochecho na concentração de 1,23% é indicado para uso semanal.
- () Em cidades com fluoretação das águas de abastecimento público, não está indicado o uso caseiro de bochechos com flúor a 0,05%.
- () A ACD, como membro da equipe de saúde, deve contribuir na busca ativa das gestantes para a inclusão das mesmas nos grupos operativos e no pré-natal.
- () Na presença de um paciente portador de paralisia cerebral, o ACD deve incrementar atitudes de colaboração junto aos familiares/cuidadores para o controle das doenças bucais.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – V – F.

08. Segundo a Lei nº 8.142/90, a periodicidade das Conferências de Saúde é

- (A) anual.
- (B) bianual.
- (C) trienal.
- (D) quadrienal.
- (E) quinquenal.

09. Os Conselhos de Saúde atuam em caráter

- (A) propositivo e provisório.
- (B) propositivo e permanente.
- (C) consultivo e permanente.
- (D) deliberativo e provisório.
- (E) deliberativo e permanente.

10. Quais, entre os seguintes princípios e diretrizes, **NÃO** integram o SUS?

- (A) Integralidade da assistência.
- (B) Participação da comunidade.
- (C) Acesso universal às ações e serviços específicos da Atenção Básica.
- (D) Direito à informação, às pessoas assistidas sobre sua saúde.
- (E) Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

11. Relacione a primeira coluna com a segunda. Na primeira coluna estão os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência. Na segunda coluna estão as definições.

- (1) Resultado da atividade metabólica das bactérias que resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário.
 - (2) Deve ser vista como um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente.
 - (3) Representa uma causa importante de morbimortalidade uma vez que mais de 50% dos casos são diagnosticados em estágios avançados da doença.
 - (4) É caracterizada por aumento da porosidade do esmalte, fazendo com que este pareça opaco.
 - (5) Conseqüência de diversas causas externas, como as atividades esportivas e brincadeiras realizadas em ambientes pouco seguros e sem o uso dos equipamentos de proteção.
- () Traumatismo
 - () Lesão de cárie
 - () Câncer de boca
 - () Doença periodontal
 - () Fluorose

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- (B) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- (D) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

12. Contato social não é fator de transmissão para o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Identifique a alternativa que cita as formas de transmissão da Aids:

- (A) saliva – contato com sangue ou fluidos corporais
- (B) vacinas – picada de inseto – sangue
- (C) talheres – ar – sanitários
- (D) seringas – beijo na boca – uso de camisinha
- (E) abraço – sexo – vacinas

13. No exercício da profissão odontológica, uma série de doenças infecciosas pode ser transmitida para pacientes e profissionais.

- I - Existe uma única via de transmissão de microrganismos.
- II - Para que haja transmissão de microrganismos, a virulência, a quantidade do agente infeccioso e o estado imunológico do hospedeiro são importantes fatores a serem considerados.
- III- A Hepatite B é uma das doenças infecciosas passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

14. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações que seguem, considerando o uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

- Equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
- Cabe ao responsável técnico pelo serviço odontológico providenciar a aquisição dos EPIs e orientar a equipe quanto aos tipos de EPIs e as indicações de uso.
- As máscaras devem ser guardadas após o atendimento de cada paciente.
- Luvas devem ser de boa qualidade e usadas somente em alguns procedimentos.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – F – F.

15. O processamento de artigos deve seguir um fluxo, de modo a evitar o cruzamento de artigos sujos com artigos limpos.

Relacione as ações de processamento de artigos da coluna superior com os enunciados da coluna inferior.

- (1) Classificação que leva em consideração o risco potencial de transmissão de infecção.
- (2) Remoção mecânica de sujidades, deve ser realizada em todo artigo exposto ao campo operatório.
- (3) Deve ser realizado em água potável e corrente, garantindo a total retirada das sujidades e do produto utilizado na limpeza.
- (4) Deve ser criteriosa para evitar que a umidade interfira nos processos e para diminuir a possibilidade de corrosão dos artigos.
- (5) É o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, por meio de processos físicos ou químicos.

- Esterilização
- Enxágüe
- Artigos críticos – semicríticos – não-críticos
- Limpeza
- Secagem

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- (B) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- (D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
- (E) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

16. Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo.

A capacidade que um organismo tem de reagir contra um determinado agente é o que se chama de _____.

- (A) doença
- (B) imunidade
- (C) inflamação
- (D) infecção
- (E) suscetibilidade

17. A equipe de saúde bucal deve elaborar um prontuário clínico onde a história das doenças infecciosas do usuário possa ser identificada.

Relacione os enunciados da coluna superior com as doenças infecciosas citadas na coluna inferior.

- (1) Vírus mais comumente adquirido ou transmitido na prática odontológica que provoca o aparecimento de lesões em forma de bolhas ou feridas (úlceras) na cavidade bucal ou regiões próximas.
- (2) O risco da equipe de saúde bucal contrair a infecção é de 3 a 6 vezes maior do que a população em geral.
- (3) Na prática odontológica, o risco de transmissão é baixo e está diretamente relacionado com duração do procedimento e a quantidade de sangue envolvida.
- (4) Não existe vacina para prevenção, nem existem medidas eficazes para a redução do risco de transmissão após exposição ao vírus.
- (5) A bactéria pode ser disseminada pelos aerossóis formados durante o trabalho odontológico, colocando em risco a equipe e os pacientes.

- () Tuberculose
- () Herpes Simples
- () Hepatite C
- () Aids – vírus HIV
- () Hepatite B

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- (B) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- (D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.

18. Na história da Odontologia foram muitas as propostas de tratamento e controle da doença cárie, e em cada época diferentes formas de abordar o problema foram adotadas.

Assinale a alternativa **INCORRETA**, considerando o controle da doença cárie.

- (A) Fluoretos inibem o processo de cárie de várias formas e seu efeito sobre a remineralização das lesões iniciais é considerado um dos mais importantes.
- (B) Controle de placa, como praticado rotineiramente pela maioria das pessoas, é suficiente para resultar em uma redução da doença cárie.
- (C) A cárie dentária, como qualquer outra doença, é também socialmente determinada e constitui o resultado da interação de múltiplos fatores e determinantes.
- (D) A limpeza e as orientações de higiene realizadas por profissionais da equipe de saúde bucal devem ser utilizadas de forma complementar às outras medidas preventivas.
- (E) Não existe uma estratégia ideal de controle de cárie, para ser aplicada em toda a população; existem métodos que combinados, se adequam melhor a uma situação individual ou coletiva.

19. A escovação supervisionada consiste na autolimpeza dos dentes, realizada com o apoio de profissionais que orientam e supervisionam os cuidados de cada um.

Assinale a alternativa que **NÃO** se identifica com a prática de escovação supervisionada.

- (A) O mais importante para o acompanhamento de escovação supervisionada é preconizar uma determinada técnica de escovação.
- (B) A escovação supervisionada ocorre de uma maneira ordenada e seqüencial, considerando as superfícies dentárias de maior risco e maior dificuldade de limpeza.
- (C) A escovação supervisionada possui efeitos comprovados na redução dos índices de placa bacteriana e gengivite.
- (D) Em relação à doença cárie, os efeitos da escovação supervisionada estão associados ao uso da pasta dental fluoretada e do fio dental, e não da escovação em si.
- (E) Associada à escovação supervisionada, normalmente ocorre a aplicação de flúor e a promoção de informações educativas sobre saúde em geral e, especialmente, saúde bucal.

20. O flúor desempenha um papel importante na prevenção e controle da doença cárie, sendo considerado uma das maiores descobertas da odontologia.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo:

- () Alguns produtos contendo flúor podem ser esfregados ou pincelados sobre os dentes, sendo esta forma de utilização denominada aplicação tópica.
- () Não é necessária a presença constante do flúor na cavidade bucal para a remineralização do esmalte.
- () O flúor inibe a desmineralização e ao mesmo tempo participa da remineralização do esmalte dentário.
- () O alto custo da fluoretação das águas e os efeitos colaterais são desvantagens do uso de flúor sistêmico.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – F – F.

21. A organização de um processo de trabalho com a incorporação de pessoal auxiliar implica superar vários desafios presentes no dia a dia da equipe odontológica.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) aspectos que envolvem o desenvolvimento do trabalho em equipe.

- () Não há necessidade de preparação prévia dos materiais e instrumentais.
- () As tarefas a serem exercidas pela equipe devem ser rígidas, não permitindo revezamento.
- () As relações pessoais entre os membros da equipe devem ser motivo de permanente aprimoramento e cooperação.
- () A correta postura do operador e do auxiliar devem ser devidamente observadas.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – V – V.

22. Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo:

O _____ é uma pessoa ou um animal, inclusive aves e insetos, em que se aloja e subsiste um agente infeccioso.

- (A) agente
- (B) vírus
- (C) bactéria
- (D) hospedeiro
- (E) micróbio

23. Durante toda sua existência, o ser humano convive com vários tipos de microorganismos.

Relacione os enunciados da coluna superior com os tipos de microorganismos citados na coluna inferior.

- (1) Só sobrevivem em locais com ausência de oxigênio.
- (2) Sobrevivem apenas na presença de oxigênio.
- (3) Têm habilidade de sobreviver na presença ou ausência de oxigênio.
- (4) Causam o sarampo, a catapora, a gripe entre outras doenças.

- () Bactérias anaeróbias
- () Vírus
- () Bactérias anaeróbias facultativas
- () Bactérias aeróbias

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 1 – 4 – 3 – 2.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 2 – 1 – 3.

24. Considere os procedimentos abaixo:

- I - uso de EPI.
- II - higienização das mãos.
- III- somente limpeza de artigos.

Assinale a alternativa que indica qual ou quais procedimentos se refere(m) à diminuição de riscos de transmissão pelo contato direto e indireto com os pacientes.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II.
- (E) Apenas II e III.

25. O risco ocupacional causado por postura incorreta, ausência de profissional auxiliar e/ou técnico, falta de capacitação do pessoal auxiliar, entre outros, é o:

- (A) risco físico.
- (B) risco químico.
- (C) risco biológico.
- (D) risco ergonômico.
- (E) risco psicológico.

26. Relacione os enunciados da coluna superior, com os materiais restauradores da coluna inferior.

- (1) Termo genérico que denomina todas as ligas em que o mercúrio participa como componente.
- (2) Apresenta lisura superficial e é capaz de imitar as cores naturais dos dentes.
- (3) Necessita de uma unidade de ativação que produz luz até ao material colocado no dente.
- (4) Apresenta adesividade à estrutura do dente, biocompatibilidade e ação anticariogênica.

- () resina fotoativada
- () resina composta
- () amálgama
- () cimento de ionômero de vidro

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 2 – 3 – 1 – 4.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 1 – 2 – 3 – 4.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

27. As restaurações dentárias podem ser entendidas como a reconstituição de áreas perdidas ou ausentes dos dentes, através de materiais restauradores.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Uma restauração busca devolver a forma e a função do dente.
- (B) A maioria dos materiais restauradores é adesivo.
- (C) O tempo decorrido durante a mistura das pastas para restauração é chamado tempo de trabalho.
- (D) O tempo decorrido após a mistura das pastas para restauração é chamado tempo de manipulação.
- (E) A restauração só devolve a forma do dente.

28. A escolha do método de utilização do flúor deve fazer parte de um programa de atenção à saúde bucal.

Leia as seguintes afirmações relativas às diversas formas de utilização do flúor e relacione a primeira coluna com a segunda.

- (1) Considera-se o mais seguro, simples, efetivo e econômico método de prevenção da cárie dental.
- (2) Recomenda-se utilizar cerca de 10 ml de solução em cada aplicação, que deve perdurar por cerca de 1 minuto.
- (3) Possuem a vantagem de poderem ser aplicados sempre que necessário, sem receita ou qualquer ajuda profissional.
- (4) A técnica de aplicação consiste em carregar uma moldeira adaptada para encaixar nos dentes, e deixá-lo agindo por alguns minutos.

- () aplicação tópica de flúor gel
- () fluoretação da água de consumo
- () bochechos de flúor
- () dentifrícios fluoretados

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 1 – 2 – 3.

29. Os materiais de proteção do complexo dentina-polpa devem reunir algumas características para que sejam realmente eficientes.

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Não provocarem reações nocivas ao tecido pulpar.
- (B) Sofrerem alteração de volume após seu endurecimento.
- (C) Suportarem os esforços mastigatórios sobre o mesmo.
- (D) Não permitirem a passagem para o tecido pulpar de variações de temperatura.
- (E) Promoverem vedamento marginal.

30. O paciente deve ser orientado, após extração dentária, pelo Cirurgião-Dentista (CD), ou pessoal auxiliar a:

I - nas primeiras 24 horas, evitar alimentos e bebidas quentes.

II - fazer bochechos vigorosos para evitar hemorragia.

III- manter a região da extração sempre limpa.

Qual alternativa está correta?

(A) Apenas I.

(B) Apenas I e II.

(C) Apenas I e III.

(D) Apenas II.

(E) Apenas II e III.