



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDITAL Nº 03/2016 – DRH – SELAP – RECSEL  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

# CARGO 04

## Médico Judiciário Classe "R"

### Especialidade: Clínica Médica ou Medicina Interna

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Língua Portuguesa	01 a 20	20 pontos
Conhecimentos Específicos	21 a 60	40 pontos
Tópicos de Legislação	61 a 80	20 pontos



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_





**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

# INSTRUÇÕES

- 1 Esta PROVA consta de **80** (oitenta) questões objetivas.
- 2 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 3 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, preferencialmente, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite, régua e/ou borracha durante a realização da Prova.
- 4 Os candidatos que comparecerem para realizar as Provas **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives*, chaves com alarmes de carro ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, lenços, aparelhos auditivos (à exceção de candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência auditiva, ou de candidato que solicitou atendimento especial, conforme subitem 3.2.5), óculos escuros (à exceção de candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência visual, ou de candidato que solicitou atendimento especial, conforme subitem 3.2.5), ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do Concurso. **Os relógios serão permitidos, mas deverão ser mantidos sobre a mesa de realização da Prova.** (Conforme subitem 4.2.10 do Edital de Abertura)
- 5 A duração da Prova é de **quatro horas (4h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 6 O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova **três (3) horas após o início**. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova. (Conforme subitem 4.2.15 do Edital de Abertura)
- 7 O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, **não poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de Prova.** (Conforme subitem 4.2.16 do Edital de Abertura)
- 8 Ao concluir a Prova, o candidato deverá devolver ao Fiscal da sala a FOLHA DE RESPOSTAS. Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 4.2.17 do Edital de Abertura)
- 9 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a exclusão do candidato do concurso.



**Instrução:** As questões **01** a **05** referem-se ao texto abaixo.

### Videiras de Cristal

01. Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo  
 02. envolvia-se nas sombras e \_\_\_\_\_ apenas os rancos  
 03. e os espaçados gemidos dos enfermos permeando o  
 04. calor rançoso das respirações, Jacobina e Ana Maria  
 05. Hofstätter estavam à janela, olhando as luzes da cidade:  
 06. pouco a pouco se apagavam, e a fímbria de pontos  
 07. luminosos às margens do rio \_\_\_\_\_ num cordão  
 08. móvel, de uma sinuosidade ágil, como se alguém  
 09. inconstante traçasse sucessivas linhas de um contorno.  
 10. Haviam dividido o pão da avó Müller e o mastigavam  
 11. sem fome.  
 12. – Nunca aceite nenhuma violência – disse Jacobina,  
 13. despertando de uma longa mudez. Aceitar a violência  
 14. é negar a própria vida. Aqueles homens que violaram  
 15. você ao lado da cruz, eles um dia pagarão.  
 16. Ana Maria estremeceu. Desde o acontecimento do  
 17. arroio nunca mais falaram no assunto.  
 18. – A senhora acha que um dia eu vou casar?  
 19. Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso.  
 20. – Por que não? Irá casar, igual a Maria Sehn. –  
 21. Jacobina voltou os olhos para Ana Maria. – Sei o que  
 22. você está pensando. Mas uma coisa eu lhe asseguro:  
 23. você é tão virgem como Maria Sehn era antes do  
 24. casamento.  
 25. Só, em sua cama, enrolada no exíguo cobertor  
 26. que \_\_\_\_\_ os pés de fora e batendo o queixo de  
 27. frio, Ana Maria pensava no jovem Haubert. Sempre  
 28. acompanhando o tutor Robinson o Ruivo, Haubert  
 29. foi ocupando um lugar no Ferrabrás, e não apenas nos  
 30. corações dos chefes. Jovem como uma figueira de um  
 31. ano, tinha o olhar caído e triste de um homem de  
 32. quarenta. Gostaria que ele estivesse ali, junto com  
 33. elas. Ele as protegeria. E adormeceu pensando: a  
 34. saudade é a verdadeira medida do amor.

Adaptado de ASSIS BRASIL, L. A. *Videiras de Cristal*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1997. 5ª edição. Páginas 211-212.

**01.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 02, 07 e 26 do texto, respectivamente.

- (A) ouvia-se – transformava-se – deixavam  
 (B) ouviam-se – transformavam-se – deixava  
 (C) ouvia-se – transformava-se – deixava  
 (D) ouviam-se – transformava-se – deixava  
 (E) ouvia-se – transformavam-se – deixavam

**02.** Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmações a seguir.

- ( ) Na oração ***o mastigavam sem fome*** (l. 10-11), o sujeito é indeterminado e o objeto direto é expresso pelo pronome ***o***.  
 ( ) Na oração ***uma coisa eu lhe asseguro*** (l. 22), o sujeito é o pronome ***eu***, o objeto direto é ***uma coisa*** e o objeto indireto é expresso pelo pronome ***lhe***.  
 ( ) Na oração ***Ele as protegeria*** (l. 33), o sujeito é o pronome ***Ele*** e o objeto direto é expresso pelo pronome ***as***.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V.  
 (B) V – F – F.  
 (C) F – V – V.  
 (D) F – V – F.  
 (E) V – V – V.

**03.** Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das palavras ***permeando*** (l. 03), ***fímbria*** (l. 06) e ***exíguo*** (l. 25), tais como foram empregadas no texto.

- (A) atravessando – orla – pequeno.  
 (B) trancando – montanha – apertado.  
 (C) aguçando – quantidade – precário.  
 (D) transpassando – maré – exímio.  
 (E) assimilando – linha – enxuto.

**04.** Considere as seguintes afirmações.

- I - Se a frase ***Nunca aceite nenhuma violência*** (l. 12) estivesse em discurso indireto, seria escrita como **Jacobina disse a Ana Maria que nunca aceitasse nenhuma violência.**
- II - Se a frase ***A senhora acha que um dia eu vou casar?*** (l. 18) estivesse em discurso direto, seria escrita como **Ana Maria perguntou se Jacobina achava que um dia eu casaria.**
- III - Se a frase ***Irá casar, igual a Maria Sehn*** (l. 20) estivesse em discurso indireto, seria escrita como **Jacobina disse a Ana Maria que ela iria casar, igual a Maria Sehn.**

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.  
 (B) Apenas I e II.  
 (C) Apenas I e III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**05.** Assinale a única alternativa em que a partícula **que** desempenha a mesma função sintática do **que** em ***Aqueles homens que violaram você ao lado da cruz, eles um dia pagarão*** (l. 14-15).

- (A) **que** (l. 18).  
 (B) **que** (l. 19).  
 (C) **que** (l. 20).  
 (D) **que** (l. 26).  
 (E) **que** (l. 32).

**Instrução:** As questões **06** a **10** referem-se ao texto abaixo.

### A língua do Brasil amanhã

01. Ouvimos com frequência opiniões alarmantes a  
 02. respeito do futuro da nossa língua. \_\_\_ vezes se diz  
 03. que ela vai simplesmente desaparecer, em benefício de  
 04. outras línguas supostamente expansionistas (em especial  
 05. o inglês, atual candidato número um a língua universal);  
 06. ou que vai se "misturar" com o espanhol, formando o  
 07. "portunhol"; ou, simplesmente, que vai se corromper  
 08. pelo uso da gíria e das formas populares de expressão  
 09. (do tipo: *o casaco que cê ia sair com ele tá rasgado*).  
 10. Aqui pretendo trazer uma opinião mais otimista: a  
 11. nossa língua, estou convencido, não está em perigo de  
 12. desaparecimento, muito menos de mistura. Por outro  
 13. lado (e não é possível agradar a todos) acredito que  
 14. nossa língua está mudando, e certamente não será a  
 15. mesma dentro de vinte, cem ou trezentos anos.  
 16. O que é que poderia ameaçar a integridade ou  
 17. a existência da nossa língua? Um dos fatores,  
 18. frequentemente citado, é a influência do inglês – o  
 19. mundo de empréstimos que andamos fazendo para  
 20. nos expressarmos sobre certos assuntos.  
 21. Não se pode negar que o fenômeno existe; o que  
 22. mais se faz hoje em dia é surfar, deletar ou tratar do  
 23. *marketing*. Mas isso não significa o desaparecimento  
 24. da língua portuguesa. Empréstimos são um fato da  
 25. vida e sempre existiram. Hoje pouca gente sabe disso,  
 26. mas *avalanche*, *alfaiate*, *tenor* e *pingue-pongue*  
 27. são palavras de origem estrangeira; hoje já se  
 28. naturalizaram, e certamente ninguém vê ameaça  
 29. nelas. Afinal de contas, quando se começou a jogar  
 30. aquela bolinha em cima da mesa, precisou-se de um  
 31. nome; podíamos dizer *tênis de mesa*, e alguns tentaram,  
 32. mas a palavra estrangeira venceu – só que virou  
 33. portuguesa, hoje vive entre nós como uma imigrante já  
 34. casada, com filhos brasileiros etc. Perdeu até o sotaque.  
 35. Quero dizer que não há o menor sintoma de que os  
 36. empréstimos estrangeiros estejam causando lesões na  
 37. língua portuguesa; a maioria, aliás, desaparece em  
 38. pouco tempo, e os que ficam se assimilam. Como toda  
 39. língua, o português precisa crescer para dar conta das  
 40. novidades sociais, tecnológicas, artísticas e culturais; e  
 41. pode aceitar empréstimos – *ravióli*, *ioga*, *chucrute*,  
 42. *balé* – e também pode (e com maior frequência)  
 43. criar palavras a partir de seus próprios recursos –  
 44. como *computador*, *ecologia*, *poluição* – ou então esten-  
 45. der o uso de palavras antigas a novos significados –  
 46. *executivo* ou *celular*, que significam coisas hoje que  
 47. não significavam \_\_\_ vinte anos. Isso está acontecendo  
 48. a todo o tempo com todas as línguas, e nunca levou  
 49. nenhuma delas \_\_\_ extinção.

Adaptado de PERINI, M. A. *A língua do Brasil amanhã e outros mistérios*. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. Páginas 11-14.

**06.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 02, 47 e 49 do texto, respectivamente.

- (A) As – a – a
- (B) Às – há – à
- (C) As – há – a
- (D) Às – a – a
- (E) Às – a – à

**07.** Considere as seguintes afirmações sobre algumas das ideias do texto.

- I - Segundo o autor, a língua portuguesa não corre o risco de desaparecer ou ter sua identidade alterada. Contudo, é preciso estar atento ao uso demasiado de estrangeirismos, que podem, no longo prazo, ameaçar a integridade da língua.
- II - Existem palavras da língua portuguesa que têm sua origem estrangeira e que nunca foram aportuguesadas, como *ravióli*, *ioga*, *chucrute*, *balé*, que mantêm sua pronúncia original.
- III- Além de a língua contar com novas palavras, criadas no seio da própria língua (*computador*, por exemplo), o autor destaca que palavras antigas na língua podem receber novos significados com o passar do tempo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**08.** Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmações a seguir sobre algumas das ideias do texto.

- ( ) Os empréstimos linguísticos são um fenômeno relativamente recente na língua, um reflexo de atividades modernas, como surfar, deletar e lidar com vocábulos da área do *marketing*.
- ( ) A língua portuguesa está mudando mais rapidamente hoje do que antigamente para que seu vocabulário possa abarcar novidades de ordem social, tecnológica, artística e cultural.
- ( ) Todas as línguas podem receber a influência de empréstimos linguísticos, não apenas a língua portuguesa.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – F.

**09.** O autor apresenta *o casaco que cê ia sair com ele tá rasgado* (l. 09) como exemplo de uso de gírias e expressões populares. Assinale a alternativa que apresenta uma possível reescrita dessa frase, de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

- (A) O casaco que você sairia está rasgado.
- (B) O casaco que você sairia com ele está rasgado.
- (C) O casaco com o qual você sairia está rasgado.
- (D) O casaco com que tu sairia está rasgado.
- (E) O casaco que tu irias sair está rasgado.

**10.** Assinale a alternativa que contém apenas palavras empregadas como adjetivos no texto.

- (A) *alarmantes* (l. 01) – *expansionistas* (l. 04) – *certamente* (l. 14).
- (B) *otimista* (l. 10) – *integridade* (l. 16) – *fatores* (l. 17).
- (C) *possível* (l. 13) – *influência* (l. 18) – *portuguesa* (l. 24).
- (D) *estrangeira* (l. 27) – *casada* (l. 34) – *menor* (l. 35).
- (E) *portuguesa* (l. 33) – *imigrante* (l. 33) – *brasileiros* (l. 34) – *novidades* (l. 40).

**Instrução:** As questões 11 a 20 referem-se ao texto abaixo.

01. Todo mundo teve ao menos uma namorada esquisita,  
02. comigo não foi diferente. Beber é trivial, bebe-se por  
03. prazer, para comemorar, para esquecer, para suportar  
04. a vida, mas beber para ficar de ressaca nunca tinha  
05. visto. Essa era Stela, ela bebia em busca do lado escuro  
06. do porre. Acreditava que precisava desse terremoto  
07. orgânico para seu reequilíbrio espiritual.

08. Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida  
09. de culpa pelo excesso. A dela era almejada, portanto  
10. com propriedades metafísicas. Nem por isso passava  
11. menos mal, sofria muito, o desconforto era visível,  
12. pungente. Tomava coisas que poucos profissionais  
13. do copo se arriscariam, destilados das marcas mais  
14. diabo. Ou então era revés de um vinho da Serra com  
15. nome de Papa, algo que nem ao menos rolha tinha,  
16. era de tampinha. Bebida que, com sua qualidade,  
17. desonrava, simultaneamente, os vinhos e o pontífice.

18. Não era masoquismo. Acompanhando suas  
19. peregrinações éticas, cheguei a outra conclusão: ela  
20. realmente precisava daquilo. Stela inventara uma  
21. religião do Santo Daime particular, caseira, sabia que  
22. era preciso passar pelo inferno para vislumbrar o céu.  
23. Os porres eram uma provação cósmica, um ordálio  
24. voluntário, um encontro reverencial com o sagrado.

25. Depois da devastação do pileque, ela ficava melhor.  
26. Uma lucidez calma a invadia, sua beleza readquiria os  
27. traços que a marcavam, seus olhos voltavam ao  
28. brilho que me encantara. Tinha mergulhado no poço  
29. da existência e reavaliado seus rumos. Durante dias a  
30. paz reinava entre nós e entre ela e o mundo.

31. Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma  
32. decisão a tomar, e ela requisitava mais um inferno para  
33. se repensar. A rotina era extenuante. Quem aguenta uma  
34. mulher que, em vez de falar sobre a vida, mergulha  
35. num porre xamânico? Mas o amor perdoa. Lá estava  
36. eu ajudando-a a levantar-se de mais uma triste  
37. manguaça. Fiquei *expert* em reidratar e reanimar mortos,  
38. em contornar enxaquecas siderais e em amparar dengues  
39. existenciais.

40. Amava Stela pela inusitada maneira de consultar o  
41. destino. Triste era o desencontro. Eu cansado por  
42. cuidá-la depois de uma noite mal dormida, servindo de  
43. enfermeiro, e ela radiante, prenha da energia que a  
44. purgação lhe rendera.

45. Stela era irredutível no seu método terapêutico,  
46. dizia que só nesse estado se encontrava com o melhor  
47. de seu ser. Reiterava que era mais sábia durante o  
48. martírio. Insistia que, sóbria, em seu estado normal,  
49. sofria de um otimismo injustificado que lhe turvava a  
50. realidade. Seu lema era: "Só na ressaca enxergamos o  
51. mundo como ele é".

52. Um dia, sem muitas palavras, Stela foi embora.  
53. Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito que eu não  
54. era bom para seu futuro. Não a culpo.

Adaptado de: CORSO, M. *O valor da ressaca*. Zero Hora, n. 18489, 02/04/2016. Disponível em: <http://www.clicrbs.com.br/zero-hora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a5711255.xml&template=3916.dwt&edition=28691&section=4572>. Acessado em 02/04/2016.

11. Identifique a alternativa que apresenta uma interpretação adequada, no contexto em que se encontra, da frase que inicia o quinto parágrafo do texto.

- (A) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela pedia ajuda ao namorado.
- (B) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela refugiava-se em lugares pouco acessíveis.
- (C) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela tomava um porre para ficar de ressaca.
- (D) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela ia a lugares agitados para pensar sobre si mesma.
- (E) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela sentia necessidade de infernizar a vida do namorado.

12. Considere as afirmações a seguir a respeito do uso de expressões referenciais no texto.

- I - A expressão **o pontífice** (l. 17) faz referência ao vinho que Stela costumava tomar.
- II - O pronome pessoal **a** (l. 26) faz referência a Stela.
- III - A expressão **a purgação** (l. 43-44) faz referência ao desencontro entre Stela e o namorado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

13. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto **NÃO** contém expressão com sentido metafórico.

- (A) **terremoto orgânico** (l. 06-07)
- (B) **a nossa, tingida de culpa** (l. 08-09)
- (C) **requisitava mais um inferno para se repensar** (l. 32-33)
- (D) **poço da existência** (l. 28-29)
- (E) **otimismo injustificado** (l. 49)

14. Considere as afirmações a seguir sobre o uso de pronomes oblíquos de terceira pessoa no texto.

- I - O pronome **se** (l. 13) é um pronome recíproco.
- II - O pronome **se** (l. 33) é um pronome reflexivo.
- III - O pronome **se** (l. 36) é um pronome recíproco.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

**15.** Assinale a alternativa que apresenta uma forma verbal que expressa o sentido contextual da palavra **turvava** (l. 49).

- (A) distorcia
- (B) refletia
- (C) repetia
- (D) endurecia
- (E) esclarecia

**16.** Considere as afirmações a seguir.

- I - O pronome **a** (l. 26) exerce a função de objeto direto.
- II - O pronome **lhe** (l. 44) exerce a função de complemento nominal.
- III- O pronome **lhe** (l. 53) exerce a função de objeto indireto.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**17.** Assinale a alternativa que apresenta a classificação gramatical da palavra **A** da linha 09, da palavra **a** da linha 19 e da palavra **a** da linha 54, respectivamente.

- (A) preposição – artigo definido – pronome pessoal
- (B) pronome pessoal – artigo definido – preposição
- (C) pronome pessoal – preposição – pronome pessoal
- (D) artigo definido – preposição – pronome pessoal
- (E) artigo definido – artigo definido – preposição

**18.** Assinale a alternativa em que a palavra extraída do texto **NÃO** apresenta, em sua formação, processo de derivação prefixal.

- (A) **reequilíbrio** (l. 07)
- (B) **realmente** (l. 20)
- (C) **readquiria** (l. 26)
- (D) **reavaliado** (l. 29)
- (E) **reanimar** (l. 37)

**19.** Considere as seguintes formas encontradas no texto.

- I - **por** (l. 10)
- II - **pelo** (l. 22)
- III- **pela** (l. 40)
- IV- **por** (l. 41)

Quais veiculam ideia de causa?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

**20.** Em qual das linhas do texto referidas abaixo a palavra **que** é uma conjunção integrante?

- (A) Linha 06.
- (B) Linha 12.
- (C) Linha 15.
- (D) Linha 34.
- (E) Linha 49.

**21.** Considere as afirmativas abaixo em relação à criptococose.

- I - Criptococose pulmonar é frequentemente associada a doenças antecedentes, como neoplasias malignas, diabetes e tuberculose.
- II - Usualmente se apresenta com sinais e sintomas de meningite crônica, quando há envolvimento do sistema nervoso central.
- III- Lesões cutâneas são comuns na criptococose disseminada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**22.** Pacientes sintomáticos de infecção aguda pelo vírus da hepatite C (HCV) podem apresentar icterícia, náusea, urina escura e dor no quadrante superior direito do abdômen. Tipicamente, apresentam níveis de transaminases de moderadamente elevados a altos. Em relação à infecção pelo HCV, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A maior parte dos pacientes agudamente infectados pelo vírus da hepatite C (HCV) é assintomática.
- (B) Insuficiência hepática fulminante por infecção aguda pelo HCV é muito rara, mas pode ser mais comum em pacientes portadores de hepatite B crônica.
- (C) A eficiência de transmissão do HCV por contato sexual ou por familiares é baixa.
- (D) A maioria dos pacientes resolve espontaneamente a hepatite aguda pelo HCV, enquanto apenas uma minoria irá desenvolver infecção crônica.
- (E) Pacientes com lesões hepáticas pelo HCV e álcool têm maior risco de desenvolver hepatocarcinoma.

**23.** Em relação à miocardiopatia alcoólica, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) O consumo abusivo de álcool frequente, não sendo consumo pesado diário, é insuficiente para desencadear miocardiopatia.
- ( ) Mesmo em estágios crônicos, a insuficiência cardíaca representa uma soma de disfunção miocárdica reversível e irreversível.
- ( ) A quantidade de álcool necessária para produzir miocardiopatia sintomática em indivíduos suscetíveis é variável.
- ( ) A depressão do miocárdio é inicialmente reversível, mas o consumo sustentado de álcool pode levar à fibrose.
- ( ) A abstinência alcoólica leva à melhora de até 50% dos pacientes com sintomas severos de disfunção miocárdica, sendo que alguns normalizam a fração de ejeção do ventrículo esquerdo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V – V.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – F – V – V – F.
- (D) F – F – V – F – F.
- (E) V – V – F – F – V.

**24.** Todas as condições abaixo apresentam padrão de miocardiopatia restritiva, **EXCETO**

- (A) miocardiopatia periparto.
- (B) sarcoidose.
- (C) hemocromatose.
- (D) uso crônico de medicamentos com ergotamina e serotonina.
- (E) amiloidose.

**25.** Em relação à tuberculose extrapulmonar, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Em pacientes com meningite tuberculosa, tomografia computadorizada e ressonância magnética de encéfalo podem identificar a presença de hidrocefalia.
- ( ) Tuberculose gastrointestinal pode afetar qualquer porção do trato, sendo mais frequente no sigmoide e no reto, causando hematoquezia.
- ( ) Tuberculose adrenal é uma manifestação de doença disseminada, apresentando-se raramente como insuficiência adrenal.
- ( ) Pericardite tuberculosa pode evoluir com pericardite constrictiva, fibrose e ocasionalmente calcificações.
- ( ) Na peritonite tuberculosa, o rendimento dos exames direto e cultural para identificar a micobactéria do líquido peritoneal é baixo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – F.

**26.** Considere as afirmações abaixo em relação ao hipotireoidismo.

- I - Reflexos tendinosos profundos apresentam relaxamento lento.
- II - Ataxia cerebelar reversível e psicose podem raramente ocorrer.
- III- A fertilidade está diminuída e a incidência de abortos aumentada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.



**27.** Considere as afirmações abaixo em relação ao alcoolismo.

- I - Cerca de 50% dos alcoolistas crônicos apresenta atrofia cerebral no exame de ressonância magnética de encéfalo, uma condição irreversível.
- II - Aproximadamente 35% dos usuários de álcool apresentam "apagão", episódio de amnésia anterógrada temporária, no qual esquecem parcialmente ou totalmente os acontecimentos da noite de bebida.
- III- Os estágios do sono são alterados após o consumo de vários *drinks*, ocorrendo redução do tempo de sono REM e de sono profundo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**28.** Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Baqueteamento digital indica doença obstrutiva avançada.
- (B) A gasometria arterial pode diferenciar insuficiência respiratória aguda de crônica.
- (C) As provas de função pulmonar mostram redução do volume expiratório forçado em 1s / capacidade vital forçada (VEF1/CVF).
- (D) No agravamento da doença, a capacidade pulmonar total, capacidade residual funcional e o volume residual podem aumentar.
- (E) No enfisema pulmonar, a capacidade de difusão de CO pode estar diminuída.

**29.** Em relação ao tromboembolismo pulmonar (TEP), assinale a afirmação correta.

- (A) D-dímeros elevados confirmam o diagnóstico.
- (B) Angiotomografia é o principal exame diagnóstico, o qual pode oferecer ainda diagnósticos alternativos em pacientes sem TEP.
- (C) Cintilografia pulmonar é um teste diagnóstico com alta sensibilidade e especificidade.
- (D) Ecocardiograma é um exame confiável para diagnóstico de TEP agudo.
- (E) A radiografia de tórax normal praticamente afasta o diagnóstico de TEP.

**30.** Dentre as causas de insuficiência renal aguda encontra-se a nefropatia do contraste. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação a essa nefropatia.

- (A) Em casos graves, pode ocorrer necrose tubular.
- (B) A excreção fracional do sódio frequentemente está reduzida.
- (C) No exame de urina, habitualmente há proteinúria maciça.
- (D) Há uma elevação aguda de ureia e creatinina séricas com início entre 24 e 48h, podendo haver resolução em cerca de uma semana.
- (E) O tipo (contraste de baixa osmolaridade x isosmolar) e a dose do contraste influenciam na probabilidade de lesão renal associada.

**31.** Considere as afirmativas abaixo em relação à deficiência adrenocortical primária.

- I - Hipernatremia e hipopotassemia são manifestações frequentes.
- II - Mineralocorticosteroides devem ser administrados, enquanto glucocorticosteroides não devem sê-lo.
- III- Pode fazer parte da síndrome poliglandular autoimune tipo II.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**32.** Considere as afirmativas abaixo em relação à artrite reumatoide.

- I - A presença do fator reumatoide não estabelece o diagnóstico de artrite reumatoide.
- II - Dentre os pacientes com artrite reumatoide, os que apresentam manifestações extra-articulares têm maior mortalidade.
- III- A Síndrome de Felty consiste em artrite reumatoide crônica associada à esplenomegalia e neutropenia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**33.** Em relação à meningite aguda, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A elevação da pressão intracraniana é a principal causa de obnubilação e coma.
- ( ) Convulsões não são típicas em meningite viral aguda, mas são frequentes em meningite bacteriana.
- ( ) Pleocitose linfocítica e glicorraquia normal são habitualmente encontradas em quadros de meningite viral.
- ( ) A cultura do liquor é positiva em até 20% dos casos de meningite bacteriana aguda.
- ( ) Bradicardia e hipertensão arterial sistêmica podem acompanhar o quadro de meningite aguda.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) V – V – F – V – F.

**34.** Síndrome de Cushing pode ser causada pela produção ectópica de ACTH ou CRH.

Com base nisso, considere as neoplasias abaixo.

- I - Carcinoide de timo
- II - Carcinoma de pulmão
- III- Carcinoma de pâncreas

Quais podem estar associadas à Síndrome de Cushing?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**35.** Em relação ao HIV e SIDA, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A transmissão do HIV ocorre via leite materno.
- ( ) Há um alto risco ocupacional de transmissão do HIV para os trabalhadores da área da saúde.
- ( ) O HIV pode ser identificado, e eventualmente isolado, em virtualmente qualquer fluido corporal.
- ( ) Os anticorpos para o HIV surgem na circulação de duas a doze semanas após a infecção.
- ( ) Teste ELISA inconclusivo ou reagente deve ser confirmado por um ensaio mais específico como o Western Blot, em função de casos falso-positivos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – F – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) V – V – F – F – V.

**36.** Assinale a alternativa que **NÃO** constitui causa de esteatorreia.

- (A) Doença de Wilson.
- (B) Doença Celíaca.
- (C) Doença de Whipple.
- (D) Cirurgia bariátrica.
- (E) Abetalipoproteinemia.

**37.** Em relação à cirrose hepática, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos casos de cirrose biliar primária, há forte preponderância masculina.
- (B) Ocorre em portadores de insuficiência cardíaca esquerda de longa duração.
- (C) Lamivudina pode ser utilizada para tratamento da Hepatite B, inclusive com bons resultados em cirrose estabelecida.
- (D) Exames laboratoriais sempre estão anormais na cirrose alcoólica recente compensada.
- (E) Esteatohepatite não alcoólica apresenta-se com infiltração e inflamação, mas não progride para cirrose.

**38.** Considere as afirmações abaixo em relação à epilepsia.

- I - Convulsões parciais complexas são caracterizadas por atividade convulsiva focal acompanhada por uma inabilidade transitória em manter contato com o ambiente, sem resposta apropriada a comandos verbais ou visuais.
- II - Crises de ausência (*Petit Mal*) se apresentam como súbitos e breves lapsos de consciência sem perda do controle postural, usualmente acompanhados de sutis sinais motores bilaterais.
- III- Convulsões atônicas caracterizam-se por perda súbita do tônus muscular postural por um a dois segundos, com perda de consciência, mas geralmente sem confusão pós-ictal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**39.** Doenças autoimunes sistêmicas podem apresentar manifestações cutâneas. Sobre esse tema, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Coloração vermelho púrpura das pálpebras superiores (eritema heliótopo) sugere o diagnóstico de dermatomiosite.
- (B) Esclerose da pele que inicia nas extremidades dos dedos (esclerodactilia), usualmente acompanhada de reabsorção óssea da ponta dos dedos, é uma característica do lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Pápulas violáceas com topo achatado sobre o dorso das articulações interfalângicas proximais (Sinal de Gottron) são patognomônicas de dermatomiosite.
- (D) Pele da região frontal lisa, sem rugas, pele do nariz esticada e enrugamento do tecido ao redor da boca com franzimento radial sugere esclerodermia.
- (E) Eritema nasal e de regiões malares (distribuição em asa de borboleta) sugere lúpus eritematoso sistêmico e está frequentemente associado à exacerbação da doença sistêmica.

**40.** Considere as afirmativas abaixo em relação à taquicardia atrioventricular nodal reentrante (TAVNR).

- I - Betabloqueadores não eliminam os sintomas dos pacientes que apresentam TAVNR precipitada por exercício, não sendo úteis na prevenção desta doença.
- II - A ablação por cateter é efetiva para a eliminação permanente de TAVNR em mais de 95% dos pacientes.
- III- Estimulação vagal com manobra de Valsalva ou massagem carotídea pode reduzir a condução no nodo atrioventricular e terminar o evento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**41.** Paciente feminina de 42 anos de idade é internada por cansaço progressivo, que já dura dois meses, e dor epigástrica, iniciada há dois dias. Ao exame clínico, os sinais vitais não apresentam alterações. Está pálida, lúcida e orientada no tempo e no espaço. Exame respiratório e cardiológico são normais. Exames da chegada demonstram hemoglobina 6,1g/dL (VR: 12-15g/dL), plaquetas 120.000/mm<sup>3</sup> (150.000 – 450.000/mm<sup>3</sup>). Esfregaço do sangue periférico sem anormalidades. Creatinina: 0,8mg/dL (0,5 -1,3mg/dL), ferritina 450ug/L (15-200ug/L), haptoglobina <10mg/dL (30-200mg/dL), reticulócitos 220.000/mm<sup>3</sup> (40.000 – 100.000/mm<sup>3</sup>). Prova Direta de Coombs negativa. TC de Abdômen demonstrou trombose aguda do sistema porta. Sobre o caso acima, qual o diagnóstico mais provável e o exame a ser solicitado para esclarecer esse diagnóstico, respectivamente?

- (A) Anemia ferropriva – endoscopia digestiva alta e colonoscopia.
- (B) Hemoglobinúria paroxística noturna – avaliação de proteínas ancoradas a PIG-A por citometria de fluxo.
- (C) Anemia falciforme – eletroforese de hemoglobina.
- (D) Púrpura trombocitopênica trombótica – determinação de ADAMTS13 no soro.
- (E) Poliarterite nodosa – pesquisa do ANCA.

**42.** Paciente feminina de 17 anos de idade consulta para pré-operatório de mamoplastia redutora. Refere história de sangramento intenso após extração dentária. Exames pré-operatórios demonstraram hemograma normal, TTPA 52s (VR: < 35s), INR 1,02 (VR: 1,0 – 1,3). Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Afibrinogenemia congênita.
- (B) Hemofilia A.
- (C) Doença de Von Willebrand.
- (D) Deficiência de Fator XIII.
- (E) Deficiência de Fator V.

**43.** Homem de 65 anos de idade, obeso, hipertenso, dislipidêmico, tabagista, etilista, em uso de captopril, hidroclorotiazida e atenolol consulta por crises recorrentes de artrite gotosa. A dosagem de ácido úrico é 10,2mg/dL (VR: 3,4 -7mg/dL). Assinale a alternativa que apresenta a medida que **NÃO** é eficaz para o controle da hiperuricemia.

- (A) Início de alopurinol.
- (B) Substituição de hidroclorotiazida por anlodipina.
- (C) Suspensão do uso do álcool.
- (D) Perda de peso com dieta hipocalórica.
- (E) Suspensão do tabagismo.

**44.** Paciente feminina de 75 anos de idade encontra-se em avaliação por acometimento sistêmico da artrite reumatoide. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta manifestação extra-articular da artrite reumatoide.

- (A) Ecocardiograma com derrame pericárdico.
- (B) Eletroneuromiografia com mononeurite múltipla.
- (C) Radiografia de tórax com infiltrado intersticial.
- (D) Colonoscopia com nódulos colônicos.
- (E) Lesões de pele compatíveis com pioderma gangrenoso.

**45.** Considere os itens abaixo.

- I - Tabagismo
- II - Infecção por *Helicobacter pylori*
- III- Grupo sanguíneo A
- IV- Gastrite atrófica

Quais são fatores de risco para desenvolvimento de neoplasia gástrica?

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**46.** Assinale a alternativa correta em relação à doença celíaca.

- (A) O HLA B27 é um importante fator de risco para a doença.
- (B) A detecção dos anticorpos IgA antitransglutaminase é útil nos pacientes portadores de deficiência seletiva de imunoglobulina A.
- (C) Osteopenia é encontrada em mais da metade dos pacientes.
- (D) Linfoma do manto intestinal é uma complicação comum de pacientes que não aderem à dieta sem glúten.
- (E) A biópsia duodenal revela infiltração da lâmina própria por eosinófilos.

**47.** Paciente masculino de 18 anos de idade consulta por lesão ulcerosa genital de bordos elevados e indolor, que se manifestou 21 dias após relação sexual desprotegida.

Com relação ao caso acima, assinale a afirmação correta.

- (A) Deve-se realizar avaliação microscópica em campo escuro de fluidos da úlcera, por ser altamente específica para diagnóstico de sífilis primária.
- (B) O teste de FTA-ABS deve ser solicitado, pois sua titulação é útil para o controle do tratamento da sífilis.
- (C) A cultura dos fluidos da úlcera em meio específico para gonococo é o exame indicado para o diagnóstico dessa lesão.
- (D) O tratamento com quinolonas está indicado na suspeita de sífilis nos pacientes alérgicos à penicilina.
- (E) Biópsia da lesão deve ser realizada para se afastar neoplasia de pênis.

**48.** Considere as afirmações abaixo sobre paracoccidiodomicose.

- I - Acomete mais homens que mulheres.
- II - Lesões ulcerosas nasais são raras e se associam ao uso inalatório de cocaína.
- III- Envolvimento pulmonar pode mimetizar a tuberculose pulmonar.
- IV- Acometimento adrenal é causa de insuficiência adrenal nesses pacientes.
- V - O crescimento do fungo é lento, podendo levar até quatro semanas para ser detectado na cultura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III, IV e V.
- (D) Apenas I, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**49.** Paciente feminina de 20 anos de idade é trazida à Emergência por cefaleia, febre, vômitos e letargia, de instalação nas últimas horas. Na chegada, iniciou crises tônico-clônicas generalizadas. Acompanhante refere que a paciente voltou de viagem do interior do estado, onde há três dias realizou prova de natação em um lago. Há um dia queixava-se de alterações olfatórias. Punção lombar evidenciou liquor com importante aumento de leucócitos (3000/mL), com predomínio de polimorfonucleares, elevação de proteínas e queda de glicose. Bacterioscópico e cultura não evidenciaram crescimento bacteriano. Considerando o caso acima, o diagnóstico mais provável é

- (A) Meningoencefalite por *Naegleria fowleri*.
- (B) Meningoencefalite por *herpes simplex*.
- (C) Meningite tuberculose.
- (D) Meningoencefalite por enterovírus.
- (E) Meningoencefalite por *Stroglyoides stercoralis*.

**50.** Com relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A colangiopacreatografia endoscópica retrógrada está indicada em todos os casos de pancreatite.
- (B) Abuso de álcool, trauma, hipertrigliceridemia, hipocalcemia e cálculos biliares são possíveis causas de pancreatite.
- (C) A cirurgia está indicada para todos os casos de pancreatite necrosante.
- (D) Antibioticoterapia precoce está indicada em todos os casos de pancreatite.
- (E) Níveis de amilase não se correlacionam com gravidade e prognóstico na pancreatite aguda.

**51.** Paciente de 70 anos consulta por confusão mental. Exames da chegada demonstram cálcio 13,3mg/dL (VR: 8,4-10,2mg/dL). Investigação complementar demonstra PTH < 15 pg/mL (VR: 20 – 50pg/mL).

Com relação ao quadro acima, qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Adenoma de paratireoide.
- (B) Hiperplasia de paratireoide.
- (C) Carcinoma de paratireoide.
- (D) Intoxicação por Vitamina D.
- (E) Hipoparatireoidismo.

**52.** Observe as infecções sistêmicas abaixo.

- I - Citomegalovírus
- II - Sífilis
- III- Botulismo
- IV - Malária

Quais estão relacionadas à síndrome nefrótica?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**53.** Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma manifestação extra-hepática em caso de Hepatite C crônica.

- (A) Encefalite Límbica.
- (B) Linfoma Não-Hodgkin.
- (C) Líquen Plano.
- (D) Porfíria cutânea tarda.
- (E) Crioglobulinemia.

**54.** Assinale a alternativa correta sobre cirrose hepática.

- (A) Restrição de sal não deve ser indicada em pacientes com ascite e hiponatremia.
- (B) TIPS (*Shunt* porto-sistêmico intra-hepático transjugular) e *shunt* porto-cava cirúrgico estão indicados aos pacientes com encefalopatia hepática recorrente.
- (C) Hipertensão pulmonar grave secundária à cirrose não é indicação de transplante hepático.
- (D) Pacientes cirróticos têm indicação de propranolol para prevenção de varizes esofágicas.
- (E) O uso de altas doses de diurético de alça está indicado para o tratamento da síndrome hepatorenal.

**55.** Qual vacina é contraindicada a pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA)?

- (A) *Influenza*.
- (B) Pneumococo.
- (C) Tétano/Difteria.
- (D) Varicela.
- (E) Hepatite B.

**56.** Com relação às artropatias relacionadas a doenças sistêmicas, assinale a alternativa correta.

- (A) A artropatia é um achado frequente em pacientes com hemocromatose sintomática, sendo que o tratamento com flebotomia melhora o curso da doença articular.
- (B) Artrite ocorre em menos de 10% dos pacientes com doença de Wipple e tipicamente causa alterações radiográficas e deformidade articular.
- (C) Aproximadamente 75% dos pacientes com acromegalia apresentam osteoartrose atípica envolvendo joelhos, ombros e coluna.
- (D) Poliartrite carcinomatosa é tipicamente um achado em pacientes com neoplasia avançadas e fenômeno relacionado à terminalidade.
- (E) A artropatia da sarcoidose é uma espondiloartropatia de início incidiioso e semelhante à espondilite anquilosante.

**57.** Observe as doenças abaixo.

- I - Trombocitose em doenças mieloproliferativas
- II - Escorbuto
- III- Púrpura Trombótica Trombocitopênica
- IV- Púrpura de Henoch-Schönlein

Quais são causas de erupção purpúrica não palpável?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**58.** Paciente de 62 anos de idade, diabético tipo II há 20 anos, em uso regular de metformina e insulina NPH, interna por quadro de celulite grave do membro inferior esquerdo. Gasometria arterial da chegada demonstrou pH 7,2;  $\text{HCO}_3^-$ : 14mmol/L, (VR: 22 – 26mmol/L);  $\text{K}^+$ : 6,1mg/dL (VR: 3,5 a 5,0mg/dL); cloro: 112mg/dL (VR: 96 – 106mg/dL) e Anion Gap: 10 (VR: 10 – 12).

Qual a causa mais provável do distúrbio ácido-base?

- (A) Cetoacidose Diabética.
- (B) Acidose Lática.
- (C) Acidose tubular do tipo IV.
- (D) Acidose tubular do tipo II.
- (E) Intoxicação por Etilenoglicol.

**59.** Assinale a alternativa correta sobre cefaleia.

- (A) Enxaqueca é mais frequente em homens.
- (B) Betabloqueadores são eficazes na profilaxia da enxaqueca e da cefaleia tensional.
- (C) Sintomas visuais transitórios precedendo imediatamente à crise de cefaleia sugerem a possibilidade de tumor cerebral.
- (D) Cefaleia tensional é a principal causa de cefaleia e apresenta boa resposta aos analgésicos simples.
- (E) Na cefaleia em *cluster*, a avaliação com eletroencefalograma e ressonância nuclear magnética está sempre indicada.

**60.** Paciente masculino de 50 anos consulta um mês após alta hospitalar por acidente vascular cerebral isquêmico. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta indicação adequada para o caso acima.

- (A) Uso de estatina.
- (B) Uso de AAS.
- (C) Endarterectomia de carótida na presença de estenose de 50%.
- (D) Controle da hipertensão arterial sistêmica com diurético ou IECA.
- (E) Uso de Varfarina na presença de fibrilação atrial.

**61.** Com relação ao casamento, e considerando as disposições do Código Civil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.
- (B) A pessoa com deficiência mental ou intelectual, mesmo em idade núbil, não poderá contrair matrimônio.
- (C) O tutor ou o curador, seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos não devem casar com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas.
- (D) O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração.
- (E) Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz.

**62.** Quanto aos impedimentos para o casamento, tendo em vista as disposições do Código Civil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil.
- (B) O adotante não pode casar com quem foi cônjuge do adotado, e tampouco o adotado pode casar com quem foi cônjuge do adotante.
- (C) O adotado não pode casar com o filho do adotante.
- (D) O cônjuge sobrevivente não pode casar com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.
- (E) Os afins em linha colateral não podem casar entre si.

**63.** Tendo em vista as disposições do Código Civil a respeito da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, assinale a alternativa correta.

- (A) O cônjuge pode pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável.
- (B) O casamento válido se dissolve pela separação judicial.
- (C) A sociedade conjugal termina após a decretação da separação de corpos pelo juízo.
- (D) A separação judicial pode ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de dois anos.
- (E) Somente caracterizará a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de sevícia ou injúria grave.

**64.** Sobre a proteção das pessoas dos filhos no Código Civil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente.
- (B) As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores não se estendem aos maiores incapazes.
- (C) O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
- (D) O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.
- (E) A guarda será unilateral ou compartilhada.

**65.** Considere as afirmações abaixo, concernentes à união estável, tendo em vista as disposições expressas no Código Civil.

- I - As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.
- II - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
- III- Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**66.** Assinale a alternativa que **NÃO** é considerada pena restritiva de direitos pelo Código Penal.

- (A) Perda de bens e valores.
- (B) Prestação pecuniária.
- (C) Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.
- (D) Interdição definitiva de direitos.
- (E) Limitação de fim de semana.

**67.** Considere as afirmações abaixo, tendo em vista as disposições do Código Penal.

- I - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.
- II - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição, ao condenado, de tarefas que serão remuneradas.
- III- A prestação de serviço à comunidade dar-se-á exclusivamente em entidades assistenciais estatais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**68.** Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa que **NÃO** constitui um direito do preso.

- (A) Atribuição de trabalho e sua remuneração.
- (B) Previdência Social.
- (C) Constituição de pecúlio.
- (D) Alimentação suficiente e vestuário.
- (E) Exercício pleno e irrestrito das atividades profissionais e intelectuais anteriores à condenação.

**69.** Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa que **NÃO** contempla órgão da execução penal.

- (A) O Juízo da Execução.
- (B) O Ministério Público.
- (C) A Defensoria Pública.
- (D) A Procuradoria-Geral do Estado.
- (E) O Patronato.

**70.** Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as disposições da Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul.

- I - O servidor que tiver gozado mais de 30 (trinta) dias de licença para tratar de interesses particulares ou para acompanhar o cônjuge, somente após um ano de efetivo exercício contado a partir da data da apresentação fará jus a férias.
- II - Perderá o direito às férias o servidor que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 (trinta) dias de faltas não justificadas ao serviço.
- III- O servidor readaptado, relotado, removido ou reconduzido, quando em gozo de férias, é obrigado a apresentar-se no momento em que for comunicado, independentemente da conclusão das férias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**71.** Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) O provimento de cargo público se efetiva somente por nomeação mediante prévia aprovação em concurso público, podendo ser de provas ou de provas e títulos.
- (B) A nomeação para provimento de cargo efetivo de carreira ou isolado e para cargo de confiança de livre exoneração somente ocorre mediante a aprovação prévia do servidor em concurso público.
- (C) Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da nomeação, prorrogável por igual período a pedido do interessado.
- (D) A posse em cargo público é ato personalíssimo do servidor, vedada a utilização de procuração específica para esse fim.
- (E) A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados em concurso público, vedada a hipótese de opção do candidato por última chamada.

**72.** Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e dar-se-á na mesma data da posse.
- (B) Salvo nos casos previstos na Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, o servidor que interromper o exercício por mais de 180 (cento e oitenta) dias será demitido por abandono de cargo, de forma sumária.
- (C) As vantagens pecuniárias devidas ao servidor serão computadas e acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários posteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (D) A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente.
- (E) Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo.



**73.** Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor que se afastar temporariamente da sede, em objeto de serviço, fará jus, além das passagens de transporte, também a diárias destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada.
- (B) Entende-se por sede a localidade no Estado do Rio Grande do Sul onde o servidor estiver em exercício em caráter permanente ou temporário.
- (C) Serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido e igualmente nas hipóteses em que o deslocamento da sede se constituir em exigência permanente do serviço.
- (D) A diária será concedida em valor integral por dia de afastamento ainda que o deslocamento não exija pernoite fora da sede.
- (E) Será concedida indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de quaisquer serviços ainda que não seja por força das atribuições próprias do seu cargo.

**74.** Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) A função gratificada será percebida na hipótese única pelo exercício de chefia, vedada a cumulação ao vencimento do cargo de provimento efetivo.
- (B) A função gratificada não será incorporada ao valor do provento do servidor, em nenhuma hipótese.
- (C) O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade, periculosidade ou penosidade deverá perceber a totalidade dos valores das gratificações.
- (D) Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.
- (E) Os servidores que operem com raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exame médico a cada 24 (vinte e quatro) meses.

**75.** Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e de representar, em defesa de direito ou legítimo interesse próprio.
- (B) O pedido de reconsideração, que poderá ser renovado a critério do servidor, será dirigido à autoridade a que estiver imediatamente subordinado, para fins de decisão.
- (C) Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou de recurso, o efeito da decisão terá exclusivamente efeitos futuros.
- (D) O pedido de reconsideração e o de recurso, considerados cabíveis ou incabíveis, não interrompem a prescrição administrativa.
- (E) A representação formulada pelo servidor somente será encaminhada com a comprovação de pagamento da taxa de expediente devida.

**76.** Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) A confissão materna é bastante, hábil e suficiente para excluir a paternidade.
- (B) O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é revogável e será feito, além de outras formas previstas no Código Civil, mediante escritura pública, com arquivamento em cartório, vedada a utilização de escrito particular.
- (C) Nos casos em que a interdição for promovida pelo Ministério Público, o juiz nomeará defensor ao suposto incapaz; nos demais casos, o Ministério Público será o defensor.
- (D) O Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental, ainda que não seja de natureza grave.
- (E) A autoridade do curador limita-se à pessoa e aos bens do curatelado.

**77.** Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade.
- (B) O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento.
- (C) Suspende-se o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença, ainda que caiba recurso em virtude de crime, independentemente do tempo da pena de prisão fixada na sentença.
- (D) Não compete ao Ministério Público promover a interdição.
- (E) A sentença que declara a interdição somente produzirá efeitos após apreciação de recurso.

**78.** Sobre a suspensão condicional da pena, prevista pelo Código Penal, assinale a alternativa correta.

- (A) A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que, dentre outras condições, o condenado não seja reincidente em crime doloso.
- (B) A condenação anterior à pena de multa impede a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
- (C) A suspensão condicional da pena se estende às penas restritivas de direitos e à multa.
- (D) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado em sentença recorrível por crime culposo.
- (E) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário frustrar, por insolvência, a execução de pena de multa ou não efetuar, ainda que por motivo justificado, a reparação do dano.

**79.** No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação, ainda que o agente revele incompatibilidade com a medida.
- (B) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial em internação, o prazo da internação será por tempo indeterminado.
- (C) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial em internação, o prazo mínimo de internação será de 1 (um) ano.
- (D) O condenado a quem sobrevier doença mental será submetido a tratamento ambulatorial em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
- (E) Quando, no curso da execução da pena, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz somente poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança a requerimento do Ministério Público, exclusivamente.

**80.** No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

- (A) Não poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar novas diligências, quando já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança.
- (B) Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.
- (C) Não é condição necessária fixada em lei a guia expedida pela autoridade judiciária para tratamento ambulatorial ou para internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, para cumprimento de medida de segurança.
- (D) Somente após o término do prazo mínimo de duração de medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade.
- (E) O relatório minucioso que é remetido pela autoridade administrativa ao Juiz, a fim de habilitá-lo a resolver sobre a revogação ou permanência de medida de segurança, independe de ser instruído com laudo psiquiátrico.