

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 01/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 14 - ENFERMEIRO I (Saúde Mental)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 01/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 14

ENFERMEIRO I (Saúde Mental)

01.	E	11.	B	21.	ANULADA
02.	D	12.	D	22.	B
03.	A	13.	D	23.	C
04.	D	14.	ANULADA	24.	A
05.	A	15.	B	25.	C
06.	E	16.	ANULADA		
07.	B	17.	B		
08.	C	18.	E		
09.	B	19.	C		
10.	E	20.	E		

INSTRUÇÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 5.10 do Edital de Abertura)
- 6 O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da prova. (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **26**, serão desconsideradas.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **duas horas e meia (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 11 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa prova!

01. A NR-32, do Ministério do Trabalho, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

Assim sendo, considere as seguintes afirmações.

- I - Todo local onde existir possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.
- II - Risco biológico é a possibilidade de exposição a agente biológico, que compreende os microrganismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons.
- III - É vedado ao trabalhador de saúde utilizar pia de trabalho para fins diversos dos previstos, fumar, usar adornos, manusear lentes de contato e consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

02. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços estratégicos no processo de consolidação da reforma psiquiátrica brasileira e têm por objetivos reduzir a quantidade de internações e orientar a mudança do modelo assistencial. Esses centros são regulamentados pela Portaria GM/MS 336/2002, que ampliou o funcionamento e alterou a complexidade dos serviços. Sobre o CAPS, é correto afirmar que

- (A) como serviço estratégico, é responsável pelo atendimento de toda a demanda de saúde mental do seu território de referência.
- (B) a equipe mínima obrigatória de um CAPS III é composta por um médico psiquiatra, um enfermeiro, um psicólogo e um educador físico, totalizando quatro profissionais.
- (C) o CAPS I tem seu funcionamento obrigatório de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, podendo haver expansão em terceiro turno (das 18h às 21h).
- (D) é responsável pelo atendimento de transtornos graves e persistentes, num determinado território, garantindo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial.
- (E) o CAPS II é o serviço de referência para atendimento em saúde mental em municípios, tendo cobertura populacional de 20.000 a 70.000 habitantes.

03. No contexto contemporâneo da saúde mental, um dos maiores desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) diz respeito ao atendimento a pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Considerando-se que a reforma psiquiátrica trouxe à realidade brasileira a necessidade de distanciamento dos modelos tradicionais da psiquiatria, com o estabelecimento e o fortalecimento de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária, enfatizando a reabilitação e a reinserção social das pessoas, pode-se afirmar que

- (A) a estratégia da redução de danos vem oferecendo possibilidades mais concretas de dialogar com o sujeito que vivencia o problema das drogas, uma vez que essa estratégia está focada na direção de um tratamento da problemática sem diluir os desejos do usuário.
- (B) o consumo prejudicial de álcool e outras drogas é considerado um sério problema de saúde pública, com características homogêneas, afetando o indivíduo em suas múltiplas dimensões, contextos e circunstâncias.
- (C) é compromisso do SUS a cobertura e oferta de Centros de Atenção Psicossocial, sendo somente esses os responsáveis pelo atendimento de usuários com problemas de álcool e outras drogas no território.
- (D) o usuário de álcool e outras drogas, sendo alguém que necessita de limites e de regras específicas, considera-se que os projetos terapêuticos dos serviços devam evitar grandes mudanças.
- (E) no conjunto das práticas dos trabalhadores, torna-se importante problematizar as questões moralistas e criminalizatórias que envolvem o usuário e seu desejo pela droga, bem como encorajar as equipes de saúde como reguladoras do cuidado ao usuário.

04. A noção de sujeito, impregnada no modo psicossocial, é decisiva para a constituição do cuidado em saúde mental. É importante destacar que esse novo modo de pensar a clínica e também os processos de trabalho das equipes traduz-se numa das mais importantes contribuições da reforma psiquiátrica brasileira. No que se refere ao modo psicossocial, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Contrapõe-se ao modo asilar, pois evita a estratificação do poder e do saber no âmbito da instituição de saúde.
- (B) Propõe a horizontalidade das relações institucionais com os usuários, uma vez que ensaia a transformação na estrutura dos micropoderes.
- (C) Incentiva a autogestão como mecanismo de democracia, atuando radicalmente na mudança de papéis e na rigidez das disciplinas que compõem o modo asilar.
- (D) Recebeu influências do processo de reforma sanitária, deslocando aos estados brasileiros a responsabilidade pela gestão dos recursos financeiros e pela fiscalização das práticas.
- (E) O poder de coordenação sobre o funcionamento dos serviços é dado em representação, cujas essenciais funções são coordenar as ações conjuntas e fazer executar em suas dimensões particulares as decisões tomadas pelo coletivo.

05. Sobre os movimentos de reforma da psiquiatria, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Dentre os movimentos de ruptura com a psiquiatria tradicional, destacam-se a psiquiatria comunitária e a antipsiquiatria.
- () Terapias de família surgiram como uma alternativa de mudança do objeto da psiquiatria, para evitar a alienação do paciente de sua vida familiar pelo ato da internação.
- () Na psiquiatria, chama-se de prevenção terciária comunitária toda intervenção que busca a realização de diagnóstico e tratamento precoces da doença mental.
- () A crise constitui-se como objeto de promoção da saúde mental por ser considerada como um momento de desajustamento, devendo-se buscar o reequilíbrio do indivíduo.
- () O foco de intervenção da psiquiatria comunitária é reforçar os meios de defesa naturais do indivíduo contra o sofrimento psíquico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) V – F – F – V – V.

06. Conforme o Relatório Final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental, ocorrida em 2010, é necessário comprometer a rede de saúde mental para atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais. Nesse sentido, reafirma-se a posição estratégica do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) na condução e acompanhamento das políticas públicas. Analise as afirmações abaixo, considerando o que o relatório enfatiza em relação ao CAPSi.

- I - É preciso garantir a consolidação dos CAPSi e que a implantação de novos CAPSi seja precedida pelo mapeamento dos equipamentos existentes no território, para a assistência às crianças e adolescentes. Essa ação deve ser conduzida pela gestão de saúde mental e que isso seja um critério definidor para o credenciamento dos CAPSi junto ao Ministério da Saúde.
- II - A atenção a crianças e adolescentes com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas deve ter foco intersetorial, envolvendo diferentes políticas públicas em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com as diretrizes da reforma psiquiátrica.
- III- Deve-se assegurar a qualidade do cuidado e atenção à crise na infância e na adolescência no hospital geral, com equipe de saúde mental em articulação com o serviço de referência territorial, respeitando-se os princípios da reforma psiquiátrica e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. A Portaria GM/MS 3.088/2011 trouxe importantes avanços na configuração da rede de atenção à saúde mental. Nesse contexto, considere os pontos abaixo.

- I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas.
- II - Atenção humanizada e centrada nas necessidades do território.
- III- Desenvolvimento de estratégias de redução de danos.
- IV- Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
- V - Promoção de estratégias de educação permanente.
- VI- Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, *crack* e outras drogas, tendo como eixo central as competências da equipe multidisciplinar.

Quais se constituem como diretrizes para o funcionamento da rede?

- (A) Apenas III, IV e V.
- (B) Apenas I, III, IV e V.
- (C) Apenas I, II, III, V e VI.
- (D) Apenas I, III, IV, V e VI.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

08. A respeito dos Centros de Atenção Psicossocial, considere os itens abaixo.

- I - Atendimento em grupo: oficinas expressivas, oficinas terapêuticas, atividades esportivas e geração de renda.
- II - Atendimento à família: grupos de familiares, prescrição medicamentosa, visitas domiciliares e atividades de ensino.
- III- Atividades comunitárias: festas, participação em eventos, caminhadas e integração com associações de bairro.

Quais são os itens que exemplificam atividades que podem ser desenvolvidas por esses centros?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. Sra. Elle, 58 anos, vem à internação acompanhada pelo esposo, que responde às perguntas feitas pelo enfermeiro. Ele conta que há cerca de um mês, após a perda de um sobrinho, Elle está a cada dia mais triste e chorosa. Foi ao poucos parando de falar, passa os dias deitada, não toma banho nem se alimenta; reclama de cansaço e falta de sentido em tudo. Acrescenta então que nos últimos três dias, Elle ficou muito disposta: limpava a casa muitas vezes, não sentia necessidade de dormir, falava muito e apresentava humor mais irritável.

Com base no relato acima, o diagnóstico médico mais provável de Elle é:

- (A) transtorno de personalidade *borderline*.
- (B) transtorno de humor bipolar.
- (C) transtorno distímico.
- (D) transtorno ciclotímico.
- (E) transtorno depressivo.

10. Os sintomas _____ ou graves da esquizofrenia são: _____, _____, fala e _____ amplamente desorganizados. Os sintomas _____ incluem, dentre outros: _____ embotado e _____ social.

Assinale a alternativa cujas palavras completam correta e respectivamente as lacunas do texto acima.

- (A) negativos – delírios – afeto – pensamento – dominantes – comportamento – retraimento
- (B) positivos – ilusões – alucinações – comportamento – dominantes – afeto – anedonia
- (C) agressivos – alucinações – delírios – comportamento – adversos – afeto – retraimento
- (D) negativos – agressividade – delírios – comportamento – adversos – pensamento – anedonia.
- (E) positivos – alucinações – delírios – comportamento – negativos – afeto – retraimento.

11. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de transtornos de personalidade aos respectivos sinais e sintomas.

- (1) *borderline*
 (2) histriônico
 (3) narcisista.
 (4) antissocial
- () emocionalidade e busca de atenção excessivas
 () desconsideração pelos outros, por regras e por leis
 () relações de autoimagem e de afeto instáveis, impulsividade
 () grandiosidade, falta de empatia, necessidade de admiração

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
 (B) 2 – 4 – 1 – 3.
 (C) 2 – 3 – 1 – 4.
 (D) 3 – 4 – 1 – 2.
 (E) 3 – 1 – 4 – 2.

12. A comunicação terapêutica é um importante instrumento para o enfermeiro no acompanhamento de pacientes com transtornos de ansiedade. Dentre as intervenções relacionadas abaixo, assinale a que **NÃO** está adequada nesse caso.

- (A) Caminhar com o paciente quando esse não consegue permanecer em um lugar.
 (B) Discutir sobre a experiência quando a ansiedade diminuir.
 (C) Utilizar comunicação simples e calma, transmitindo mensagens curtas.
 (D) Utilizar o toque para ajudar o paciente a se tranquilizar.
 (E) Permanecer com o paciente durante a crise.

13. A Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) é uma reação idiossincrásica, extremamente grave ao uso de antipsicóticos. Caracteriza-se pela tétrede clássica: rigidez muscular, febre, instabilidade autonômica e *delirium*. Um dos fatores de risco mais sugestivos para o desenvolvimento da SNM é

- (A) coagulação intravascular.
 (B) diminuição de transaminases.
 (C) hipotensão postural.
 (D) uso de neurolépticos de alta potência.
 (E) diminuição dos neutrófilos.

14. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os diagnósticos de enfermagem às suas respectivas etiologias.

1. Insônia
 2. Ansiedade
 3. Risco de automutilação
 4. Risco de suicídio
 5. Isolamento social
- () Doença terminal
 () Fatores ambientais
 () Alterações na aparência física
 () Autismo
 () Abuso de substâncias

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 5 – 2 – 4 – 1.
 (B) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.
 (C) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
 (D) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.
 (E) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.

15. Transtornos globais do desenvolvimento são caracterizados por prejuízo global normalmente grave, em habilidades de interação social recíproca, desvio da comunicação e padrões comportamentais estereotipados e restritos. O _____ caracteriza-se por prevalência entre meninos, identificação da doença por volta do 18º mês de vida, até no máximo três anos de idade, pouco contato visual direto, poucas expressões faciais dirigidas a outras pessoas e uso de gestos limitados para se comunicar.

- (A) retardo mental
 (B) transtorno autista
 (C) transtorno de Asperger
 (D) transtorno de Rett
 (E) transtorno desintegrativo da infância

16. Os transtornos somatoformes podem ser caracterizados pela presença de sintomas físicos que sugerem uma condição clínica sem base orgânica demonstrável. Com base nisso, considere as afirmações abaixo.

- I - O transtorno de somatização é caracterizado por múltiplos sintomas físicos, incluindo uma combinação de dor e sintomas gastrointestinais, sexuais e pseudoneurológicos.
- II - O transtorno conversivo envolve déficit súbito na função sensorial ou motora, associado a fatores psicológicos normalmente inexplicáveis.
- III - O transtorno dismórfico corporal desencadeia preocupação com um defeito imaginado ou exagerado na aparência física.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

17. Com relação aos critérios diagnósticos de transtornos por uso de substâncias psicoativas, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) tolerância é a perda do efeito de uma droga devido à administração repetida ou à necessidade de aumentar a dose para obter o mesmo efeito.
- (B) síndrome de abstinência: conjunto de sinais e sintomas, em geral similares ao efeito da droga.
- (C) *craving* é um desejo persistente ou esforço mal-sucedido no sentido de reduzir ou controlar o uso da substância.
- (D) um tempo excessivo é empregado em atividades necessárias para obtenção e utilização da droga ou na recuperação de seus efeitos.
- (E) embora consciente dos problemas físicos ou psicológicos acarretados pelo uso da droga, o paciente persiste na utilização da mesma.

18. O circuito de recompensa cerebral tem a função biológica de manter a sobrevivência da espécie, ou seja, a lembrança de onde há alimento e parcerias sexuais. Com base nisso, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () O neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA) é importante na farmacologia do Sistema Nervoso Central (SNC) e está envolvido na ação dos compostos alucinógenos.
- () Todas as drogas capazes de causar euforia ou aliviar a dor têm como característica comum: atuarem de maneira diferenciada no circuito de recompensa.
- () O efeito produzido pela droga, quando lento, aumenta a capacidade do indivíduo de associar suas sensações com a droga que está sendo consumida.
- () Para o tratamento da dependência química, é importante que o paciente possa substituir, com auxílio do terapeuta, as memórias da droga por novas memórias.
- () O circuito de recompensa é primário e instintivo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
 (B) F – V – V – V – F.
 (C) V – F – V – F – V.
 (D) F – F – V – F – V.
 (E) F – V – F – V – V.

19. O automonitoramento alimentar é uma técnica cognitivo-comportamental elaborada para ajudar pacientes com bulimia. O enfermeiro, ao orientar o preenchimento do automonitoramento alimentar, estimulará vários comportamentos, **EXCETO**:

- (A) identificar padrões de comportamento e implementar técnicas para evitar ou substituir esses padrões.
- (B) aumentar a consciência do comportamento e ajudar a reconquistar a sensação de autocontrole.
- (C) manter o controle sobre a quantidade de calorias ingeridas e gastos calóricos durante o dia.
- (D) registrar estados de espírito relacionados à ingestão de todos os alimentos.
- (E) perceber conexões entre emoções, situações e o comportamento alimentar.

20. O Sr. Jota, 53 anos, viúvo, aposentado, chega à Emergência acompanhado do vizinho, que o encontrou caído no quintal. Jota mora sozinho. Encontra-se sonolento, lentificado, quando tenta responder às perguntas sua fala é arrastada, em tom baixo, ininteligível. Apresenta miose pupilar, taquicardia e hipotensão. Esses sinais e sintomas sugerem intoxicação por

- (A) álcool.
- (B) LSD (dietilamida do ácido lisérgico).
- (C) *crack*.
- (D) anfetaminas.
- (E) opioides.

21. O Plano emergencial de ampliação do acesso ao tratamento e prevenção em álcool e outras drogas (PEAD 2009-2011) foi elaborado a partir de uma análise do cenário epidemiológico brasileiro. Esse cenário expressa a expansão do consumo

- (A) de nicotina e álcool.
- (B) especialmente de álcool, mas também de cocaína, na forma de pó ou cloridrato e nas formas impuras da pasta-base.
- (C) de álcool e de maconha.
- (D) de álcool, de maconha e de *ecstasy*.
- (E) de álcool apenas.

22. Alguns dos sinais e sintomas clínicos que compõem a síndrome de dependência de álcool compreendem: estreitamento de repertório, tolerância, abstinência, alívio ou evitação da abstinência. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () O estreitamento de repertório do indivíduo que bebe é a tendência a ingerir bebida alcoólica da mesma forma, estando sozinho ou acompanhado, em dias úteis ou fins de semana.
- () Tolerância é o aumento da sensibilidade aos efeitos iniciais do álcool.
- () Abstinência é caracterizada apenas por sinais e sintomas físicos, decorrentes da diminuição ou interrupção do uso de álcool.
- () Para aliviar ou evitar os sintomas desagradáveis e intensos da abstinência, os pacientes passam a ingerir álcool, apesar das consequências.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – F – V – F.

23. A cada dois pacientes que buscam tratamento para dependência química, pelo menos um terá outra doença psiquiátrica, o que acarreta piora do prognóstico. Os transtornos psiquiátricos mais relacionados com o uso de substâncias psicoativas são:

- (A) esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade e transtorno de pânico.
- (B) transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno de ansiedade, esquizofrenia e depressão maior.
- (C) transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, TDAH e transtorno de personalidade antissocial.
- (D) transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade *borderline*, esquizofrenia e tratamento do pânico.
- (E) transtorno bipolar, TDAH, transtorno de ansiedade e depressão maior.

24. Em uma unidade de internação para álcool e outras drogas, o paciente G.D.S., após 12 horas de internação, inicia quadro de sudorese, fortes tremores nas mãos, elevação da pressão arterial e pulso (PA=160/90 mmHg e FC=98 bpm), além de náuseas. O quadro é sugestivo de

- (A) síndrome de abstinência.
- (B) síndrome neuroléptica maligna.
- (C) transtorno depressivo.
- (D) intoxicação por álcool.
- (E) *delirium tremens*.

25. Segundo Pichon-Rivière (IN: OSÓRIO, 2000), um grupo operativo é um grupo centrado numa tarefa terapêutica de aprendizagem ou institucional. Nem todo grupo é operativo, apenas quando preenche as condições preconizadas nos chamados "3 M", que são:

_____ para tarefas, _____ nos papéis e disponibilidade para _____.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto acima.

- (A) Mobilidade – motivação – mudança
- (B) Mudança – mobilidade – motivação
- (C) Motivação – mobilidade – mudança
- (D) Motivação – mudança – mobilidade
- (E) Mobilidade – mudança – motivação