CADERNO DE QUESTÕES

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 03/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 77 - PROFISSIONAL DE APOIO III
(Serralheiro)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: ____ ____ ____ ____ ____ ____ – ____

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
FAURGS SETOR DE CONCURSOS
ISO 9001:2008

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

INSTRUÇÕES

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

2. Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas, assim distribuídas: **01** a **10** Português, valendo 0,10 ponto, **11** a **20** Matemática, valendo 0,2 ponto, e **21** a **40** Conhecimentos Específicos, valendo 0,35 ponto cada.

3. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

4. Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.

5. Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *pagers, notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)

6. **O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se, preferencialmente, de caneta esferográfica de tinta azul. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.**

7. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **41**, serão desconsideradas.

8. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.

9. A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.

10. **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**

11. **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)

12. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa prova!

Instrução: As questões **01** a **04** referem-se ao texto abaixo.

Ser contra o uso de bicicletas nas grandes cidades é quase como ser contra o saneamento básico, a liberdade de expressão ou o direito de ir e vir: humanamente inconcebível e socialmente abominável. O aumento dos congestionamentos e a constante piora da qualidade do ar posicionaram as bicicletas numa espécie de olimpo metropolitano, onde também estão as árvores centenárias, as lixeiras, os banheiros públicos e os cidadãos capazes de dar passagem. No mundo todo, as ciclovias tornaram-se sinônimo de civilidade e um símbolo da esperança de que a vida urbana pode ser mais simples e _____.

São Paulo, a maior cidade brasileira, está implantando uma extensa rede de faixas exclusivas para ciclistas. Até 2015, estão prometidos 400 quilômetros, dos quais já foram entregues mais de 80 quilômetros. Embora o mérito do projeto seja inquestionável, pairam dúvidas sobre a forma como ele tem sido implantado. Boa parte dessas ciclovias apresenta trechos de circulação na contramão dos carros, invade espaços de pedestres ou é pontuada de obstáculos como árvores, buracos e desníveis na pista. Há locais em que elas ligam nada a lugar nenhum, e moradores reclamam de não terem sido consultados sobre as mudanças.

Prefeitos do mundo todo já se debruçaram sobre a dificuldade de estabelecer uma convivência harmônica entre os que caminham, os que pedalam, os que dirigem e os que usam transporte público. Com maior ou menor grau de sucesso, muitos recorreram à implantação de ciclovias como parte da solução. O que ficou demonstrado é que a empatia geral em relação às bicicletas não se converte instantaneamente em adesão ao transporte sobre duas rodas. Em outras palavras, embora todo mundo ache uma boa ideia, poucos são os que de fato pedalam.

Adaptado de BARROS, Mariana. Embora todo mundo seja a favor das bicicletas, poucos são os que de fato pedalam. Por que será? http://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-fronteiras/2014/10/06/ciclovias/ - Acessado em 23 de outubro de 2014.

01. Assinale a alternativa abaixo que completa corretamente a lacuna da linha 12.

(A) prazerosa
(B) prazeroza
(C) prazeiroza
(D) prazeirosa
(E) praserosa

02. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras trissílabas.

(A) ***bicicletas*** (l. 01), ***saneamento*** (l. 02) e ***humanamente*** (l. 03-04).
(B) ***aumento*** (l. 05), ***constante*** (l. 05) e ***qualidade*** (l. 06).
(C) ***árvores*** (l. 08), ***lixeiras*** (l. 08) e ***banheiros*** (l. 08).
(D) ***capazes*** (l. 09), ***ciclovias*** (l. 10) e ***símbolo*** (l. 11).
(E) ***cidade*** (l. 13), ***ciclistas*** (l. 15) e ***prometidos*** (l. 15).

03. Considere as afirmações abaixo.

I - Apesar de muitas pessoas serem favoráveis às bicicletas, poucas as adotam como meio de transporte.
II - As ciclovias implantadas na cidade de São Paulo são todas feitas na contramão dos carros.
III- A implantação de ciclovias é parte da solução para a questão do transporte.

Segundo o texto, quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

04. Se a palavra ***faixas*** (l. 14) fosse substituída por **estacionamentos**, quantas outras palavras na frase também sofreriam alteração?

(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.

Instrução: As questões **05** a **10** referem-se ao texto abaixo.

Por que nós, humanos, temos cores de pele tão diversas? Nossos ancestrais mais antigos tinham pele clara, coberta de pelos escuros, igual a nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. Mas foram perdendo os pelos do corpo. A pele clara ficou _____ à radiação solar dos trópicos, onde viviam. Para sobreviverem a tanto sol, sua pele começou a produzir melanina, pigmento que dá cor à pele e que funciona como protetor contra os raios UV.

Só que os raios UV, tão nocivos por um lado, têm também uma função importante: ativam a produção da vitamina D, essencial para a formação dos ossos. Tudo ia bem nos trópicos: a pele escura filtrava os raios UV, mas mesmo assim a quantidade que atingia a pele era suficiente para sintetizar a vitamina D. Até que nossos ancestrais resolveram se aventurar pelo mundo. Ao chegar em regiões frias, a pele escura virou um sério problema: filtrando a pouca radiação solar disponível, a pele não conseguia receber radiação solar suficiente para a produção da vitamina D. Naquele momento, a sobrevivência _____ uma despigmentação da pele. Quanto menos radiação solar tinha a região, mais despigmentada a pele tinha de ser, para maximizar a produção da vitamina D.

E assim, como resultado da seleção natural, o ser humano atingiu um equilíbrio: em regiões quentes, as populações nativas têm pele escura; em regiões frias, as populações nativas têm pele clara. Sempre com a finalidade de proporcionar tanto fotoproteção quanto síntese da vitamina D.

Adaptado de MANDEL, Lucia. Para que serve a cor da pele? http://veja.abril.com.br/blog/estetica-saude/corpo/para-que-server-a-cor-da-pele/ - Acessado em 24 de outubro de 2014.

05. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da linha 06.

(A) esposta
(B) expoxta
(C) ezpossta
(D) espoxta
(E) exposta

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da linha 21.

(A) demandava
(B) demandará
(C) demandasse
(D) demanda
(E) demandar

07. Assinale a alternativa correta, segundo o texto.

(A) Como resultado da seleção natural, quanto mais fria a região, mais escura será a pele da população.
(B) Os chimpanzés possuem a pele escura coberta de pelos.
(C) Nossos ancestrais mais antigos viviam nos trópicos.
(D) Os chimpanzés resolveram se aventurar pelo mundo.
(E) Quanto mais clara a pele, maior a produção de melanina.

08. Considere as afirmações abaixo.

I - Ao chegar em regiões com menos sol, a pele do ser humano precisou se despigmentar para conseguir produzir vitamina D.
II - Os raios UV possuem uma função importante para o organismo humano.
III- A melanina protege a pele dos raios UV.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

09. Se a palavra ***pelos*** (l. 05) passasse para o singular, quantas outras palavras na frase também sofreriam alteração?

(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.

10. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras pertencem à mesma classe gramatical.

(A) ***humanos*** (l. 01), ***ancestrais*** (l. 02) e ***mais*** (l. 02).
(B) ***temos*** (l. 01), ***tinham*** (l. 02) e ***têm*** (l. 10).
(C) ***Mas*** (l. 04), ***à*** (l. 06) e ***a*** (l. 07).
(D) ***frias*** (l. 17), ***escura*** (l. 17) e ***problema*** (l. 18).
(E) ***Naquele*** (l. 21), ***Quanto*** (l. 22) e ***assim*** (l. 25).

Instrução: As questões **11**, **12** e **13** referem-se ao texto e à tabela abaixo.

Na embalagem de um pão integral, está impressa a seguinte informação nutricional para uma porção de 50g:

	Quantidade	VD*
Carboidratos	21g	7%
Proteínas	10g	13%
Fibra alimentar	3g	12%
Gorduras totais	0g	0%
Sódio	250mg	10%

* Valor Diário com base em uma dieta de 2.000kcal

11. A taxa percentual de proteínas presentes numa porção de 50g é de

(A) 10%.
(B) 13%.
(C) 15%.
(D) 20%.
(E) 50%.

12. Se a embalagem contém ½kg de pão, a quantidade de sódio presente nesse alimento é de

(A) 0,025g.
(B) 0,25g.
(C) 2,5g.
(D) 25g.
(E) 250g.

13. De acordo com a informação nutricional da embalagem de pão, a quantidade de fibra alimentar a ser ingerida diariamente para completar a dieta de 2.000kcal é de

(A) 3g.
(B) 10g.
(C) 12g.
(D) 21g.
(E) 25g.

14. Caixas de mantimentos de 50cm x 30cm x 25cm serão armazenadas num depósito cúbico com capacidade de $1m^3$. O número máximo de caixas que poderão ser armazenadas no depósito de uma única vez é de

(A) 22.
(B) 24.
(C) 26.
(D) 28.
(E) 30.

15. Na etapa de desinfecção do procedimento de higienização de hortifrutigranjeiros, é recomendada a imersão desses alimentos em solução clorada com 100 a 250ppm (partes por milhão) de cloro livre, por 15 minutos. Se o recipiente para imersão tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com medidas de 30cm x 40cm x 60cm e estando com água em 2/3 de sua capacidade, a quantidade de cloro recomendada para a solução utilizada nessa imersão é de

(A) 4,8ml a 12ml.
(B) 4,8ml a 15ml.
(C) 10ml a 12ml.
(D) 10ml a 15ml.
(E) 10ml a 25ml.

16. As janelas de uma ala psiquiátrica de um hospital serão gradeadas com barras "quadradas" de ferro com 1cm de lado. Cada grade consistirá de um retângulo de 1,33m de base e 1,20m de altura e de 11 barras verticais dividindo a base do retângulo em 12 partes iguais e determinando, então, 12 vãos na grade. Nos vãos, serão soldadas barras horizontais de 10cm de comprimento a uma distância de 30cm uma da outra. No primeiro vão da grade, a barra horizontal inferior será soldada a uma distância de 30cm da base da grade; no segundo vão, a barra horizontal inferior estará a 15cm da base da grade; nos demais vãos, se repetirão alternadamente as disposições descritas, sem nunca haver sobreposição de material. Se a ala psiquiátrica possui 10 janelas, então a quantidade total necessária de barras "quadradas" de ferro é de

(A) 22,2m.
(B) 22,8m.
(C) 222m.
(D) 228m.
(E) 230,6m.

17. De uma chapa de ferro de $1m^2$ de área, um serralheiro construirá um cubo. Dentre as alternativas abaixo, a melhor aproximação para a medida da aresta do cubo de maior volume que poderá ser obtido é de

(A) 1dm.
(B) 2dm.
(C) 3dm.
(D) 4dm.
(E) 5dm.

18. Um serralheiro irá cortar o canto de uma chapa retangular de 3m x 45cm. No modelo de papel que recebeu, está o desenho de um retângulo 20cm x 3cm com o corte a partir de um mesmo vértice a 5cm sobre o lado maior e a 1cm sobre o lado menor do retângulo. Para que a reprodução do desenho seja feita de modo a manter a proporcionalidade entre as medidas correspondentes, a distância do vértice em que o corte sobre os lados da chapa será feito é de

(A) 50cm sobre o lado maior e 10cm sobre o lado menor.
(B) 50cm sobre o lado maior e 15cm sobre o lado menor.
(C) 60cm sobre o lado maior e 15cm sobre o lado menor.
(D) 75cm sobre o lado maior e 10cm sobre o lado menor.
(E) 75cm sobre o lado maior e 15cm sobre o lado menor.

19. Uma caixa para esterilização de material cirúrgico na forma de um paralelepípedo retângulo deve ser refeita. Seu comprimento e largura serão aumentados, cada um, em 50% e a altura em 40%. Então, em relação à caixa existente, o volume da nova caixa de esterilização será aumentado em

(A) 90%.
(B) 140%.
(C) 175%.
(D) 215%.
(E) 315%.

20. Uma porta giratória de quatro folhas dispostas em cruz ocupa πm^2 do piso ao fazer uma rotação completa. As quatro folhas são de vidro e possuem acabamento de alumínio, em ambas as faces e em todo seu perímetro. Se a altura da porta é de 2,5m, então o comprimento do acabamento de alumínio da porta giratória é de

(A) 28m.
(B) 56m.
(C) 64m.
(D) 72m.
(E) 84m.

21. Conforme a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde:
"O dever do _____ de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem _____ de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso _____ e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

(A) empregador – à redução – restrito
(B) Estado – à redução – universal
(C) Estado – ao aumento – múltiplo
(D) empregador – à redução – múltiplo
(E) Estado – ao aumento – universal

22. A Bioética atualmente é considerada

(A) uma instância que prejudica a tomada de decisão pelo corpo médico.
(B) parte integrante da Biologia que atua diretamente nos laboratórios de análises clínicas.
(C) uma instância estabelecida por ordem governamental apenas nas instituições públicas.
(D) ética aplicada às questões da saúde e da pesquisa em seres humanos.
(E) apenas uma formalidade nas instituições de saúde pública.

23. Segundo a Norma Regulamentadora (NR-06), do Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), é **INCORRETO** afirmar que

(A) EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
(B) a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, com desconto em folha de pagamento, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.
(C) é de responsabilidade do empregador orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI.
(D) é de responsabilidade do empregado usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina.
(E) é de responsabilidade do empregado comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para uso.

24. Assinale a alternativa correta em relação às diretrizes básicas, estabelecidas pela NR-32.

(A) Implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
(B) Perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro de produto químico e procedimentos para atuação em situações de emergência.
(C) Cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança.
(D) Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas.
(E) Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos.

25. Ao se converter 34,92mm em polegadas, o valor obtido será de

(A) 1.11/32".
(B) 1. 3/8".
(C) 1.13/32".
(D) 1. 1/2".
(E) 3. 3/16".

26. Ao se triplicar as medidas da base e da altura de um retângulo, sua área será

(A) multiplicada por 8.
(B) quadruplicada.
(C) multiplicada por 12.
(D) duplicada.
(E) multiplicada por 9.

27. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de rebolos aos seus respectivos usos.

(1) rebolo de granulação grossa
(2) rebolo de granulação fina
(3) rebolo com maior velocidade
(4) rebolo com menor velocidade
(5) rebolo de carbureto de silício

( ) para afiar vídias
( ) com materiais duros
( ) para trabalhos grosseiros
( ) para trabalhos finos, de acabamento
( ) com materiais moles.

A ordem correta de preenchimento da segunda coluna, de cima para baixo, é

(A) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
(B) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
(C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3.
(D) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
(E) 1 – 5 – 4 – 3 – 2.

28. Observe as figuras abaixo.

Figura 1



Figura 2



Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as áreas das figuras 1 e 2.

(A) 2500 mm^2 e 1500 mm^2.
(B) 2650 mm^2 e 1350 mm^2.
(C) 2800 mm^2 e 1400 mm^2.
(D) 3000 mm^2 e 1750 mm^2.
(E) 6000 mm^2 e 3000 mm^2.

29. No processo de soldagem denominado GTAW (TIG), a inclinação da tocha interfere diretamente na penetração do cordão; se o soldador inclinar a tocha no sentido negativo, ou seja, empurrando a solda, o cordão de solda terá

(A) maior penetração.
(B) defeitos e descontinuidades.
(C) perdas desnecessárias.
(D) menor penetração.
(E) turbulência e instabilidade do arco.

30. No processo de soldagem GTAW (TIG), normalmente utiliza-se argônio ou hélio. Assinale a alternativa que apresenta a principal função desses gases.

(A) Economizar eletrodos.
(B) Garantir a segurança do soldador.
(C) Proteger a solda de gases externos e a penetração na peça.
(D) Garantir maior produtividade.
(E) Evitar corrente elétrica excessiva.

31. Assinale a alternativa que apresenta uma das vantagens do processo de soldagem GTAW (TIG).

(A) Apresenta baixa produtividade em chapas grossas.
(B) Não necessita de fluxo ou gases externos.
(C) Produz cordões de solda de alta qualidade, sem escória e sem respingos.
(D) É pouco sensível à presença de correntes de ar.
(E) Apresenta elevada produtividade e eficiência.

32. A norma AWS determina um padrão para identificar os eletrodos revestidos, sendo que o penúltimo algarismo da sequência (E 60**1**3) indica

(A) possibilidade de soldar em todas as posições.
(B) diâmetro interno do eletrodo.
(C) possibilidade de soldar somente na vertical.
(D) limite de resistência mínimo do metal depositado.
(E) tipo de revestimento e características do eletrodo.

33. No processo de soldagem denominado GMAW (MIG/MAG), qual o gás que deve ser usado na proteção do arco ao se fazer uma solda em aço carbono?

(A) Mistura de Ar/He.
(B) Gases inertes.
(C) Argônio.
(D) Hélio.
(E) CO_2 ou misturas de $Ar/O_2/CO_2$.

34. Com relação ao uso de gases de proteção, o objetivo principal é _____ a solda dos gases externos, propícios à geração de _____, e atuar na parte física do cordão, em sua forma estética final e na _____ na peça.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

(A) proteger – imperfeições – penetração
(B) desguarnecer – imperfeições – eletro-escória
(C) proteger – fricção – laminação
(D) desguarnecer – fricção – penetração
(E) proteger – imperfeições – eletro-escória

35. A velocidade de soldagem tem influência na penetração e na largura do cordão de solda. Enquanto a velocidade de soldagem aumenta, a penetração e o cordão diminuem. Uma velocidade de soldagem maior favorece

(A) a segurança do soldador.
(B) o desgaste excessivo do eletrodo.
(C) a penetração profunda, minimizando o desgaste do eletrodo.
(D) melhor eficiência e produtividade, minimizando custos.
(E) melhor condutividade térmica e maior calor gerado no arco.

36. Quanto às roupas de proteção do soldador, devido à sua maior durabilidade e resistência ao fogo, as mais apropriadas para serem usadas são as de

(A) *nylon*.
(B) couro.
(C) qualquer tecido sintético.
(D) algodão.
(E) microfibra.

37. A tocha serve como suporte do eletrodo de tungstênio e também fornece o gás de proteção. O eletrodo de tungstênio é segurado dentro da tocha através de uma pinça, sendo essa pinça definida através do diâmetro do eletrodo.

O texto acima refere-se a qual processo de soldagem?

(A) MIG/MAG.
(B) TIG.
(C) Plasma.
(D) Eletro-escória.
(E) Oxi-gás.

38. No processo de soldagem por eletrodo revestido (SMAW), pode-se destacar como uma de suas principais vantagens:

(A) fluxos e gases externos de baixo custo.
(B) soldagem sem uso de metal de adição.
(C) produtividade extremamente alta.
(D) necessidade de pouca limpeza após soldagem.
(E) uso de equipamento simples, portátil e barato.

39. Com relação ao processo de corte a plasma, pode-se afirmar que

(A) utiliza um jato de oxigênio puro.
(B) não produz ruído, fumaça e radiação.
(C) não necessita de pré-aquecimento inicial na peça a ser cortada.
(D) permite elevadas velocidades de corte.
(E) utiliza energia mecânica, associada com a rotação da peça.

40. No processo Oxi-corte, pode-se utilizar diversos tipos de bico. A escolha do bico ideal para corte deve considerar

(A) o feixe de luz.
(B) a relação entre a corrente e a tensão na peça.
(C) os gases inertes.
(D) o material a ser cortado, sua espessura e o gás combustível utilizado.
(E) a habilidade do operador.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 03/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 77

PROFISSIONAL DE APOIO III
(Serralheiro)

01.	**A**	11.	**D**	21.	**B**	31.	**C**
02.	**C**	12.	**C**	22.	**D**	32.	**A**
03.	**D**	13.	**E**	23.	**B**	33.	**E**
04.	**B**	14.	**B**	24.	**A**	34.	**A**
05.	**E**	15.	**A**	25.	**B**	35.	**D**
06.	**A**	16.	**C**	26.	**E**	36.	**B**
07.	**C**	17.	**D**	27.	**C**	37.	**B**
08.	**E**	18.	**E**	28.	**A**	38.	**E**
09.	**B**	19.	**D**	29.	**D**	39.	**C**
10.	**B**	20.	**B**	30.	**C**	40.	**D**