

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 04/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 47

MÉDICO DO TRABALHO I

01.	E	11.	E	21.	E
02.	E	12.	D	22.	C
03.	C	13.	B	23.	D
04.	B	14.	C	24.	E
05.	D	15.	B	25.	B
06.	A	16.	A		
07.	C	17.	A		
08.	B	18.	B		
09.	D	19.	C		
10.	B	20.	D		

**EDITAL Nº 04/2016**
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**MISSÃO**

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 47 - MÉDICO DO TRABALHO I

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

**FAURGS**
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Para a avaliação donexo de uma patologia com o trabalho, é fundamental o conhecimento das doenças profissionais e das doenças do trabalho. Com base nessa relação, assinale a alternativa correta.

- (A) A intoxicação por chumbo é um exemplo de patologia do grupo II da classificação de Schilling.
- (B) As doenças profissionais, excetuando-se apenas as contidas no grupo III da Classificação de Schilling, podem se desenvolver completamente sem a influência do trabalho.
- (C) A silicose não pode ser classificada como doença profissional.
- (D) No grupo I da classificação de Schilling, estão as doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente.
- (E) A bissinose é um exemplo de patologia classificada no grupo I da classificação de Schilling.

02. NÃO se equipara a acidente do trabalho, de acordo com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de

- (A) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho.
- (B) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho.
- (C) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho.
- (D) ato de pessoa privada do uso da razão.
- (E) ato de vandalismo, depredação e saque.

03. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os metais aos respectivos sinais e/ou sintomas encontrados em quadros de intoxicação.

- (1) Arsênio
- (2) Cádmio
- (3) Cromo
- (4) Manganês
- () Hiperceratose palmar e plantar, hiperpigmentação da pele
- () Proteinúria, fraturas patológicas
- () Úlceras de pele, perfuração do septo nasal
- () Alterações comportamentais, parkinsonismo secundário

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 1 – 2 – 4 – 3.

04. Paciente do sexo masculino, 50 anos de idade, foi encaminhado ao Ambulatório de Doenças do Trabalho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

No documento de referência, lia-se: paciente trabalha há 10 anos em uma pequena refinaria de metais não ferrosos. Apresenta quadro insidioso de mal-estar, fadiga, perda de peso, dores musculares e dor abdominal em cólica. Ao exame físico, aferiu-se pressão arterial de 160x100mmHg e verificou-se a presença de linha azulada em bordo gengival.

Diante dos elementos acima apresentados, a hipótese diagnóstica que motivou o encaminhamento desse paciente foi intoxicação por

- (A) Alumínio.
- (B) Chumbo Inorgânico.
- (C) Cobre.
- (D) Benzeno.
- (E) Mercúrio.

05. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 (NR-5), a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

- (A) deve eleger seu presidente entre os representantes dos empregados titulares.
- (B) deve realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a correção e a implementação de medidas de segurança em todas as situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores.
- (C) deve conferir, a seus membros eleitos, mandato com duração de um ano, não sendo permitida a reeleição.
- (D) deve fazer reuniões ordinárias mensais, de acordo com calendário preestabelecido.
- (E) pode ter seu número de representantes reduzido antes do término do mandato de seus membros, nos casos em que houver redução do número de empregados da empresa.

06. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta pessoa considerada portadora de deficiência, para fins de Reserva Legal de Cargos ou Lei de Cotas.

- (A) Homem, 48 anos de idade, após realização de cirurgia de nefrectomia à direita secundária a carcinoma de células claras.
- (B) Mulher, 50 anos de idade, colostomizada após exérese de carcinoma de cólon.
- (C) Homem, 56 anos de idade, histórico de traumatismo craniano na infância, com perda auditiva superior a 41 decibéis (dB) aferida nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz, 3.000Hz, 6.000Hz e 8.000Hz.
- (D) Mulher, 32 anos de idade, portadora de retinopatia, com acuidade visual de 0,04 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
- (E) Homem, 34 anos de idade, com amputação congênita de um dos dedos da mão direita, secundária à síndrome da banda amniótica.

07. Em relação ao tema violência no trabalho, assinale a alternativa correta.

- (A) O trabalho tem pouca importância na constituição identitária.
- (B) Entre as manifestações de violência no local de trabalho, a intimidação, os constrangimentos, as ameaças e o abuso de poder são responsáveis por estresse laboral, mas não alteram absenteísmo.
- (C) O ambiente de trabalho pode tanto ser gerador de sofrimento, como indutor de crescimento pessoal e desenvolvimento psíquico.
- (D) Assédio moral é uma conduta eventual, inintencional e infrequente, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, constranger, desqualificar e demolir psicologicamente um indivíduo ou um grupo.
- (E) Em relação às variáveis relacionadas ao trabalho, temos a excessiva carga de trabalho, seja esta física ou mental, mas não a escassez de trabalho.

08. Em relação aos benefícios de aposentadoria da Previdência Social, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de aposentadorias às suas respectivas características.

- (1) Aposentadoria por invalidez
 - (2) Aposentadoria por idade
 - (3) Aposentadoria por tempo de serviço
 - (4) Aposentadoria especial
- () Segurados trabalhadores rurais têm limites de carência reduzidos para requerer esse benefício.
 - () Pode ser devida ao segurado que está ou não em gozo de auxílio-doença.
 - () É devida ao contribuinte individual somente quando se tratar de cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção.
 - () A professora poderá requerer essa aposentadoria após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 1 – 3.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3.
- (C) 4 – 2 – 1 – 3.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

09. Com relação ao diagnóstico de intoxicação ocupacional por chumbo e de acordo com a NR-7, o valor de referência (VR) sérico do chumbo inorgânico é de até _____. As dosagens de ácido delta-aminolevulínico e de zincoprotoporfirina na urina são indicadores biológicos para intoxicação por _____. Esses dois indicadores podem mostrar exposição excessiva e _____ significado clínico ou toxicológico próprio.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) 100ug/100mL – chumbo tetraetila – não têm
- (B) 60ug/100mL – chumbo inorgânico – não têm
- (C) 60ug/100mL – chumbo tetraetila – têm
- (D) 40ug/100mL – chumbo inorgânico – têm
- (E) 40ug/100mL – chumbo tetraetila – não têm

10. Em relação a sigilo, registros e atestados médicos, considere as afirmações abaixo.

- I - É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, salvo se solicitado por dirigente da empresa ou instituição.
- II - Quando requisitado judicialmente, o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz.
- III - Somente aos médicos que trabalham em urgências e emergências é facultada a emissão de atestado médico de afastamento do trabalho, sendo suficiente o registro do tempo sugerido em boletim de atendimento, que será fornecido ao paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

11. Sobre a higienização das mãos no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, assinale a alternativa que **NÃO** está de acordo com as recomendações internacionais de segurança do paciente.

- (A) A higienização das mãos concorre para a redução da morbidade e mortalidade dos pacientes.
- (B) Vírus, bactérias e fungos, particularmente leveduras, podem ser transmitidos pelas mãos dos profissionais de saúde.
- (C) As mãos dos profissionais de saúde podem adquirir microrganismos multirresistentes por meio de contato com o meio ambiente ou superfícies próximas ao paciente.
- (D) O principal problema da higienização das mãos é a negligência da prática.
- (E) A higienização de mãos com sabonete comum não remove a microbiota transitória, não sendo suficiente para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde.

12. O Serviço de Saúde Ocupacional de uma empresa decidiu incluir uma avaliação de risco cardiovascular no exame médico periódico de todos os seus funcionários. Assinale a alternativa em que todos os itens são considerados para o Escore de Framingham, utilizado na realização dessa avaliação.

- (A) Valores dos triglicerídios, tabagismo ativo, hipertensão arterial.
- (B) Sexo masculino, insuficiência renal, diabetes.
- (C) Valores da Proteína C reativa, pressão sistólica, história de evento cardiovascular.
- (D) Idade, tabagismo ativo, valores de colesterol total.
- (E) Diabetes, valores do colesterol HDL, hipotireoidismo.

13. O Médico do Trabalho atende funcionário com diagnóstico confirmado de caxumba, que trabalha como técnico de enfermagem em uma ala de internação de adultos.

Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta a conduta médica mais adequada para este caso?

- (A) Afastar o funcionário do trabalho até o terceiro dia após o aparecimento da parotidite.
- (B) Afastar do trabalho todos os colegas suscetíveis, do décimo segundo dia após a primeira exposição até o vigésimo sexto dia após a última exposição.
- (C) Prescrever imunoglobulina para todas as pessoas que trabalham no setor.
- (D) Aguardar 12 dias para vacinar os contactantes que não desenvolveram a doença.
- (E) Vacinar imediatamente todos os funcionários do setor.

14. Um hospital apresenta índice de tabagismo de 12% entre os seus funcionários. Buscando melhorar esse indicador, a instituição resolveu implantar um programa de cessação do tabagismo. Com base nessa informação, considere as afirmações abaixo.

- I - A criação de fumódromos no local de trabalho é uma estratégia com alto impacto no abandono do hábito de fumar.
- II - As intervenções em grupo e a terapia cognitivo-comportamental são pouco efetivas no processo de abandono do hábito de fumar.
- III- Clonidina e nortriptilina são alternativas de tratamento medicamentoso visando a cessação do tabagismo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

15. Homem de 48 anos, com diagnóstico de asma, consulta com queixa de tosse, falta de ar e chiado no peito. O quadro iniciou há três dias, após resfriado, piorando desde então, a ponto de impossibilitá-lo de trabalhar, mesmo com o uso de salbutamol *spray*.

Ao exame físico, o paciente está afebril, e a ausculta pulmonar revela apenas sibilos expiratórios disseminados e discreto esforço respiratório.

Dentre as alternativas abaixo, a melhor conduta para este caso é a prescrição de

- (A) nebulização com fenoterol + amoxicilina.
- (B) nebulização com fenoterol + prednisona.
- (C) prednisona + amoxicilina.
- (D) nebulização com fenoterol + loratadina.
- (E) prednisona + teofilina.

16. Mulher, 46 anos, auxiliar administrativa, tem diagnóstico de fibromialgia há vários anos. Consulta médico do trabalho por apresentar queixa de piora das dores generalizadas nos últimos dias, mesmo com o uso de amitriptilina 25mg à noite, prescrita há vários anos.

Dentre as opções abaixo, qual medicamento **NÃO** deve ser prescrito no manejo dessa patologia?

- (A) Prednisona.
- (B) Duloxetina.
- (C) Pregabalina.
- (D) Ciclobenzaprina.
- (E) Tramadol.

17. Em relação à Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE), é correto afirmar que

- (A) a perda auditiva não tende a progredir, uma vez cessada a exposição.
- (B) é uma perda auditiva reversível.
- (C) acomete o conduto auditivo externo, sendo uma perda auditiva do tipo condutiva.
- (D) a perda auditiva tem instalação rápida.
- (E) a perda é sempre unilateral.

18. No que diz respeito aos artigos 25 e 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, referentes aos períodos de carência de contribuições para que o segurado da Previdência Social faça jus ao benefício, assinale a alternativa correta.

- (A) Para auxílio-doença previdenciário, são necessárias 10 contribuições.
- (B) O auxílio-doença acidentário não necessita período de carência.
- (C) No caso de aposentadoria por invalidez, são necessárias 10 contribuições.
- (D) No caso de aposentadoria por idade, são necessárias 120 contribuições.
- (E) O auxílio-doença previdenciário não necessita período de carência.

19. Tendo em vista o que determina a NR-32, do Ministério do Trabalho, no item 32.4, que trata das radiações ionizantes, assinale a alternativa correta.

- (A) O empregador é dispensado de realizar monitorização das áreas com instalação radioativa; apenas a monitorização individual é necessária.
- (B) A condição de gestante de uma trabalhadora não contraindica a realização de atividade com exposição à radiação ionizante.
- (C) O prontuário clínico individual dos trabalhadores expostos à radiação ionizante deve ser conservado por 30 anos, após o término de sua ocupação.
- (D) Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura, no prazo máximo de 12 horas.
- (E) No Serviço de Medicina Nuclear, não é obrigatória a instalação de sistemas exclusivos de exaustão.

20. Qual das opções abaixo **NÃO** representa uma ferramenta utilizada em ergonomia?

- (A) OWAS.
- (B) NIOSH.
- (C) RULA.
- (D) WEBER.
- (E) REBA.

21. Após um acidente com exposição a material biológico, em que o acidentado possui anti-HBs <10UI/mL, qual, dentre as situações abaixo, aumentaria o risco de soroconversão para hepatite B?

- (A) O paciente-fonte do acidente apresentar anti-HBs >1000UI/mL.
- (B) O paciente-fonte do acidente apresentar anti-HBe reagente.
- (C) O paciente-fonte do acidente apresentar anti-HBs <10UI/mL.
- (D) O paciente-fonte apresentar anti-HBc reagente.
- (E) O paciente-fonte do acidente apresentar HBeAg reagente.

22. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso-prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea *b*, do inciso II, do art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em relação à gestante, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
- (B) Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados em duas semanas cada um, mediante atestado médico.
- (C) Em caso de parto antecipado, a mulher não terá direito aos 120 (cento e vinte) dias de licença.
- (D) É garantida à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, a transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, sendo assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho.
- (E) É garantida à empregada dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

23. Com relação ao manejo de quimioterápicos antineoplásicos por trabalhadoras gestantes e nutrízes, compete ao empregador

- (A) solicitar que essas funcionárias assinem uma declaração se responsabilizando, caso não queiram se afastar da unidade em que trabalham.
- (B) permitir que essas funcionárias apenas transportem os quimioterápicos.
- (C) permitir que essas funcionárias apenas preparem os quimioterápicos.
- (D) afastar essas trabalhadoras das atividades com risco de exposição aos quimioterápicos.
- (E) permitir que essas trabalhadoras apenas administrem os quimioterápicos.

24. Qual das ações abaixo **NÃO** faz parte das seis metas internacionais de segurança do paciente?

- (A) Identificar os pacientes corretamente.
- (B) Melhorar a efetividade da comunicação entre profissionais da assistência.
- (C) Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde.
- (D) Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas.
- (E) Melhorar a segurança das medicações de baixa vigilância.

25. No que diz respeito à imunização dos trabalhadores da saúde, conforme a NR-32, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacinação deve ser registrada pelo trabalhador e é de sua responsabilidade guardar esse registro.
- (B) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
- (C) O trabalhador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e providenciar, se necessário, seu reforço.
- (D) O empregador deve omitir aos trabalhadores as informações sobre as vantagens e os efeitos colaterais, assim como os riscos a que estarão expostos, para evitar recusa da vacinação.
- (E) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estejam expostos, o empregador deve fornecê-las cobrando o valor do trabalhador.