

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 01/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 10

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Saúde Mental e Psiquiatria)

01.	<b>E</b>	11.	<b>A</b>	21.	<b>A</b>
02.	<b>C</b>	12.	<b>C</b>	22.	<b>D</b>
03.	<b>C</b>	13.	<b>B</b>	23.	<b>C</b>
04.	ANULADA	14.	<b>E</b>	24.	<b>E</b>
05.	<b>E</b>	15.	<b>C</b>	25.	<b>D</b>
06.	<b>B</b>	16.	<b>E</b>		
07.	<b>A</b>	17.	<b>B</b>		
08.	<b>D</b>	18.	<b>C</b>		
09.	<b>E</b>	19.	<b>E</b>		
10.	<b>B</b>	20.	<b>D</b>		

**EDITAL Nº 01/2017**  
**DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)****MISSÃO**

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

**PS 10 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**  
**(Saúde Mental e Psiquiatria)**

<b>MATÉRIA</b>	<b>QUESTÕES</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) em relação à assistência de enfermagem ao cliente deprimido com ideias de morte.

- ( ) Manter vigilância constante e discreta quando o cliente começar a remissão dos sintomas, porque a energia para atos surge mais precocemente do que o alívio de sentimentos e ideias depressivas, incluindo a de suicídio.
- ( ) Oferecer apoio permanecendo ao lado do cliente, mesmo que ele não diga nada, pois seu silêncio deve ser respeitado.
- ( ) Proibir o cliente de utilizar objetos potencialmente perigosos, ainda que façam parte do viver diário do cliente (lâmina de barbear, tesoura, pratos e talheres, pesos de papel, etc.).
- ( ) Não tocar no cliente, principalmente quando seu nível de depressão estiver muito acentuado.
- ( ) Reduzir a demanda das exigências cognitivas e motoras quando o cliente se mostrar cansado ou desinteressado.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – F – V.

**02.** Sobre as funções psíquicas, considere o parágrafo abaixo.

Quando há rebaixamento prolongado do nível de consciência, sem anulação da capacidade de interagir (fenômeno esse de origem orgânica e não psicológica), pode-se considerar que o paciente está em \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ é o preenchimento inconsciente e fantasioso de lacuna de memória, aceito como real por quem o faz. \_\_\_\_\_ é a perda do interesse ou do prazer em qualquer atividade. \_\_\_\_\_ é a nítida impressão de ouvir ou ver algo, mas não propriamente com a convicção de estar perante o objeto. É como se os estímulos partissem do interior da mente do paciente – “Vem de dentro da minha cabeça”. Trata-se, portanto, de uma representação mental, não de uma experiência perceptiva.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) obediência automática – Ilusão – Apraxia – Delírio
- (B) coma – Amnésia parcial – Apatia – Ilusão
- (C) *delirium* – Confabulação – Anedonia – Pseudoalucinação
- (D) obediência automática – Confabulação – Atividade nula – Alucinose
- (E) *delirium* – Ilusão – Apatia – Alucinação

**03.** Sobre intervenções de enfermagem frente ao cliente com transtorno alimentar, assinale o procedimento **INCORRETO**.

- (A) Pesquisar o cliente após o despertar e depois da primeira micção cuidando para que o cliente mantenha a mesma quantidade de roupas, inspecionando a possível presença de objetos que elevem o peso artificialmente.
- (B) Avaliar diariamente turgor, integridade de pele, umidade e cor das membranas da mucosa oral.
- (C) Não explorar com o cliente o medo de ganhar peso, pois isso pode exacerbar a ansiedade.
- (D) Manter registro rigoroso de controle hídrico e aferir sinais vitais, com atenção às possíveis alterações hidroeletrólíticas ou metabólicas.
- (E) Planejar e supervisionar as atividades físicas e fazer esclarecimentos sobre os danos do impacto físico causados pelos exercícios intensos e pelo vômito autoinduzido.

**04.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os tipos de psicofármacos com as situações apropriadas para seu uso ou seus respectivos efeitos adversos.

- (1) Antipsicóticos típicos
- (2) Antipsicóticos atípicos
- (3) Antidepressivos
- (4) Antidepressivos tricíclicos
- (5) Benzodiazepínicos

- ( ) Potencializam os efeitos do álcool sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) de modo que os clientes devem ser orientados a restringir o consumo de álcool. Deve-se evitar a retirada abrupta dessas medicações a fim de minimizar sintomas como insônia, pesadelos, inquietação psicomotora e ansiedade rebote.
- ( ) Os sintomas de abstinência incluem ansiedade, insônia, distúrbios da percepção, rigidez muscular, parestesias, disforias, fenômenos psicóticos e, em certos casos, convulsões e ataques de pânico. Esses sintomas são mais intensos após interrupção abrupta do que após interrupção gradual da droga.
- ( ) Os principais efeitos colaterais são tremores, rigidez muscular, inquietação psicomotora e parkinsonismo. Outros efeitos demoram mais a aparecer, como a discinesia tardia.
- ( ) São eficazes também nos sintomas negativos e causam menos efeitos colaterais.
- ( ) Não se deve oferecer alimentos que contenham tiramina, porque a associação pode provocar grave crise hipertensiva.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- (C) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.
- (D) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.

**05.** Assinale a alternativa que apresenta características que correspondem às manifestações de comportamento decorrentes do transtorno de humor em episódio maníaco sem sintomas psicóticos.

- (A) Delírios com conteúdo erótico, delírio persecutório e grandioso, atividade aumentada e leve excesso de gastos.
- (B) Alucinações visuais ou auditivas, inquietação física e fuga de ideias.
- (C) Aumento da energia sexual, aumento do sono e fuga de ideias.
- (D) Pensamento acelerado, baixa da autoestima e atividade levemente aumentada.
- (E) Fuga de ideias, diminuição da necessidade do sono e energia sexual aumentada.

**06.** Sobre as características da Doença de Alzheimer, assinale a alternativa correta.

- (A) O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa caracterizada pelo declínio cognitivo global regressivo de início insidioso e de instalação rápida.
- (B) O Alzheimer, quando se inicia em idade pré-senil, instala-se abruptamente e tem evolução rápida e grave.
- (C) Os sintomas principais da Doença de Alzheimer são os distúrbios da memória, rigidez afetiva e hemiparesia.
- (D) O Alzheimer se difere da Demência Vasculare por não apresentar alterações neurológico-funcionais, como ataxia da marcha, paresia e hipertonia muscular.
- (E) Pacientes com Alzheimer são menos vulneráveis ao *delirium*.

**07.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as manifestações de comportamento e as características decorrentes da esquizofrenia às definições correspondentes.

- (1) Embotamento afetivo, abulia, respostas verbais e não verbais incoerentes.
  - (2) Paranoide, hebefrênica, catatônica e indiferenciada.
  - (3) Persecutório, de ciúme, de grandeza, de referência, místico, de culpa e de influência.
  - (4) Inserção do pensamento, desagregação, delírios e alucinações.
- ( ) Tipos de delírio  
 ( ) Exemplos de sintomas positivos  
 ( ) Exemplos de sintomas negativos  
 ( ) Tipos de esquizofrenia

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 1 – 2.
- (B) 3 – 1 – 4 – 2.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 2 – 4 – 1 – 3.
- (E) 1 – 3 – 2 – 4.

**08.** Sobre o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um transtorno comum, em especial entre as meninas.
- (B) É um padrão persistente de desatenção e impulsividade menos comum do que o geralmente observado em crianças da mesma idade.
- (C) O TDAH afeta cerca de 10 a 15% de todas as crianças em idade escolar.
- (D) O tratamento mais eficaz combina terapia farmacológica com intervenções comportamentais, psicossociais e educacionais.
- (E) A exposição pré-natal a álcool, tabaco e cobre e a desnutrição severa no início da adolescência aumentam a probabilidade de TDAH.

**09.** Sobre o transtorno autista, considere as seguintes afirmações.

- I - Prevalence mais entre meninos do que entre meninas.
- II - As crianças com autismo apresentam pouco contato visual direto.
- III - O portador de autismo tem limitada capacidade de se relacionar com seus pais ou com seus pares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**10.** O transtorno de conduta é caracterizado por um comportamento antissocial persistente em crianças e adolescentes, que prejudica significativamente sua habilidade de funcionar no âmbito acadêmico ou profissional. Os sintomas são agrupados em quatro áreas. Qual das alternativas abaixo **NÃO** integra nenhuma dessas áreas?

- (A) Agressão a pessoas e animais.
- (B) Baixo desempenho escolar.
- (C) Fraude e roubo.
- (D) Sérias violações de regras.
- (E) Destruição de patrimônio.

**11.** Sobre complicações e características da dependência do álcool, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A dependência do álcool deve ser entendida como uma doença de caráter biopsicossocial, que se instala por meio de um processo que decorre ao longo de um *continuum* de uso da bebida alcoólica.
- ( ) Os sete sinais e sintomas que compõem a síndrome de dependência alcoólica (SDA) são: estreitamento de repertório, síndrome de abstinência, alívio dos sintomas de abstinência pelo uso, fissura ou *craving*, evidência de tolerância, saliência do comportamento de busca, reinstalação da síndrome de dependência depois de recaída.
- ( ) A síndrome de abstinência do álcool é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem quando as pessoas que bebem excessivamente diminuem ou suspendem o seu uso.
- ( ) Crises convulsivas são uma manifestação tardia da síndrome de abstinência alcoólica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – V – F.

**12.** Alguns dos principais efeitos do uso agudo de maconha são

- (A) aumento dos sintomas de bronquite, aumento da vasodilatação nos genitais e retardo da ejaculação, pancreatite e câncer.
- (B) relaxamento, euforia, pupilas anisocóricas e redução dos batimentos cardíacos.
- (C) aumento da pressão arterial, despersonalização, rinite e aumento do apetite.
- (D) diminuição do apetite, boca seca, voz pastosa e ansiedade.
- (E) conjuntivas avermelhadas, boca seca, miose e diminuição da pressão arterial.

**13.** Sobre o tabagismo, assinale a afirmação correta.

- (A) O tabaco é responsável pela morte de três entre dez adultos.
- (B) O tabagismo é uma pandemia (epidemia que alcança proporções mundiais) responsável pela segunda causa principal de morte no mundo.
- (C) O Brasil tem porcentagens superiores a Chile e EUA quanto ao uso de tabaco na vida humana.
- (D) A Organização Mundial de Saúde estima que um terço da população mundial adulta não seja fumante.
- (E) Acredita-se que um quarto das pessoas que fumam hoje, eventualmente, morrerão em decorrência de doenças relacionadas com o tabaco.

**14.** Sobre a síndrome da abstinência alcoólica (SAA), relacione os sintomas com as suas características.

- (1) *Delirium tremens*
- (2) Alucinação alcoólica
- (3) Convulsão

- ( ) É uma manifestação precoce da SAA: mais de 90% dos casos ocorrem até 48h após a interrupção do uso do álcool e estão associados à evolução para formas graves de abstinência.
- ( ) Inicia-se geralmente entre 1 e 4 dias após a interrupção do uso do álcool, com duração de 3 a 4 dias. Caracteriza-se pelo rebaixamento da consciência, com desorientação, alterações sensoriais, tremores e sintomas autônomos (taquicardia, elevação da pressão arterial e da temperatura corporal).
- ( ) É uma manifestação tipicamente auditiva e ocorre após um período de pesado consumo alcoólico. É uma experiência vívida, de início agudo e costuma ocorrer em cenário de clara consciência.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2.

**15.** No que diz respeito aos serviços e modelos de atenção nos Centros de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (CAPS – ad), qual das ações abaixo está em conformidade com a Política do Ministério da Saúde para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas?

- (A) Prestar atendimento diário aos usuários dos serviços, dentro da lógica de abstinência.
- (B) Gerenciar os casos sem a necessidade de oferecer prescrições, medicamentos e internações, disponibilizando tais recursos somente na recaída.
- (C) Gerenciar os casos, oferecendo cuidados personalizados.
- (D) Oferecer atendimento nas modalidades não intensiva e semi-intensiva, garantindo que os usuários de álcool e outras drogas recebam atendimento em serviços de internação quando for necessário o atendimento em modalidade intensiva.
- (E) Oferecer cuidados exclusivos aos usuários de álcool e outras drogas, cabendo aos familiares buscar outros serviços para suas demandas.

**16.** Considere as afirmações abaixo sobre normas, rotinas e técnicas de enfermagem.

- I - Ao manusear e desprezar agulhas, estas não devem ser recapadas, dobradas nem quebradas, apenas podem ser removidas das seringas descartáveis, sendo desprezadas em caixas de metal ou plástico reforçado.
- II - A precaução padrão de lavagem de mãos recomenda que seja feita com água e sabão, antes e após o contato com qualquer paciente ou material utilizado.
- III - Na técnica de mobilização do paciente, deve-se iniciar o processo orientando o paciente quanto ao procedimento a ser realizado.
- IV - A alteração de temperatura em paciente que apresente alternância de períodos de febre e sem febre em períodos que variam de dois a três dias é classificada de febre ondulante.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

**17.** Segundo a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), os trabalhadores mais expostos aos acidentes perfurocortantes são:

- (A) médicos-anestesiologistas.
- (B) profissionais de enfermagem.
- (C) profissionais da higienização.
- (D) equipe de segurança.
- (E) médicos-cirurgiões.

**18.** Sobre a NR-32, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O objetivo da NR-32 é prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais da saúde, eliminando ou controlando as condições de risco presentes nos Serviços de Saúde.
- (B) Recomendam-se, para cada situação de risco, a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro.
- (C) Essa norma aplica-se aos empregados do Serviço de Saúde, não atingindo os empregados de empresas terceirizadas.
- (D) Essa norma dispõe que a responsabilidade é solidária entre contratantes e contratados quanto ao seu cumprimento.
- (E) O importante para a sua aplicação é a participação dos trabalhadores, através das Comissões Institucionais de caráter legal e técnico.

**19.** A Portaria nº 1028, de 1º de julho de 2005, determina que as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, sejam reguladas por ela. Assinale a alternativa que apresenta uma resolução correta da portaria.

- (A) Estabelece que a oferta de assistência social e à saúde, na comunidade e em serviços, objetiva a garantia de internação hospitalar ao usuário ou dependente de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
- (B) Define que a redução de danos sociais à saúde decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência desenvolva-se por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes, com exceção da família.
- (C) Define que as ações de redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, compreendam medidas de internação involuntária quando o usuário não quiser interromper o referido uso.
- (D) Define que, dentre os conteúdos necessários às ações de informação, educação e aconselhamento, está o estímulo ao compartilhamento de instrumentos utilizados para consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
- (E) Estabelece que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção de comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.

**20.** Segundo a Portaria nº 336, GM/MS, de 19 de fevereiro de 2002, o CAPS – ad tipo II é um serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas. Com base nisso, considere as ações abaixo.

- I - Constituir-se como um serviço ambulatorial de atenção diária, de referência para área de abrangência populacional definida pelo gestor local.
- II - Manter dois a quatro leitos para desintoxicação e repouso.
- III- Supervisionar e capacitar equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental local no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial.
- IV- Coordenar atividades de serviços de atenção a usuários de drogas, em articulação com hospitais e unidades de saúde.

Quais são características do CAPS – ad tipo II?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas II, III e IV.

**21.** A respeito da resolução COFEN nº 427/2012, que normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes, considere as afirmações abaixo.

- I - Os profissionais da enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão do enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com protocolos estabelecidos pela instituição de saúde a que estejam vinculados.
- II - A contenção mecânica de pacientes com propósito de disciplina poderá ser prolongada além do necessário.
- III- Quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, de sinais vitais e condições da pele e circulação nos locais da contenção do paciente, verificados com regularidade, exceto em pacientes sob sedação ou sonolentos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**22.** Sobre o capítulo II (Princípios e Diretrizes do SUS) da Lei nº 8.080, de 19 de outubro de 1990, considere as afirmações abaixo.

- I - Deve haver universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II - Deve haver igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios.
- III- É reservado o direito à informação quando esta implicar risco para o paciente ou para a comunidade.
- IV - Deve haver ênfase na centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas IV.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I, III e IV.

**23.** A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. De acordo com essa Lei, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental todos os listados abaixo, **EXCETO**

- (A) ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.
- (B) receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento.
- (C) ter acesso restrito aos meios de comunicação disponíveis.
- (D) ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária.
- (E) ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

**24.** São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica de acordo com a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001: voluntária, involuntária e compulsória. Sobre os tipos de internação psiquiátrica, considere as afirmações abaixo.

- I - O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação verbal do paciente ou por determinação do médico.
- II - A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de vinte e quatro horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, não precisando esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
- III - O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.
- IV - A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

**25.** Com base no artigo de Barros e Sales (2011), "A gestão da atenção à saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS)", assinale a alternativa correta.

- (A) O processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira é um conjunto de transformações das práticas e saberes exclusivas dos serviços de saúde mental e da profissão médico-psiquiátrica.
- (B) As Normas Operacionais Básicas do SUS (NOB-SUS) vieram substituir as Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS-SUS) no novo Pacto de Gestão vigente até o momento.
- (C) O processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira, na perspectiva do uso de mecanismos de gestão para sua implantação e avanço, pode ser compreendido em dois períodos históricos: de 1992 a 2001 e de 2002 até a atualidade.
- (D) Na perspectiva de um novo modelo assistencial, fez-se necessário também um novo olhar dos gestores para formular novos instrumentos de medidas de coberturas e de avaliação. Os indicadores que se resumiam a leito/habitantes e consulta/habitantes passaram a definir coberturas na comunidade e outros.
- (E) O Programa de Volta para Casa foi criado pela Lei Federal nº 10.715, em 2005, sendo a concretização de uma reivindicação proposta em 1990, na Lei nº 8.080, que previa o cuidado de saúde mental no âmbito familiar e comunitário.