

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 11

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Unidade de Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Centro Cirúrgico Ambulatorial ou Centro de Material e Esterilização)

01.	C	11.	E	21.	C
02.	A	12.	B	22.	D
03.	E	13.	A	23.	E
04.	E	14.	ANULADA	24.	B
05.	D	15.	ANULADA	25.	E
06.	D	16.	B		
07.	A	17.	E		
08.	C	18.	A		
09.	D	19.	ANULADA		
10.	E	20.	C		



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2017
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 11 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Unidade de Centro Cirúrgico,
Sala de Recuperação Pós-Anestésica,
Centro Cirúrgico Ambulatorial ou Centro de
Material e Esterilização)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Assinale a alternativa **INCORRETA** no que se refere aos cuidados de enfermagem, recomendados no pós-operatório imediato, quando houver náuseas e vômitos.

- (A) Realizar higiene oral.
- (B) Manter a cabeceira elevada e decúbito lateral.
- (C) Iniciar líquidos via oral.
- (D) Administrar medicações analgésicas e antieméticos, conforme prescrição médica.
- (E) Evitar movimentos bruscos.

02. Noradrenalina é um medicamento _____ que _____ a pressão arterial, administrado endovenoso por meio de cateter venoso _____, e a sua administração contínua é incompatível com _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) vasoativo – aumenta – central – bicarbonato de sódio
- (B) vasoativo – aumenta – periférico – nitroglicerina
- (C) diurético – diminui – central – bicarbonato de sódio
- (D) sedativo – diminui – central – nitroglicerina
- (E) vasoativo – diminui – periférico – dobutamina

03. A Escala de Aldrete e Kroulik é um dos métodos de avaliação que indica a possibilidade de alta da sala de recuperação dos pacientes submetidos a procedimento anestésico.

Considere os parâmetros abaixo.

- I - Respiração
- II - Circulação
- III- Saturação de oxigênio
- IV- Atividade
- V - Consciência

Quais estão incluídos nessa avaliação?

- (A) Apenas I e V.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II, III e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

04. Considere as afirmações abaixo sobre a avaliação da dor.

- I - Deve-se usar instrumentos de autorrelato, comportamentais e variáveis biológicas.
- II - Deve-se realizar avaliação somente quando o paciente relatar dor.
- III- Deve-se considerar a dor, de forma sistemática, como quinto sinal vital.
- IV - Deve-se considerar a característica, localização e intensidade da dor através de escalas validadas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

05. Considere os aspectos abaixo sobre a higienização das mãos para prevenir a transmissão de microrganismos.

- I - Duração mínima de 40 a 60 segundos.
- II - Antes e depois de tocar no paciente e antes de realizar procedimento.
- III- Uso de solução alcoólica substitui a higiene com água e sabão líquido quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- IV - Após exposição a fluidos corporais, após contato com áreas próximas ao paciente e após remoção de luvas.

Quais estão de acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

06. Considere abaixo os cuidados de enfermagem.

- I - Observar a presença de cefaleia ortostática.
- II - Administrar analgésicos contínuos por cateter peridural conforme prescrição médica.
- III- Observar hipotensão arterial.
- IV - Evitar mudança de decúbito na primeira hora para evitar alterações hemodinâmicas.

Quais podem ser utilizados na recuperação do paciente de anestesia raquidiana?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

07. " _____ é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa e sua intimidade. _____ é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada." (GOLDIM, *Bioética e Informação*. Acesso 13/12/16, p. 01)

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) Privacidade – Confidencialidade
- (B) Privacidade – Comprometimento
- (C) Privacidade – Responsabilização
- (D) Confidencialidade – Comprometimento
- (E) Confidencialidade – Responsabilização

08. Assinale a alternativa correta quanto às recomendações sobre a utilização de radiação e de equipamentos de radiologia no intraoperatório.

- (A) Os equipamentos radiológicos devem ser manejados por pessoal com habilitação específica em radiologia, sendo recomendado que a equipe de enfermagem também possa manejá-los, desde que esteja capacitada com proteção radiológica.
- (B) O prontuário do paciente deve ser sinalizado, indicando que o equipamento de radiologia foi utilizado durante o procedimento cirúrgico, em sala cirúrgica, com data, hora, tempo de exposição e número da sala cirúrgica.
- (C) O máximo de recursos deve ser utilizado para a correta contagem de compressas e instrumentais, evitando a necessidade de tomadas radiológicas para localizar peças eventualmente perdidas em cavidade.
- (D) Os equipamentos de proteção radiológica pessoal (avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos de proteção e luvas de vinil) devem ser utilizados desde o início até o término do procedimento cirúrgico.
- (E) Os dosímetros de monitorização devem ser utilizados somente por pessoal com habilitação específica em radiologia, desde que esteja exposto à radiação, utilizando-o em qualquer parte do corpo, mas preferencialmente próximo ao tórax.

09. Sobre os cuidados de enfermagem para o posicionamento cirúrgico do paciente, é correto afirmar que

- (A) o paciente deve ser colocado na posição cirúrgica antes de estar anestesiado.
- (B) o contato de partes do corpo do paciente com superfícies plásticas da mesa deve ser evitado.
- (C) as cintas de segurança ou faixas de contenção devem ser aplicadas com forte pressão.
- (D) as proeminências ósseas devem ser protegidas, a fim de evitar lesão por pressão.
- (E) os objetos, materiais e instrumentais devem ser mantidos sobre o paciente.

10. Quanto às recomendações para montagem da sala cirúrgica de responsabilidade do técnico de enfermagem, é correto afirmar que

- (A) órteses e próteses devem ser solicitadas de acordo com a especialidade da equipe cirúrgica e o tipo de cirurgia.
- (B) a limpeza operatória da sala cirúrgica deve ser feita juntamente com o profissional do serviço de higienização.
- (C) equipamentos específicos necessários devem ser transportados para a sala, como laser e equipamento de radiação ionizante.
- (D) material de difícil intubação deve ser disponibilizado, segundo necessidade do paciente e avaliação cirúrgica.
- (E) as mãos devem ser lavadas e higienizadas antes e após a realização de qualquer atividade durante a montagem da sala cirúrgica.

11. Sobre os procedimentos e as recomendações para prevenção de infecção do sítio cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar tricotomia, conforme a necessidade, imediatamente antes da cirurgia, com o uso de aparelho elétrico ou lâmina.
- (B) Realizar degermação do campo operatório no sentido centrífugo circular (da periferia para o centro) e grande o suficiente.
- (C) Manter uma das portas da sala cirúrgica aberta, principalmente devido à passagem de equipamentos, pessoal e paciente.
- (D) Montar equipamentos e soluções estéreis até três horas antes de usar em sala cirúrgica ou no uso do paciente no intraoperatório.
- (E) Proteger a incisão cirúrgica, primariamente fechada, com curativo estéril adequado por 24 a 48 horas.

12. Em relação às recomendações para pacientes com alergia ao látex, no centro cirúrgico, é correto afirmar que

- (A) se deve utilizar somente campos operatórios e aventais descartáveis.
- (B) se deve utilizar luvas de vinil, neoprene, silicone ou nitril ao manipular o paciente.
- (C) se deve utilizar, em sala cirúrgica, mesa específica para paciente com alergia a látex.
- (D) se deve evitar o uso de sistema de aquecimento por ar forçado.
- (E) se deve utilizar máscara cirúrgica específica para alergia ao látex.

13. Considere as recomendações para o atendimento de paciente em situação de precaução de contato ou de isolamento respiratório no centro cirúrgico.

- I - Para evitar o aumento de áreas onde os microrganismos possam se depositar durante a cirurgia, deve haver presença mínima de material na sala cirúrgica.
- II - O paciente hospitalizado deve ser encaminhado da sala de preparo diretamente para a sala cirúrgica previamente preparada.
- III - O paciente que não necessita recuperação anestésica deve ser encaminhado da sala cirúrgica diretamente para a sala de preparo.
- IV - Para doenças transmissíveis por aerossóis, o uso de máscara N95 é obrigatório para pacientes em sala cirúrgica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

14. Sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, segundo a Norma Regulamentadora nº 32, NR-32, é correto afirmar que

- (A) se considera risco biológico a probabilidade de exposição ocupacional a agentes microbianos, geneticamente modificados, ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons.
- (B) manipulação ou fracionamento dos produtos químicos devem ser realizados somente por técnicos de enfermagem.
- (C) trabalhadores não precisam usar proteção individual para a realização de procedimentos com radiação ionizante.
- (D) trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores não podem iniciar suas atividades sem antes passarem por avaliação da enfermagem do trabalho.
- (E) se consideram medicamentos e drogas de risco aqueles que causam genotoxicidade, carcinogenicidade, tetragenidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas.

15. Sobre as Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o atendimento domiciliar e a internação domiciliar são estabelecidos no âmbito do SUS.
- (B) a assistência terapêutica integral é a que se refere à dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde.
- (C) as ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (D) a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) foi instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

16. No processo de desinfecção de aparelhos endoscópicos, é correto afirmar que

- (A) se deve aplicar rinsagem de iodo nos canais e, em seguida, realizar nova secagem de lúmen com ar comprimido.
- (B) se deve imergir totalmente o aparelho em solução desinfetante e introduzir solução nos canais.
- (C) se deve enxaguar com água oxigenada e secar com compressa estéril antes de colocar o aparelho em solução desinfetante.
- (D) se deve secar, após lavagem, os canais com óxido nítrico de alta pressão.
- (E) se deve armazenar os aparelhos em armário fechado, com temperatura fria, independente se na posição horizontal ou vertical.

17. Sobre os cuidados de enfermagem no posicionamento cirúrgico em cirurgia oftálmica, é correto afirmar que

- (A) os braços do paciente devem ficar estendidos acima da cabeça, acomodados com coxins.
- (B) a posição mais adequada para esse tipo de procedimento é a *Trendelenburg* reversa ou proclive.
- (C) a cabeça deve ser apoiada em travesseiro e lateralizada.
- (D) os membros inferiores devem estar elevados melhorando o retorno venoso.
- (E) o procedimento é realizado em posição supina ou decúbito dorsal, independentemente da sua lateralidade.

18. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações sobre o centro cirúrgico ambulatorial.

- () É destinado exclusivamente para pacientes externos.
- () Preconiza um processo de alta hospitalar precoce.
- () Não é necessário ter sala de recuperação.
- () Somente poderão ser realizados procedimentos com anestesia local ou regional.
- () Cirurgias ambulatoriais podem ser realizadas em CC tradicionais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) F – F – V – F – F.
- (E) V – F – F – V – V.

19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos às respectivas ações.

- (1) Desinfecção de alto nível
 - (2) Desinfecção de nível intermediário
 - (3) Uso de detergente
 - (4) Lavadora ultrassônica
 - (5) Limpeza manual
- () Diminui a tensão das superfícies, utilizando produtos de substâncias sintéticas, orgânicas e líquidas.
 - () Destrói os elos que fixam a partícula de sujeira à superfície do produto, utilizando o princípio da cavitação.
 - () Destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, microbactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.
 - () Destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
 - () Reduz a carga microbiana, presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, por meio de ação mecânica, atuando em superfícies internas e externas.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.
- (B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- (D) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- (E) 1 – 4 – 2 – 3 – 5.

20. A presença de endotoxinas no material esterilizado pode causar reações pirogênicas nos pacientes. A propriedade tóxica dos lipídios das endotoxinas pode ser inativada por

- (A) todos os métodos de esterilização.
- (B) manipulação excessiva.
- (C) limpeza eficiente.
- (D) controle do número de organismos vivos.
- (E) indicadores químicos.

21. A efetividade da limpeza dos materiais no Centro de Material e Esterilização (CME) provém de vários fatores interdependentes: _____ do artigo, _____ da água, tipo e qualidade dos agentes, _____ de limpeza, manuseio e _____ e _____ do material.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) recepção – qualidade – endotoxinas – enxágue – esterilização
- (B) recepção – preparo – endotoxinas – enxágue – esterilização
- (C) complexidade – qualidade – acessórios – enxágue – secagem
- (D) complexidade – qualidade – acessórios – germinação – esterilização
- (E) complexidade – preparo – acessórios – germinação – secagem

22. Considere as afirmações abaixo sobre a esterilização por vapor saturado sob pressão.

- I - Utiliza calor e umidade para o processo de esterilização.
- II - A câmara interna pode ser totalmente preenchida, sem que os produtos encostem nas paredes.
- III- É indicada para instrumentais cirúrgicos, tecidos, silicone, borracha, vidros.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

23. De acordo com a Resolução – RDC nº 15, de 15 de março de 2012, considere os dados abaixo para identificação de embalagem a ser esterilizada.

- I - Nome do produto e número do lote
- II - Data da esterilização e data limite de uso
- III- Método de esterilização e nome do responsável pelo preparo

Quais devem constar nessa embalagem?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. Sobre o armazenamento de produtos esterilizados, é **INCORRETO** afirmar que esses devam

- (A) ser guardados em local limpo e seco.
- (B) estar em prateleiras com empilhamento.
- (C) estar em local restrito.
- (D) ter acesso restrito.
- (E) estar sob proteção da luz solar direta.

25. Considere os tópicos abaixo sobre a humanização no SUS.

- I - Reconhecimento das ações de saúde de gestores, trabalhadores e usuários.
- II - Construção e trocas de saberes entre profissionais de saúde e usuários.
- III- Construção de redes solidárias e interativas, participativas e protagonistas do SUS.

Quais fazem parte da operacionalização do SUS?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.