

CADERNO DE QUESTÕES



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2013 - TA - PROGESP/UFRRGS

Nível de Classificação C

CARGO 33
AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 16
Legislação	17 a 24
Conhecimentos Específicos	25 a 48

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS.



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Cargo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **48** (quarenta e oito) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato somente poderá responder a Prova Escrita Objetiva, utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da Prova.** (conforme subitem 8.8 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 49, serão desconsideradas.
- 7 **Os candidatos que comparecerem para realizar a Prova não deverão portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen-drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, lenços, aparelhos auriculares, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, os olhos e os ouvidos. Os relógios de pulso são permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da Prova.** (conforme subitem 8.14 do Edital de Abertura)
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova duas (2) horas após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar os sanitários destinados a candidatos nas dependências do local de Prova.** (conforme subitem 8.20 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto abaixo.

01. A hipertensão é uma doença "democrática": atinge
 02. ____ crianças, os adultos e os idosos, o homem e
 03. ____ mulher de quaisquer classes sociais e condições
 04. financeiras.
 05. Conhecida como "pressão alta", associa-se ____
 06. força que o sangue faz contra ____ paredes das artérias
 07. para conseguir circular. O estreitamento das artérias
 08. cria a necessidade de o coração bombear o sangue com
 09. mais força, o que dilata o coração e danifica artérias.
 10. Os valores da pressão arterial mudam ao longo do
 11. dia. Caem quando dormimos ou estamos relaxados,
 12. subindo com atividade física, agitação e estresse.
 13. Considera-se hipertensa a pessoa que, com a pressão
 14. medida em repouso, apresenta valores iguais ou acima
 15. de 14 por 9.
 16. A hipertensão arterial é doença traiçoeira, só pro-
 17. voca sintomas em fases avançadas ou quando a pressão
 18. aumenta de forma abrupta e exagerada. Algumas
 19. pessoas podem apresentar sintomas, como dores de
 20. cabeça e tonturas, que são sinais de alerta.
 21. O objetivo do tratamento é não deixar a pressão
 22. ultrapassar os valores de 12 por 8. Com hipertensão
 23. leve, tenta-se primeiro o tratamento não medicamen-
 24. toso, que é importante e envolve mudar hábitos de
 25. vida. A pessoa precisa praticar exercícios físicos, não
 26. exagerar no sal e na bebida alcoólica, controlar o
 27. estresse e o peso.
 28. Como há nítida relação entre pressão alta e
 29. aumento do peso, perder 10% do peso é uma forma
 30. eficaz de reduzir a pressão. A cada 1 Kg de peso a
 31. menos, a pressão cai de 1,3 a 1,6 em média.
 32. Pessoa com pressão discretamente aumentada,
 33. que não consegue controlá-la com exercícios, necessita
 34. usar medicação para relaxar seus vasos. Todos os
 35. remédios para hipertensão dilatam artérias. Os mais
 36. antigos, como os diuréticos, por exemplo, ajudam a
 37. reduzir a reatividade dos vasos. Os mais modernos
 38. costumam ser mais tolerados e provocam menos efeitos
 39. colaterais.
 40. É possível controlar a pressão arterial desde que
 41. haja adesão ao tratamento. Para tanto, o paciente
 42. precisa fazer sua parte: tomar os remédios correta-
 43. mente e mudar os hábitos de vida.

Adaptado de: VARELA, Drauzio. *Doenças e sintomas*
<http://drauziovarella.com.br/>.

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das linhas 02, 03, 05, e 06 quanto ao uso de crase.

- (A) as – a – à – as
 (B) às – a – a – as
 (C) às – à – à – as
 (D) às – a – à – as
 (E) as – à – a – as

02. Considere as seguintes propostas de substituição de palavras e expressões do texto.

- I - Substituição de **uma doença** (l. 01) por **um mau**.
 II - Substituição de **atinge** (l. 01) por **acomete**.
 III- Substituição de **quaisquer** (l. 03) por **qualquer**.
 IV - Substituição de **bombear** (l. 08) por **impulsionar**.

Quais mantêm o sentido e a correção do texto?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e IV.
 (E) Apenas I, III e IV.

03. Na frase **Pessoa com pressão discretamente aumentada, que não consegue controlá-la com exercícios, necessita usar medicação para relaxar seus vasos**. (l. 32-34), se a palavra **Pessoa** for substituída por **Indivíduos**, quantas outras palavras teriam que ser obrigatoriamente alteradas de modo a manter correção gramatical da frase?

- (A) Uma.
 (B) Duas.
 (C) Três.
 (D) Quatro.
 (E) Cinco.

04. Considere as afirmações sobre o trecho em destaque a seguir.

Todos os remédios para hipertensão dilatam artérias. Os mais antigos, como os diuréticos, por exemplo, ajudam a reduzir a reatividade dos vasos. (linhas 34 a 37).

- I - A primeira frase do trecho é composta por duas orações.
 II - O verbo **dilatar** é um verbo de ligação.
 III- A expressão **a reatividade dos vasos** é objeto direto do verbo **reduzir**.
 IV - O núcleo do sujeito do verbo **dilatar** é **remédios**.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas I e III.
 (C) Apenas III e IV.
 (D) Apenas I, II e III.
 (E) Apenas II, III e IV.

05. Observe as opções de reformulação para o trecho **É possível controlar a pressão arterial desde que haja adesão ao tratamento. Para tanto, o paciente precisa fazer sua parte: tomar os remédios corretamente e mudar os hábitos de vida.** (l. 40 a 43)

- I - Desde que haja adesão ao tratamento, é sempre possível: controlar a pressão arterial. Para, conseguir isso, o paciente, precisa: fazer sua parte; tomar os remédios corretamente; adotando novos hábitos de vida.
- II - Para controlar a pressão arterial, o paciente precisa fazer sua parte. É importante que ele consiga tomar os remédios corretamente e que mude seus hábitos de vida.
- III- É sempre, possível, controlar a pressão arterial. Para conseguir isso, o paciente, precisará: fazer a sua parte; tomar os remédios corretamente; adotando novos hábitos de vida.
- IV- Fazer a sua parte significa, para o paciente, tomar os remédios corretamente e adotar novos hábitos de vida. Assim, com adesão ao tratamento, é possível controlar a pressão arterial.

Quais opções estão **ISENTAS** de erros de pontuação?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e IV.
 (E) Apenas III e IV.

06. Considere as afirmações a seguir sobre as ideias contidas no texto.

- I - O texto informa que usar medicamentos é a solução inicial mais recomendada para prevenir a hipertensão leve.
- II - Os diuréticos incluem-se entre os remédios mais antigos para tratar a hipertensão.
- III- A hipertensão é uma doença traiçoeira, pois tende a iludir o médico.
- IV- Os valores da pressão arterial tendem a subir enquanto dormimos.

Quais afirmações estão de acordo com o texto?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e IV.
 (E) Apenas III e IV.

07. Considerando o trecho **É possível controlar a pressão arterial desde que haja adesão ao tratamento.** (l. 40 a 41) e o seu sentido em meio ao todo do texto, é correto afirmar que a palavra **tratamento** refere-se a

- (A) um tratamento com ou sem medicamentos para controlar a hipertensão.
 (B) uma atitude do médico para convencer o paciente a controlar a hipertensão.
 (C) uma postura do médico com hipertensão grave.
 (D) um tipo de tratamento com insulina.
 (E) um tratamento psicológico para diminuir o estresse.

08. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase "A _____ ao trabalho do meu colega, infelizmente, é fruto da sua dificuldade em manter a sua saúde."

- (A) abstinção
 (B) habstinência
 (C) abstinência
 (D) abistiniência
 (E) abstenção

09. Assinale a frase **ISENTA** de erros de concordância.

- (A) Fazem cinco minutos que eu ouvi a sirene.
 (B) Houveram muitos problemas naquela comunidade.
 (C) A gente sabemos bem o que significa esse problema.
 (D) Há dez anos todos sabem sobre esse problema de saúde.
 (E) O médico e o paciente, juntos, sabe como achar a melhor tratamento.

10. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando cada palavra a seu processo de formação.

- (1) derivação prefixal
 (2) derivação sufixal
 (3) composição

- () passatempo
 () desfazer
 () insensato
 () elogiável

A alternativa que preenche corretamente a segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 3
 (B) 2 – 1 – 1 – 3
 (C) 3 – 2 – 1 – 3
 (D) 2 – 3 – 2 – 3
 (E) 3 – 1 – 1 – 2

11. Coletivos são as denominações que correspondem a agrupamentos ou conjuntos de seres ou de coisas. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira de modo a associar corretamente o substantivo coletivo ao conjunto a que se refere.

- (1) arquipélago
- (2) esquadrilha
- (3) pinacoteca
- (4) cordilheira

- () montanhas
- () quadros
- () ilhas
- () aviões

A alternativa que preenche corretamente a segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4.
- (D) 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

Instrução: As questões **12** a **16** referem-se ao texto abaixo.

O burro juiz

01. Disputava a gralha com o sabiá, afirmando que a
02. sua voz valia a dele. Como as outras aves rissem da-
03. quela pretensão, a ruidosa matraca de penas, furiosa,
04. disse:
05. – Nada de brincadeiras. Isto é uma questão muito
06. séria, que deve ser decidida por um juiz. Canta o
07. sabiá, canto eu, e a sentença do julgador decidirá
08. quem é o melhor artista. Topam?
09. – Topamos! Piaram as aves que assistiam. Mas
10. quem servirá de juiz?
11. Estavam a debater este ponto, quando zurrou um
12. burro.
13. – Melhor do que a encomenda! Exclamou a gralha.
14. Está aqui um juiz de primeiríssima para julgamento de
15. música, pois nenhum animal possui maiores orelhas.
16. Vamos convidá-lo! Aceitou o burro o juizado e veio
17. postar-se no centro da roda.
18. – Vamos lá, comecem! Ordenou ele.
19. O sabiá deu um pulinho, abriu o bico e cantou.
20. Cantou como só cantam os sabiás, garganteando os
21. trinos mais melódiosos e límpidos. Uma pura maravilha,
22. que deixou mergulhado em êxtase o auditório em peso.
23. – Agora eu! Disse a gralha, dando um passo à
24. frente. Abrindo a bicanca, matraqueou uma grita de
25. romper os ouvidos aos próprios surdos.
26. Terminada a contenda, o meritíssimo juiz deu a
27. sentença:
28. – Dou ganho de causa à excelentíssima senhora
29. dona Gralha, porque canta muito mais forte que mes-
30. tre Sr. Sabiá.
31. Moral da história: Quem burro nasce, togado ou
32. não, burro morre."

Adaptado de: LOBATO, Monteiro. *Fábulas*. São Paulo: Globo, 2008, p. 29.

12. São sinônimos para as palavras *ruidosa* (l. 03) e *límpidos* (l. 21), tal como empregadas no texto, respectivamente, as palavras

- (A) **rumorosa** e **asseados**.
- (B) **barulhenta** e **nítidos**.
- (C) **estridente** e **carregados**.
- (D) **silenciosa** e **indefinidos**.
- (E) **calada** e **agudos**.

13. O trecho *Moral da história: Quem burro nasce, togado ou não, burro morre* (l. 31 a 32) serve para conduzir o leitor à conclusão de que

- (A) a união de pessoas com ideias diferentes sempre pode gerar algo positivo.
- (B) uma pessoa togada, chamada a decidir sobre algo, sempre terá como ensinar alguma coisa.
- (C) uma pessoa ignorante, mesmo que desempenhe um papel importante, não deixará de ser ignorante.
- (D) pessoas ignorantes só o são por falta de oportunidades de escolarização.
- (E) animais são juízes atentos, muito melhores do que os seres humanos.

14. Assinale a alternativa que corresponde ao elemento referido pelo sujeito oculto de *matraqueou* (l. 24).

- (A) *uma pura maravilha* (l. 21)
- (B) *a bicanca* (l. 24)
- (C) *a gralha* (l. 23)
- (D) *o sabiá* (l. 19)
- (E) *uma grita* (l. 24)

15. A palavra *contenda* (l. 26) significa, tal como empregada no texto,

- (A) disputa.
- (B) conciliação.
- (C) explanação.
- (D) discriminação.
- (E) cantoria.

16. Na nossa língua, há palavras que correspondem a sons emitidos por animais. Observe as duplas abaixo e assinale a alternativa que contém uma dupla correta no que se refere, respectivamente, ao verbo e ao animal correspondente.

- (A) zunir – galinha.
- (B) coaxar – hiena.
- (C) chilrear – porco.
- (D) ladrar – cachorro.
- (E) balir – cobra.

17. Segundo a Constituição Federal são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,

- (A) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- (B) o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Conselho de Contribuintes do Brasil.
- (C) a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Banco Central.
- (D) o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho.
- (E) o Presidente, o Governador e o Prefeito.

18. Assinale a alternativa que **NÃO** contém um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme a Constituição Federal.

- (A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- (B) Garantir o desenvolvimento nacional.
- (C) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- (D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- (E) Demarcar as terras indígenas e eliminar os criminosos.

19. À luz da Constituição Federal, considere as assertivas abaixo.

- I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição Federal.
- II - É livre a manifestação do pensamento, ainda que anônima.
- III- Só em caso de emergência nacional o Presidente da República poderá obrigar o cidadão a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, sob imediata pena de trabalhos forçados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20. A Lei Federal n.º 8.112/1990 estabelece formas de provimento de cargo público. Com base nessa premissa, considere as formas de provimento relacionadas abaixo.

- I - reversão.
- II - nomeação.
- III- transferência.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

21. A Lei Federal n.º 8.112/1990 estabelece deveres do servidor público. Com base nessa premissa, considere os deveres listados abaixo.

- I - Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público.
- II - Guardar sigilo sobre assunto da repartição.
- III- Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Quais deveres aplicam-se ao servidor público?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

22. A Lei Federal n.º 8.112/1990 estabelece proibições ao servidor público. Com base nessa premissa, considere as proibições listadas abaixo.

- I - Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político.
- II - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.
- III- Proceder de forma desidiosa.

Quais proibições aplicam-se ao servidor público?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

23. Conforme o Regimento Geral da UFRGS, a administração universitária é coordenada e supervisionada pelo(a)

- (A) Conselho de Curadores.
- (B) conjunto da comunidade universitária organizada em câmaras.
- (C) Reitoria.
- (D) Decano.
- (E) Regente-Geral.

24. O Regimento Geral da UFRGS estabelece modalidades de cursos ministrados pela Universidade. À luz do Regimento, considere as modalidades relacionadas abaixo.

- I - Cursos de graduação.
- II - Cursos de pós-graduação *stricto sensu* : mestrado e doutorado.
- III- Cursos de pós-graduação *lato sensu* : especialização e aperfeiçoamento.
- IV - Cursos de extensão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

25. A Lei n.º 11.794, de 8 de outubro de 2008, estabelece procedimentos para o uso científico de animais. No seu Artigo 3º, para as finalidades dessa Lei, entende-se por

- I - *filo Chordata*: animais que possuem, como características exclusivas, ao menos na fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único.
- II - *subfilo Vertebrata*: animais cordados que têm, como características exclusivas, um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral.
- III- morte por meios humanitários: a morte de um animal em condições que envolvam, segundo as espécies, um mínimo de sofrimento físico ou mental.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

26. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 33/03, da ANVISA, os resíduos hospitalares são classificados em cinco grupos. Com base na referida classificação, qual das alternativas abaixo está **INCORRETA**?

- (A) Grupo A (potencialmente infectantes) – que tenham presença de agentes biológicos que apresentem risco de infecção, como bolsas de sangue contaminado.
- (B) Grupo B (químicos) – que contenham substâncias químicas capazes de causar risco à saúde ou ao meio ambiente, independentemente de suas características inflamáveis, de corrosividade, reatividade e toxicidade. Por exemplo, medicamentos para tratamento de câncer, reagentes para laboratório e substâncias para revelação de filmes de Raio-X.
- (C) Grupo C (rejeitos radioativos) – materiais que contenham radioatividade em carga acima do padrão e que não possam ser reutilizados, como exames de medicina nuclear.
- (D) Grupo D (resíduos cirúrgicos) – qualquer lixo que tenha sido contaminado com secreção ou líquidos dos pacientes.
- (E) Grupo E (perfurocortantes) – objetos e instrumentos que possam furar ou cortar, como lâminas, bisturis, agulhas e ampolas de vidro.

27. Segundo a Classificação dos Seres Vivos, o cachorro é descrito da seguinte maneira:

- (A) Reino: *Metazoa*; Filo: *Chordata*; Classe: *Mammalia*.
 (B) Reino: *Metazoa*; Filo: *Chordata*; Classe: *Agnatha*.
 (C) Reino: *Animalia*; Filo: *Arthropoda*; Classe: *Mammalia*.
 (D) Reino: *Animalia*; Filo: *Chordata*; Classe: *Mammalia*.
 (E) Reino: *Metazoa*; Filo: *Arthropoda*; Classe: *Agnatha*.

28. A doença nem sempre é visualizada. No caso dos animais de laboratório, a maioria das doenças é subclínica, aparecendo apenas em caso de desequilíbrio extremo da relação bioterista/animal. Qual das alternativas abaixo contém três agentes biológicos de risco cujo reservatório são os roedores?

- (A) Febre Hemorrágica Coreana, Coriomeningite Linfocítica, Febre Maculosa das Montanhas Rochosas.
 (B) Histoplasmose, Leptospirose, Criptococose.
 (C) Salmonelose, Campylobacteriose, Leptospirose.
 (D) Coriomeningite linfocítica, Febre Hemorrágica Coreana, Cestodíase.
 (E) Toxoplasmose, Histoplasmose, Salmonelose.

29. Os artrópodes de ratos e camundongos, como ácaros, pulgas e piolhos, representam uma importante fonte de risco biológico para o ser humano, principalmente no que se refere às reações de hipersensibilidade. São eles:

- (A) *Myobia musculi*, *Radfordia ensifera*, *Psoroptes*.
 (B) *Myobia musculi*, *Radfordia ensifera*, *Sarcoptes*.
 (C) *Myocoptes musculinus*, *Poliplax*, *Haemadipsus*.
 (D) *Myocoptes musculinus*, *Poliplax*, *Psoroptes*.
 (E) *Poliplax*, *Radfordia ensifera*, *Myobia musculi*.

30. Dentre os principais desinfetantes utilizados em instalações zootécnicas, o que apresenta propriedade bactericida, fungicida e virucida, sendo sua faixa de pH mais efetiva a alcalina, é

- (A) Glutaraldeído.
 (B) Clorhexidina.
 (C) Cloro.
 (D) Amônia Quaternário.
 (E) Iodo.

31. A Dirofilariose é uma infecção causada por um parasita de nome Dirofilária, sendo também conhecida como a "doença do verme do coração". A transmissão ocorre através da picada de mosquito fêmea (*Culex pipiens*) infectada com larvas de

- (A) *equinococcus granulosus*.
- (B) *francisella tularensis*.
- (C) *ixodes ricinus*.
- (D) *ehrlichia chaffeensis*.
- (E) microfilárias.

32. Com base nas desvantagens dos medicamentos administrados via oral, considere as assertivas abaixo.

- I - Os medicamentos podem ser irritantes para a mucosa gástrica ou ser inativados pelas suas secreções. A irritação pode ser atenuada pela administração da droga após as refeições, durante as mesmas ou pela sua diluição.
- II - Os medicamentos podem apresentar sabor desagradável, podendo provocar náuseas e vômitos. Esse efeito pode ser evitado se os medicamentos forem administrados com sumos de fruta ou líquidos frios.
- III- É difícil de medir a sua absorção e têm um uso limitado em doentes com dificuldade na deglutição. Assim, o peristaltismo acelerado, as secreções gastrointestinais, os vômitos e diarreias afetam a possibilidade de medir a sua absorção com exatidão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

33. Qual dos seguintes antissépticos e desinfetantes é utilizado na desinfecção de endoscópios, cistoscópios e aparelhos de fibras ópticas que não podem ser autoclavados?

- (A) Glutaraldeído a 2%.
- (B) Formaldeído a 1%.
- (C) Hipoclorito de Sódio a 1%.
- (D) Iodo – Polivinilpirrolidona-iodo.
- (E) Hexaclorofeno.

34. A limpeza concorrente é o processo de limpeza diária de todas as áreas da Unidade de Saúde, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha interfolhado, etc.), a coleta de resíduos de acordo com a sua classificação e a higienização molhada dos banheiros, proporcionando ambientes limpos e agradáveis. Quanto à classificação das áreas, estas podem ser discriminadas como críticas, semicríticas, não críticas, comuns e externas. Com relação às áreas críticas, a frequência da limpeza concorrente deve ser de

- (A) 1 vez por dia.
- (B) 2 vezes por dia.
- (C) 3 vezes por dia.
- (D) 4 vezes por dia.
- (E) 5 vezes por dia.

35. Conforme a RDC n.º 33/03, da ANVISA, os resíduos de serviços de saúde com a presença de agentes biológicos incluem dois grupos. Que grupos são esses?

- (A) Grupos A e B.
- (B) Grupos A e C.
- (C) Grupos A e D.
- (D) Grupos A e E.
- (E) Grupos A e F.

36. As carcaças, as peças anatômicas e as vísceras de animais de estabelecimentos de tratamento de saúde animal, de universidades e de centros de experimentação devem ser descartadas, conforme a RDC n.º 33, da ANVISA, através de

- (A) acondicionamento em saco plástico preto.
- (B) acondicionamento conforme Resolução CONAMA 275, de 25/04/01 – símbolos de material reciclável.
- (C) acondicionamento no local de geração em recipientes rígidos – NBR 13.853/97.
- (D) enterramento em saco branco leitoso (NBR 9191/00) e em aterro sanitário.
- (E) incineração.

37. A contenção de cães e gatos é a restrição da atividade do animal, que pode ser obtida por

- (A) meios verbais, físicos e farmacológicos.
- (B) meios físicos e farmacológicos.
- (C) meios físicos.
- (D) meios verbais e farmacológicos.
- (E) meios verbais e físicos.

38. Para a contenção física de um cão em decúbito lateral, os quatro procedimentos a seguir devem ser adotados em uma sequência adequada.

- () Deite o cão sobre a mesa ou no chão, levantando os membros e deixando o corpo do animal deslizar gradualmente ao encontro de seu corpo.
- () Posicione o dedo indicador de cada mão entre os dois membros que estão sendo imobilizados.
- () Posicione o cão em estação, aproxime-se pelo dorso do animal e segure ambos os membros anteriores com uma das mãos e os dois membros posteriores com a outra mão.
- () Use o antebraço mais próximo da cabeça do animal para exercer pressão no lado da cabeça, mantendo-a, assim, imobilizada.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4.
- (D) 3 – 2 – 4 – 1.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

39. Qual a sequência correta que descreve a utilização de mordaca no cão?

- () Posicionar as pontas da mordaca atrás das orelhas do cão e amarrá-las com um tope.
- () Apertar rapidamente o nó, tracionando as extremidades da mordaca.
- () Posicionar a laçada ao redor do focinho e da boca do animal, posicionando o meio do nó sobre a superfície do fuço.
- () Fazer uma laçada na mordaca, com meio nó e com diâmetro de aproximadamente o dobro do focinho do cão.
- () Cruzar as pontas da mordaca sob a mandíbula, sem amarrá-las.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 3 – 5 – 1.
- (B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- (D) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- (E) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.

40. Assinale a afirmativa **INCORRETA** com relação à venopunção.

- (A) É utilizada para obtenção de amostra de sangue venoso para testes clínicos de rotina.
- (B) Pode apresentar, como complicações, a ocorrência de hemorragias, hematoma e tromboflebite.
- (C) Algodão, álcool 70%, seringa e agulha hipodérmica são necessários para a venopunção.
- (D) Jugular, cefálica, safena e femural são veias alternativas para a venopunção.
- (E) Geralmente, a coleta de sangue de cães e gatos é feito por uma pessoa sozinha.

41. Qual das alternativas a seguir **NÃO** se constitui em contraindicação à administração oral de medicamentos?

- (A) Obstrução esofágica e gastrointestinal.
- (B) Animal que sofreu cirurgia gástrica ou intestinal há 30 dias.
- (C) Pancreatite aguda.
- (D) Regurgitação e vômito.
- (E) Disfagia.

42. Com relação a colheita, armazenamento e encaminhamento de material biológico, considere as afirmações abaixo.

- I - Para a colheita de amostras de sangue com o objetivo de realização de hemograma completo e exame bioquímico de soro, o material deve ser colhido sempre com anticoagulante.
- II - A raspagem de pele é um procedimento diagnóstico envolvendo a abrasão intencional da lesão na pele com uma lâmina de bisturi e objetiva a detecção de parasitas microscópicos.
- III- O objetivo da raspagem de pele é a determinação da sensibilidade aos antibacterianos de patógenos bacterianos coletados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

43. Indique a alternativa que **NÃO** representa um objetivo para a cateterização vesical no cão.

- (A) Coletar urina para análise ou para cultura bacteriológica.
- (B) Administrar meio de contraste radiográfico.
- (C) Administrar fluidos para repor volemia.
- (D) Promover drenagem da urina.
- (E) Avaliar a obstrução uretral.

44. Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação à leptospirose.

- (A) A ocorrência de surtos de leptospirose é positivamente afetada pelo aumento no volume de chuvas, temperaturas elevadas e aumento da população de roedores.
- (B) Vários animais silvestres estão adaptados às leptospirosas, não manifestando sinais clínicos ou lesões causadas pela doença.
- (C) Entre as principais medidas de controle dessa zoonose, destacam-se a adoção de hábitos de higiene pessoal, proteção de alimentos e correta destinação do lixo.
- (D) Como medida de controle e prevenção, há as vacinações em massa de humanos e animais.
- (E) Os roedores são os principais reservatórios dessa zoonose.

45. Indique a situação em que a eutanásia **NÃO** encontra justificativa ética aceitável.

- (A) Ninhada de filhotes de cruzamento indesejável.
- (B) Zoonose com risco de contaminação de populações animais e humanas.
- (C) Doença incurável com sofrimento extremo do animal.
- (D) Metástase torácica e abdominal generalizada.
- (E) Falência múltipla de órgãos com septicemia.

46. Qual das opções abaixo **NÃO** é verdadeira com relação à cicatrização de feridas?

- (A) A lavagem com soluções isotônicas estéreis ajuda na cicatrização pela redução mecânica da contaminação e infecção bacteriana.
- (B) A lavagem com soluções antimicrobianas diluídas promove a cicatrização pela redução da contaminação bacteriana.
- (C) Curativos úmidos e não aderentes promovem a epitelização.
- (D) Curativos com gaze aderente são úteis para o desbridamento mecânico de ferimentos contaminados.
- (E) Unguentos antibacterianos têm pouca utilidade na redução do conteúdo bacteriano de ferimentos contaminados.

47. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|------------------|---|
| (1) Pulverização | () Procedimento de mergulhar objetos e instrumentos cirúrgicos em solução contendo desinfetante. |
| (2) Fumigação | () Procedimento de aplicação de desinfetante por meio de bombas costais ou sob a forma de <i>spray</i> . |
| (3) Imersão | () Procedimento de aplicação de partículas menores de desinfetante por meio de bombas costais ou sob a forma de <i>spray</i> . |
| (4) Aspersão | () Emanações gasosas de antissépticos pela queima de pastilhas ou pó. |

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 1 – 2.
- (B) 3 – 1 – 4 – 2.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4.
- (D) 3 – 2 – 4 – 1.
- (E) 2 – 3 – 4 – 1.

48. Em relação ao papel desempenhado pelas ataduras, considere as funções abaixo.

- I - Cobrir e proteger feridas abertas.
- II - Facilitar o processo de cicatrização.
- III - Reduzir edema, hemorragia e espaço morto.
- IV - Imobilizar tecidos moles e estruturas ósseas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.