



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 02/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 16 - PSICÓLOGO I **Saúde Mental e Dependência Química**

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 16

PSICÓLOGO I – Saúde Mental e Dependência Química

01.	B	11.	B	21.	B	31.	D
02.	B	12.	A	22.	C	32.	A
03.	D	13.	C	23.	D	33.	D
04.	E	14.	ANULADA	24.	C	34.	A
05.	E	15.	D	25.	A	35.	D
06.	C	16.	D	26.	B	36.	B
07.	C	17.	E	27.	A	37.	A
08.	A	18.	A	28.	B	38.	E
09.	E	19.	B	29.	A	39.	C
10.	E	20.	D	30.	B	40.	D




HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



01. Sobre a atuação do psicólogo em hospitais, é correto afirmar que

- (A) o psicólogo deve encarar como objeto de intervenção apenas o paciente, não abordando a relação equipe-paciente para que não haja confusão com outros profissionais.
- (B) os atendimentos por solicitação da equipe podem estimular a troca de informações e trazer maior implicação do profissional que os solicita.
- (C) nos modelos em que são realizadas entrevistas de rotina, não é recomendável que o psicólogo participe ativamente das discussões de casos e visitas médicas.
- (D) no atendimento ao adolescente internado, os conflitos inerentes a essa fase do desenvolvimento não necessitam ser trabalhados, pois o que importa é a doença orgânica.
- (E) o psicólogo deve entender as manifestações da doença orgânica sem precisar levar em consideração a fase do desenvolvimento em que o indivíduo encontra-se.

02. Em relação às premissas básicas para o exercício da Psicologia no hospital, assinale as afirmações abaixo com **V** para verdadeiro e **F** para falso.

- () Deve-se sempre atender o paciente e sua família.
- () Deve-se priorizar atendimentos individuais aos atendimentos em grupo.
- () Deve-se contribuir para as ações da equipe.
- () Deve-se utilizar modelos de sucesso em grandes hospitais, para implantar novos serviços em outros hospitais.
- () O modelo deve estar adequado ao perfil da população.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo.

- (A) F – V – V – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) F – F – F – V – V.
- (E) V – V – V – V – V.

03. Quanto à entrevista final em um processo diagnóstico, é correto afirmar que a referida entrevista

- I - visa comunicar resultados do diagnóstico ao paciente.
- II - tem como objetivo apenas efetuar orientações e encaminhamentos.
- III- é um direito do paciente.
- IV - deve estar prevista desde o contrato da avaliação.
- V - apenas eleva a ansiedade do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

04. Considerando os aspectos relacionados com o tratamento de um paciente, cujo resultado não é bem sucedido ou eficaz, assinale as sentenças com **V** para verdadeiro ou **F** para falso.

- () A equipe passa por momentos de estresse, provocados por sentimentos de impotência, fracasso e frustração que interferem no contato com os familiares do paciente.
- () Isso não pode repercutir na relação da equipe com a família do paciente.
- () A equipe pode tender a afastar-se dos familiares, apresentar postura mais distanciada ou identificação maciça, com demasiado envolvimento com a situação.
- () Os familiares sofrem pressão, estresse, cansaço, diminuição da atenção, irritabilidade, comprometimento da capacidade de assimilação e compreensão de informações, rotinas e procedimentos médicos.
- () O psicólogo tem a responsabilidade de evitar conflitos entre equipe e familiares do paciente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F – F.
- (B) V – V – F – V – V.
- (C) F – F – V – F – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) V – F – V – V – F.

05. O atendimento multifamiliar ocorre de acordo com as especificidades e demandas de cada núcleo familiar. Sobre essa modalidade de atendimento, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) os atendimentos são a garantia de um espaço onde são valorizados os sentimentos e conflitos, integrando aspectos somáticos e psíquicos.
- (B) as famílias comumente adotam uma postura de maior comprometimento no processo de doença de seu familiar.
- (C) os grupos geralmente são conduzidos por psicólogo, mas é desejável que haja a participação de outros profissionais da equipe.
- (D) é possível observar, através de relatos e atitudes, o modo como as famílias lidam com o processo de adaptação à doença de um de seus membros.
- (E) alguns familiares, no atendimento grupal, se mostram receosos em expor seus conflitos, e encontram no atendimento individual espaço de liberdade e continência.

06. Considerando que o processo diagnóstico através da entrevista clínica psicológica é um processo contínuo, baseado em etapas, associe a primeira com a segunda coluna.

- (1) Pré-entrevista
 - (2) Etapa inicial
 - (3) Etapa de desenvolvimento ou exploração
 - (4) Fase final
- () Essa etapa constitui o corpo principal do processo diagnóstico. No trabalho do psicólogo em hospital, muitos desses dados podem ser identificados através do prontuário, e explorados complementarmente pelo psicólogo, se necessário.
- () Nessa etapa, o paciente expõe sua versão sobre o motivo da busca de ajuda, relatando seus sintomas. O psicólogo realiza determinadas intervenções para diminuir a ansiedade do paciente, e tenta identificar os focos que tenham pertinência em relação à doença, à sua evolução e aos procedimentos a ela vinculados.
- () É nessa etapa que se efetuam orientações e encaminhamentos de forma verbal e/ou escrita. O caso é discutido em reuniões clínicas multiprofissionais visando à decisão conjunta das ações a serem tomadas.
- () Essa etapa começa a partir de algum fato selecionado como queixa. Quando o psicólogo recebe o encaminhamento do caso, consulta o prontuário e utiliza o sistema de triagens, ou não.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 1 – 2 – 3.



07. Considere as afirmações abaixo, sobre registro em prontuário, conforme Romano (2008).

- I - As informações devem ser registradas em linguagem técnica e codificada, o que auxiliará na preservação dos dados do paciente.
- II - No momento em que o psicólogo passa a fazer parte de uma equipe multiprofissional, todos os membros do grupo passam a ter acesso a informações confidenciais uns dos outros, sendo regidos por um código de ética em saúde, e não por um código individual.
- III- O psicólogo deve e pode comunicar e registrar as informações do seu conhecimento que sejam pertinentes e úteis à orientação das ações da equipe de saúde, visando exclusivamente o bem-estar do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

08. A hospitalização é um evento gerador de estresse, que, por vezes, rompe de forma abrupta nossas certezas e rotinas de vida. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

- (A) Na doença aguda, tanto o indivíduo quanto sua família se deparam com a ameaça à vida e, em curto espaço de tempo, vêem-se obrigados a tomar uma série de decisões importantes.
- (B) Na doença crônica, existe apenas a necessidade de uma adaptação momentânea para a reorganização do curso normal da família.
- (C) Nas doenças progressivas, a incapacidade é temporária e, portanto, a família terá uma sobrecarga maior no início do adoecimento.
- (D) A possibilidade de morte de um dos componentes da família causa impacto nos indivíduos separadamente, e não no sistema familiar como um todo.
- (E) O tratamento impessoal, a rigidez no cumprimento de rotinas e regras, a identificação do doente e/ou família, as informações claras sobre o diagnóstico e tratamento e a percepção do investimento da equipe na melhora do paciente provocam na família a sensação de despersonalização.

09. Considere as atividades abaixo.

- I - Ajudar no processo de aceitação e adaptação às limitações impostas pela doença crônica.
- II - Favorecer a conscientização e o fortalecimento dos recursos psíquicos para o manejo do estresse
- III- Estimular o diálogo e a reflexão entre familiares sobre redefinição de papéis e tarefas ao longo do curso da doença.

Quais são atribuições do psicólogo hospitalar?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

10. A psicologia grupal é resultado da confluência das contribuições provindas da teoria psicanalítica e das ciências sociais, através dos ramos da sociologia, antropologia social e psicologia social (Zimmerman, 2000). Sobre psicologia grupal, assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA**.

- (A) É necessário que o grupoterapeuta reconheça qual ansiedade é comum a todo o grupo, inclusive ao próprio psicólogo, para que possa exercer a função interpretativa adequada.
- (B) A aquisição de um sentimento de identidade coeso e harmônico resulta do reconhecimento e da elaboração das distintas identificações parciais que, desde os primórdios, foram se incorporando no indivíduo através da introjeção do código de valores dos pais e da sociedade.
- (C) O grupoterapeuta deve ficar atento à ocorrência de fixação e estereotipia de papéis patológicos exercidos sempre pelos mesmos integrantes do grupo.
- (D) O fenômeno da resistência tem determinantes múltiplos, como a fuga à humilhação e à vergonha e a manutenção da ilusão grupal.
- (E) Nos grupos, a multiplicidade de vetores transferenceis constitui o que se costuma denominar "extratransferências".

11. O enquadre grupal é conceituado como a soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o processo terapêutico (Zimmerman, 2000). Com base nisso, considere as afirmações abaixo.

- I - O *setting*, por si mesmo, não é considerado como um fator terapêutico psicanalítico. A regra do sigilo dificilmente consegue ser mantida durante o andamento da grupoterapia analítica.
- II - A função mais nobre do *setting* consiste na criação de um novo espaço onde o paciente terá a oportunidade de reexperimentar, com o seu terapeuta, vivências antigas e marcantes experiências emocionais.
- III - À medida que o grupo se integra, a função de "continente" passa a ser constituinte do enquadre grupal, deixando de cumprir a função de se comportar como um adequado continente das necessidades e angústias de cada um e de todos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

12. Na relação supervisor/supervisionado, como se denomina a situação na qual o supervisionando reproduz um conflito do paciente?

- (A) Processo paralelo.
 (B) Processo dialógico.
 (C) Ressonância.
 (D) Sincronia.
 (E) Interatividade mutativa.

13. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta ação incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei nº 8.080/1990.

- (A) Vigilância sanitária.
 (B) Vigilância epidemiológica.
 (C) Vigilância de imprensa.
 (D) Saúde do trabalhador.
 (E) Assistência terapêutica integral.

14. Conforme a Lei nº 8.080/1990, capítulo II, Art. 7º, dos Princípios e Diretrizes, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS – devem ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a determinados princípios. Assinale a alternativa cujo princípio ou diretriz **NÃO** consta no referido capítulo e artigo.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 (B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 (C) Ordenação da formação de recursos humanos na área social e da saúde.
 (D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
 (E) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida para consumo humano.

15. Considere as afirmações abaixo sobre bioética complexa.

- I - A bioética complexa é uma reflexão interdisciplinar e compartilhada sobre a adequação das ações envolvendo a vida e o viver.
- II - A bioética complexa é compreendida como processo de reflexão e tomada de decisão que também leva em consideração componentes não-rationais, a saber: sistemas de crenças e valores e a afetividade.
- III - O objetivo da bioética complexa é identificar uma solução ideal para os problemas, mas também encontrar a melhor solução possível nas circunstâncias reais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas I e III.

16. É **INCORRETO** afirmar que a avaliação neuropsicológica

- (A) pode contribuir para diferenciar sintomas neurológicos e psiquiátricos.
 (B) auxilia e esclarece dúvidas diagnósticas.
 (C) pode indicar o lado hemisférico de uma lesão.
 (D) pode mostrar que o padrão de déficits cognitivos entre pacientes em um grupo diagnóstico único é homogêneo.
 (E) pode demonstrar que há várias interpretações possíveis para quedas específicas em determinadas áreas, e que essas quedas não concluem um diagnóstico.

17. Considere as afirmações abaixo quanto aos principais achados neuropsicológicos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

- I - O uso crônico de maconha pode prejudicar o desempenho em tarefas que avaliam capacidade de abstração, formação de conceitos e flexibilidade mental, além de memória e atenção.
- II - O *crack*, mesmo com pouco tempo de uso, apresenta grande risco de dependência e déficits cognitivos relacionados a funcionamento executivo, memória verbal e atenção.
- III- A alteração na capacidade de tomada de decisões aparece com o uso intenso do *crack* e está associada a problemas no funcionamento do lobo frontal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

18. Com base na Escala Wechsler de Inteligência para Adultos – 3ª edição (WAIS-III), numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|---|--|
| (1) Índice de Compreensão Verbal | () Avalia a percepção visual de estímulo abstrato, organização perceptual, raciocínio não verbal, entre outras habilidades. |
| (2) Procurar Símbolos | () Relaciona-se com a resistência à distratibilidade, medindo os processos relacionados à atenção, memória e concentração para processar rapidamente a informação visual. |
| (3) Raciocínio Matricial | () Obtém-se pela soma dos resultados ponderados dos subtestes vocabulário, informação e semelhança. |
| (4) Índice de Memória de Trabalho | () Relaciona-se com a capacidade de atentar-se para a informação, mantê-la brevemente e processá-la na memória, para, em seguida, emitir uma resposta. |
| (5) Índice de Velocidade de Processamento | () Investiga as habilidades de atenção, velocidade do processamento mental e de inspeção visual. |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- (B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
- (C) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- (D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
- (E) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.

19. Com base na técnica projetiva *Rorschach*, segundo o Sistema Compreensivo de Exner, assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA**.

- (A) São determinantes "Forma-Dimensão" as respostas que envolvem impressão de profundidade, distância ou dimensão, mas nas quais essa impressão não é baseada nas características de sombreado da mancha e, sim, no seu tamanho ou posição.
- (B) São determinantes "Difusão" as respostas nas quais as características de sombreado da mancha causam efeitos de profundidade.
- (C) São determinantes "Textura" as respostas onde o sombreado produz impressões táteis.
- (D) "Resposta Ordinária" é um código específico para uma resposta que é facilmente identificada pela maioria das pessoas, constando, portanto, das tabelas normativas.
- (E) "Verbalizações Desviantes" referem-se às más utilizações das palavras, ou seja, quando seu uso é equivocado, ou quando são verbalizadas incorretamente.

20. Considere as afirmações abaixo sobre neuropsicologia.

- I - Atualmente, a neuropsicologia é um campo intermediário entre as neurociências e as ciências do comportamento, desenvolvido somente a partir da neurologia.
- II - A neuropsicologia pode ser definida como uma subárea das neurociências que visa à aplicação dos princípios de avaliação e intervenção baseados no estudo científico do comportamento humano ao longo do ciclo vital, relacionado ao funcionamento normal e alterado do sistema nervoso central.
- III- Os testes neuropsicológicos são ferramentas padronizadas que permitem analisar o desempenho cognitivo dos sujeitos, comparando-o à média populacional e considerando aspectos como sexo, idade, nível cognitivo e sociocultural.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

21. Com base no DSM-IV-TR, considere as afirmações abaixo.

- I - Um Transtorno Psicótico Induzido por Substância é diferenciado de um Transtorno Psicótico Primário com base no início, no curso e em outros fatores.
- II - Os Transtornos Psicóticos Induzidos por Substância surgem apenas em associação com estados de intoxicação ou abstinência, mas podem persistir por semanas, enquanto os Transtornos Psicóticos Primários podem preceder o uso de substância ou ocorrer durante períodos de abstinência prolongada.
- III- Histórico prévio de Transtorno Psicótico Primário descarta a possibilidade de um Transtorno Psicótico Induzido por Substância.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

22. De acordo com o DSM-IV-TR, considere as afirmativas abaixo sobre a dependência de substância.

- I - A característica essencial da dependência de substância consiste na presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos indicando que o indivíduo continua utilizando uma substância, apesar de problemas significativos relacionados a ela.
- II - A tolerância e a abstinência podem estar associadas a um risco menor de problemas clínicos e a uma taxa superior de recaídas.
- III- Os sintomas de dependência são similares entre as várias categorias de substâncias, mas, para certas classes, alguns sintomas são menos salientes e, em poucos casos, nem todos os sintomas se manifestam.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

23. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os transtornos a suas respectivas descrições, conforme os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR.

- (1) Transtorno da Personalidade Paranoide
 (2) Transtorno da Personalidade Antissocial
 (3) Transtorno da Personalidade Narcisista
 (4) Transtorno da Personalidade *Borderline*

- () Frequentemente, o indivíduo sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja alheia.
 () O indivíduo demonstra irritabilidade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou agressões físicas.
 () O indivíduo percebe ataques ao seu caráter ou reputação, que não são visíveis aos outros, e reage rapidamente com raiva ou contra-ataque.
 () O indivíduo apresenta ideação paranoide transitória e relacionada ao estresse ou graves sintomas dissociativos.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 3 – 1.
 (B) 1 – 2 – 3 – 4.
 (C) 3 – 4 – 2 – 1.
 (D) 3 – 2 – 1 – 4.
 (E) 4 – 2 – 3 – 1.

24. Conforme os critérios do DSM-IV-TR, assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA** sobre o diagnóstico de retardo mental.

- (A) O retardo mental moderado equivale, basicamente, à antiga categoria pedagógica dos "treináveis".
 (B) Durante os primeiros anos da infância, os indivíduos com retardo mental grave adquirem pouca ou nenhuma fala comunicativa.
 (C) Indivíduos com retardo mental moderado, ao final da adolescência, podem atingir habilidades acadêmicas equivalentes aproximadamente ao sexto ano do Ensino Fundamental.
 (D) Com suporte apropriado, os indivíduos com retardo mental leve habitualmente podem viver sem problemas na comunidade, de forma autossuficiente, ou em contextos supervisionados.
 (E) Indivíduos com retardo mental grave adaptam-se bem à vida na comunidade, em pensões ou com suas famílias, a menos que tenham uma deficiência associada que exija cuidados especializados de enfermagem ou outra espécie de atenção.

- 25.** Segundo Kernberg (1995), o predomínio de sentimentos de inferioridade e de vergonha indica deficiência na integração
- (A) do superego.
 - (B) do ego.
 - (C) do id.
 - (D) do *self*.
 - (E) da autorrepresentação.
- 26.** A organização estrutural da personalidade desempenha a função de estabilizar o aparato mental, fazendo mediação entre fatores etiológicos e manifestações comportamentais diretas da doença (Kernberg, 1995). Essa organização aparece refletida em determinadas características dominantes. Assinale a alternativa que apresenta essas características.
- (A) Traços de personalidade patológicos, fragilidade egoica, mecanismos de defesa desadaptativos.
 - (B) Grau de integração da identidade, tipo de operações defensivas, capacidade de teste de realidade.
 - (C) Capacidade de teste de realidade, traços de personalidade, integração do superego.
 - (D) Grau de integração do superego, tolerância à ansiedade, capacidade de controle do impulso.
 - (E) Mecanismo de defesa, capacidade de controle do impulso, capacidade de teste de realidade.
- 27.** A prevenção de recaída (PR) está alicerçada em três pontos fundamentais. Assinale a alternativa que apresenta os referidos pontos.
- (A) Conscientização do problema, treinamento de habilidades de enfrentamento, modificação do estilo de vida.
 - (B) Reestruturação cognitiva, orientação de metas, pensamento dicotômico.
 - (C) Responsabilidade, aconselhamento, empatia.
 - (D) Contemplação, ação, manutenção.
 - (E) Aprendizagem a partir de ações interpessoais, apoio à autoeficácia, flexibilidade diante da resistência ao tratamento.
- 28.** Segundo Miller e Rollnick (2001), durante período de desintoxicação, qual o melhor momento para se começar a Entrevista Motivacional?
- (A) Nas primeiras semanas.
 - (B) Tão cedo quanto o bom senso indicar.
 - (C) Nas primeiras horas.
 - (D) Na etapa intermediária.
 - (E) Na etapa final do processo.
- 29.** Dentre as ações abaixo, qual **NÃO** constitui manifestação de resistência por parte do paciente, conforme o modelo de Entrevista Motivacional (Miller & Rollnick, 2001)?
- (A) Enfrentar.
 - (B) Ignorar.
 - (C) Interromper.
 - (D) Negar.
 - (E) Argumentar.
- 30.** Conforme Kernberg (1995), qual a indicação adequada a um paciente que apresenta tendências suicidas agudas, ataques de cólera incontroláveis com tendência à violência física, abuso de drogas e/ou alcoolismo e comportamento antissocial que, sem ser intencionalmente autodestrutivo, o é potencialmente, por causa dos seus efeitos?
- (A) Eletroconvulsoterapia.
 - (B) Hospitalização breve.
 - (C) Atendimento ambulatorial.
 - (D) Encarceramento.
 - (E) Internação prolongada.
- 31.** Khantzian (Gabbard, 2006) observou que pacientes alcoolistas apresentam problemas
- (A) na capacidade para transferência, na resistência e no aumento da atuação.
 - (B) na tomada de decisões, na autoeficácia e no manejo de contingências.
 - (C) de abstração seletiva, de visão de túnel e de supergeneralização.
 - (D) de autoestima, na modulação do afeto e na capacidade de cuidar de si próprios.
 - (E) na capacidade de cuidar de si próprios, na autoeficácia e na tolerância à frustração.
- 32.** Quais estilos de comunicação devem ser adotados durante a Entrevista Motivacional?
- (A) Acompanhar, direcionar, orientar.
 - (B) Confrontar, encaminhar, sintetizar.
 - (C) Enfrentar, esclarecer, estabelecer empatia.
 - (D) Encaminhar, orientar, acompanhar.
 - (E) Desenvolver empatia, esclarecer, confrontar.

33. Em relação aos efeitos do consumo de maconha, considere as afirmações abaixo.

- I - O fumo de maconha não é tão nocivo ao pulmão quanto o cigarro.
 II - Os efeitos da maconha na cognição e na *performance* psicomotora podem ser observados após uma pequena dose, mas são dose-dependentes.
 III - Em indivíduos predispostos, o consumo de maconha pode desencadear episódios paranoides, crises de pânico e sintomas de ansiedade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas III.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

34. Sobre a síndrome de abstinência ao álcool (SAA), assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA**.

- (A) Entre 15% a 20% dos dependentes de álcool desenvolvem sintomas graves de abstinência, como convulsões repetidas (tipo grande mal) e *delirium tremens*.
 (B) Entre os sintomas comuns da SAA, estão tremores, ansiedade, insônia, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca.
 (C) Os primeiros sintomas da SAA podem surgir de 4 a 8 horas após a diminuição ou interrupção do consumo de álcool por um indivíduo com dependência.
 (D) Idade avançada, consumo de grandes quantidades de álcool, longo tempo de dependência e comorbidade clínica são fatores de risco para sintomas graves de SAA.
 (E) Hiperatividade autonômica grave, tremor, confusão mental, alteração da consciência e alucinações são sintomas que ocorrem durante um episódio de *delirium tremens*.

35. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as substâncias aos respectivos sintomas de intoxicação ou dependência.

- (1) Abstinência de nicotina
 (2) Intoxicação por maconha
 (3) Abstinência de benzodiazepínicos
 (4) Abstinência de cocaína
- () Sensação de euforia, diminuição da coordenação motora, aumento do apetite, boca seca, aumento da frequência cardíaca.
 () Depressão inicial, ansiedade, agitação e fixação pela droga, seguindo-se de fadiga, diminuição de energia e diminuição de interesse em geral.
 () Disforia ou humor deprimido, insônia, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, aumento do apetite, diminuição da frequência cardíaca.
 () Ansiedade, tremores, pesadelos, insônia, anorexia, náusea, hipotensão postural, convulsões e *delirium*.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
 (B) 2 – 4 – 3 – 1.
 (C) 4 – 2 – 1 – 3.
 (D) 2 – 4 – 1 – 3.
 (E) 4 – 3 – 2 – 1.

36. Relativamente a estágios de mudança, assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA**.

- (A) Na fase de pré-contemplação (ou pré-ponderação), o problema é evidente para os outros, mas não para o paciente.
 (B) Na fase de contemplação (ou ponderação), aparece a ambivalência em relação ao mudar o comportamento, o paciente já tomou alguma atitude para a mudança.
 (C) Na fase de preparação (ou determinação), o indivíduo já se deu conta do problema e decidiu agir, mas ainda não sabe como fazê-lo.
 (D) A fase de ação começa quando o paciente comprometeu-se com a mudança, pensou em como fazê-lo e já iniciou alguma tentativa.
 (E) Na fase de manutenção, o paciente já parou de usar a substância e está enfrentando as dificuldades de se manter abstinente.



37. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta abordagens motivacionais eficazes, segundo Miller e Rollnick.

- (A) Argumentar com o paciente.
- (B) Praticar empatia.
- (C) Proporcionar escolhas.
- (D) Esclarecer objetivos.
- (E) Diminuir o aspecto desejável do comportamento

38. A abordagem e os aspectos a serem trabalhados com o dependente químico variam de acordo com o estágio de mudança em que ele se encontra. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os estágios de mudança com as tarefas motivacionais a eles relacionados.

- (1) Pré-ponderação
 - (2) Ponderação
 - (3) Determinação
 - (4) Ação
 - (5) Manutenção
-
- () Ajudar o paciente a determinar a melhor linha de ação a ser seguida na busca da mudança.
 - () Levantar dúvidas e aumentar a percepção do paciente sobre os riscos e problemas do comportamento atual.
 - () Ajudar o paciente a identificar e a utilizar estratégias de prevenção de recaída.
 - () Ajudar o paciente a dar passos rumo à mudança.
 - () "Inclinar a balança", ou seja, evocar as razões para a mudança e os riscos de não mudar.
-
- (A) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
 - (B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
 - (C) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.
 - (D) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
 - (E) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

39. Assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA** sobre tratamento de dependentes químicos.

- (A) Permanecer em tratamento por período adequado é fundamental para a efetividade.
- (B) Aconselhamento e outras técnicas comportamentais são fundamentais para o tratamento.
- (C) O tratamento deve ser voluntário para ser efetivo.
- (D) A comorbidade clínica ou psiquiátrica deve ser tratada de forma concomitante com a dependência de substâncias.
- (E) A possibilidade de uso de drogas deve ser monitorada.

40. Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta sobre recaídas.

- (A) A recaída inicia quando a pessoa começa a usar drogas.
- (B) As recaídas são inevitáveis e imprevisíveis.
- (C) Qualquer consumo da substância é considerado recaída.
- (D) Decisões aparentemente irrelevantes são parte do processo de recaída.
- (E) A recaída destrói todo o progresso alcançado até aquele ponto.