

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2018 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 10

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA I

(Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional)

01.	B	11.	C	21.	D
02.	C	12.	E	22.	C
03.	E	13.	E	23.	E
04.	D	14.	B	24.	A
05.	A	15.	E	25.	D
06.	D	16.	A		
07.	C	17.	D		
08.	A	18.	D		
09.	A	19.	ANULADA		
10.	D	20.	B		



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2018
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

**PS 10 - PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA I
(Serviço de Educação Física
e Terapia Ocupacional)**

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova. (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 12 Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. O *crack*, droga psicoativa, é a terceira substância ilícita mais consumida no Brasil, correspondendo a 35% dos consumidores de drogas ilícitas nas capitais do País. Sobre o *crack*, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando o *crack* é fumado, moléculas de cloridrato de cocaína atingem o cérebro quase imediatamente após o uso, produzindo um efeito prolongado de sensação de bem-estar, que gera uma enorme vontade de reutilizar a droga.
- (B) O uso abusivo do *crack* ocasiona alterações nas vias dopaminérgicas, principalmente do sistema mesolímbico e mesocortical, desencadeando uma série de prejuízos cognitivos e comportamentais ao indivíduo.
- (C) A dificuldade para interromper o uso está relacionada à habilidade de resistir ao *craving*, que vem esporadicamente associado a estados de ansiedade.
- (D) O *craving* e a ansiedade são variáveis importantes no tratamento do dependente de *crack*. A manutenção dessas variáveis, na dependência do *crack*, é feita, de forma eficaz, por técnicas como relaxamento respiratório, jogos cooperativos e por psicofármacos.
- (E) O uso gera comprometimento das funções cognitivas e comportamentais e dificulta o desenvolvimento de atividades no trabalho, gerando o maior índice de absenteísmo nas regiões sul e sudeste do Brasil.

02. Assinale a afirmação abaixo que **NÃO** representa a opinião dos autores expressa no texto *Entre a composição e a tarefa: estudo de caso sobre a inserção da educação física em um serviço de saúde mental* (FERREIRA; DAMICO e FRAGA, 2017), sobre processo de incorporação dos trabalhadores de educação física no cotidiano de trabalho em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps Ad) na Região Metropolitana do Rio Grande do Sul.

- (A) Os desafios a serem superados são muitos: hegemonia da racionalidade biomédica, múltiplas representações do significado social de cada profissão, demandas encomendadas conforme o fazer técnico instrumental dos profissionais da saúde, desvalorização dos aspectos éticos e estéticos da própria experiência e do processo histórico da construção dos saberes e fazeres de cada profissão.
- (B) É no território, espaço social de construção de saúde e constituição da cidadania, que as pessoas vivem, celebram seus encontros. Por isso, é elemento fundamental para se pensar e produzir diferentes modos de cuidado.
- (C) Entre as dimensões do cuidado psicossocial que ganharam centralidade no campo da saúde mental coletiva pós-reforma psiquiátrica, está o contexto dos trabalhadores de saúde, as suas relações de trabalho e suas demandas em um dado território.
- (D) A inserção dos trabalhadores de educação física em equipes multiprofissionais de saúde mental se dá a partir de uma dupla noção sobre os modos de estar em equipe: (1) modo tarefeiro, articuladas com as demandas tradicionais oriundas da formação profissional do núcleo; e (2) modo compositor, relação de interação profissional que ultrapassa os limites disciplinares da formação inicial.
- (E) A comunicação interna entre os trabalhadores, o projeto assistencial comum, a divisão do trabalho e a autonomia das equipes são elementos balizadores de uma linha de cuidado multiprofissional efetivamente coletiva.

03. No texto *O (des)encontro das práticas corporais e atividade física: hibridizações e borramentos no campo da saúde* (DAMICO e KNUTH, 2014), os autores versam sobre os verbetes *práticas corporais* e *atividade física* veiculados pela Educação Física no campo da saúde. Considere as afirmações abaixo em relação ao tema do texto.

- I - Os discursos de promoção da saúde, em suas abordagens mais individualistas, privilegiam determinadas formas de governo dos sujeitos, ou seja, do indivíduo médio, aquele que é capaz de, com sua consciência racional, posicionar-se criticamente e resistir a ditames e regras produzidos pela ciência moderna.
- II - As produções em torno das práticas corporais, principalmente quando configuram um campo de positivities, vão desde possibilidades terapêuticas até aspectos mais subjetivos, como aqueles relativos a determinadas características reflexivas, lúdicas, gregárias ou de sociabilidade, de autoestima, ou ainda, como elemento da experiência humana ligada ao cuidado de si.
- III - Diferentemente do consenso em torno do conceito sobre a atividade física, as práticas corporais se apresentam como uma noção polissêmica, que vai desde uma ausência ou negação na sua definição conceitual até uma positividade a partir de qualidades supostamente intrínsecas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

04. Com base no texto *Educação física e saúde: aproximações com a "clínica ampliada"* (FREITAS, CARVALHO e MENES, 2013) considere as afirmações abaixo.

- I - É preciso evitar, na educação física, a reprodução de modelos "aplicacionistas", que acabam criando uma relação instrumental, em que o profissional é sujeito e o aluno é objeto.
- II - As práticas profissionais organizadas com base nas necessidades de saúde da população são o ponto central para fortalecer e integrar processos educativos.
- III - É fundamental que os profissionais da educação física compreendam a ideia da vida ativa e privilegiem modelos de intervenção de caráter prescritivo, como agentes de informação da atividade física como fator de proteção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

05. Considere o texto *O corpo na contemporaneidade: uma análise psicanalítica do trabalho na alta complexidade hospitalar* (SANTANA CUNHA e MARSILLAC, 2017).

As _____ entre as práticas dos profissionais no contexto hospitalar e a lógica _____ perpassam as condições de trabalho e as concepções de _____. O hospital é uma instituição capaz de causar esgotamentos físicos e psíquicos aos trabalhadores, gerando angústia, desamparo e _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) inter-relações – sociocultural – saúde – adoecimento
- (B) representações – biomédica – comportamento – intolerância
- (C) inter-relações – sanitária – saúde – despersonalização
- (D) dinâmicas – sociocultural – doença – cansaço
- (E) dinâmicas – biomédica – doença – síndrome de *burnout*

06. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as sentenças abaixo em relação aos testes de força/resistência.

- () É importante avaliar a força pelo fato de ser essencial tanto para a aptidão física relacionada à saúde quanto para o desempenho atlético.
- () Os testes que utilizam o próprio peso corporal, a fim de verificar a força e a resistência muscular, são pouco utilizados por apresentarem baixa exatidão dos resultados.
- () A validade, a fidedignidade e a objetividade na avaliação são qualidades psicométricas, que correspondem, respectivamente, à veracidade, à confiabilidade e à exatidão dos resultados de um determinado instrumento de avaliação.
- () O teste de puxada em suspensão na barra tem sua validade discutida pela interferência da massa corporal, afetando negativamente os resultados obtidos.
- () Teste de flexão de braços, puxada em suspensão de barra, puxada em suspensão de barra modificada e 1 RM são exemplos de testes de força que utilizam o próprio peso corporal.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – F – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) V – F – V – F – F.

07. Assinale a afirmação correta em relação a efeito agudo e crônico do exercício físico aeróbico na pressão arterial em pré-hipertensos.

- (A) Indivíduos pré-hipertensos são candidatos à terapia medicamentosa associada à adoção de prática regular de exercícios físicos e à modificação do estilo de vida.
- (B) O efeito hipotensor de uma única sessão de exercício físico foi amplamente verificado em indivíduos pré-hipertensos.
- (C) O exercício físico aeróbico intermitente, ou seja, sessões de exercício físico intercaladas por períodos de descanso, resulta em resposta hipotensora de igual magnitude e duração quando comparado ao exercício físico contínuo.
- (D) O exercício físico intenso e de curta duração possui efeito residual e cumulativo significativo, podendo verificar-se a redução dos níveis de pressão arterial na primeira sessão.
- (E) Estudos mostram que treinamento aeróbico não supervisionado representa maior risco de lesões, além de acarretar outros prejuízos clínicos que interferem diretamente na pressão arterial.

08. Considere o texto *O Brincar como Método Terapêutico na Prática Psicanalítica: uma revisão teórica* (SCHMIDT e NUNES, 2014).

“Através do brincar, é possível que a criança evidencie sua imaginação e seu mundo ‘faz de conta’, e nesse processo _____ aspectos frustrantes da realidade, transforme algo passivo em ativo, aprenda a compartilhar e a experimentar um contato _____, além de exercer a sua criatividade e o treinamento da _____ psíquica que lhe será útil por toda a vida.”

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) elabore – social – plasticidade
- (B) elabore – visual – obstinação
- (C) negue – pessoal – plasticidade
- (D) negue – social – mania
- (E) negue – visual – obstinação

09. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações sobre o brincar.

- () É por volta dos quatro meses que um bebê inicia a atividade lúdica, pois começa a ser capaz de controlar seus movimentos, de brincar com o seu corpo, de se esconder e reaparecer.
- () Através do brincar é possível investigar doenças e verificar características saudáveis e dificuldades da criança, diagnosticando possíveis patologias.
- () Por volta dos sete anos, é possível esperar um jogo do tipo egocêntrico de uma criança, centrada em si mesma. Sua atenção está centrada na investigação do objeto, em suas funções e no prazer em manipulá-lo.
- () Para a criança, a importância do brinquedo é que o mesmo é insubstituível e permite a repetição de situações prazerosas e dolorosas, que ela, por si mesma, não poderia reproduzir no mundo real.
- () Os símbolos são elementos que permitem lidar com a realidade na ausência dela, caracterizando-se pela capacidade de vinculação, pela possibilidade de se articularem em tramas simbólicas, sendo o brinquedo uma forma de expressar esses elementos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – V – F – F – F.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) F – F – V – F – V.

10. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de movimento às suas características.

- (1) Movimento reflexo
 - (2) Movimento rudimentar
 - (3) Movimento fundamental
 - (4) Movimento especializado
- () Esta fase representa um tempo em que as crianças estão ativamente envolvidas na exploração e experimentação do potencial de movimento de seus corpos. As habilidades dessa fase têm utilidade durante toda a vida e são componentes importantes na vida diária de adultos.
- () Por meio deste movimento, consegue-se informações sobre o ambiente imediato. Combinado com a crescente sofisticação cortical, desempenha papel importante para a criança aprender sobre o próprio corpo e o mundo externo.
- () Período em que as habilidades de estabilidade, locomoção e manipulação são progressivamente refinadas, combinadas e relacionadas. Sua aquisição depende de uma série de fatores, como de tarefa, de indivíduo e do ambiente.
- () É determinado pela maturação e é caracterizado por uma sequência de surgimento bastante previsível. Porém, o surgimento varia de acordo com a criança e com fatores biológicos e ambientais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 2 – 1 – 3 – 4.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 3 – 4 – 1 – 2.

11. Sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento motor, analise as afirmações abaixo.

- I - A restrição grave e prolongada das oportunidades de movimentos e a carência de experiências interferem na capacidade das crianças de executar tarefas de movimento de seu nível etário. Mas, através da plasticidade desenvolvimental, quando elas voltam a ser estimuladas, alcançam os ganhos motores das crianças com desenvolvimento normal.
- II - Devido às dependências do bebê humano e ao tempo de duração do período de dependência, uma série de fatores influencia o desenvolvimento posterior. Entre eles, os efeitos de estimulação, da carência ambiental e os laços surgidos nos primeiros meses de vida.
- III - Os princípios dos sistemas dinâmicos do desenvolvimento trabalham com a ideia do conceito de estabilidade e instabilidade. E o equilíbrio entre eles é o que leva ao desenvolvimento.
- IV - No princípio dos sistemas dinâmicos, o formato da curva na ampulheta significa que há uma distribuição das habilidades do movimento entre as características e as tarefas do movimento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, II e IV.

12. Sobre o envelhecimento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A capacidade de compreender instruções sobre as habilidades é vital para a boa e completa realização da tarefa motora. Os centros de processamento cerebrais podem estar funcionando perfeitamente, mas a atividade pode ser executada de forma insatisfatória por causa de *déficit* auditivo, prejudicando a compreensão do pedido a ser executado.
- (B) O uso do corpo humano em exercícios e atividades físicas pode desacelerar, parar, ou, em alguns casos, reverter aspectos da deterioração relacionada à idade.
- (C) O domínio motor pode ter interação com o domínio psicossocial; portanto, o trabalho com a autoestima, a imagem corporal e as interações sociais são importante para os adultos.
- (D) Muitas mudanças relacionadas à idade refletem tendências gerais, porém as características individuais desempenham papel importante, determinando se a pessoa irá ou não seguir essas tendências.
- (E) Os fatores de socialização são importantes para manter a integridade dos idosos, enfatizados por cientistas sociais em duas abordagens: Teoria da Diversidade e Teoria do Desengajamento.

13. Considere o trecho a seguir, do livro *compreendendo o Desenvolvimento Motor* (GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013).

"O principal objetivo do desenvolvimento motor e da educação do movimento de um indivíduo é _____ o desafio da mudança no processo contínuo de adquirir e manter o _____ motor e a _____ de movimento ao longo da vida."

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) aceitar – desenvolvimento – competência
- (B) negar – comportamento – aquisição
- (C) avaliar – controle – capacidade
- (D) aceitar – comportamento – aquisição
- (E) aceitar – controle – competência

14. Os psicofármacos são um dos recursos para o tratamento em saúde mental; entretanto, utilizá-los só faz sentido dentro de um contexto de vínculo e de escuta.

Considerando as principais classes de medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os fármacos a seus respectivos grupos.

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) Benzodiazepínicos | () Clordiazepóxido, Diazepam, Lorazepam, Clonazepam |
| (2) Antidepressivos | () Citalopram, Escitalopram, Fluoxetina, Paroxetina |
| (3) Estabilizadores de humor | () Carbonato de Lítio, Carbamazepina, Ácido Valproico |
| (4) Neurolépticos | () Clorpromazina, Levomepromazina, Tioridazina, Haloperidol |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 4 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 4 – 1 – 3 – 2.
- (D) 2 – 3 – 4 – 1.
- (E) 1 – 4 – 3 – 2.

15. _____ como recurso, transversal a todas as práticas, percebido como importante na construção de uma postura profissional baseada em receber, escutar e tratar de forma humanizada as famílias/usuários/pacientes e suas demandas, implica também a responsabilização dos profissionais pela condução da proposta terapêutica e a corresponsabilização das famílias por sua saúde.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- (A) A emergência
- (B) A crise
- (C) A saúde
- (D) O sofrimento
- (E) O acolhimento

16. Observe as seguintes figuras, que representam princípios da Política Nacional de Humanização.



Imagem (A)




imagem (B)

Considerando as imagens **A** e **B**, pode-se afirmar que representam respectivamente:

- (A) Igualdade sem equidade – igualdade com equidade.
- (B) Igualdade com equidade – igualdade sem equidade.
- (C) Grupalidade sem acessibilidade – acessibilidade com grupalidade.
- (D) Acessibilidade com grupalidade – grupalidade sem acessibilidade.
- (E) Acessibilidade com igualdade – grupalidade sem equidade.

17. Considere as informações abaixo sobre os tipos de internação psiquiátrica, de acordo com a Lei nº 10.216, de 2001.

- I - A internação voluntária se dá com o consentimento do usuário. A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.
- II - A internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.
- III- A internação compulsória é determinada pela Justiça e deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. Sobre a Lei nº 10.216, de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental.
- (B) o tratamento visará, como finalidade permanente, à reinserção social do paciente em seu meio.
- (C) a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
- (D) a internação de pacientes portadores de transtornos mentais poderá ser realizada em instituições com características asilares.
- (E) o paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e de reabilitação psicossocial assistida.

19. Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, _____ é entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

Assinale a alternativa que preenche, adequadamente, a lacuna da frase acima.

- (A) saúde
- (B) assistência
- (C) integralidade
- (D) universalidade
- (E) equidade

20. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre os pressupostos norteadores para fundamentar a organização da rede na perspectiva de acolher, abordar e cuidar de pessoas em situação de crise.

- (A) Evitar a internação psiquiátrica e sustentar o usuário no seu contexto de vida com o apoio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- (B) A crise deve ser compreendida como *condição pessoal*, localizada no interior da pessoa que a manifesta, não sendo produzida nas relações e contextos de vida do usuário/paciente.
- (C) A internação precisa ser considerada como último recurso e, quando necessária, como instrumento do Projeto Terapêutico Singular (PTS), e não como resposta a uma situação específica.
- (D) A exclusão de hospital psiquiátrico do circuito assistencial, anulando a oferta de leitos e a valorização da existência de serviços de urgência e emergência psiquiátrica nesta instituição.
- (E) Potencializar e qualificar todos os pontos da Rede de Atenção Psicossocial para desenvolver intervenção nas situações de urgência/emergência e no cuidado longitudinal.

21. Considere as afirmações abaixo sobre Bioética.

- I - A Bioética tem uma abordagem secular e global, pois dela participam as diferentes visões de profissionais de saúde, administradores, sociólogos, economistas e leigos quando houver necessidade de intervenção.
- II - A Bioética aborda novos problemas de forma reflexiva, contemporânea, relacionados à ética aplicada às questões da saúde e da pesquisa em seres humanos.
- III - A Bioética inclui os processos de tomada de decisão, as relações interpessoais de todos os segmentos e pessoas envolvidas.
- IV - A Bioética tem uma abordagem única, pois prioriza a relação médico-paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas I, III e IV.

22. A Bioética é uma abordagem original da realidade biomédica, sendo, simultaneamente:

- (A) secular, global, universal, contemporânea e sistemática.
- (B) reflexiva, multidisciplinar, contemporânea, universal e sistemática.
- (C) secular, interdisciplinar, contemporânea, global e sistemática.
- (D) interdisciplinar, universal, sistemática, global e objetiva.
- (E) secular, interdisciplinar, objetiva, universal e global.

23. Considere as afirmações abaixo sobre Bioética e interdisciplinaridade.

- I - A Ética aplicada surge como uma alternativa para a resolução de problemas, é uma possibilidade de ajudar os profissionais no que diz respeito à tomada de decisão.
- II - A Ética, a Moral e a Lei se referem às ações desenvolvidas pelos seres humanos.
- III- A Bioética, atualmente, é considerada como sendo uma ética aplicada às questões de saúde e da pesquisa em seres humanos.
- IV - O desenvolvimento científico e tecnológico verificado na área da saúde fez com que inúmeras e novas questões fossem apresentadas aos profissionais que atuam nesta área, de forma especial aos médicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II, IV.
- (C) Apenas I, II, III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

24. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações sobre cuidados paliativos.

- () O cuidado paliativo dos pacientes, além de basear-se em protocolos, baseia-se também em princípios religiosos, em crenças, em estrutura familiar e em seu universo cultural.
- () Não se fala mais em terminalidade, mas em doença fatal. Na abordagem ao paciente, leva-se em consideração a espiritualidade e o contexto social.
- () A família é lembrada dentro do processo de cuidados paliativos; portanto, deve-se acompanhá-la após a morte do paciente, durante o período de seis meses de luto.
- () Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimentos inerentes às diversas especialidades, possibilidades de intervenção clínica e terapêutica, nas diversas áreas de conhecimento da ciência médica e de conhecimentos específicos.
- () A qualidade de vida e bem-estar implicam observar vários aspectos da vida. Problemas sociais, dificuldades de acesso a serviços, medicamentos e outros recursos podem ser, também, motivos de sofrimento e devem ser incluídos entre os aspectos a serem abordados pela equipe multiprofissional.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) V – V – V – F – F.

25. Uma abordagem precoce também permite _____ e de complicações inerentes à doença de base, além de propiciar o _____ adequados de doenças que possam cursar paralelamente à doença principal. Uma boa avaliação embasada nos exames necessários, além da definição da _____ do paciente são indispensáveis para a elaboração de um plano integral de cuidados, adequados a cada caso e adaptado a cada momento da evolução da doença.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) alívio da dor – diagnóstico e medicamentos – equipe médica
- (B) prevenção de novos sintomas – diagnóstico e medicamentos – equipe multiprofissional
- (C) prevenção de sinais e sintomas – diagnóstico e tratamento – capacidade funcional
- (D) prevenção dos sintomas – diagnóstico e tratamento – capacidade funcional
- (E) alívio dos sinais e sintomas – diagnóstico e medicamentos – equipe médica