



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

**EDITAL Nº 03/2018**  
**DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

**MISSÃO**

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

**PS 16 - ARQUITETO I ou ENGENHEIRO I**  
**(Segurança do Trabalho)**

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



**01.** A Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33) estabelece requisitos mínimos quanto à segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, determinando algumas responsabilidades e funções. Assim, é correto afirmar que cabe ao

- (A) supervisor garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados.
- (B) trabalhador interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente.
- (C) empregador garantir que o acesso ao espaço confinado ocorra somente após a emissão, por escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho (PET).
- (D) vigia encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho após o término dos serviços.
- (E) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na Permissão de Entrada e Trabalho.

**02.** Assinale a afirmativa correta, em conformidade com o estabelecido na Norma Regulamentadora nº 05 (NR-05) que trata sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

- (A) O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse somente aos membros eleitos titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo.
- (B) Todos os inscritos que concorrerão à CIPA terão garantia de emprego até a eleição.
- (C) O prazo máximo para a realização do treinamento da CIPA, em primeiro mandato, é de 10 dias a partir da data da posse.
- (D) O mandato de todos os membros da CIPA terá duração de um ano, permitindo aos mesmos uma reeleição.
- (E) Os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil após o término do período de treinamento.

**03.** O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas. A rotulagem preventiva do produto químico deve conter alguns elementos, **EXCETO**

- (A) frase(s) de precaução.
- (B) identificação e composição do produto químico.
- (C) pictograma(s) de perigo.
- (D) palavra de advertência.
- (E) diagrama de Hommel.

**04.** Considere as atividades ou operações abaixo, estabelecidas no Anexo 13, da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15).

- I - Aplicação à pistola de tintas de alumínio.
- II - Pintura à pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre.
- III - Pintura à pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos limitados ou fechados.
- IV - Pintura manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de compostos de arsênico em recintos limitados ou fechados, exceto com pincel capilar.

Quais, segundo a norma acima mencionada, podem ser caracterizadas como insalubres em grau mínimo?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas I, II e IV.

**05.** Segundo a Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18), que trata do uso de escadas, rampas e passarelas, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a escada de mão não deve ultrapassar em 1,00m (um metro) o piso superior.
- (B) as rampas provisórias usadas para trânsito de caminhões devem ter largura mínima de 4,00m (quatro metros) e ser fixadas em suas extremidades.
- (C) a escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a mantenham com abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 6,00m (seis metros), quando fechada.
- (D) os apoios das extremidades das passarelas devem ser dimensionados em função do comprimento total das mesmas e das cargas a que estarão submetidas.
- (E) a escada extensível deve ser dotada de dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a contar da catraca. Caso não haja o limitador de curso, quando estendida, deve permitir uma sobreposição de, no mínimo, 1,00m (um metro).

**06.** Segundo o Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), várias são as desvantagens da escolha da postura em pé. No entanto, tal escolha só é justificada quando a tarefa é desempenhada sob certas exigências.

Assinale a alternativa que está em **DESACORDO** com as exigências previstas para a postura em pé.

- (A) A tarefa exige a aplicação de forças para baixo, como em empacotamento.
- (B) A tarefa exige operações frequentes em vários locais de trabalho, separados fisicamente.
- (C) A tarefa exige manipulação de cargas com peso igual a 4,0kg (quatro quilos).
- (D) A tarefa exige deslocamentos contínuos, como no caso de carteiros e de pessoas que fazem rondas.
- (E) A tarefa exige alcances amplos frequentes para cima, para frente ou para baixo.

**07.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os níveis de biossegurança para laboratórios biomédicos e de microbiologia a algumas das medidas necessárias às suas instalações, as quais são consideradas barreiras secundárias.

- (1) Nível de Segurança 1
  - (2) Nível de Segurança 2
  - (3) Nível de Segurança 3
  - (4) Nível de Segurança 4
- ( ) Laboratório com acesso restrito, separado das áreas de trânsito irrestrito do prédio; portas de acesso duplas com fechamento automático; todas as janelas deverão ser fechadas e lacradas.
  - ( ) Laboratório com exigência de sistema de portas com trancas em dependências que abrigarem agentes biológicos restritos; se possuir janelas que abrem para o exterior, estas deverão conter telas de proteção contra insetos.
  - ( ) Laboratório separado do prédio ou em área claramente demarcada e isolada; todas as janelas deverão ser resistentes, inquebráveis e seladas.
  - ( ) Laboratório deverá possuir portas para controle de acesso; se possuir janelas que abrem para o exterior, estas deverão conter telas de proteção contra insetos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1.
- (C) 4 – 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

**08.** A Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) estabelece que os trabalhadores \_\_\_\_\_ deverão passar por treinamento de reciclagem \_\_\_\_\_ e sempre que ocorrer determinadas situações, como, por exemplo, a de retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por um período superior a \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) autorizados – anual – três meses
- (B) contratados – anual – dois meses
- (C) especializados – bianal – um mês
- (D) autorizados – bianal – três meses
- (E) especializados – anual – um mês

**09.** Considere as afirmações abaixo sobre Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, previstas na NR-10, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTE).

- I - Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em Alta Tensão, bem como aquelas que interajam com o Sistema Elétrico de Potência, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área.
- II - Um dos itens de segurança previsto no memorial descritivo de um projeto de instalação elétrica é a indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde – "L", ligado e Vermelho – "D", desligado).
- III- Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**10.** Considere frentes de trabalho e canteiros de obras com menos de 1.000 (um mil) empregados, situados no mesmo Estado, Território ou Distrito Federal, que poderão compor seu SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) vinculados à empresa de engenharia principal. Nesses casos, quais profissionais do SESMT devem ser dimensionados por canteiro de obras ou frente de trabalho, segundo o Quadro II, da Norma Regulamentadora nº 04 (NR-04)?

- (A) Auxiliares de Enfermagem do Trabalho.
- (B) Engenheiros de Segurança do Trabalho.
- (C) Médicos do Trabalho.
- (D) Enfermeiros do Trabalho.
- (E) Psicólogos do Trabalho.

**11.** A Aposentadoria Especial é devida ao segurado que comprovar tempo de exposição a determinados agentes e atividades. Com relação a esse tema, considere os agentes e as atividades a seguir.

- I - Ruído: exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 db (A).
- II - Asbesto: fabricação de produtos de fibrocimento.
- III- Sílica Livre: extração de minérios a céu aberto.
- IV - Vibrações: trabalhos com perfuratrizes e martelos.
- V - Radiações Ionizantes: extração e beneficiamento de minerais radioativos.

Quais itens apresentam agentes nocivos e atividades, cujo tempo de exposição para a Aposentadoria Especial deve ser de 25 anos?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III, IV e V.
- (E) Apenas II, III, IV e V.

**12.** A caldeira de um hospital possui pressão de operação de 8,00 kg/cm<sup>2</sup> e volume interno de 7.500 litros. Qual a categoria desta caldeira, segundo a Norma Regulamentadora nº 13 (NR-13)?

- (A) Categoria I.
- (B) Categoria II.
- (C) Categoria III.
- (D) Categoria A.
- (E) Categoria B.

**13.** Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16), que trata de periculosidade.

- (A) O empregado que estiver exposto a condições insalubres e perigosas poderá optar pelo adicional que porventura lhe seja devido.
- (B) O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre salário mínimo da região.
- (C) O direito do empregado ao adicional de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física.
- (D) As condições de periculosidade não serão consideradas para operações de transporte de inflamáveis líquidos até o limite de 200 (duzentos) litros.
- (E) É de responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança.

**14.** Considere a sentença abaixo sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), segundo a Norma Regulamentadora nº 09 (NR-09) e a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32).

O PPRA deverá, na fase de \_\_\_\_\_, identificar os riscos \_\_\_\_\_ mais prováveis em função da localização \_\_\_\_\_ e das características do serviço de saúde e seus setores.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, o parágrafo acima.

- (A) antecipação – químicos – geográfica
- (B) monitoramento – físicos – epidemiológica
- (C) reconhecimento – biológicos – geográfica
- (D) avaliação – biológicos – urbana
- (E) controle – químicos – epidemiológica

**15.** A NR-15 determina agentes ambientais potenciadores de atividades e operações insalubres. Assinale a alternativa que contém somente agentes avaliados qualitativamente.

- (A) Ruído de impacto, álcool etílico, agentes biológicos.
- (B) Vibrações, umidade, calor.
- (C) Ruído de impacto, umidade, poeiras minerais.
- (D) Vibrações, álcool etílico, umidade.
- (E) Umidade, agentes biológicos, manipulação de óleos minerais.

**16.** Em relação à Norma Regulamentadora nº 07 (NR-07), são responsabilidades do empregador, **EXCETO**

- (A) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.
- (B) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO.
- (C) contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO quando inexistir médico do trabalho na localidade.
- (D) encarregar dos exames complementares, previstos nos itens, quadros e anexos desta NR, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.
- (E) custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO.

**17.** Considere as afirmações abaixo a respeito das recomendações sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, presentes na NR-32.

- I - Devem ser previstos dispositivos seguros e com estabilidade, que permitam aos trabalhadores acessar locais altos sem esforço adicional, exclusivamente nos postos de trabalho que possuem arquivamento.
- II - A lavanderia deve possuir área que permita recebimento, classificação, pesagem, lavagem de roupas e manipulação das roupas lavadas, em ambiente indistinto.
- III - O prontuário clínico individual, previsto pela NR-07, deve ser mantido atualizado e ser conservado por 30 (trinta) anos após o término da ocupação do trabalhador.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**18.** Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a \_\_\_\_\_ devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A \_\_\_\_\_ deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os \_\_\_\_\_ e com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) agentes biológicos – vestimenta – equipamentos de proteção individual
- (B) calor – roupa térmica – protetores auriculares
- (C) agentes biológicos – roupa térmica – equipamentos de proteção individual
- (D) calor – vestimenta – protetores auriculares
- (E) ruído contínuo – proteção individual – equipamentos de proteção coletiva

**19.** O nível de biossegurança 1 é adequado ao trabalho que envolva agentes bem caracterizados e conhecidos por não provocarem doença em seres humanos e que possuam mínimo risco ao pessoal do laboratório e ao meio ambiente. Sobre o nível de biossegurança 1, é correto afirmar que

- (A) devem ser utilizados dispositivos mecânicos, quando não for possível a pipetagem com a boca.
- (B) o acesso ao laboratório deve ser limitado ou restrito, de acordo com a definição do diretor do laboratório, quando estiverem sendo realizados experimentos ou trabalhos com culturas e amostras.
- (C) as pessoas devem lavar as mãos obrigatoriamente apenas antes do manuseio de materiais viáveis e após a remoção das luvas.
- (D) é facultado providenciar um programa rotineiro de controle de roedores e insetos.
- (E) as superfícies de trabalho devem ser descontaminadas, pelo menos, uma vez por semana e sempre depois de qualquer derramamento de material viável.

**20.** Considere a legislação de proteção e prevenção contra incêndio do estado do Rio Grande do Sul, Resolução Técnica CBMRS nº 11 – parte 1, e assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Nas ocupações do grupo H3, a largura mínima dos acessos e descargas em geral é de 2,10m.
- ( ) Para as ocupações do grupo H3, a largura mínima de corredores destinados apenas à circulação de pessoal de serviço é de 1,20m.
- ( ) A largura mínima para passagem de um fluxo de pessoas é de 0,45cm.
- ( ) A largura mínima de uma saída de emergência, para as ocupações em geral, é de 1,10m.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – F – V – V.

**21.** A legislação de proteção e prevenção contra incêndio do estado do Rio Grande do Sul, Resolução Técnica CBMRS nº 14, estabelece as distâncias máximas a serem percorridas para alcance do extintor de incêndio.

CLASSE DE RISCO	CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA	EXTINTOR TIPO	DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA
ALTO	4	A	I
MÉDIO	40	B	II
BAIXO	1	C	III

Conforme o quadro acima, quais distâncias equivalem, respectivamente, aos algarismos I, II e III?

- (A) 15m, 20m, 15m.
- (B) 20m, 25m, 20m.
- (C) 20m, 20m, 15m.
- (D) 20m, 25m, 25m.
- (E) 15m, 20m, 25m.

**22.** A Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35), sobre os trabalhos em altura, estabelece que

- (A) cabe ao empregador permitir, mediante a análise de riscos elaborada pelos empregados, a realização de trabalhos sem a presença de um supervisor.
- (B) cabe aos trabalhadores zelar unicamente pela sua saúde e segurança quando da execução dos trabalhos.
- (C) todo o trabalhador capacitado deve ter sido submetido a treinamento mínimo de dezesseis horas em que fazem parte do conteúdo programático as doenças típicas da atividade.
- (D) a capacitação para este tipo de trabalho deve ocorrer com periodicidade bial.
- (E) a capacitação para este tipo de atividade deve ser novamente realizada caso o trabalhador afaste-se do trabalho por período superior a trinta dias.

**23.** De acordo com a Norma Regulamentadora nº 20 (NR-20), há necessidade de capacitação para os trabalhadores que exerçam atividades e operações que envolvam inflamáveis e combustíveis.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando o tipo de capacitação necessária às atividades exercidas pelos trabalhadores que realizam trabalhos envolvendo inflamáveis e combustíveis.

- (1) Curso de integração
- (2) Curso básico
- (3) Curso intermediário
- (4) Curso avançado

- ( ) Trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III e adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, mas não mantêm contato direto com o processo ou processamento.
- ( ) Trabalhadores que laboram em instalações classe I, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências.
- ( ) Trabalhadores que laboram em instalações classe II, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências.
- ( ) Trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades específicas, pontuais e de curta duração.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 2 – 3 – 1 – 4.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

**24.** De acordo com a Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) – Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é correto afirmar que

- (A) a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, quando as medidas de proteção coletiva estiverem implantadas.
- (B) compete ao empregador, ouvidos o SESMT e trabalhadores usuários, recomendar o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.
- (C) é responsabilidade do empregador orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI.
- (D) o Certificado de Aprovação dos EPIs, para fins de comercialização, tem validade de três anos, exceto os equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO.
- (E) todo EPI deve apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, no mínimo, o nome comercial da empresa fabricante e o lote de fabricação.

**25.** Para os trabalhos envolvendo máquinas e equipamentos, segundo a Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), alguns itens de segurança devem ser observados. Assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Os dispositivos de parada de emergência podem ser utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento.
- (B) A concepção de máquinas deve atender ao princípio da falha segura.
- (C) As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m de largura.
- (D) As medidas de proteção devem ser adotadas nessa ordem de prioridade: proteção coletiva, proteção administrativa e proteção individual.
- (E) É proibida a construção de rampas com inclinação superior a 20° (vinte) graus em relação ao piso.

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 03/2018 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 16

##### ARQUITETO I ou ENGENHEIRO I (Segurança do Trabalho)

01.	ANULADA	11.	D	21.	E
02.	B	12.	ANULADA	22.	D
03.	E	13.	B	23.	B
04.	B	14.	C	24.	C
05.	A	15.	E	25.	ANULADA
06.	C	16.	D		
07.	E	17.	C		
08.	D	18.	A		
09.	D	19.	B		
10.	A	20.	C		