



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.


CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 01/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 11 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM III **Psiquiatria**

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 11

TÉCNICO DE ENFERMAGEM III – Psiquiatria

01.	A	11.	ANULADA	21.	E
02.	A	12.	C	22.	E
03.	B	13.	B	23.	D
04.	ANULADA	14.	C	24.	D
05.	C	15.	D	25.	E
06.	A	16.	B		
07.	B	17.	ANULADA		
08.	E	18.	C		
09.	D	19.	A		
10.	E	20.	C		




HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 26, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **duas (2) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



01. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os Distúrbios de Ansiedade às suas respectivas definições.

- (1) Fobia Social
 (2) Ansiedade
 (3) Doença do Pânico
 (4) Fobias específicas
- () É um medo excessivo de situações em que a pessoa pode fazer algo embaraçoso ou ser avaliada negativamente pelos outros.
 () É uma reação normal a um perigo ou a uma ameaça real à integridade biológica ou ao conceito do eu.
 () Caracteriza-se por um início imprevisível, com intensa apreensão associada a uma sensação de desconforto físico.
 () É um medo acentuado, persistente, excessivo, e também irracional, quando na presença de um objeto ou frente a alguma situação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
 (B) 1 – 3 – 2 – 4.
 (C) 3 – 2 – 4 – 1.
 (D) 3 – 4 – 2 – 1.
 (E) 2 – 3 – 1 – 4.

02. São características de uma psicose depressiva pós-parto:

- (A) humor deprimido, dificuldade de concentração, medo mórbido de que o bebê se machuque, atitude anormal frente às funções corporais.
 (B) humor eufórico, dificuldade de concentração, pensamento rápido, sentimento de rejeição para com o bebê.
 (C) falta de interesse para com o bebê, voracidade, pensamento rápido, taquilalia.
 (D) conduta hipersexualizada, rejeição para com o bebê, despertar precoce, indecisão.
 (E) agitação, culpa, anorexia, incapacidade de cuidar do bebê.

03. Qual dos sintomas abaixo **NÃO** está relacionado ao distúrbio depressivo maior?

- (A) Humor deprimido durante a maior parte do dia.
 (B) Aumento na autoestima.
 (C) Perda de energia.
 (D) Diminuição na capacidade de concentração.
 (E) Hipersonia.

04. Considere as seguintes afirmações referentes a transtornos de ansiedade.

- I - As obsessões são definidas como ideias, pensamentos, impulsos ou imagens indesejáveis, evasivas e persistentes que causam ansiedade ou desconforto acentuado.
 II - As compulsões denotam padrões de comportamento ou atos mentais repetidos que visam a reduzir a ansiedade.
 III- As compulsões mais comuns são dúvidas repetidas e necessidade de ter as coisas em uma ordem específica.
 IV - As obsessões mais comuns envolvem lavar e limpar, contar, verificar e repetir ações.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas II e III.
 (D) Apenas III e IV.
 (E) I, II, III e IV.

05. No que se refere às intervenções gerais de enfermagem para pacientes esquizofrênicos, assinale as condutas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Deve-se estabelecer confiança e sintonia com o paciente, não o tocando sem primeiro lhe dizer o que você vai fazer.
 () Deve-se avaliar a capacidade do paciente em executar atividades da vida diária.
 () Deve-se evitar discutir com o paciente em relação às alucinações.
 () Deve-se encorajar o paciente a fazer uso das medicações.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
 (B) V – V – F – F.
 (C) V – V – V – V.
 (D) F – F – V – V.
 (E) V – F – V – F.

06. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os sintomas característicos da esquizofrenia a suas respectivas descrições.

- (1) Embotamento afetivo
- (2) Delírios
- (3) Anedonia
- (4) Ecopraxia
- (5) Alucinações

- () falsas ideias ou crenças aceitas pelo paciente como reais
- () imitação dos movimentos de outras pessoas
- () capacidade reduzida em sentir prazer
- () aplainamento das emoções
- () falsas percepções sensoriais, sem nenhuma base na realidade

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- (B) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- (D) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.
- (E) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.

07. Em relação à avaliação do estado mental, assinale a alternativa que apresenta exemplos de alteração do pensamento.

- (A) delírios persecutórios – mutismo – incongruência afetiva
- (B) tangencialidade – delírios de grandeza – religiosidade obsessiva
- (C) paranoia – perseveração – ecolalia
- (D) incongruência afetiva – paranoia – salada de palavras
- (E) alucinações – embotamento afetivo – ilusões

08. Considere as alternativas abaixo em relação aos cuidados necessários a um paciente com quadro de agressividade.

- I - A equipe deve manter uma atitude tranquila em relação ao paciente, a fim de evitar que a ansiedade seja transmitida da equipe ao paciente.
- II - O uso de contenções mecânicas se fará necessário àqueles pacientes que não atenderem ao manejo verbal ou que não se tranquilizarem com medicações prescritas pelo médico, colocando em risco a si mesmos ou aos outros.
- III- Um baixo nível de estimulação deve ser mantido no ambiente, pois o nível de ansiedade aumenta em ambientes ricos em estímulos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

09. Sabendo-se que a construção de uma rede de cuidados em saúde mental é um dos eixos para a consolidação da reforma psiquiátrica brasileira, considere as afirmações abaixo.

- I - A rede de atenção em saúde mental é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), instituída por lei federal na década de 1990.
- II - A rede de atenção em saúde mental é composta por Centros de Atenção Psicossocial, Serviços Residenciais Terapêuticos, Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais Gerais, caracterizando-se por ser essencialmente pública.
- III- A rede de atenção em saúde mental é de base estadual, tendo o gestor como fiscalizador.
- IV - A construção da rede de atenção em saúde mental é garantida pela participação dos trabalhadores, dos usuários de saúde mental e dos familiares nos processos de gestão do SUS.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

10. Sabendo-se que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços estratégicos na organização da rede de cuidados em saúde mental, considere as funções abaixo.

- I - Direcionamento local de políticas e programas de Saúde Mental.
- II - Desenvolvimento de projetos terapêuticos comunitários.
- III- Acompanhamento de usuários que moram em residências terapêuticas.

Quais são funções próprias dos CAPS?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

11. O alcoólico nega ter problemas ou racionaliza a ingestão da bebida, culpando outras pessoas ou projetando nelas a responsabilidade pela situação, para evitar o enfrentamento de sua doença. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta sintomas de intoxicação alcoólica.

- (A) inibição dos impulsos sexuais – alteração do juízo crítico
- (B) fala pastosa – rubor facial
- (C) marcha pouco firme – labilidade afetiva
- (D) descoordenação – nistagmo
- (E) distúrbios do funcionamento social – desinibição dos impulsos agressivos

12. A cocaína, uma das drogas há mais tempo conhecidas, é um narcótico e estimulante. Em relação à cocaína, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Os efeitos da cocaína ocorrem cerca de 2 a 4 horas após seu uso.
- () A cocaína pode ser cheirada, injetada, fumada e esfregada em tecidos de membranas mucosas.
- () Na avaliação de um paciente sob efeito da cocaína, encontramos euforia, excitação, fome reduzida, compulsão por falar, bom humor e risos.
- () A mistura de cocaína e álcool é a combinação mais comum de duas drogas, tendo uma duração mais longa no cérebro e produzindo um efeito mais tóxico do que qualquer droga isoladamente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – F – V.

13. Assinale a alternativa que apresenta sinais e sintomas relacionados ao transtorno de personalidade *borderline*.

- (A) alucinações – delírios – manipulação
- (B) padrão de relações interpessoais instáveis – manipulação – gestos suicidas
- (C) ausência de emoções fortes – pouca alteração observável do humor – automutilação
- (D) preocupação com a ordem – dissociação – padrão de relações interpessoais instáveis
- (E) distanciamento – isolamento social – labilidade afetiva

14. Considere as afirmações abaixo em relação à eletroconvulsoterapia (ECT).

- I - A ECT mostrou-se eficaz no tratamento da depressão grave.
- II - Pressão intracraniana aumentada não é uma indicação para realização de ECT.
- III- Memória e confusão são efeitos colaterais irreversíveis.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação aos fatores de risco para o suicídio.

- (A) Indivíduos com distúrbios afetivos têm maior probabilidade de cometer suicídio do que os pertencentes a qualquer outro grupo de risco psiquiátrico e clínico.
- (B) Há mais tentativas de suicídio entre as mulheres, mas as tentativas com êxito são mais numerosas entre os homens.
- (C) Há maior fator de risco de suicídio em indivíduos com histórico de tentativas anteriores ou com casos de suicídio na família.
- (D) Pessoas que ameaçam cometer suicídio nunca o cometem.
- (E) Todo comportamento suicida deve ser abordado tendo-se em mente a gravidade do ato em potencial.

16. Ausência de remorsos bem como tendência a ignorar a autoridade convencional e as regras são características do distúrbio da personalidade

- (A) *borderline*.
- (B) antissocial.
- (C) histriônica.
- (D) passivo-agressiva.
- (E) narcisística.

17. Qual alternativa apresenta efeitos colaterais da Clozapina?

- (A) alteração da consciência – taquicardia – hipotensão
- (B) tremores grosseiros – diarreia – arritmia cardíaca
- (C) nistagmo – disartria – coma
- (D) elevação pequena da frequência cardíaca – agitação – insônia
- (E) tremores – confusão – nistagmo

18. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as medicações a seus respectivos efeitos colaterais.

- (1) Haldol
 - (2) Clomipramina
 - (3) Diazepam
 - (4) Carbamazepina
- () Déficit de atenção, fadiga, sonolência, dificuldade de concentração.
- () Diplopia, vômitos, ataxia.
- () Aumento do apetite, constipação, visão borrada.
- () Parkinsonismo, acatisia, sonolência.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1.
- (C) 3 – 4 – 2 – 1.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2 – 4.

19. Em relação aos transtornos de alimentação, considere as afirmações abaixo.

- I - Há dois tipos de anorexia nervosa: restritiva e purgativa.
- II - A anorexia nervosa ocorre somente em mulheres.
- III- A anorexia nervosa e a anorexia purgativa podem ocorrer simultaneamente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os transtornos alimentares a suas respectivas características.

- (1) anorexia nervosa
 (2) bulimia nervosa
- () Caracteriza-se por um medo mórbido de obesidade.
 () Caracteriza-se pela ingestão de alimentos de forma compulsiva, não controlada, rápida e em uma grande quantidade.
 () Caracteriza-se por causar desequilíbrios eletrolíticos.
 () Caracteriza-se pela presença de lanugo na face e no corpo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 1 – 1.
 (B) 2 – 2 – 1 – 1.
 (C) 1 – 2 – 2 – 1.
 (D) 2 – 1 – 2 – 2.
 (E) 1 – 2 – 2 – 2.

21. Precauções padrão são aquelas que devem ser utilizadas pelo profissional de enfermagem para a sua proteção e a dos demais.

Considere as afirmações abaixo sobre precauções padrão.

- I - A lavagem das mãos deve ser realizada com água e sabão, antes e após o contato com qualquer paciente ou material utilizado.
 II - As luvas de procedimento devem ser utilizadas em presença de contato com qualquer fluido ou secreção.
 III- As máscaras e os óculos de proteção devem ser usados nos procedimentos em que possam ocorrer respingos de sangue ou de secreção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

22. Sabendo-se que a Política Nacional de Humanização (PNH), instituída pelo Ministério da Saúde em 2004, apresenta como marco teórico a humanização das práticas de atenção e de gestão em todas as esferas do Sistema Único de Saúde (SUS), considere os objetivos abaixo.

- I - Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS.
 II - Fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias gestoras do SUS.
 III- Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores da saúde, estimulando processos de educação permanente em saúde.

Quais são objetivos da PNH?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

23. Sabendo-se que o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem inclui princípios, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética desses profissionais, considere as afirmações abaixo.

- I - O profissional de enfermagem deve respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões.
 II - O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
 III- O profissional de enfermagem deve aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais para dar sustentação à sua prática profissional.

Quais são princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

24. A administração de medicamentos é uma das atribuições da equipe de enfermagem.

Considere as afirmações abaixo sobre o cuidado de enfermagem na administração de medicamentos.

- I - O medicamento deve ser administrado pelo mesmo profissional que o preparou.
- II - O profissional de enfermagem deve manter-se junto ao paciente até que esse tome o medicamento por via oral.
- III- Estes são os itens que devem constar no rótulo do medicamento: a identificação do paciente, o nome do profissional que prescreveu o medicamento e o nome do profissional que o preparou.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

25. A verificação correta dos sinais vitais possibilita maior segurança nas ações de cuidado realizadas pela equipe de enfermagem.

Sobre o cuidado de enfermagem na verificação dos sinais vitais, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) a verificação da temperatura retal é o mais eficiente método de verificação da temperatura corporal.
- (B) os fatores fisiológicos, como emoções e exercícios físicos, e os fatores patológicos, como febre, afetam o pulso normal, aumentando ou diminuindo a frequência cardíaca.
- (C) a dispneia é uma alteração do ritmo normal da respiração, caracterizando-se por dificuldade de respirar e cianose na periferia do corpo.
- (D) a força de contração do músculo cardíaco e a resistência vascular periférica são fatores que determinam o grau de tensão sobre os vasos e o conseqüente aumento ou diminuição da pressão arterial.
- (E) a respiração caracteriza-se como costal superior nos homens, costal inferior nas mulheres e abdominal ou diafragmática nas crianças.

