



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

**MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

# CADERNO DE QUESTÕES

## EDITAL 04/2008 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 18 - MÉDICO I (Fisiatria)

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 04/2008 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 18

##### MÉDICO I (Fisiatria)

01.	<b>B</b>	11.	<b>A</b>	21.	<b>D</b>	31.	<b>E</b>
02.	<b>A</b>	12.	<b>E</b>	22.	<b>B</b>	32.	<b>B</b>
03.	<b>E</b>	13.	<b>C</b>	23.	<b>D</b>	33.	<b>D</b>
04.	<b>D</b>	14.	<b>A</b>	24.	<b>A</b>	34.	<b>E</b>
05.	<b>A</b>	15.	<b>B</b>	25.	<b>D</b>	35.	<b>D</b>
06.	<b>E</b>	16.	<b>A</b>	26.	<b>E</b>	36.	<b>C</b>
07.	<b>C</b>	17.	<b>B</b>	27.	<b>E</b>	37.	<b>E</b>
08.	<b>A</b>	18.	<b>E</b>	28.	<b>A</b>	38.	<b>B</b>
09.	<b>D</b>	19.	<b>D</b>	29.	<b>C</b>	39.	<b>C</b>
10.	<b>C</b>	20.	<b>E</b>	30.	<b>B</b>	40.	<b>D</b>

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 41 serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**



**01.** Em relação aos níveis de amputação dos membros inferiores, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a desarticulação do quadril deve ser evitada. Deve-se deixar, quando possível, a cabeça e uma maior porção do coto do fêmur para evitar deformidades.
- (B) 12 cm abaixo do trocânter é o comprimento ideal do coto da coxa.
- (C) 30 a 36 cm abaixo do trocânter é o comprimento ideal para o coto da coxa.
- (D) a Amputação de Symes permite excelentes cotos para apoio terminal.
- (E) as amputações através do tarso devem ser evitadas.

**02.** Em que situação clínica a ventilação mecânica não-invasiva com pressão positiva (CPAP, BiPAP) é contra-indicada?

- (A) Parada cardiorrespiratória.
- (B) Gasometria com  $\text{pH} < 7,35$ .
- (C) Frequência respiratória  $> 25$  rpm (adulto).
- (D)  $\text{PaCO}_2 > 45$  mmHg.
- (E) Desconforto respiratório.

**03.** Considere as patologias abaixo no que se refere ao diagnóstico da síndrome dolorosa miofascial, com presença de ponto-gatilho no músculo grande dorsal.

- I - Compressão do nervo supra-escapular na espinha da escápula.
- II - Radiculopatia de C7.
- III- Neuropatia ulnar.
- IV- Tendinite bicipital.

Quais são fatores etiológicos dessa síndrome?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**04.** O ponto-gatilho do músculo braquiorradial apresenta o seguinte quadro de dor referida:

- I - para o punho;
- II - para a base do polegar no primeiro espaço interdigital e epicôndilo lateral;
- III- para a face anterior do ombro ipsilateral.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**05.** Qual o prognóstico de marcha em um paciente com mielomeningocele, nível neurológico T12, na idade adulta?

- (A) Uso de cadeira-de-rodas.
- (B) Uso de cadeira-de-rodas, deambulação domiciliar com órteses e bengalas canadenses.
- (C) Deambulação comunitária com órteses e bengalas canadenses.
- (D) Deambulação comunitária com órteses, com uso de bengalas canadenses em 50% do tempo.
- (E) Endurance reduzido devido a deformidades tardias dos pés.

**06.** Considere os seguintes sintomas.

- I - Parestesias
- II - Demência
- III- Perda auditiva unilateral

Quais ocorrem em pacientes com esclerose múltipla?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**07.** No que se refere à crioterapia, considere as assertivas abaixo.

- I - Não deve ser aplicada em áreas sobre implantes metálicos.
- II - Não deve ser aplicada em pacientes com tumores malignos.
- III- Deve-se monitorar a pressão arterial em pacientes hipertensos, pois pode ocorrer aumento transitório das pressões sistólica e diastólica.
- IV - Não deve ser aplicada em áreas com infecção.

Quais constituem precauções a serem tomadas quando do uso dessa terapia?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**08.** Qual o mecanismo de ação da ciclobenzaprina?

- (A) Possível ativação do *locus ceruleus* na inibição de neurônios motores.
- (B) Inibição da recaptação pós-sináptica da norepinefrina.
- (C) Depleção da substância P nos terminais das fibras C.
- (D) Inibição central da síntese das prostaglandinas, com menor efeito na periferia.
- (E) Inibição da formação reticular descendente e da medula espinal.

**09.** Entre os objetivos do tratamento com órteses para metatarsalgia podemos citar

- I - redução da pressão nas cabeças dos metatarsianos;
- II - apoio do arco transversal;
- III- aumento da descarga de peso medial e posterior do pé.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**10.** No que se refere aos músculos sinergistas, considere as definições abaixo.

- I - Qualquer músculo que produza movimento.
- II - Qualquer músculo que produza movimento contrário ao movimento.
- III- Qualquer músculo que se contraia, impedindo ações não desejadas dos agonistas ou estabilizando outras articulações.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**11.** Caracteriza a diferença da corrida em relação à marcha

- (A) falta de duplo apoio.
- (B) duplo apoio dos pés em 15% do ciclo normal.
- (C) duplo apoio dos pés em 20% do ciclo normal.
- (D) duplo apoio dos pés em 30% do ciclo normal.
- (E) duplo apoio dos pés em 05% do ciclo normal.

**12.** Considere as características abaixo no que se refere à marcha de Trendelenburg.

- I - inclinação lateral do tronco no sentido do membro inferior de apoio
- II - fraqueza muscular de glúteo mínimo
- III- fraqueza muscular de glúteo médio

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

**13.** As alternativas abaixo apresentam causas de pé equino verdadeiro, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) encurtamento de tendão aquileu
- (B) espasticidade de músculos gastrocnêmios
- (C) espasticidade de isquiotibiais
- (D) espasticidade de tibial posterior
- (E) espasticidade de músculo solear

**14.** No que se refere a defeito e incapacidade, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O fisiatra deve valorizar mais as incapacidades causadas pela doença do que as capacidades preservadas.
- (B) Incapacidade é consequência de defeito ou lesão que acarreta dificuldades em uma função.
- (C) Deficiência é a desvantagem resultante da incapacidade que dificulta ou impede a auto-suficiência nas atividades de vida diária, no trabalho ou lazer.
- (D) Defeito é toda lesão funcional ou anatômica secundária a doença ou trauma.
- (E) Não existe uma relação direta e freqüente entre uma doença e o grau de incapacidade por ela gerada.

**15.** As alternativas abaixo apresentam tipos clínicos de paralisia cerebral conforme alteração motora, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) espástica
- (B) congênita
- (C) atetósica
- (D) mista
- (E) atáxica

**16.** Considere as deformidades de membros inferiores listadas abaixo.

- I - adução de quadril
- II - rotação medial das coxas
- III- flexão de quadril
- IV- abdução de quadril

Quais estão fortemente relacionadas à subluxação e à luxação de quadril na paralisia cerebral?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**17.** No que se refere ao nervo obturador, considere as afirmações abaixo.

- I - É composto pelas raízes L1-L3.
- II - Seu ramo principal pode ser abordado em sua saída do forame obturatório.
- III- Inerva os músculos adutor maior, obturador externo, adutor longo e sartório.
- IV - Raramente é bloqueado em casos de espasticidade de adutores.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**18.** No que se refere à espasticidade, considere as afirmações abaixo.

- I - É o aumento de resistência muscular velocidade-dependente ao estiramento.
- II - Produz aumento de tônus muscular reflexo-dependente.
- III- Está relacionada à lesão do 1º neurônio motor.
- IV - Nem toda espasticidade deve ser tratada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**19.** No que se refere aos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, considere as afirmações abaixo.

- I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza.
- II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
- III- A fim de garantir o acatamento e a cabal execução deste Código, cabe ao médico comunicar ao Conselho Regional de Medicina, com descrição e fundamento, fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem possível infringência do presente Código e das Normas que regulam o exercício da Medicina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**20.** Considere as atitudes do médico descritas abaixo.

- I - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente.
- II - Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional ou não o remunerar condignamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
- III- Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.

Quais estão de acordo com os direitos do médico?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**21.** Considere as ações do médico descritas abaixo.

- I - Dar consulta, diagnóstico ou prescrição por intermédio de qualquer veículo de comunicação de massa.
- II - Participar de anúncios de empresas comerciais de qualquer natureza, valendo-se de sua profissão.
- III- Recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

Quais são vedadas ao médico?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**22.** No que se refere à relação entre médicos, considere as afirmações abaixo.

- I - É permitido ao médico servir-se de sua posição hierárquica para impedir, por motivo econômico, político, ideológico ou qualquer outro, que outro médico utilize as instalações e demais recursos da instituição sob sua direção, particularmente quando se trate da única existente no local.
- II - É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função, sucedendo a médico demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação do Código de Ética Médica.
- III- É permitido ao médico posicionar-se contrariamente a movimentos legítimos da categoria médica, com a finalidade de obter vantagens.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**23.** No que se refere ao Código de Ética Médica, considere as afirmações abaixo.

- I - É vedado ao médico explorar o trabalho médico como proprietário, sócio ou dirigente de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos, bem como auferir lucro sobre o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe.
- II - É vedado ao médico agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de qualquer natureza, paciente que tenha atendido em virtude de sua função em instituições públicas.
- III- É permitido ao médico utilizar-se de instituições públicas para execução de procedimentos médicos em pacientes de sua clínica privada, como forma de obter melhor remuneração pessoal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

**24.** As doenças abaixo são causas da Síndrome do Túnel do Carpo, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) osteoartrose
- (B) hipotireoidismo
- (C) fratura de Colles
- (D) gota
- (E) diabetes mellitus

**25.** No que se refere à compressão do Nervo Mediano, considere as síndromes abaixo.

- I - Síndrome do Pronador
- II - Síndrome do interósseo anterior
- III- Síndrome do Canal de Guyon

Quais se configuram como causas dessa compressão?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**26.** Com relação ao nervo femoral, considere as situações abaixo.

- I - Neoplasia pélvica
- II - Transplante renal
- III- Artroplastia de quadril

Quais se configuram como causas da neuropatia isolada desse nervo?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**27.** Considere as doenças abaixo.

- I - Artrite Reumatóide
- II - Esclerodermia
- III- Espondilite Anquilosante

Quais são consideradas contra-indicações para mesoterapia?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**28.** Qual das síndromes abaixo pode ser considerada como hemiplegia alterna tipo bulbar?

- (A) Síndrome de Babinski-Nagiotte.
- (B) Síndrome de Weber.
- (C) Síndrome de Benedikt.
- (D) Síndrome de Foville.
- (E) Síndrome de Millard Gubler.

**29.** As alternativas abaixo apresentam medicações opióides usadas para quadros álgicos, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) codeína
- (B) morfina
- (C) ludiomil
- (D) levorfanol
- (E) pentazocina



**30.** Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, relacionando as tendinopatias hereditárias às suas respectivas características.

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| (1) Proliferativas          | ( ) Ocronose           |
| (2) Deposição               | ( ) Psoríase           |
| (3) Autoimunes              | ( ) Artrite reumatóide |
| (4) Metabolismo do colágeno | ( ) Homocistinúria     |

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.  
 (B) 2 – 3 – 1 – 4.  
 (C) 3 – 4 – 2 – 1.  
 (D) 2 – 4 – 3 – 1.  
 (E) 3 – 2 – 4 – 2.

**31.** Considere os objetivos clínicos abaixo.

- I - Recondicionamento muscular  
 II - Treinamento da posição ortostática  
 III- Treinamento de marcha

Quais visam a ser alcançados pelo paciente paraplégico em uso de FES?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**32.** As alternativas abaixo apresentam substâncias algogênicas envolvidas na sensação e modulação da dor, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) bradicinina  
 (B) encefalina  
 (C) histamina  
 (D) prostaglandinas  
 (E) serotonina

**33.** No que se refere à marcha fisiológica normal, considere as afirmações abaixo.

- I - A passada é o comprimento entre o ponto em que começou o apoio plantar de um membro até o apoio do calcâneo do membro oposto.  
 II - A largura do passo é a distância entre o ponto de contato inicial de um dos membros até o contato final do outro.  
 III- O ciclo normal da marcha é dividido em duas fases: apoio e oscilação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**34.** No que se refere à avaliação da incapacidade, considere as condutas abaixo.

- I - avaliação cognitiva e da linguagem  
 II - avaliação do potencial motor  
 III- avaliação da capacidade funcional

Quais devem integrar esse processo de avaliação?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**35.** No que se refere ao processo de reabilitação, considere as afirmações abaixo.

- I - A incapacidade é a desvantagem que o indivíduo sente ao apresentar uma ou mais lesões.  
 II - A lesão é a alteração funcional ou anatômica secundária à doença ou ao trauma.  
 III- As incapacidades mais freqüentes são as de natureza motora, dolorosa e/ou cognitiva.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.



**36.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o tipo de exercício à sua recomendação.

- (1) Isométrico  
 (2) Dinâmico  
 (3) Isocinético  
 (4) Funcional
- ( ) Usado para aumentar a *performance* motora.  
 ( ) Adotado em quadros dolorosos, pois é estático.  
 ( ) Usado para aumentar a agilidade motora, pois é fisiológico.  
 ( ) Usado por permitir a contração voluntária máxima.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 4 – 3.  
 (B) 2 – 3 – 1 – 4.  
 (C) 2 – 1 – 4 – 3.  
 (D) 3 – 1 – 2 – 4.  
 (E) 3 – 2 – 1 – 4.

**37.** No que se refere à Síndrome Miofascial, considere os procedimentos abaixo.

- I - inativação de pontos-gatilhos  
 II - cinesioterapia  
 III- eliminação de fatores perpetuantes da dor

Quais devem ser adotados para o tratamento dessa síndrome?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**38.** No que se refere à distrofia muscular progressiva de Duchene, considere as afirmações abaixo.

- I - É a mais rara.  
 II - Está ligada ao X, sendo recessiva.  
 III- Há 30% de chance de herança de mãe heterozigótica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**39.** Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, relacionando o reflexo e seu nível neurológico.

- (1) Reflexo Aquiliano ( ) L2 a L4  
 (2) Reflexo Patelar ( ) L5 a S2  
 (3) Reflexo Bicipital ( ) C7 e C8  
 (4) Reflexo Tricipital ( ) C5 e C6

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 2 – 3.  
 (B) 2 – 3 – 1 – 4.  
 (C) 2 – 1 – 4 – 3.  
 (D) 3 – 1 – 2 – 4.  
 (E) 3 – 4 – 1 – 2.

**40.** Considere as capacidades funcionais abaixo.

- I - alimentação independente  
 II - movimentação na cama: rolar, sentar  
 III- trabalho com as mãos  
 IV - deambulação funcional com órteses longas

Quais podem ser atribuídas a um paciente tetraplégico, nível neurológico C7, AIS A?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I, II e III.  
 (E) I, II, III e IV.