



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL Nº 09/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 52 – RECREACIONISTA NS I

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.



FAURGS

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 09/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 52

RECREACIONISTA NS I

01.	A	11.	C	21.	E	31.	C
02.	C	12.	E	22.	A	32.	B
03.	E	13.	E	23.	D	33.	E
04.	B	14.	C	24.	A	34.	D
05.	E	15.	B	25.	A	35.	A
06.	E	16.	C	26.	D	36.	D
07.	D	17.	A	27.	A	37.	B
08.	E	18.	D	28.	E	38.	D
09.	C	19.	A	29.	B	39.	C
10.	C	20.	B	30.	C	40.	B



INSTRUÇÕES

- 01.** Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Processo Seletivo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 02.** Esta PROVA consta de **40** questões objetivas.
- 03.** Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 04.** Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 05.** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 06.** Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 07.** Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 08.** A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 09.** O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10.** A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Conforme a natureza do brincar, se visto sob o ponto de vista terapêutico, ele pode

- (A) desencadear emoções reprimidas, colaborar na elaboração de conflitos, acelerar a recuperação psicomotora e facilitar a adaptação à nova realidade.
- (B) desencadear emoções reprimidas, aumentar o tempo de internação, dificultar a adaptação à nova realidade e colaborar na elaboração de conflitos.
- (C) reprimir as emoções, colaborar na elaboração de conflitos, acelerar a recuperação psicomotora e facilitar a adaptação à nova realidade.
- (D) reprimir as emoções, dificultar a adaptação à nova realidade, diminuir o tempo de internação e aumentar o estresse.
- (E) desencadear emoções reprimidas, colaborar na elaboração de conflitos, dificultar a recuperação psicomotora e facilitar a adaptação à nova realidade.

02. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a faixa de desenvolvimento infantil com a doença e com a hospitalização.

- (1) Período Sensório-motor
 - (2) Período Pré-operacional
 - (3) Período Operacional Concreto
 - (4) Período das Operações Formais
- () É muito importante explicar o que está acontecendo na situação de hospitalização, nomear a doença, esclarecer como ocorre, suas possíveis causas e principais tratamentos.
- () A hospitalização provoca sérias interferências no processo de desenvolvimento da criança, pois ela não consegue exercitar, na sua plenitude, as atividades de exploração próprias dessa fase.
- () A doença atinge a criança de uma forma muito intensa já que, muitas vezes, ela se acredita invencível, imortal, tal como herói, e então vê-se com uma grande ferida narcisística, um ataque à sua onipotência.
- () Um elemento muito associado com a doença nesse período é a culpa, relacionada com o pensamento mágico onipotente e o egocentrismo.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4.

03. Sobre a criança e a morte, assinale a alternativa correta.

- (A) A perda de pessoas próximas provoca imensa dor em todos os envolvidos, e não falar com a criança é uma medida de poupá-la de um maior sofrimento.
- (B) O trabalho psicoterápico aponta que a criança não percebe quando ocorre uma perda, pois desconhece aspectos como: a irreversibilidade, a não-funcionalidade e a universalidade.
- (C) Deve-se estar próximo à criança, dar lugar às perguntas feitas, escutá-las atentamente, responder às perguntas imediatamente e com o auxílio de metáforas.
- (D) Compartilhar os sentimentos, criar espaços para a expressão de sentimentos, compartilhando-os com as crianças, poderá confundi-las e deixá-las mais angustiadas.
- (E) Falar sobre a morte, compartilhar sentimentos, não cria ou aumenta a dor; pelo contrário, pode facilitar a elaboração da perda.

04. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere ao brincar.

- () O brincar pode ser considerado uma faculdade natural e espontânea, uma capacidade inata ao indivíduo.
- () Quando o brincar é um jogo, possibilita ao organismo assumir papéis, atuar sobre o meio, objetos e pessoas; assim a experiência de vida está sendo construída com o comprometimento do que haverá no futuro, na vida adulta.
- () A contribuição do brincar sobre o humor é que auxilia na diminuição da endorfina e do cortisol na corrente sanguínea, favorecendo novas sensações de bem-estar, principalmente com crianças que se submetem a alta dosagem de remédios.
- () A presença de jogos e brinquedos, relacionados aos problemas que as crianças estejam vivenciando ou adornados de estímulos alegres, fará a diferença no cenário clínico, contribuindo para uma recuperação mais eficaz e rápida, amenizando a dor e a angústia.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – V – F.

05. Quanto ao brincar e à brinquedoteca hospitalar, assinale a alternativa correta.

- (A) A criação de um território lúdico contribui para reforçar a característica hospitalar espacial predominantemente voltada para diagnosticar e intervir no combate à doença.
- (B) O simbolismo expresso na brincadeira de faz-de-conta contém uma carga emocional tão profunda e representativa de conteúdos e mecanismos inconscientes que deve ser evitado na brinquedoteca hospitalar, por aumentar o estresse da hospitalização.
- (C) A brinquedoteca hospitalar valoriza a característica temporal contida na internação, na qual a criança se percebe continuamente como alguém que é diagnosticado, cuidado e medicado.
- (D) O inserir na brincadeira dados da realidade atual da criança, no ritmo e medida que se dispõe a enxergar, torna a sua hospitalização mais inquietante e com fantasias angustiantes, contribuindo para aumentar sua culpa.
- (E) Brincar pode ser considerado fonte de adaptação, manutenção e recuperação da saúde, tornando-se extremamente relevante em momentos críticos, como os vivenciados por uma criança no processo de internação.

06. Quanto ao termo "educador lúdico", trazido pela autora Tânia Fortuna, no livro **Brinquedoteca Hospitalar** (in VIEGAS, 2007), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Ele deve ter uma participação ativa, mas não intrusiva, uma vez que a atividade deve ser proposta de forma que a criança, no seu ritmo, possa tomar decisões e agir de maneira transformadora sobre conteúdos significativos.
- () Para a criança que fica por algumas ocasiões consigo mesma e com seus brinquedos, silenciosa, observando, ouvindo, sentindo, devem ser oferecidas muitas atividades, preenchendo todo o seu tempo para afastar sua angústia e organizar seu mundo interno.
- () Ele deve oferecer atividades variadas com as quais as crianças experimentem sua sensorialidade, motricidade e inteligência.
- () O adulto, ao brincar com a criança, deve divertir-se com se fosse a criança, pois isso reforça o clima lúdico da atividade.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – V – F.

07. Em 1º de outubro de 2003, entra em vigor a Lei nº 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Considere os itens abaixo.

- I - É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos (sessenta e cinco anos).
- II - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade.
- III- Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo o atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma de lei.

Quais são disposições preliminares deste Estatuto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

08. O Programa Nacional de Humanização Hospitalar (PNHA), de 2000, depois substituído pela Política Nacional de Humanização (PNH), de 2003, pressupõe uma humanização com

- (A) respeito à singularidade e deveres dos usuários bem como de seus familiares.
- (B) melhoria na relação entre acadêmicos e usuários.
- (C) reconhecimento da criança como cidadão portador de deveres a serem cumpridos.
- (D) atendimento de qualidade em um ambiente sofisticado e climatizado.
- (E) promoção de condições para que a criança seja participante no processo de produção de saúde.

09. Sobre a hospitalização na infância, é possível afirmar que

- (A) rotinas simples, tais como a alimentação, o banho e o brincar, são preservadas durante a internação.
- (B) o conceito de doença independe de um julgamento de valor do próprio paciente.
- (C) o adoecimento e a hospitalização trazem, para cada criança, conseqüências e limitações que extrapolam os sinais e sintomas físicos.
- (D) a característica primordial e a essência do brincar residem em seu poder de estabelecer regras e limites.
- (E) a liberdade característica da infância é acrescida pela passividade, deixando-se muitas opções para que as crianças façam escolhas.

10. A brincadeira possibilita a elaboração de conflitos, abre novos espaços internos para o conhecimento e para a compreensão, facilitando o processo de _____ e a relação com o outro. Brincar tem uma função _____ para o indivíduo no sentido em que amplia a vida. O brincar tem uma função _____ devido aos sentidos que encerra e a seu valor expressivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) interação – primordial – cultural
- (B) aprendizagem – vital – sensorial
- (C) interação – vital – cultural
- (D) aprendizagem – terapêutica – cultural
- (E) hospitalização – terapêutica – vital

11. O brincar é a única atividade humana em que se pode explicitar, modificar e vivenciar de forma _____ a ansiedade e _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) terapêutica – o medo de equipe
- (B) profilática – o medo da morte
- (C) segura – o medo da morte
- (D) terapêutica – o medo da doença
- (E) segura – o medo da hospitalização

12. Considerando o ato de brincar durante a hospitalização da criança, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A intervenção do profissional pode facilitar que a criança perceba o brincar como um espaço de mediação entre seu mundo familiar e a experiência de hospitalização.
- () Apesar da espontaneidade das crianças, é necessário promover condições que favoreçam o brincar.
- () Somente no caso de doenças crônicas e de curso prolongado, o brincar pode ter o papel de favorecer a adesão da criança ao tratamento, pois em outras situações ela se recupera precocemente.
- () Para alguns profissionais, o brincar funciona como um contraponto às suas rotinas, possibilitando que lidem de outra maneira com o sofrimento e o desgaste emocional, gerados por suas práticas.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

13. Em relação à problemática que ocasiona o ambiente hospitalar à criança internada e à sua família, são feitas as seguintes afirmações.

- I - A mãe tem um importante papel como acompanhante indispensável de seu filho, principalmente na adolescência.
- II - O ambiente hospitalar apresenta condições físicas inadequadas.
- III- Instrumentos hospitalares provocam estranheza.
- IV- Profissionais com relacionamento distante estão mais preocupados com a doença do que com o doente em si.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

14. Segundo Chiattonne (apud ANGERAMI-CAMON, in BOMTEMPO et. al., 2006), pode-se afirmar que, para a criança, o maior transtorno inerente ao processo de hospitalização se refere

- (A) à falta de preparo médico.
- (B) à falta de estímulos lúdicos.
- (C) à separação da criança doente de sua mãe.
- (D) à falta de um ambiente adequado para seu desenvolvimento neuropsicomotor.
- (E) às atitudes inadequadas dos profissionais frente à situação de doença grave.

15. Para a criança na primeira infância, considera-se que as reações favoráveis aos estímulos, inclusive lúdicos, apresentam-se quando o bebê está desperto, com os olhos abertos e atento. Esse momento denomina-se estado de

- (A) vinculação.
- (B) alerta.
- (C) evolução.
- (D) estimulação.
- (E) movimento.

16. Pode-se dizer que _____, quando apropriados, constituem elementos fortemente estimuladores para o desenvolvimento infantil, particularmente _____, sendo especialmente úteis com certos ajustes, quando a criança está _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) a mãe e os brinquedos – até a adolescência – em conflito
- (B) os espaços para procedimentos terapêuticos – até a puberdade – sozinha
- (C) brinquedos e brincadeiras – nos dois primeiros anos – acamada
- (D) brinquedos e atividades de lazer – até os 6 anos – deprimida
- (E) os procedimentos terapêuticos – até a adolescência – com uma doença grave

17. Das considerações efetuadas sobre o ambiente hospitalar e sua influência sobre a criança internada e sobre seus familiares, juntamente com as intervenções propostas, derivam-se recomendações importantes, emanadas do que chamamos Humanização no Atendimento. Estas recomendações abrangem temas como

- (A) orientação na internação, atenção especial aos momentos críticos, viabilidade de propostas de atendimento humanizado, por parte da equipe.
- (B) propostas de atendimento humanizado, presença constante da mãe e do pai nos cuidados da criança, acompanhamento do currículo escolar para aquelas que estão na fase pré-escolar e escolar.
- (C) orientação na internação e na alta, comunicação eficaz, participação ativa de todos os membros da família.
- (D) melhoria da qualidade do atendimento através de cursos de capacitação para funcionários, orientação quanto ao funcionamento, às regras e às rotinas.
- (E) atenção especial aos momentos críticos da família, à qualidade de vida e aos cuidados paliativos.

18. No que se refere à criança hospitalizada com câncer, são feitas as seguintes afirmações.

- I - Durante a hospitalização, a criança apresenta dificuldade para suportar o sofrimento físico, a limitação da atividade motora, as dietas alimentares e os procedimentos clínicos, muitos deles dolorosos e traumatizantes.
- II - A equipe, bem como a família, são suficientes para que o câncer infantil perca sua qualidade de doença aguda e fatal passando a ter características de doença crônica e passível de cura, mesmo que por um curto período de tempo.
- III - As brincadeiras durante o processo de hospitalização são excelentes oportunidades para a criança vivenciar experiências que irão contribuir para seu amadurecimento emocional, aprendendo a respeitar as diferenças entre os objetos e as pessoas.
- IV - O brincar no hospital aparece como um "salva-vidas", um meio da criança resgatar brincadeiras, expressar e desenvolver habilidades psicomotoras, resgatar sentimentos mais íntimos, vivenciar momentos alegres e prazerosos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

19. Em relação ao brincar, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem origem na situação imaginária criada pela criança em que seus desejos irrealizáveis podem se tornar reais, com o objetivo de reduzir tensões, conflitos e frustrações da vida real.
- (B) A criança, quando brinca, desempenha somente o papel ativo.
- (C) É imprescindível que os profissionais das diferentes áreas aprendam a brincar para que, assim, possam qualificar a sua prática e incluir, no conceito de saúde, o bem-estar sócio-cultural do doente.
- (D) O brincar é a única atividade capaz de tirar do leito uma criança que esteja com dor, devido a um procedimento, para que possa realizar atividades prazerosas e, assim, eliminar a dor.
- (E) O brincar oferece à criança apenas um conforto físico, favorecendo o desenvolvimento infantil, enquanto as outras intervenções terapêuticas fazem com que a criança tenha um domínio emocional capaz de compreender as estratégias envolvidas no processo da doença.

20. Para Kishimoto (apud SILVA in BOMTEMPO et al., 2006), a criança impossibilitada de brincar tem seu desenvolvimento comprometido e apresenta

- (A) alterações hormonais.
- (B) equilíbrio emocional perturbado.
- (C) comportamento esquizo-afetivo.
- (D) crescimento físico adequado.
- (E) dificuldade de adaptação no ensino fundamental.

21. Lindquist (apud SILVA in BOMTEMPO et al., 2006), destaca a necessidade de um espaço no hospital dedicado às brincadeiras. Por isso, propõe que a criança deve encontrar, por exemplo, na sala de espera, na sala de exame ou de tratamento,

- (A) caixas de som com música.
- (B) profissionais especializados em atividades de motricidade ampla.
- (C) atividades lúdicas que estimulem somente a motricidade fina.
- (D) atividades lúdicas passivas.
- (E) jogos, brinquedos e livros.

22. Em relação à criança na sala de espera de um ambulatório, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença da brincadeira pode ter importância especial no ambulatório, pois, muitas vezes, a espera pela consulta é longa e difícil de ser tolerada.
- (B) A maioria dos ambulatórios pediátricos de nossos hospitais públicos dispõe de condições ideais para que a criança possa brincar.
- (C) Brincando, a criança nem sempre faz o que gosta, diluindo, porém, a tensão da espera.
- (D) O ambulatório é percebido como um ambiente aversivo, independentemente de fatores como idade, tratamento e doença.
- (E) O brincar tem como característica fundamental remeter a criança ao mundo da doença, da hospitalização e das intervenções médicas.

23. Acerca da atividade lúdica em âmbito hospitalar, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A brincadeira se constitui, basicamente, em um sistema que integra a vida social, espiritual e emocional das crianças no hospital, pois a brinquedoteca hospitalar existe exclusivamente para distrair a criança enquanto sente dor.
- () Faz-se necessária a atuação de profissionais competentes, responsáveis e sensíveis para garantirem que a atividade lúdica seja inserida no âmbito hospitalar, de forma sistematizada, a fim de assegurar mais uma alternativa de tratamento às crianças.
- () É necessário respeitar os limites de cada um e aqueles que são impostos pela doença – conhecendo os históricos de vida e da doença de cada paciente, incentivando-os à luta pela vida – para que seja possível explorar e adaptar os espaços destinados à prática das atividades lúdicas dentro do hospital.
- () Conhecer o tipo de patologia da criança é opcional, pois o importante é propor uma atividade lúdica que consiga fazer com que ela esqueça que está doente e em um hospital.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) V – F – F – V.

24. Para crianças em situação de risco, a vivência da infância é determinada pela cultura e por outros fatores que a afetam diretamente, como

- (A) estrutura familiar, educação e situação socioeconômica.
- (B) situação econômica, religião e ética.
- (C) religião e crenças, idade e relacionamento parental.
- (D) idade, sexo, estrutura familiar e crenças.
- (E) estrutura familiar, ética e relacionamento parental.

25. É correto dizer que crianças em situação de risco são aquelas provenientes de

- (A) famílias desestruturadas.
- (B) populações ribeirinhas.
- (C) núcleos marginalizados.
- (D) famílias em que a figura paterna é ausente.
- (E) famílias com baixo grau de instrução.

26. Para Montoya (apud AZEVEDO in BOMTEMPO, et al., 2006), há muitas maneiras de a criança estar em situação de risco. Considere as circunstâncias abaixo.

- I - Ter sido adotada após o primeiro ano de vida.
- II - Ter nascido em condições difíceis de sobrevivência em um âmbito físico inseguro.
- III- Viver em um meio onde não há afeto e amor e em que não tenha sentido responsabilidade de filiação.

Quais são situações de risco para as crianças?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

27. A Ética, a Moral e a Lei se referem às ações desenvolvidas pelos seres humanos. Enquanto que a Ética busca as justificativas para as ações, a Moral e a Lei estabelecem regras para as mesmas. As regras morais têm caráter _____, enquanto as leis se aplicam de forma _____ a uma determinada comunidade organizada. As interrelações da Ética com a Moral e a Lei podem, às vezes, gerar confusões ou conflitos, porém todas as três são _____ visões sobre o comportamento humano.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) universal – compulsória – diferentes
- (B) universal – facultativa – semelhantes
- (C) particular – obrigatória – similares
- (D) particular – facultativa – diferentes
- (E) universal – compulsória – semelhantes

28. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos dos direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

As alternativas abaixo contêm aspectos do direito à liberdade, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) opinião e expressão.
- (B) crença e culto religioso.
- (C) brincar, praticar esportes e divertir-se.
- (D) participar da vida política na forma da lei.
- (E) ir e vir sem restrições legais.

29. A partir da década de 70, a inclusão da recreação em ambiente hospitalar passou a ser uma prática estimulada em diversas instituições de saúde na Europa e em nosso país. Para Morsch e Aragão (in DESLANDES, 2007), este recurso terapêutico permite que questões emocionais infantis sejam visitadas, possibilitando também a exploração de novos caminhos para a elaboração de experiências atuais.

Segundo estas autoras, estas iniciativas, acrescidas da proximidade da família, poderiam ser nomeadas de programas de

- (A) psicoinclusão.
- (B) psicoproteção.
- (C) psiconeuroaconchego.
- (D) psicossocioproteção.
- (E) psicossociotransformação.

30. Para Morsch e Aragão (in DESLANDES, 2007), a presença da família no ambiente hospitalar vem mostrando que, além de se configurar como elemento protetor de aspectos _____, _____ e _____ dos bebês e das crianças, também traz à tona uma nova maneira de cuidar, centrada na família.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) emocionais – educacionais – culturais
- (B) emocionais – fisiológicos – culturais
- (C) emocionais – cognitivos – sociais
- (D) filosóficos – cognitivos – psicológicos
- (E) filosóficos – fisiológicos – sociais

31. O espaço físico do hospital é um fator importante nos cuidados dirigidos às crianças e a seus familiares. Morsch e Aragão (in DESLANDES, 2007), em seus estudos, ampliaram o conceito de espaço físico hospitalar, englobando as dimensões, a estrutura física e, especialmente, o modo como estas duas se relacionam com as atividades que ali ocorrem, com as histórias que ali são narradas, com as pessoas que por elas transitam. A esta ampliação de conceito as autoras deram o nome de

- (A) estrutura globalizada.
- (B) estrutura integralizada.
- (C) ecologia hospitalar.
- (D) ecologia do SUS.
- (E) ecossistema da saúde.

32. Quais dos fatores apresentados abaixo constituem a dimensão psicológica do cuidado humanizado, segundo Deslandes (2007)?

- (A) Técnica e afeto.
- (B) Empatia e afeto.
- (C) Empatia e respeito.
- (D) Escuta amorosa e ética.
- (E) Generosidade e ética.

33. São considerados sintomas-chave da depressão:

- (A) ansiedade, humor depressivo, perda de interesse.
- (B) ideação suicida, medo, falta de energia.
- (C) falta de apetite ou de sono, perda de prazer.
- (D) ansiedade, perda de interesse, medo.
- (E) humor depressivo, perda de interesse ou de prazer.

34. Nos adolescentes, a depressão pode se apresentar com os seguintes sintomas:

- (A) promiscuidade sexual, pequenos furtos, ansiedade.
- (B) preguiça, comportamento anti-social, violência.
- (C) egoísmo, competitividade, agressão.
- (D) fuga de casa, comportamento anti-social, ociosidade.
- (E) ansiedade, abuso de drogas, competitividade.

35. A principal característica de um episódio maníaco é o humor

- (A) elevado, expansivo ou irritável.
- (B) contagante, patológico ou irritável.
- (C) impulsivo ou compulsivo, contagante.
- (D) persecutório, irritável ou eufórico.
- (E) eufórico, extravagante ou irritável.

36. No que se refere à esquizofrenia, qual a afirmação correta?

- (A) As medicações antipsicóticas e principalmente os estabilizadores de humor reduziram os índices de hospitalização e suicídio nos pacientes esquizofrênicos.
- (B) A esquizofrenia inclui um grupo de transtornos com sintomas comportamentais que diferem de paciente para paciente, mas que têm as mesmas causas.
- (C) A causa da esquizofrenia está associada ao alcoolismo e ao uso de drogas pelos pais.
- (D) Pacientes com esquizofrenia têm apresentação clínica, resposta ao tratamento e curso da doença diferentes.
- (E) O uso contínuo de antipsicóticos diminuiu o número de crianças nascidas de pais esquizofrênicos.

37. Considerando os estágios da vida humana, qual a afirmação correta?

- (A) O ciclo vital representa os estágios por que passam todos os seres humanos, do nascimento à velhice.
- (B) Uma das características de um adolescente saudável é apresentar um relacionamento relativamente bom com pais, irmãos e amigos.
- (C) Apego é o termo usado para descrever o relacionamento emocional e parental com crianças recém-nascidas.
- (D) A puberdade marca o começo da primeira infância de um indivíduo.
- (E) De modo geral, a adolescência se estabelece como fase evolutiva quando desencadeia a puberdade e o aumento da atividade hormonal.

38. A reação das pessoas frente à morte depende

- (A) do tipo de doença que afeta seu ente querido.
- (B) dos seus valores éticos.
- (C) da sua religião.
- (D) do contexto em que a mesma ocorre.
- (E) do número de perdas anteriores na família.

39. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as características clínicas ao diagnóstico correspondente.

- (1) Anorexia nervosa
- (2) Bulimia

- () Sua manifestação essencial se dá na forma de episódios recorrentes de compulsão alimentar.
- () Caracteriza-se por medo intenso de ganhar peso e ficar obeso.
- () A maioria dos pacientes está dentro da faixa normal de peso.
- () Caracteriza-se por abuso de laxantes e diuréticos para perder peso e pelo excesso de atividades físicas, tais como andar de bicicleta, fazer caminhadas e corridas intensivas.
- () Pacientes com esse quadro tendem a ser rígidos e perfeccionistas.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.
- (B) 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
- (C) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.
- (D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (E) 1 – 1 – 2 – 2 – 2.

40. No que se refere ao transtorno de *Deficit* de Atenção e Hiperatividade (TDAH), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Pode ter seu início entre zero e três anos de idade.
- () Na escola, os portadores deste transtorno fazem a prova muito rápido, sempre respondendo a todas as perguntas.
- () Raramente crianças com TDAH são explosivas e irritáveis.
- () O autoconceito negativo apresentado pela criança com TDAH, bem como a hostilidade reativa resultante são agravados pelo fato de a criança saber que tem esse problema.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – V – F – F.
- (E) V – F – V – V.