

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

**PS 14 – ENFERMEIRO
(Psiquiatria)**

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

Planejamento e Execução:



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 14

ENFERMEIRO (Psiquiatria)

1.	B	11.	D	21.	C
2.	C	12.	B	22.	E
3.	E	13.	C	23.	E
4.	D	14.	A	24.	A
5.	A	15.	D	25.	C
6.	E	16.	C		
7.	A	17.	E		
8.	B	18.	D		
9.	D	19.	B		
10.	B	20.	A		

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 14 – ENFERMEIRO (Psiquiatria)

INSTRUÇÕES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
2. Esta PROVA consta de 25 questões objetivas.
3. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
4. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de cor azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
5. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
6. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
7. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
8. A duração da prova é de **três horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
9. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. A importância do conhecimento sobre grupo decorre do fato de que todo indivíduo passa a maior parte do tempo de sua vida convivendo e interagindo com grupos distintos. O que caracteriza um grupo de natureza operativa ou terapêutica é o fato de preencher uma série de condições básicas mínimas.

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que **NÃO** se refere às características básicas de um grupo operativo ou terapêutico.

- (A) Convive com forças de coesão e com a desintegração.
- (B) Compõe-se de pessoas que convivem compartilhando um mesmo espaço geográfico, com um mesmo interesse, ainda que sem um vínculo emocional entre elas.
- (C) Não é um somatório de indivíduos, mas se constitui como uma nova entidade, com mecanismos próprios e específicos.
- (D) Em um grupo, é importante que fique preservada a identidade de cada um dos indivíduos que o compõem.
- (E) A intencionalidade consciente e fatores inconscientes são os planos nos quais se processa a dinâmica grupal.

02. O conceito de Grupo de Supostos Básicos foi desenvolvido, durante a década de 40, pelo psicanalista britânico Bion e se caracteriza fundamentalmente por

- (A) combinações e regras que delimitam e normatizam a atividade grupal proposta.
- (B) manifestações conscientes voltadas para a execução de uma tarefa.
- (C) manifestações inconscientes inseridas na mentalidade e na cultura grupal.
- (D) um enfoque gestáltico que preconiza que o grupo é uma soma de indivíduos e que, por isso, se devem evitar interpretações dirigidas à totalidade grupal.
- (E) uma delimitação do tamanho do grupo, de forma que seja preservada a comunicação entre os seus componentes.

03. Por meio dos juízos de realidade, distingue-se o que é real do que é fruto de imaginação. As idéias delirantes ou delírios são juízos patologicamente falsos que apresentam a seguinte característica:

- (A) o tema do delírio caracteriza-se como uma idéia bizarra que nunca está relacionada ao contexto sociocultural do paciente.
- (B) o delírio pode ser um juízo falso que se origina no julgamento apressado, podendo ser passível de correção pelos dados de realidade.
- (C) o delírio de influência é aquele em que o doente acredita que é muito rico, poderoso e tem grande influência sobre as demais pessoas.
- (D) os delírios são alterações quantitativas do pensamento.
- (E) a maior parte dos delírios tem um conteúdo possível, embora improvável.

04. Um paciente, no exame do estado mental, apresenta a seguinte característica: ao falar, muda de tema de forma rápida e incessante, preservando, porém, a coerência do relato e a lógica na associação de idéias. A tendência dominante do pensamento está enfraquecida, ocorrendo um progressivo afastamento da idéia-alvo.

Que função mental se encontra alterada nesse paciente e qual é o tipo de alteração?

- (A) Pensamento e prolixidade.
- (B) Memória e prolixidade.
- (C) Memória e fuga de idéias.
- (D) Pensamento e fuga de idéias.
- (E) Pensamento e desagregação do pensamento.

05. A sensopercepção constitui a primeira etapa da cognição, ou seja, do conhecimento do mundo externo, e alterações nessa função mental são características freqüentes em transtornos psiquiátricos.

Que tipo de alterações predominam na esquizofrenia?

- (A) Alucinações auditivas.
- (B) Delírios paranóides.
- (C) Alucinações visuais.
- (D) Perseveração.
- (E) Afasia.

06. Pacientes que apresentam delírios e/ou alucinações precisam usar medicações antipsicóticas. A equipe de enfermagem deverá ficar atenta para os efeitos adversos graves dos antipsicóticos, como a ocorrência da síndrome neuroléptica maligna.

Os sinais e sintomas dessa síndrome são

- (A) cefaléia, sinais vitais instáveis e instabilidade autonômica.
- (B) visão borrada, inquietude e rigidez muscular.
- (C) rigidez muscular, sinais vitais estáveis e nível de consciência inalterado.
- (D) sinais vitais estáveis, flutuação do nível de consciência e visão borrada.
- (E) sinais vitais instáveis, flutuação do nível de consciência e instabilidade autonômica.

07. A ziprasidona (geodon) é um antipsicótico atípico que atua com eficácia nos sintomas negativos do paciente com esquizofrenia e também é usada no manejo das agitações psicomotoras em pacientes psicóticos. Reações adversas e efeitos colaterais, no entanto, costumam ocorrer com o uso desse medicamento, aos quais a equipe de enfermagem deverá estar atenta.

Os efeitos e as reações mais comuns são

- (A) *rush* cutâneo, astenia e sintomas extrapiramidais.
- (B) cefaléia, anedonia e dispepsia.
- (C) ataxia, astenia e leucocitose.
- (D) astenia, déficit de atenção e perda de peso.
- (E) *rush* cutâneo, anedonia e perda de peso.

08. Paciente é admitido na Unidade de Internação Psiquiátrica com sintomas de mania aguda, caracterizada por períodos de euforia e alegria, passando facilmente para irritabilidade e raiva ou, até mesmo, para tristeza e choro. Após a entrevista de admissão, o Enfermeiro tem como interpretação o diagnóstico de interação social prejudicada.

Esse diagnóstico é defendido como o estado em que o indivíduo

- (A) apresenta solidão percebida como uma imposição dos outros e como um estado negativo e ameaçador.
- (B) participa de relacionamento social em quantidade insuficiente, excessiva ou em qualidade ineficaz.
- (C) experimenta um sentimento de temor relacionado a uma fonte identificável.
- (D) passa a perceber de forma negativa a sua imagem corporal.
- (E) demonstra um distúrbio na maneira de perceber o desempenho do seu papel.

09. Paciente com diagnóstico de anorexia nervosa apresenta como características definidoras para o diagnóstico de enfermagem incapacidade para ingerir alimentos suficientes, relacionada à intolerância à atividade e ao enfraquecimento neuromuscular.

O diagnóstico de enfermagem nesse caso é

- (A) deglutição prejudicada.
- (B) déficit no autocuidado: higiene.
- (C) risco para suicídio.
- (D) déficit no autocuidado: alimentação.
- (E) distúrbio no padrão do sono.

10. Sabe-se que o uso de drogas psicoativas de qualquer classe ou tipo é um grave problema de saúde no mundo, afetando a saúde mental e o funcionamento do indivíduo.

Diante dessa afirmação, relacione a coluna da direita de acordo com a da esquerda, quanto ao que diz respeito ao uso de drogas pelo indivíduo.

- | | |
|-----------------|---|
| (1) Abuso | () É o padrão não-adaptativo, manifestado por consequências adversas recorrentes e significativas, relacionadas ao uso repetido da droga. |
| (2) Dependência | |
| (3) Intoxicação | |
| (4) Abstinência | () Ocasiona um comportamento não-adaptativo clinicamente significativo, com alterações psicológicas que se devem ao efeito da droga sobre o sistema nervoso central. |
| | () É o uso continuado da droga, levando à perda do controle e a problemas significativos relacionados ao seu uso. |
| | () Relaciona-se ao desenvolvimento de uma síndrome específica da droga à cessação do uso prolongado. |

A seqüência correta, na coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 1 – 3 – 4 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 4 – 1 – 3 – 2.

- 11.** Assinale, nos parênteses, **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas, conforme completem o enunciado abaixo.

O abuso crônico do álcool ocasiona distúrbios fisiológicos em múltiplos sistemas, pois induz

- () à taquicardia, hipotensão ortostática e obstrução de vias aéreas.
() à encefalopatia de Wernicke, podendo ocasionar diplopia, ataxia, sonolência e torpor.
() à psicose de Korsakoff, ocasionando confusão mental, distúrbio da memória recente e confabulação.
() a um efeito profundo sobre o trato gastrointestinal, aumentando o tônus do estômago e intestino e diminuindo a atividade peristáltica.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
(B) V – V – F – F.
(C) V – F – F – V.
(D) F – V – V – F.
(E) F – F – V – F.

- 12.** Devido ao uso de substâncias psicoativas, como *cannabis sativa*, cocaína e sedativos, os indivíduos podem apresentar os sintomas de abstinência relacionados abaixo.

Relacione esses sintomas com as substâncias correspondentes.

- (1) Fadiga, agitação psicomotora e ideação paranóide.
(2) Inquietação, irritabilidade e perda de apetite.
(3) Hipotensão ortostática, ansiedade e convulsões.

- () *Cannabis sativa*
() Cocaína
() Sedativos

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, na coluna inferior, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3.
(B) 2 – 1 – 3.
(C) 2 – 3 – 1.
(D) 3 – 1 – 2.
(E) 3 – 2 – 1.

- 13.** Uma paciente do sexo feminino, de 50 anos, foi levada a um Serviço de Emergência Psiquiátrica pelos vizinhos, pois estes observaram que ela está emagrecida, recusa convites dos amigos para sair e fica sentada várias horas olhando para o vazio. Durante a entrevista com o Enfermeiro, a paciente relata que seus familiares e vizinhos têm muita inveja e ciúmes dela, por isso querem interná-la.

Os sintomas acima se referem a qual patologia?

- (A) Distúrbio depressivo leve.
(B) Distúrbio depressivo grave.
(C) Distúrbio depressivo com características psicóticas.
(D) Distúrbio depressivo com características melancólicas.
(E) Distúrbio depressivo moderado.

- 14.** Um jovem solteiro, de 35 anos, foi internado na Unidade de Internação Psiquiátrica, pela sua mãe. Ela explica que o filho chegou a iniciar o curso de Engenharia, mas que foi se tornando cada vez mais retraído, ficava isolado no quarto e, nos últimos dias, estava falando e rindo sozinho. Nos primeiros dias de internação, o paciente apresentava afeto embotado e sintomas psicóticos agudos.

Assinale o cuidado de enfermagem apropriado para esse paciente.

- (A) Promover confiança e um ambiente seguro para ele e para os outros pacientes.
(B) Melhorar a relação dele com os seus pais.
(C) Administrar-lhe uma dose alta de antipsicótico.
(D) Comunicar-lhe que o seu comportamento é inaceitável.
(E) Colocá-lo em contenção mecânica.

- 15.** O transtorno de ansiedade de separação é caracterizado por sintomas de ansiedade que variam desde o desconforto antecipatório até o pânico.

A epidemiologia refere que esses sintomas são comuns em

- I - crianças acima de 12 anos.
II - meninos e meninas igualmente.
III - crianças de classes socioeconômicas ligeiramente inferiores.

Quais afirmativas estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

16. Relacione as colunas, associando as doenças às suas características.

- (1) Doença do pânico
 - (2) Distúrbio obsessivo-compulsivo
 - (3) Distúrbio do estresse pós-traumático
 - (4) Fobias
- () Apresenta comportamento ou atos mentais repetidos; idéias e pensamentos invasivos.
- () Apresenta medo excessivo de situações embaraçosas ou de ser avaliado negativamente pelos outros.
- () Apresenta palpitações, sudorese, tremores finos ou grosseiros e desconforto no peito.
- () Apresenta nível alto de ansiedade e amortecimento geral da sensibilidade e revive o acontecido.

A seqüência numérica correta, na coluna inferior, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4.

17. Considere os seguintes cuidados de enfermagem em pacientes que apresentam transtorno alimentar (anorexia e bulimia nervosa).

- I - Pesar os pacientes diariamente, imediatamente ao despertar e após a primeira micção.
- II - Ajudar o paciente a desenvolver uma percepção realista da imagem corporal e da relação com o alimento.
- III - Permanecer com o paciente durante o tempo estabelecido para as refeições (em geral 30min) e por, pelo menos, 1 hora após as refeições.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

18. Crianças com déficit de atenção por hiperatividade fazem uso de metilfenidato (ritalina) e podem apresentar efeitos colaterais.

Considere os abaixo citados.

- I - Dificuldade para dormir.
- II - Enurese noturna.
- III - Diminuição de apetite.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

19. Qual das alternativas abaixo corresponde à sintomatologia de uma criança com transtorno de humor bipolar em fase maníaca?

- (A) Atividade aumentada, isolacionismo e concentração diminuída.
- (B) Distractibilidade, pensamento acelerado e agitação psicomotora.
- (C) Diminuição do apetite, auto-estima diminuída e fuga de idéias.
- (D) Intolerância a limites, grandiosidade e isolacionismo.
- (E) Diminuição do apetite, auto-estima diminuída e isolacionismo.

20. A esquizofrenia catatônica se caracteriza por anormalidades no comportamento motor e pode se manifestar em termos de estupor catatônico ou excitação catatônica.

Assinale a alternativa que apresenta as características do estupor catatônico.

- (A) Pseudoflexibilidade cérea, mutismo e negativismo.
- (B) Mutismo, gritos contínuos e hostilidade.
- (C) Pseudoflexibilidade cérea, agitação psicomotora e retraimento.
- (D) Retraimento, mutismo e maneirismo.
- (E) Negativismo, posições bizarras e movimentos frenéticos.

21. Uma jovem de 20 anos interna na Unidade de Internação Psiquiátrica, após ter sido transferida de outro hospital, onde realizou cirurgia, tendo apresentado no pós-operatório sintomas de mania, como sair a esmo, desorganização, agressividade verbal, arrogância e atitude desafiadora.

A prescrição de enfermagem mais adequada para essa paciente é

- (A) manter a paciente sozinha no quarto, não tolerar agressividade verbal e evitar que ela faça exercícios físicos.
- (B) permanecer com a paciente, restringir sua atividade física e impedir que ela saia do leito durante a noite.
- (C) reduzir estímulos ambientais, retirar objetos que ofereçam riscos e permanecer com a paciente.
- (D) encorajar a paciente a expressar seus sentimentos, evitar que ela faça exercícios físicos e contê-la mecanicamente.
- (E) ajudar a paciente a rever com sinceridade a relação com o objeto perdido, proporcionar-lhe atividades grupais e não tolerar agressividade verbal.

22. A atenção psicossocial, como proposta de superação do modelo asilar no contexto da Saúde Mental no Brasil, vai ganhando elementos tanto em termos teóricos e técnicos quanto ideológicos e éticos, para constituírem um novo paradigma para as práticas em saúde mental.

Qual das afirmativas abaixo está correta em relação à proposta da atenção psicossocial?

- (A) Preconiza a ênfase no tratamento dos sintomas, buscando a retomada do estado anterior às crises.
- (B) Defende que a doença mental não existe.
- (C) Preconiza a tutela e a interdição do doente mental, entendendo que ele não tem condições de exercer, de forma adequada e produtiva, sua cidadania.
- (D) Preconiza ações de cuidado e organização de serviços estratificados por níveis primário, secundário e terciário.
- (E) Defende uma concepção transdisciplinar do conjunto de trabalhadores, com a horizontalização das relações intra-institucionais.

23. Considere as seguintes indicações para uso da contenção mecânica.

- I - Prevenir danos físicos iminentes a outras pessoas.
- II - Prevenir danos físicos ao próprio paciente.
- III - Diminuir a quantidade de estímulos que o paciente está recebendo.
- IV - Atender à solicitação do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

24. Analise as seguintes afirmativas sobre Bioética e interdisciplinaridade, assinalando com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A interação de diferentes saberes e segmentos profissionais, provocada pelos novos desafios da atenção à saúde, transformou a ordem, até então estabelecida na prática médica habitual, em uma situação de caos, exigindo uma nova organização com o auxílio da Bioética.
- () As novas práticas de atenção à saúde são cada vez mais exercidas por equipes de profissionais, pressupondo a sua integração em um fazer comum. A Bioética surge, nesse contexto, com os dilemas oriundos do exercício desses profissionais.
- () O movimento dialético, inerente à interdisciplinaridade, exige que se esqueça o velho para dar espaço para coisas novas. Resgatar e revisitar experiências passadas eleva barreiras para os novos conhecimentos.
- () A interdisciplinaridade deve ser vista não como uma categoria de conhecimento, mas sim como uma categoria de ação que possibilita o diálogo entre diferentes formas de conhecimento.
- () A Bioética tem uma abordagem sistemática, limitando-se a solucionar problemas isolados.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – V – V – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – F – V.

25. Relacione a coluna da direita com a da esquerda.

- | | |
|----------------|---|
| (1) Logorréia | () Refere-se uma expressão verbal diminuída. |
| (2) Oligolalia | () Refere-se à diminuição da velocidade da expressão verbal. |
| (3) Taquilalia | () Refere-se ao comportamento de falar sozinho. |
| (4) Bradilalia | () Refere-se a uma expressão verbal aumentada. |
| (5) Solilóquio | () Refere-se ao aumento da velocidade da expressão verbal. |

A seqüência numérica correta, na coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 1 - 2 - 3 - 5 - 4.
- (B) 2 - 1 - 4 - 3 - 5.
- (C) 2 - 4 - 5 - 1 - 3.
- (D) 4 - 1 - 5 - 2 - 3.
- (E) 4 - 2 - 5 - 3 - 1.