



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL**

PROGESP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009 - PROGESP/UFRRGS
Nível de Classificação C (Nível Médio)

CARGO 15 **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Legislação	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____





UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009 – PROGESP/UFRGS
Nível de Classificação C (Nível Médio)

GABARITO APÓS RECURSOS

CARGO 15

Auxiliar de Enfermagem

01.	C	11.	B	21.	B	31.	B	41.	A
02.	A	12.	E	22.	C	32.	D	42.	C
03.	D	13.	C	23.	D	33.	C	43.	E
04.	B	14.	A	24.	C	34.	A	44.	B
05.	E	15.	D	25.	A	35.	C	45.	B
06.	D	16.	C	26.	E	36.	A	46.	B
07.	B	17.	ANULADA	27.	A	37.	C	47.	D
08.	C	18.	B	28.	E	38.	E	48.	E
09.	C	19.	C	29.	D	39.	E	49.	C
10.	E	20.	A	30.	C	40.	B	50.	D

PROGESP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao Cargo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **50** questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 51 serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



Instrução: As questões de **01** a **10** referem-se ao texto abaixo.

01. Procurar a felicidade é uma das coisas que o ser humano faz com mais _____. E o caminho para chegar lá é assunto da literatura às bancadas de pesquisa científica. A última revelação da medicina a esse respeito é que, como um vírus, a felicidade pega. Ela se transmite de uma pessoa a outra e se expande pela rede de relacionamentos. Como uma gripe. A conclusão é de um estudo divulgado este mês pela revista acadêmica *British Medical Journal*. "A felicidade de uma pessoa é influenciada pela de outros indivíduos a quem ela está conectada de maneira direta ou indireta", afirmou um dos autores do trabalho, o americano James Fowler, professor de ciência política da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

15. A ideia central do trabalho feito por Fowler e seu colega Nicholas Christakis, que ensina sociologia na Universidade de Harvard, é que as redes de relacionamento exercem um papel extremamente importante na propagação e na manutenção da alegria. "As emoções sofrem influência da comunidade. Constatamos que o contentamento se espalha pela comunicação entre parceiros, irmãos e vizinhos próximos. Vimos esse efeito em até três graus de relacionamento", explicou Fowler. De acordo com os cientistas, uma pessoa tem 15% mais chances de usufruir da sensação se estiver em conexão _____ com alguém nesse estado de espírito, 10% se um amigo do amigo estiver feliz e 6% se o bem-estar é gerado por um amigo do amigo do amigo. Mas as chances diminuem 7% a cada ser humano amargo que nos rodeia. Porém, nessa questão também há uma boa notícia. "A infelicidade parece ter uma capacidade bem menor de se _____ nas redes de relacionamentos", explica Fowler.

34. Não é propriamente uma novidade que o contato com pessoas divertidas e alegres levanta o ânimo. Mas não se sabia que o humor de amigos dos amigos pode se propagar de algum modo pela rede de contatos a ponto de influenciar um indivíduo mais distante nessa cadeia. "É um efeito dominó. Você bate no primeiro, ele derruba o segundo e daí por diante", diz Fowler. Para chegar a essas revelações, os cientistas estudaram as fichas clínicas de 4.739 pessoas que tomaram parte no famoso estudo feito na cidade americana de Framingham, entre 1983 e 2003. Voltado à investigação dos riscos para problemas cardiovasculares nessa população, o trabalho também avaliou a saúde _____ dos indivíduos. "Submetemos essas pessoas a novos questionários sobre sua felicidade pessoal e comparamos os resultados", relata Fowler.

50. Como tinham os endereços dos entrevistados, os pesquisadores jogaram essas coordenadas em um mapa e cruzaram os dados para ver se a distância física entre as pessoas contava pontos para a alegria. A resposta foi positiva. Uma pessoa tem mais chances de se sentir feliz se viver a menos de 800 metros de um amigo feliz. O efeito será menor se a pessoa morar a mais de dois quilômetros. "A frequência do contato parece ter grande importância", acredita Fowler.

59. Até agora, a situação mais favorável à transmissão da felicidade encontrada pelos pesquisadores é aquela que aproxima parceiros do mesmo sexo, idade e que atravessam situações de vida semelhantes. Em contrapartida, um ambiente desfavorável para a propagação é o do trabalho. "Isso ocorre possivelmente por causa da competitividade desse meio", diz o cientista.

66. Na opinião do psicanalista gaúcho Edgar Diefenthaler, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, uma das explicações para os achados dos pesquisadores americanos pode ser o mecanismo chamado identificação projetiva. "Indivíduos que têm bom trânsito com seus próprios sentimentos, com predomínio de sentimentos bons, podem projetá-los nos outros. E quando objetos e sentimentos bons são depositados em outra pessoa, esta se identifica com eles. O resultado é que ela se sente valorizada e feliz".

Adaptado de: TARANTINO, M. Aproveite, a felicidade é contagiosa! Isto É Independente. Edição 2041, 17/12/2008. Disponível em <<http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2041/artigo119201-1.htm>>. Acessado em 12 de fevereiro de 2009.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 02, 26, 32, 47.

- (A) cautela – indireta – limitar – física
- (B) persistência – indireta – expandir – mental
- (C) persistência – direta – expandir – mental
- (D) cautela – direta – limitar – física
- (E) cautela – direta – expandir – mental

02. Assinale a alternativa que apresenta a ideia principal do texto.

- (A) A felicidade se propaga, atingindo indivíduos em cadeia.
- (B) Tanto obras literárias quanto estudos científicos se preocupam com a busca da felicidade.
- (C) A proximidade entre os indivíduos é responsável pela propagação da felicidade.
- (D) A infelicidade se propaga em menor escala do que a felicidade.
- (E) Relações com pessoas divertidas e alegres melhoram o humor.

03. Considere as seguintes afirmações.

- I - A felicidade não é algo que possa ser alcançado na individualidade, já que é fruto de relações interpessoais.
- II - O ambiente profissional caracteriza uma exceção para a propagação da felicidade.
- III- Relações entre pessoas semelhantes tendem a ser mais duradouras.
- IV- Relações diretas ou indiretas com pessoas felizes são responsáveis pela disseminação da felicidade.

Quais expressam informações contidas no texto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

04. Assinale a alternativa que apresenta uma possibilidade de reescrita do trecho **Como tinham os endereços dos entrevistados** (l. 50) que mantenha o sentido original.

- (A) **Ainda que tivessem os endereços dos entrevistados**
- (B) **Já que tinham os endereços dos entrevistados**
- (C) **Mesmo tendo os endereços dos entrevistados**
- (D) **A despeito de terem os endereços dos entrevistados**
- (E) **Em que pese terem os endereços dos entrevistados**

05. Considere os seguintes pares de nexos.

- I - **e** (l. 02) / **mas**
- II - **de acordo com** (l. 24) / **conforme**
- III- **porém** (l. 30) / **apesar disso**
- IV- **em contrapartida** (l. 62-63) / **em compensação**

Quais desses pares estão numa relação de equivalência de sentido, de acordo com as ideias veiculadas pelas frases em que se inserem?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas II, III e IV.

06. Considere as seguintes afirmações acerca do emprego de artigos no texto.

- I - A supressão de **uma**, na expressão **uma novidade** (l. 34), não acarreta alteração da informação veiculada.
- II - O artigo **o**, na expressão **o trabalho** (l. 46), poderia ser substituído por **um**, sem provocar alteração do sentido contido na frase em que se encontra.
- III- Na expressão **os endereços dos entrevistados** (l. 50), o emprego dos artigos indica totalidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

07. Assinale a alternativa em que o vocábulo **que NÃO** tem a função de recuperar uma expressão anteriormente referida.

- (A) ...**que o ser humano faz...** (l. 01-02)
- (B) ...**que o contato...** (l. 34)
- (C) ...**que tomaram parte...** (l. 42)
- (D) ...**que aproxima parceiros...** (l. 61)
- (E) ...**que têm bom trânsito...** (l. 71)

08. Abaixo, são propostas algumas substituições para o período iniciado por **Até agora** (l. 59) e terminado por **semelhantes** (l. 62).

- I - **à** (l. 59) por **para que a**
- II - **aquela que** (l. 60-61) por **a que**
- III- **encontrada pelos pesquisadores** (l. 60) por **que os pesquisadores encontraram**
- IV- **que** (l. 62) por **onde**

Quais delas manteriam a correção e o significado do período?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

09. Se substituirmos a palavra pluralizada **pesquisadores** (l. 51) por **pesquisador**, no singular, quantos outros vocábulos do período obrigatoriamente terão de ser também passados para o singular?

- (A) Dois.
- (B) Três.
- (C) Quatro.
- (D) Cinco.
- (E) Seis.

10. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), no que se refere a processos de formação identificáveis em vocábulos extraídos do texto.

- () **extremamente** (l. 18) - palavra sufixada
- () **usufruir** (l. 25) - palavra prefixada
- () **infelicidade** (l. 31) - palavra prefixada e sufixada
- () **relacionamentos** (l. 33) - palavra prefixada e sufixada
- () **cardiovasculares** (l. 45) - palavra composta

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) V – F – V – F – V.

Instrução: As questões **11** a **15** referem-se ao texto abaixo.

01. Um belo livro sobre o tema do combate às epidemias, *O Mapa Fantasma* fala da devastação que o cólera causou em Londres, em meados do século XIX.
02. O grande mérito do autor, o americano Steven Johnson, foi transformar um episódio da história da ciência numa narrativa elétrica, que, como ele mesmo diz, tem vários protagonistas: uma bactéria letal, uma metrópole e um homem como o cientista John Snow, que, para salvar vidas, teve de lutar não apenas contra a natureza, mas também contra a ignorância.
03. A Londres de meados do século XIX era uma megalópole de 2,5 milhões de habitantes, precaríssima do ponto de vista do saneamento. O cólera era então, como outras doenças, atribuído _____ miasmas – emanações tóxicas de pântanos e regiões insalubres.
04. John Snow discordava: o cólera, segundo ele, transmitia-se por via oral. Em 1854, ele comprovou sua teoria em condições dramáticas, quando a doença dizimou a população pobre do bairro do Soho. Profissional bem-sucedido, que teve a rainha Vitória entre os pacientes, Snow nem por isso deixou de visitar os miseráveis tugúrios onde moravam as vítimas do cólera. Num mapa da cidade, ele assinalou os lugares das mortes. A concentração de óbitos nas vizinhanças da bomba de água de Broad Street apontava a conexão entre água e doença. Por proposta de Snow, o conselho administrativo da região mandou remover a manivela da bomba do poço, com o que os casos de doença diminuíram.
05. Segundo Steven Johnson, a investigação de Snow assinala "o momento em que um indivíduo de bom senso, pela primeira vez na história, analisou as condições da vida urbana e chegou à conclusão de que as cidades seriam um dia grandes algozes" em termos de disseminação de doenças. Snow foi um médico sagaz, observador, cético diante de dogmas e superstições – e uma prova de que o combate _____ epidemias com frequência tem heróis e vilões. *O Mapa Fantasma* mostra como epidemias colocam _____ prova conhecimentos e práticas sociais e se constituem em desafios políticos. Não é obra de ficção, mas se lê com o mesmo prazer.

Adaptado de: SCLIAR, M. A peste está sempre à espreita - Resenha do livro "O Mapa Fantasma", de Steven Johnson. Veja, Sexta-feira, Fevereiro 01, 2008.

11. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 14, 37 e 39.

- (A) às – à – a
- (B) a – a – à
- (C) à – as – à
- (D) as – as – a
- (E) às – a – à

12. Assinale a alternativa correta com relação ao texto.

- (A) O texto eletrizante de Johnson tem como pano de fundo um episódio de 1854, um surto de cólera devastador ocorrido no bairro pobre do Soho em Londres.
- (B) A devastação causada por muitas das epidemias na metade do século XIX em Londres deve-se aos gases emanados pelas águas poluídas da megalópole.
- (C) Por ter sido médico da rainha Vitória, o cientista Snow gozava do prestígio necessário para que sua teoria sobre a contaminação pela via oral fosse comprovada.
- (D) Através da confecção de um mapa dos óbitos, Snow defendeu a necessidade de estabelecimento de uma malha de esgotos nos bairros de Londres.
- (E) Snow propôs ao conselho administrativo da região do Soho a remoção da manivela, dificultando a utilização da água do poço da Broad Street.

13. Considere as seguintes sugestões de substituição no emprego dos sinais de pontuação do texto.

- I - substituição das vírgulas na linha 14 por travessões
- II - substituição dos dois-pontos na linha 16 por ponto-e-vírgula
- III- substituição da vírgula na linha 18 por dois-pontos

Quais manteriam a correção do texto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

14. Considere as seguintes sugestões de alteração na pontuação do texto.

- I - supressão da vírgula depois de **em Londres** (l. 03)
- II - supressão das vírgulas da linha 09
- III- colocação da sequência **de meados do século XIX** (l. 11) entre vírgulas
- IV - inserção de vírgula depois de **Broad Street** (l. 25)

Quais resultam em frases corretas de acordo com a norma gramatical?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I, II e IV.

15. Considere as sugestões de alteração da frase abaixo, retirada do texto (l. 41-42).

Não é obra de ficção, mas se lê com o mesmo prazer.

- I - Não sendo obra de ficção, lê-se, no entanto, com o mesmo prazer.
- II - Embora não seja obra de ficção, é lida com o mesmo prazer.
- III- Não é obra de ficção, apesar de ter-se lido com o mesmo prazer.

Quais mantêm a correção e o significado da frase original?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

16. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, apresenta algumas hipóteses em que o servidor poderá ser demitido. Considere as situações abaixo.

- I - revelação de segredo a que teve acesso em razão do cargo, como, por exemplo, na hipótese de divulgação da fórmula de uma pesquisa reservada
- II - ofensa física em serviço, que se verifica na hipótese de defesa de pessoa de uma agressão por terceiro, mesmo quando imediata e proporcional
- III- incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, que se verifica, entre outras situações, no caso de atuação que agrida aos bons costumes
- IV - inassiduidade habitual, que representa uma conduta incompatível em razão de atrasos e falta de cumprimento da carga horária definida para o cargo

Quais delas correspondem a irregularidades funcionais que possam ensejar demissão?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

17. No que se refere aos cargos públicos, qual a afirmação **INCORRETA**?

- (A) Ao entrar em exercício, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
- (B) O prazo de validade de um concurso público é de 2 anos; no entanto, é admitida a sua prorrogação, por uma única vez, também pelo prazo de 2 anos.
- (C) A posse do servidor dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados, exceto nos casos previstos em lei.
- (D) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- (E) Após a posse em cargo público, começa a correr o prazo de 15 dias para o servidor entrar em exercício, sendo passível de exoneração se não cumprir os prazos legais.

18. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere ao estágio probatório.

- () Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele será exonerado; contudo, se já for servidor estável em razão do exercício de outro cargo público, será demitido, sendo vedada a sua recondução, a menos que tenha pedido licença para tratar de interesse no cargo anterior.
- () A avaliação, pelo prazo do estágio, tem como parâmetros a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo.
- () A avaliação de desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, será submetida à autoridade competente 4 meses antes de findo o período do estágio probatório.
- () O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, somente podendo ser cedido para outros órgãos ou entidades nos casos previstos em lei.
- () No período de estágio probatório, as licenças e os afastamentos do servidor atendem a critérios mais restritivos do que após a aquisição da estabilidade no serviço público, sendo vedada, por exemplo, a licença para o exercício de atividade política.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – F – V – F – F.
- (E) F – V – V – F – F.

19. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos princípios que regem o ensino.

- (A) A igualdade de condições para acesso e permanência nas instituições públicas de ensino não veda o estabelecimento de critérios motivados e razoáveis de garantia do acesso ao ensino.
- (B) A valorização dos profissionais da educação, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais são princípios que regem o ensino.
- (C) O princípio da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino admite a existência de instituições públicas, como a UFRGS, privadas, como as universidades particulares, e híbridas, como as fundações de direito público.
- (D) A gestão democrática do ensino público é um princípio efetivado, entre outras alternativas, pela consulta pública aos membros do corpo docente, discente e aos servidores no processo de escolha dos reitores das universidades públicas.
- (E) A liberdade, pauta do aprendizado, do ensino, da pesquisa e da divulgação da cultura, do pensamento, da arte e do saber, não contempla a transmissão de ideias preconceituosas ou discriminatórias.

20. No que se refere ao Regimento Geral da UFRGS, considere as afirmações abaixo.

- I - O Conselho Universitário (CONSUN) é o órgão máximo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), normativo, deliberativo e de planejamento nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
- II - A natureza normativa, deliberativa e de planejamento, inerente ao Conselho Universitário (CONSUN), no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dá ao reitor a prerrogativa de cassar as decisões que considerar inconvenientes à gestão.
- III - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é um órgão técnico de supervisão com funções previstas no Estatuto, composto por representantes das categorias discente, docente e dos servidores técnico-científicos.
- IV - O Conselho de Curadores (CONCUR), entre outras competências, tem a prerrogativa de modificar *ad nutum* as decisões do Conselho Universitário (CONSUN) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

21. O uso de insulina no tratamento do Diabete Melito demanda ajuste das doses mediante controle rigoroso da glicemia e cuidados específicos na sua administração, pois alguns fatores podem interferir na sua absorção. Pode-se apontar como um desses fatores

- (A) idade e sexo do paciente.
- (B) local de administração da injeção no paciente.
- (C) tamanho da seringa e calibre da agulha de aplicação.
- (D) condições da pele do paciente.
- (E) condições nutricionais do paciente.

22. Uma das complicações resultantes da quimioterapia é o extravasamento de citostáticos vesicantes. Essa complicação caracteriza-se por

- (A) sangramento abundante e dor ou queimação.
- (B) hemorragia e hiperemia local.
- (C) dor ou queimação, edema e hiperemia local.
- (D) prurido intenso, queimação e sangramento abundante.
- (E) hematoma, hemorragia e hiperemia local.

23. Considerando a *influenza* e o programa de vacinação anti-*influenza* implantado no Estado do Rio Grande do Sul em 1999, assinale a afirmação correta.

- (A) A transmissão do vírus *influenza* dá-se por contato indireto, através de gotículas nasofaríngeas, nas 24 horas que antecedem o aparecimento dos sintomas da doença.
- (B) As principais manifestações clínicas da contaminação por *influenza* são: tosse produtiva, expectoração amarelada, dor abdominal e diarreia.
- (C) O grupo de risco para *influenza* é composto por crianças, idosos e portadores de doenças cardiovasculares, metabólicas e pneumonias crônicas.
- (D) O programa de vacinação implantado tem a finalidade de proteger a população idosa do risco de contrair a doença, a qual é altamente infecciosa e causada por vírus instável, disseminando-se rapidamente nos grupos sociais, em surtos sazonais.
- (E) As ações de imunização contribuem para retardar o envelhecimento e servem como prevenção das doenças do trato respiratório e de suas complicações.

24. O prontuário do paciente é definido pelo Conselho Federal de Medicina como sendo "o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo" (Resolução 1638/2002).

No que se refere aos itens que devem fazer parte do prontuário, de acordo com essa resolução, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O prontuário deve registrar a anamnese e o exame físico do paciente.
- () O prontuário deve registrar exames complementares e a evolução diária do paciente.
- () O prontuário deve registrar hipóteses diagnósticas, diagnósticos definitivos e tratamentos efetuados no paciente.
- () O prontuário deve discriminar detalhadamente os procedimentos realizados no paciente quando este esteve em outra instituição.
- () O prontuário deve registrar dados da carteira de vacinação do paciente e dos profissionais por ele responsáveis.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) V – V – F – V – F.
- (E) V – F – V – F – F.

25. A hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta frequência de internações hospitalares. As alternativas abaixo correspondem a fatores de risco relacionados com a hipertensão arterial, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Consumo de alimentos ricos em fibras e potássio.
- (B) Pressão arterial que aumenta linearmente com o avanço da idade.
- (C) Consumo elevado de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e destilados.
- (D) Excesso de consumo de sódio.
- (E) Excesso de massa corporal.

26. Quais os princípios básicos para uso seguro e descarte adequado dos materiais perfurocortantes?

- (A) As agulhas devem ser veiculadas diretamente de uma mão para outra e sua manipulação deve ser mínima.
- (B) As agulhas devem ser entortadas ou quebradas após o uso.
- (C) As agulhas devem ser desconectadas da seringa após o uso.
- (D) As agulhas devem ser reencapadas após o uso.
- (E) As agulhas usadas devem ser descartadas nos coletores de perfurocortantes, os quais não devem ser preenchidos além da marca indicativa.

27. Os sinais que permitem diagnosticar uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) são

- (A) ausência de pulso, apnéia e inconsciência.
- (B) dispnéia, ausência de pulso e inconsciência.
- (C) bradicardia, apnéia e inconsciência.
- (D) ausência de pulso, convulsões e dispnéia.
- (E) apnéia, confusão mental e bradicardia.

28. O Decreto 94.406, que regulamenta a lei do exercício profissional, prevê as atividades do auxiliar de enfermagem. Dentre as condutas abaixo, assinale aquela que, conforme esse decreto, **NÃO** compete ao auxiliar de enfermagem.

- (A) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, e zelar por sua segurança.
- (B) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas do paciente, ao nível de sua qualificação.
- (C) Integrar a equipe de saúde.
- (D) Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.
- (E) Realizar consulta de enfermagem.

29. A aspiração traqueal do paciente traqueostomizado constitui-se em um procedimento invasivo a ser realizado quando é constatada a presença de secreção e a incapacidade do paciente em eliminá-la por meio da tosse. Que precauções devem ser tomadas, no momento de aspirar o paciente, para prevenir a hipoxemia causada pela aspiração traqueal?

- (A) Higienizar as mãos com água e sabão e friccioná-las com álcool a 70% glicerinado ou álcool gel antes de aspirar o paciente.
- (B) Explicar o procedimento ao paciente e, se possível, colocá-lo em posição de *fowler*.
- (C) Utilizar cateter de aspiração traqueal estéril e descartável.
- (D) Monitorizar a tolerância do paciente, observando sua expressão e coloração facial, reoxigenando o paciente após o procedimento.
- (E) Aspirar simultaneamente a cavidade nasal e a cavidade oral, para efetivar a retirada de secreções.

30. Equipamento de Proteção Individual – EPI – é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador para proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Nas alternativas abaixo, constam EPIs que visam a proteger os profissionais da área da saúde, **EXCETO** em uma delas. Assinale-a.

- (A) Óculos e viseira: proteção visual e facial.
- (B) Luvas e mangotes: proteção de mãos e braços.
- (C) Cintos de segurança e cinturões: proteção contra quedas.
- (D) Máscara e filtro: proteção respiratória.
- (E) Sapatos, propés e botinas: proteção de pernas e pés.

31. O Princípio do SUS que afirma ser a saúde um direito de cidadania de todas as pessoas, cabendo ao Estado assegurar esse direito, é o princípio da

- (A) Equidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Descentralização.
- (E) Hierarquização.

32. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral. A única forma de evitá-la é por meio de vacina específica, que está disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano. Com relação a essa vacina, é correto afirmar que

- (A) pode ser aplicada a partir dos 9 meses de idade, sendo válida por um ano.
- (B) não está indicada para indivíduos que estejam utilizando medicamento que contenha ácido acetilsalicílico.
- (C) não tem contra-indicações em indivíduos imunodeprimidos ou gestantes.
- (D) pode provocar reações adversas, tais como dor de cabeça, febre e mal-estar.
- (E) pode ser utilizada, também, na prevenção da dengue.

33. Não há tratamento específico para a febre amarela; apenas tratamento para alívio de seus sintomas, que, na fase inicial da doença, se caracterizam por

- (A) febre, diarreia, hematúria, dor lombar, prurido ocular, náuseas e vômitos.
- (B) febre, calafrios, dor de cabeça, prurido ocular, ardência urinária, prostração e náuseas.
- (C) febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, prostração, náuseas e vômitos.
- (D) febre, dor de cabeça, diarreia, edema ocular, hematúria, náuseas e vômitos.
- (E) febre, prostração, dor lombar, diarreia, ardência urinária, hematúria e vômitos.

34. O leite materno é um alimento completo, adequado a todas as necessidades de uma criança nos seis primeiros meses de vida. Com relação aos cuidados com a amamentação, assinale a afirmação correta.

- (A) No preparo do bico do peito para a amamentação deve-se tomar o cuidado de lavá-lo apenas com água e de não utilizar sabonete para não prejudicar sua hidratação natural.
- (B) O leite materno só não deverá ser oferecido se a criança apresentar diarreia, febre ou vômito.
- (C) A legislação brasileira relativa à amamentação não permite que esta se prolongue além do período de licença maternidade, obrigando a mãe a interromper a amamentação quando retorna ao trabalho.
- (D) A amamentação deverá ser feita com leite artificial quando a mulher tiver o bico do seio invertido.
- (E) A produção do leite pode diminuir devido a uma situação de estresse, devendo-se, nesse caso, oferecer alimentação artificial ao bebê imediatamente, para prevenir desnutrição.

35. Os profissionais de saúde devem contribuir para o adequado tratamento dos resíduos sólidos nas instituições em que trabalham, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente. O manejo desses resíduos envolve uma sequência de ações intra e extraestabelecimento, desde a sua geração até a disposição final. A etapa que consiste na separação dos resíduos, no momento e local de sua geração, de acordo com as suas características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos é denominada

- (A) identificação.
- (B) acondicionamento.
- (C) segregação.
- (D) transporte interno.
- (E) armazenamento temporário.

36. O exercício da enfermagem como atividade profissional foi regulamentado pela

- (A) Lei nº 7.498, de 1986.
- (B) Lei nº 7.498, de 1988.
- (C) Lei nº 8.498, de 1986.
- (D) Lei nº 8.498, de 1988.
- (E) Lei nº 8.498, de 1996.

37. Considere as vacinas abaixo.

- I - VORH (vacina oral de rotavírus humano)
- II - SRC (tríplice viral)
- III- VOP (vacina oral contra pólio)
- IV- BCG-ID
- V - Vacina Tetravalente (DPT + Hib)³

Quais devem ser ministradas a bebês com 2 (dois) meses de vida, segundo o Calendário Básico de Vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, III e V.
- (D) Apenas II, IV e V.
- (E) Apenas III, IV e V.

38. Segundo o Código de Ética, é vedado aos profissionais de enfermagem

- I - provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
- II - executar prescrições terapêuticas contrárias à segurança do paciente.
- III- abandonar o cliente em meio a tratamento sem garantia de continuidade da assistência.
- IV- provocar, cooperar ou ser conivente com maus tratos.

Quais destes trechos completam corretamente o enunciado acima?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

39. Nos primeiros dias após o parto, a puérpera apresenta perdas vaginais de coloração vermelho vivo, as quais recebem o nome científico de

- (A) sangramento.
- (B) menstruação.
- (C) ingurgitamento.
- (D) drenagem uterina.
- (E) lóquios.

40. Logo após o nascimento, o recém-nascido é avaliado quanto a sua Idade Gestacional, com base em características físicas, através do método denominado

- (A) Apgar.
- (B) Capurro.
- (C) Down.
- (D) Glasgow.
- (E) Braden.

41. Com relação aos ossos que compõem o esqueleto humano, assinale a afirmação correta.

- (A) A estrutura da mão é composta pelos ossos do carpo, metacarpo e das falanges proximal, medial e distal.
- (B) A caixa torácica é uma estrutura que protege os pulmões e o coração, sendo formada por 14 pares de costelas.
- (C) A maioria das costelas se liga à coluna vertebral e ao osso esterno, exceto os três últimos pares, que se unem somente à coluna vertebral, sendo chamados de costelas flutuantes.
- (D) O antebraço é formado por dois ossos – úmero e rádio – que se articulam com o braço, formando o cotovelo.
- (E) A perna é formada por dois ossos denominados fíbula e perônio.

42. Com relação ao sistema digestório humano, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A bile é formada no fígado e armazenada na vesícula biliar, sendo liberada no intestino delgado.
- (B) O suco pancreático contém várias enzimas digestórias, dentre elas a amilase pancreática, a lipase pancreática e a protease pancreática, ou tripsina.
- (C) O intestino delgado compreende três partes: duodeno, jejuno e ceco.
- (D) Um dos componentes do suco gástrico é o ácido clorídrico.
- (E) A saliva contém uma enzima do tipo amilase, chamada ptialina, que age sobre o amido presente no alimento.

43. O sistema auditivo possui uma estrutura responsável pela condução do som para o interior da orelha. Essa estrutura denomina-se

- (A) cóclea.
- (B) canais semi-circulares.
- (C) tuba auditiva.
- (D) tímpano.
- (E) canal auditivo externo.

44. Um Hospital _____ destina-se a internação de pacientes de várias especialidades, podendo, porém, ter sua ação limitada a um grupo etário, como, por exemplo, um hospital infantil; a um determinado grupo da comunidade, como, por exemplo, um hospital militar; ou ter uma finalidade específica, como, por exemplo, um hospital de ensino.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da definição acima.

- (A) especializado
- (B) geral
- (C) de grande porte
- (D) de médio porte
- (E) de pequeno porte

45. O aparecimento de escara, também conhecida por úlcera de decúbito, é um dos problemas que uma equipe de enfermagem eficiente tenta prevenir. Dentre os cuidados de enfermagem listados abaixo, assinale aquele que **NÃO** representa um cuidado eficaz frente a esse caso.

- (A) Auxiliar o paciente na realização de exercícios ativos e passivos no leito.
- (B) Manter paciente em decúbito horizontal.
- (C) Manter paciente seco e limpo.
- (D) Aliviar a tensão nas proeminências ósseas do paciente.
- (E) Manter lençóis e roupas do paciente esticados e limpos.

46. A soroterapia é o tratamento realizado através de soro, sendo este puro ou acrescido de outros elementos (por exemplo, sódio ou potássio), conforme a prescrição médica. Na sua administração, conforme o paciente, utiliza-se equipo de gotas ou de microgotas. Qual a relação de equivalência entre gotas e microgotas?

- (A) Uma gota normal equivale a duas microgotas.
- (B) Uma gota normal equivale a três microgotas.
- (C) Uma gota normal equivale a quatro microgotas.
- (D) Uma gota normal equivale a cinco microgotas.
- (E) Uma gota normal equivale a seis microgotas.

47. Com relação ao atendimento de saúde, considere as afirmações abaixo.

- I - Antes do SUS, a assistência à saúde estava sob a responsabilidade do Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, atendendo a todos os cidadãos.
- II - A criação do SUS e suas diretrizes estão definidas na Constituição Brasileira de 1988.
- III- O SUS prevê o atendimento integral ao cidadão, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

48. Um dos cuidados que a enfermagem deve ter com o paciente que está recebendo terapia endovenosa, independentemente da sua idade, é a observação do local da punção quanto a

- I - edema.
- II - hiperemia.
- III- queixa de dor.

Quais destes itens completam corretamente o enunciado acima?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

49. Um paciente necessita receber 20U de insulina NPH e, na unidade de internação, há disponível apenas frasco de insulina de 80U. Qual o volume de insulina que o paciente deverá receber?

- (A) 0,025ml.
- (B) 0,05ml.
- (C) 0,25ml.
- (D) 0,5ml.
- (E) 1ml.

50. A verificação dos chamados "sinais vitais" é uma importante atribuição do profissional de enfermagem, pois, quando alterados, individualmente ou associados, podem indicar enfermidades importantes. Considere os itens abaixo.

- I - Temperatura
- II - Pulso
- III- Respiração
- IV - Pressão arterial
- V - Peso

Quais devem ser considerados quando da verificação dos "sinais vitais"?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II, III e IV.
- (E) Apenas I, II, IV e V.