



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL**

PROGESP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CADERNO DE QUESTÕES


EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 28/2010 - PROGESP/UFRGS
Nível de Classificação E (Nível Superior)

CARGO 17 **MÉDICO/ÁREA: TRABALHO**

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Legislação	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



PROGESP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao Cargo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **50** questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 51 serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

As lições da dengue

01. Não é preciso passar mais do que algumas horas
 02. no Rio de Janeiro para se constatar: o pavor da
 03. dengue tomou conta das pessoas. O assunto está em
 04. todos os jornais, em todos os noticiários de rádio e de
 05. tevê, em todas as bocas. O movimento dos hotéis caiu
 06. muito, o que, numa cidade que tem no turismo uma
 07. importante fonte de renda, é um desastre. Claro,
 08. quem precisa ir ao Rio vai de qualquer modo, tomando
 09. todas as precauções possíveis. _____ algumas
 10. semanas, dei uma palestra numa instituição popular
 11. localizada numa antiga fábrica, na zona portuária do
 12. Rio: tão logo cheguei, fui atacado por uma feroz onda
 13. de mosquitos. Felizmente eu estava protegido; uso
 14. tanto repelente, que, no hotel, nem os garçons
 15. chegavam perto, mas esta situação, convenhamos,
 16. não é das mais agradáveis e está acabando com a
 17. paciência dos cariocas. Na _____ de cartas de *O*
 18. *Globo*, na quinta passada, _____ 21 mensa-
 19. gens; 18 falavam de dengue. E todas se queixavam
 20. das autoridades. Por bons motivos. O recente bate-
 21. boca protagonizado pelos responsáveis pelos serviços
 22. de saúde foi uma coisa muito triste.
 23. Existem duas frases que o administrador público
 24. não pode dizer. A primeira: "Isto não é comigo". Sim,
 25. existe uma divisão de tarefas. Mas as pessoas não
 26. têm obrigação de conhecer organogramas; e, quando
 27. estão desesperadas, não querem saber de organo-
 28. gramas. Qualquer repartição, qualquer servidor, tem
 29. de servir como porta de entrada para o sistema que,
 30. ao menos teoricamente, vai proporcionar atendimento.
 31. Na prática, isto significa dizer: "Eu vou encaminhá-lo
 32. para o atendimento". E aí encaminhar mesmo:
 33. pegar o telefone, fazer o contato, instruir a pessoa
 34. como proceder.
 35. A segunda frase a ser evitada é: "Isto é culpa de
 36. X" (no lugar deste X vocês podem colocar um órgão,
 37. um serviço, o ocupante de um cargo público). No Rio,
 38. a troca de acusações enfureceu as pessoas. Perguntava
 39. uma leitora: "Até quando prefeito e governador conti-
 40. nuarão jogando a culpa um no outro pela epidemia de
 41. dengue?" Os políticos não se dão conta de que nesta
 42. briga não há vencedores, que é uma conduta suicida.
 43. Neste sentido, a idéia de um "gabinete de crise"
 44. reunindo no Rio os níveis federal, estadual e municipal
 45. foi uma coisa sensata.
 46. As epidemias as entranhas do país,
 47. mostram de forma implacável os problemas que não
 48. foram resolvidos. Este serviço pelo menos os micró-
 49. bios, que sabem aproveitar qualquer oportunidade,
 50. prestam. Não seria aprender com eles.

Adaptado de: SCLIAR, Moacyr. In Zero Hora, 01 de abril de 2008.

01. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 09, 17 e 18.

- (A) Fazem – sessão – havia
 (B) Fazem – seção – haviam
 (C) Devem fazer – seção – haviam
 (D) Faz – cessão – devia haver
 (E) Faz – seção – havia

02. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 34, 46 e 50.

- (A) a cerca de – expoem – mal
 (B) à cerca de – expõe – mau
 (C) acerca de – expõem – mau
 (D) à cerca de – expõem – mal
 (E) acerca de – expoem – mal

03. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto.

- I - O autor deixa claro que é indispensável que a população seja esclarecida sobre o risco de epidemias e as formas de evitá-las.
 II - O caos da saúde pública no Rio de Janeiro é, conforme o texto, consequência do desarranjo entre as diferentes esferas do poder no país.
 III- De acordo com o autor, cabe obrigatoriamente aos governos acolher quem recorre aos seus serviços e orientá-lo na busca de satisfação de suas necessidades.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas II e III.

04. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto.

- I - O autor enfatiza, pelos exemplos que apresenta, o papel preponderante da imprensa na luta contra os problemas da sociedade.
 II - Depreende-se da leitura do texto que enfrentar as deficiências de um país e procurar solucioná-las é um modo eficiente de evitar epidemias.
 III- Percebe-se, no decorrer do texto, que a intenção principal do autor é denunciar as condições precárias de atendimento médico no Rio de Janeiro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas II e III.

05. Assinale a alternativa correta quanto à redação do texto.

- (A) O autor mantém, no decorrer do texto, a objetividade e a impessoalidade que o tema exige.
- (B) O texto lança mão de hipóteses, por meio das quais o autor elabora o seu pensamento e chega a suas conclusões.
- (C) Há predomínio de tom formal e de vocabulário de nível culto, o que propicia a clareza necessária ao tema.
- (D) O autor trata o tema de maneira geral na primeira parte do texto e, na segunda parte, especifica o seu enfoque.
- (E) O texto é marcado pela clareza na exposição de ideias, pelo estilo sóbrio e pelo distanciamento crítico do autor.

06. As palavras ou expressões *dei* (linha 10), *tão logo* (linha 12) e *implacável* (linha 47) podem ser respectivamente substituídas, sem alterar o significado ou a correção das frases em que se encontram, por

- (A) proferi – assim que – inexorável
- (B) ofereci – logo que – inabalável
- (C) ministrei – quando – indiscutível
- (D) disse – no momento em que – cruel
- (E) fiz – de imediato – definitiva

07. O motivo de emprego de vírgula na frase **O bom cronista, talvez para sensibilizar seus leitores, traz para o texto personagens do cotidiano** é o mesmo em

- (A) **O assunto está em todos os jornais, em todos os noticiários de rádio e de tevê, em todas as bocas.** (linhas 03 a 05).
- (B) **O movimento dos hotéis caiu muito, o que (...) é um desastre.** (linhas 05 a 07).
- (C) **mas esta situação, convenhamos, não é das mais agradáveis** (linhas 15 e 16).
- (D) **e, quando estão desesperadas, não querem saber** (linhas 26 e 27).
- (E) **o sistema que, ao menos teoricamente, vai proporcionar** (linhas 29 e 30).

08. A palavra **Mas** (linha 25) pode ser substituída, sem que haja mudança de significado da frase em que ela se encontra, por

- (A) **Mesmo assim.**
- (B) **Portanto.**
- (C) **Por isso.**
- (D) **Por conseguinte.**
- (E) **Contudo.**

09. Considere as afirmativas abaixo, a respeito de palavras do texto.

- I - A palavra **que** (linha 14) introduz uma oração que expressa a causa da oração anterior.
- II - A palavra **ai** (linha 32) indica lugar.
- III- A palavra **que** (linha 42) poderia ser imediatamente precedida da palavra **de**, sem alterar a correção gramatical nem o significado da frase.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

10. Considere as afirmativas abaixo, com relação à função sintática que as palavras ou expressões mencionadas desempenham no texto.

- I - **o pavor da dengue** (linhas 02 e 03) está para **quem** (linha 08) assim como **ao Rio** (linha 08) está para **do Rio** (linhas 11 e 12).
- II - **por uma feroz onda de mosquitos** (linhas 12 e 13) está para **pelos responsáveis** (linha 21) assim como **duas frases** (linha 23) está para **isto** (linha 31).
- III- **no hotel** (linha 14) está para **no Rio** (linha 44) assim como **as entranhas do país** (linha 46) está para **Este serviço** (linha 48).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

Instrução: Nas questões **11** a **15**, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases.

11. As propostas _____ todos optamos são as mesmas _____ o advogado se referiu na reunião.

- (A) em que – às quais
- (B) por que – a que
- (C) que – que
- (D) nas quais – às quais
- (E) pelas quais – em que

12. A mocinha, embora _____ atordoada, fazia questão de afirmar que estava _____ com a biblioteca desde _____ 16 h.

- (A) meia – quites – as
- (B) meio – quite – as
- (C) meia – quite – às
- (D) meio – quites – às
- (E) meio – quites – as

13. Se _____ o coordenador ainda hoje e _____ os membros do conselho, talvez tenhamos _____ votos.

- (A) depormos – mantermos – bastantes
- (B) depuzermos – mantermos – bastante
- (C) depormos – mantermos – bastante
- (D) depusermos – mantivermos – bastante
- (E) depusermos – mantivermos – bastantes

14. É a dona da companhia que faz _____ vezes de bilheteiro quando necessário, e é _____ ela, _____ cuja autoridade todos obedecem, que os atores recorrem quase sempre.

- (A) as – a – a
- (B) às – a – à
- (C) as – à – a
- (D) às – à – à
- (E) as – a – à

15. Quando _____ o zelador, _____ que eu _____ na briga apenas para proteger o teu amigo.

- (A) virmos – conta-lhe – intervimos
- (B) vermos – conte-lhe – intervi
- (C) virmos – conte-lhe – intervi
- (D) vermos – conta-lhe – intervi
- (E) vermos – conte-lhe – intervimos

16. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990.

- I - O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que estiver ocupando, hipótese em que poderá, excepcionalmente, acumular as remunerações.
- II - A posse no cargo ocorrerá no prazo de trinta (30) dias contados da publicação do ato de provimento.
- III- A posse no cargo, constituindo ato personalíssimo, não poderá dar-se mediante procuração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

17. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990.

- I - Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II - Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado.
- III- A reintegração depende de decisão administrativa ou judicial e consiste na reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou na-quele resultante de sua transformação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. Considere as afirmações abaixo sobre o regime disciplinar do servidor público, à luz da Lei 8.112/1990.

- I - Na aplicação das penalidades disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
- II - As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados, com efeitos pecuniários retroativos, no prazo de 1 (um) ano de efetivo exercício, ainda que o servidor tenha cometido neste período nova infração disciplinar.
- III- O processo administrativo disciplinar submetido ao procedimento sumário, por sua natureza inquisitorial e para cumprir sua finalidade de apuração de irregularidade imediata, no prazo de 90 dias, prescinde, assim como no inquérito, do contraditório e da ampla defesa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

19. Assinale a alternativa que contém todas as categorias em que se enquadram as instituições privadas de ensino, à luz da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

- (A) privadas em sentido estrito, sociais, religiosas e beneméritas
- (B) particulares em sentido estrito, regionais, pias e não-governamentais
- (C) societárias em sentido estrito, regionais, religiosas e cooperativadas
- (D) particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais e filantrópicas
- (E) societárias em sentido estrito, sociais, leigas e voluntárias

20. Considere as afirmações abaixo com relação ao Regulamento Geral da UFRGS.

- I - De ato ou decisão de autoridade ou órgão da Universidade cabe, por iniciativa do interessado, pedido de reconsideração, fundamentado na alegação de não consideração de elementos passíveis de exame quando da decisão.
- II - O pedido de reconsideração deverá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de ciência pessoal do ato ou decisão, de sua divulgação oficial por edital afixado em local público e visível ou de publicação em órgão de comunicação interno ou externo à Universidade.
- III- Os atos ou decisões de autoridade ou órgão da Universidade, por suas características intrínsecas, são irrecorríveis.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

21. Pode-se dizer que o alcoolismo é um problema de grande importância com causas múltiplas. Considere as seguintes situações de trabalho.

- I - Trabalhos perigosos.
- II - Atividades socialmente desprestigiadas.
- III- Trabalhos monótonos.
- IV- Atividades com grande densidade de atividade mental.

Quais dessas situações encontram-se, frequentemente, associadas ao alcoolismo?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

22. A Epidemiologia é uma disciplina que costuma estudar a distribuição das doenças na população. Considere os tipos de estudo a seguir.

- I - Transversal
- II - Coorte retrospectivo
- III- Coorte prospectivo
- IV - Caso-controle

Para quais desses estudos a Epidemiologia é usada em Medicina do Trabalho?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

23. Com relação ao trabalho realizado em turnos e ao trabalho noturno, pode-se afirmar que

- (A) foram criados em função de critérios de ordem técnica, social e/ou econômica.
- (B) têm pouca influência sobre trabalhadores mais obesos.
- (C) há adaptabilidade biológica a esses trabalhos quando iniciados antes dos 25 anos.
- (D) permitem a modificação do ritmo circadiano após 2 meses na atividade.
- (E) não têm consequências biológicas sobre as mulheres.

24. O ruído pode ter consequências negativas sobre a saúde humana. Pode-se afirmar que

- (A) os riscos só ocorrem depois de 8 anos de exposição.
- (B) apenas a faixa entre 20 e 20.000 ciclos por segundo é capaz de sensibilizar a orelha humana.
- (C) os trabalhadores em atividades petroquímicas encontram-se mais protegidos contra as perdas auditivas induzidas pelo ruído.
- (D) o limiar de dor provocado por ruído ocorre somente a partir dos 200 dB.
- (E) a Teoria da Igual Energia não consegue definir com precisão os danos à audição.

25. As Lesões por Esforços Repetitivos (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) são consideradas, atualmente, uma epidemia no mundo do trabalho. Essas patologias

- (A) são mais frequentemente encontradas nos trabalhadores brasileiros.
- (B) têm uma distribuição epidemiológica semelhante entre homens e mulheres.
- (C) têm a dor como sintoma mais importante.
- (D) não atingem membros inferiores.
- (E) não são encontradas em trabalhadores de escritório.

26. O sofrimento no trabalho pode ter origem na própria maneira como está organizado. Para a Psicodinâmica do Trabalho, esse sofrimento

- (A) pode ter dois destinos diferentes, a sublimação ou a repressão pulsional.
- (B) depende exclusivamente da história pregressa do trabalhador.
- (C) acontece mais frequentemente em atividades com concepção.
- (D) está relacionado diretamente à idade do trabalhador.
- (E) ocorre apenas em atividades taylorizadas ou fordizadas.

27. De acordo com o Art. 91 do novo Código de Ética Médica, promulgado através da Resolução CFM 1931/2009, a atestação de atos executados no exercício profissional

- (A) não deve ser fornecida ao paciente nos casos de doença provocada pelo trabalho.
- (B) deve ser fornecida apenas pelo médico assistente do paciente.
- (C) deve ser fornecida apenas pelo médico do trabalho da empresa.
- (D) deve sempre ser fornecida ao paciente.
- (E) não deve ser fornecida por médicos plantonistas.

28. Em relação à Ergonomia, a organização do trabalho, de acordo com o item 17.6.2 da Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, deve levar em consideração

- (A) as normas de produção.
- (B) a distância mínima entre os trabalhadores.
- (C) as necessidades de produtividade da empresa.
- (D) a altura das bancadas.
- (E) a duração da jornada de trabalho.

29. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento,

- (A) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho.
- (B) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, mas apenas nas atividades com caldeira.
- (C) para atender a situações de emergência em atividades, apenas em atividades com risco biológico iminente.
- (D) nos casos em que o empregador não tenha condições de comprar seu próprio equipamento.
- (E) quando o trabalhador não tiver condições de adquirir seu EPI.

30. O Decreto Nº 6.833, de 29 de abril de 2009, que cria o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS)

- (A) contempla a assistência à saúde, a perícia oficial, a promoção, a prevenção e o acompanhamento da saúde.
- (B) contempla a perícia oficial, a promoção, a prevenção e o acompanhamento da saúde, mas considera que assistência à saúde deve ser contemplada pelo Sistema Único de Saúde.
- (C) contempla apenas a perícia oficial, através das Juntas Médicas já existentes.
- (D) contempla apenas a atenção à saúde.
- (E) deixa todas essas definições para um futuro decreto específico.

31. O assédio moral no trabalho pode ser caracterizado apenas quando

- (A) ocorre de forma repetida e continuada.
- (B) é realizado por pelo menos uma pessoa em cargo de chefia.
- (C) ocorre humilhação, mesmo que não ocorra de forma repetida e continuada.
- (D) provoca o afastamento do trabalhador de seu posto de trabalho.
- (E) há uma perda financeira para o trabalhador.

32. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97 da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de

- (A) júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- (B) núpcias, contanto que em um período máximo de 7 dias.
- (C) atividade religiosa.
- (D) atividade política, com comprovação de filiação partidária do servidor.
- (E) morte de familiar, em um período máximo de 6 meses.

33. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), previsto pela Norma Regulamentadora Nº 7 do Ministério do Trabalho,

- (A) não é considerado parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR.
- (B) deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.
- (C) deverá ser realizado sempre que houver demanda específica do fiscal do Ministério do Trabalho.
- (D) não é aconselhável para empresas do setor metalúrgico com mais de 850 trabalhadores.
- (E) é obrigação de todo empregador, desde que conste em cláusula de acordo coletivo da respectiva categoria.

34. As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada localizados de modo que

- (A) não possam ser acionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho, pois isso poderia acarretar risco.
- (B) possam ser usados mesmo que se localizem em zona perigosa da máquina ou do equipamento.
- (C) possam ser acionados ou desligados, em caso de emergência, por outra pessoa que não seja o operador.
- (D) possam ser acionados apenas pelo pé do trabalhador.
- (E) possam ser acionado apenas por uma mão do trabalhador.

35. Considere as seguintes afirmações sobre a Síndrome da Fadiga Crônica.

- I - É simultaneamente física e mental.
- II - Frequentemente o seu portador não consegue controlar-se diante do barulho.
- III- A irritabilidade é uma de suas alterações psicológicas principais, mas não o desânimo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

36. Considere as seguintes ações a serem tomadas no caso de um funcionário com hepatite crônica ativa pelo vírus C de grau moderado, num ambiente rico em exposição ao tetracloreto de carbono com EPIs e EPCs inadequados.

- (1) Adequar os EPIs e EPCs.
- (2) Tratar o trabalhador com interferon + ribavirina se for viável, ou encaminhar para tratamento em outro centro especializado.
- (3) Comunicar a empresa através de laudo (atestado) a exposição ocupacional a hepatotoxina.
- (4) Afastar do trabalho.
- (5) Afastar do ambiente que contem CCL4.
- (6) Biopsiar o fígado, já que as PFH são alteradas há mais de 6 meses.
- (7) Desintoxicar do CCL4 com EDTA.
- (8) Exigir através da instituição apropriada as melhorias do ambiente de trabalho.
- (9) Usar quimioprolaticamente interferon nos contatos íntimos.

Quais são as três primeiras medidas imprescindíveis para este caso?

- (A) 1 – 4 – 5
- (B) 2 – 3 – 5
- (C) 4 – 7 – 9
- (D) 1 – 4 – 6
- (E) 2 – 3 – 6

37. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre lesões auditivas induzidas pelo ruído.

- (A) O empregador deve disponibilizar ao trabalhador protetores auriculares.
- (B) O empregador deve tomar medidas de proteção coletiva.
- (C) A empresa deve identificar as pessoas mais suscetíveis a perda auditiva e afastá-las da função.
- (D) Exposição ao ruído pode provocar lesão central, similar, bilateral, irreversível e contínua.
- (E) Exposição ao ruído pode provocar lesão neurosensorial, bilateral, irreversível, que se instala nos primeiros 10 a 15 anos de exposição e é maior com a perda dos limiares.

38. Assinale a alternativa que apresenta o indicador biológico mais específico para diagnosticar exposição a um produto mielotóxico, cuja primeira manifestação é a leucopenia.

- (A) fenol urinário
- (B) ácido metil-hipúrico
- (C) benzeno sérico
- (D) tolueno sérico
- (E) ácido trans-trans-mucônico

39. Um professor de Biologia, que foi vacinado há três anos para vírus da Hepatite B com anti-HBs de 100 UI/ml, estava exercendo suas atividades profissionais num Laboratório de Pesquisa da UFRGS. Ao realizar um experimento, o frasco caiu e um pequeno fragmento de vidro contaminado o feriu, sofrendo um acidente de trabalho com objeto cortante contaminado com sangue de paciente fonte HBs Ag Reagente. Nesse caso

- (A) a conduta médica correta seria solicitar realização de Anti-HBc Igm e ALT.
- (B) a conduta médica correta seria providenciar administração de HBIG + dose de reforço para HVB.
- (C) não há necessidade de tratamento.
- (D) a conduta médica correta seria seguir o protocolo de acidentes por material biológico com controles de marcadores virais por 6 meses.
- (E) a conduta médica correta seria iniciar um novo esquema vacinal para Hepatite B.

40. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo sobre acidentes com material biológico.

- () A quimioprofilaxia deve sempre ser utilizada quando ocorre um acidente com a presença do vírus HIV.
- () O uso de luvas reduz minimamente os acidentes perfuro-contusos.
- () O início da quimioprevenção deve ser imediato, preferencialmente nas duas primeiras horas após o acidente.
- () A CAT deve ser emitida em todos os acidentes com material biológico.
- () O controle dos acidentados com risco de soroconversão deve ser feito por no mínimo 12 meses.
- () Os exames pré-quimioprevenção devem ser feitos imediatamente antes do uso da mesma, e logo após o término da quimioprevenção.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F – F.
- (C) F – V – F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V – F – F.
- (E) F – F – F – V – V – F.

41. Na exposição Ocupacional ao Chumbo, torna-se essencial o estabelecimento diagnóstico do ponto de vista toxicológico. Na suspeita de intoxicação por chumbo, que exame é essencial para estabelecer o tratamento?

- (A) Dosagem de chumbo na urina de 24 horas.
- (B) Zinco protoporfirina eritrocitária.
- (C) Ala-U (chumbo na urina).
- (D) Dosagem de chumbo no sangue.
- (E) Pesquisa de pontilhado basófilo.

42. Com relação à CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmativas abaixo.

- () Sempre que uma doença é comunicada com CAT, o trabalhador tem estabilidade por um ano.
- () Em acidentes do trabalho sem afastamento do trabalho, não é necessário emitir CAT.
- () Todos os trabalhadores, independentemente de sua inserção no mercado de trabalho (assalariados do setor privado, funcionários públicos, autônomos), quando se acidentam no trabalho, devem solicitar uma CAT.
- () A fonte pagadora dos benefícios decorrentes da CAT é o Ministério da Saúde.
- () A incapacidade definitiva para o exercício da função exercida pelo trabalhador dá direito à concessão de aposentadoria por invalidez.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – F – F – F.
- (B) V – F – F – F – V.
- (C) F – F – V – V – F.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – V – V – V – V.

43. Paciente feminina, 37 anos, trabalhou sempre como faxineira. Há 2 anos trabalha numa empresa que realiza serviços terceirizados. Há cerca de 2 meses iniciou com dores no cotovelo e antebraço D que a incapacitaram para o trabalho. Foi encaminhada pelo médico da empresa para avaliação no Serviço de Medicina do Trabalho da UFRGS. Ao exame físico: testes de ombro normais. Tinel, Phalen, Finkelstein, negativos. Apresentou dor à palpação do epicôndilo lateral do cotovelo D acentuada pelas manobras de contraforça.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e o tratamento que deve ser prescrito.

- (A) Síndrome do Supinador – CAT, analgesia, repouso e calor local.
- (B) Epicondilite lateral do cotovelo direito – CAT, AINE por longo período, crioterapia e fisioterapia.
- (C) Síndrome do Supinador – CAT e cirurgia.
- (D) Epicondilite lateral do cotovelo direito – CAT, AINE por curto período, calor local e fisioterapia.
- (E) Epicondilite lateral do cotovelo direito – CAT e cirurgia.

44. Assinale a alternativa que apresenta agente para o qual **NÃO** existem evidências de que cause malformações ou defeitos funcionais a humanos expostos intra-útero.

- (A) vírus da rubéola
- (B) ácido retinóico
- (C) hidantal
- (D) aminopterina
- (E) paracetamol

45. Considere as afirmações abaixo sobre o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional.

- I - O PCMSO tem como objetivos básicos rastreamento, diagnóstico e tratamento das patologias relacionadas ao trabalho.
- II - O médico responsável pelo PCMSO deve manter o registro do prontuário do paciente por pelo menos até 10 anos após a demissão do trabalhador.
- III - Em situações especiais, qualquer médico pode ser responsável por um PCMSO.
- IV - A manutenção dos PCMSO é de responsabilidade dos governos municipais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

46. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada diagnóstico e seus achados frequentes.

- (1) Síndrome Túnel do Carpo
 (2) Síndrome Desfiladeiro Torácico
 (3) Síndrome Mio-fascial
- () Compressão anormal do plexo braquial, artérias e veias subclávias ao nível da primeira costela, músculos escalenos e clavícula.
 () Paciente se queixando de parestesia na mão à noite que o induz a levantar-se e friccionar as mãos. Podemos encontrar diminuição da força de apreensão e hipotrofia ténar nos casos crônicos.
 () Dor, contratura muscular e presença de ponto de gatilho na musculatura envolvida.
 () Teste de Phalen e dígito percussão positivos.
 () Teste de Roos (abdução dos membros superiores com flexão dos cotovelos realizando movimentos de abrir e fechar as mãos por 1 a 3 minutos) positivo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 2 – 3 – 1.
 (B) 2 – 1 – 3 – 2 – 1.
 (C) 1 – 2 – 3 – 1 – 2.
 (D) 1 – 2 – 3 – 2 – 1.
 (E) 2 – 1 – 3 – 1 – 2.

47. Você recebe, no ambulatório de Saúde do Trabalhador, paciente encaminhado da unidade de saúde com carta de referência contendo os seguintes dizeres: "Encaminhado portador de Síndrome do Impacto. Solicito avaliação e conduta. Grato.". Após coletar anamnese e história ocupacional completa do paciente, você vai realizar o exame físico e a manobra para corroborar ou descartar o diagnóstico feito, através do teste de NEER, que consiste em

- (A) colocar o paciente com o cotovelo fletido a 90° e antebraço supinado, solicitando a flexão do cotovelo contra a resistência do examinador, que segura e faz rotação externa.
 (B) colocar o paciente com membro(s) superior(es) elevado(s) em rotação externa no plano da escápula, com o examinador fazendo força para baixar os braços e o paciente tentando resistir.
 (C) solicitar que o paciente alcance, por detrás da cabeça, o ângulo médio superior da escápula contralateral.
 (D) estabilizar a escápula do paciente e elevar rapidamente o membro superior em rotação interna.
 (E) solicitar que o paciente abduza membro superior a 90° vagarosamente até encostá-lo junto ao corpo.

48. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta atribuição do Médico do Trabalho na equipe de saúde.

- (A) Realizar avaliações periódicas do estado de saúde dos trabalhadores.
 (B) Realizar campanhas e promoções de prevenção de acidentes e doenças do trabalho.
 (C) Encaminhar os trabalhadores para os peritos fazerem a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
 (D) Detectar e encaminhar à perícia médica um acidentado em serviço.
 (E) Elaborar o PCMSO e os Laudos Técnicos para aposentadoria.

49. Assinale a alternativa que apresenta agente que **NÃO** pode ser considerado causador de câncer ocupacional.

- (A) zircônio
 (B) hidrocarboneto aromático policíclico
 (C) composto arsenical
 (D) luz ultravioleta
 (E) radiação ionizante

50. Assinale a alternativa correta em relação à asma ocupacional.

- (A) A ocorrência de asma ocupacional é tão rara que essa doença não chega a se constituir num problema de saúde significativo.
 (B) Os sintomas da asma ocupacional costumam continuar presentes mesmo quando o paciente está ausente do trabalho, durante os finais de semana ou nas férias.
 (C) Só é considerada asma ocupacional aquela relacionada à exposição a vapores no ambiente de trabalho.
 (D) Geralmente, mais de um indivíduo exposto no mesmo local apresenta sintomas de asma ocupacional, cujas características clínicas são iguais às da asma não ocupacional.
 (E) Os agentes que provocam asma ocupacional podem induzir à asma através de mecanismos imunológicos ou através da liberação de substâncias broncoconstritoras.