



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA  
EDITAL 31/2009

# CADERNO DE QUESTÕES

## 41 - Médico Geral Comunitário NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Legislação	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_





# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Cargo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**



**Instrução:** As questões **01** a **05** referem-se ao texto abaixo.

01. A reciclagem de lixo, embora muitas vezes seja  
 02. \_\_\_\_\_ uma invenção do movimento ambiental, é  
 03. uma arte antiga. Valas de compostagem eram empre-  
 04. gadas pelos cidadãos de Cnossos, em Creta, há quatro  
 05. mil anos. A reciclagem do lixo – na forma de compos-  
 06. tagem e adubação – desempenhou um papel crucial  
 07. na explosiva expansão das cidades medievais da  
 08. Europa. Uma densa concentração de seres humanos  
 09. exige, por definição, uma significativa absorção de  
 10. energia para se sustentar, a começar por um sistema  
 11. confiável de abastecimento de alimentos. As cidades da  
 12. Idade Média não dispunham de rodovias ou cargueiros  
 13. para o transporte de gêneros alimentícios e, assim, o  
 14. tamanho de suas populações estava limitado à fertili-  
 15. dade do solo circundante. Se a terra pudesse prover  
 16. alimentos para cinco mil pessoas, a população estaria  
 17. \_\_\_\_\_ a esse número. Ao restituírem à terra o lixo  
 18. orgânico que produziam, no entanto, as primeiras  
 19. cidades medievais aumentaram a produtividade do  
 20. solo, elevando, portanto, o teto populacional e, conse-  
 21. quentemente, produzindo mais lixo – e cada vez mais  
 22. solo fértil. Para se ter uma idéia, esse ciclo de reali-  
 23. mentação transformou as extensões pantanosas dos  
 24. Países Baixos, que historicamente sustentavam não  
 25. mais que isolados grupos de pescadores, em alguns  
 26. dos solos mais produtivos de toda a Europa. Ainda  
 27. hoje, quando \_\_\_\_\_ a qualquer outra nação do  
 28. mundo, a Holanda tem a maior densidade populacional.

Adaptado de: JOHNSON, S. *O mapa fantasma*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 16-17.

**01.** Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas das linhas 02, 17 e 27 respectivamente.

- (A) considerado – limitada – comparado
- (B) considerada – limitada – comparado
- (C) considerada – limitada – comparada
- (D) considerado – limitado – comparado
- (E) considerado – limitada – comparada

**02.** Assinale a alternativa que faz uma afirmação **INCORRETA** a respeito do texto.

- (A) O segundo período do texto, iniciado na linha 03, traz um exemplo para sustentar o que é dito no primeiro.
- (B) O período que se inicia na linha 05 permite entender que a reciclagem de lixo nas cidades da Idade Média foi fator fundamental no aumento das suas populações.
- (C) O período que se inicia na linha 17 permite entender que alta densidade populacional não tem como consequência o empobrecimento do solo de uma região.
- (D) O período iniciado na linha 22 permite entender que as extensões pantanosas dos Países Baixos tornaram-se produtivas porque o solo alagadiço foi transformado em solo seco pelo preenchimento de lixo.
- (E) O último período do texto permite entender que, desde a Idade Média, a Holanda possui uma densidade populacional inigualável no mundo.

**03.** Assinale a alternativa que apresenta uma sugestão de alteração correta sem prejuízo da correção gramatical e do sentido contextual.

- (A) substituição de **há** (l. 04) por **fazem**
- (B) substituição de **Uma densa concentração** (l. 08) por **Densas concentrações**, sem outra alteração no período
- (C) substituição de **dispunham** (l. 12) por **disporam**.
- (D) substituição de **pudesse prover** (l. 15) por **provisse**.
- (E) substituição de **sustentavam** (l. 24) por **davam sustento a**

**04.** Considere as seguintes afirmações sobre pontuação em relação ao texto.

- I - Uma vírgula poderia ser inserida antes da conjunção **e** (l. 13), visto que o sujeito da segunda oração é distinto do da primeira.
- II - O travessão da linha 21 poderia ser suprimido sem prejuízo à correção do período, tendo em vista que sua função é exclusivamente enfática.
- III- Desconsiderando-se o uso das maiúsculas, a expressão **Ainda hoje** (l. 26-27) poderia ser transferida para o final do período em que se encontra, mas continuaria tendo de ficar separada por vírgula do restante do período.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**05.** Considere as sugestões de supressão de artigo.

- I - Supressão de **um** (l. 06)  
 II - Supressão de **uma** (l. 09)  
 III- Supressão de **as** (l. 23)

Quais alteram o significado da frase em que estão?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**Instrução:** As questões **06** a **10** referem-se ao texto abaixo.

01. O horário eleitoral gratuito interessa apenas aos
02. próprios candidatos e é pouco visto pela população
03. em geral? Pesquisas do Ibope indicam que a propa-
04. ganda política alcança de 30% \_\_\_ 40% de audiência,
05. números que desmentem a completa rejeição dos que
06. assistem à TV e ouvem rádio. Cientistas sociais falam
07. do poder efetivo que a informação passada direta-
08. mente pelos candidatos teria sobre o eleitor, o que
09. seria comprovado pelos exemplos de políticos que sal-
10. tam à frente dos adversários após terem a visibilidade
11. das propostas \_\_\_\_\_ pelos meios eletrônicos. Os
12. pesquisadores lembram outro fator que consideram
13. benéfico dos comerciais eleitorais: o fato \_\_\_\_\_
14. propaganda não ser paga por políticos e partidos
15. combateria, por tabela, o abuso do poder econômico.
16. A Receita Federal dá isenção fiscal à mídia para fazer
17. a transmissão e os candidatos têm de se adequar a
18. um determinado tempo previamente estipulado. Ou
19. seja, ter recursos não garante mais tempo de exposição.
20. Embora muito criticada pela mídia, pode ser que a
21. oportunidade de conhecer um pouco mais os candida-
22. tos seja um ganho para o eleitor.

**Adaptado de: SANTOS, L. H. L. Mitos desfeitos. Pesquisa FAPESP, Edição 152 - Outubro de 2008.**

**06.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 04, 11 e 13, na ordem em que aparecem.

- (A) a – ampliada – de a  
 (B) à – ampliadas – da  
 (C) a – ampliadas – da  
 (D) à – ampliada – da  
 (E) a – ampliadas – de a

**07.** Considere as afirmações abaixo.

- I - A interrogação que inicia o texto visa a atrair a atenção do leitor para a reflexão quanto ao papel do horário eleitoral e à sua efetividade entre os eleitores.
- II - A oração reduzida **Embora muito criticada pela mídia** (l. 20) deixa implícito que, na perspectiva do autor, a mídia critica exageradamente o horário eleitoral gratuito.
- III- A expressão **pode ser** (l. 20) indica que o autor acredita que o eleitor não saia ganhando com o horário eleitoral.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**08.** As formas **teria** (l. 08), **seria comprovado** (l. 09) e **combateria** (l. 15) estão empregadas no futuro do pretérito. O emprego, no texto, deste tempo verbal

- (A) expressa a descrença do autor quanto à efetividade do horário eleitoral gratuito.
- (B) indica a intenção do autor de não se comprometer com as interpretações apresentadas pelos cientistas sociais.
- (C) sugere a posição contrária do autor quanto à pertinência do horário eleitoral gratuito.
- (D) expressa a ênfase dada às interpretações apresentadas pelos cientistas sociais e sustentadas pelos argumentos indicados.
- (E) sugere a plena concordância do autor quanto à importância do horário eleitoral gratuito.

**09.** Considere as sugestões de substituição de trechos do texto.

I - **dos que assistem à TV e ouvem rádio** (l. 05-06) por **dos telespectadores e radiouvintes**.

II - **passada diretamente pelos candidatos** (l. 07-08) por **que os candidatos passaram diretamente**

III- **após terem** (l. 10) por **quando têm**

Quais delas mantêm o significado do período?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**10.** A relação de significado que o trecho iniciado pela conjunção **e** (l. 17) mantém com o trecho anterior do mesmo período poderia ser explicitada inserindo-se, entre vírgulas, antes da expressão **os candidatos** (l. 17), a expressão

- (A) **desse modo**.
- (B) **além disso**.
- (C) **consequentemente**.
- (D) **portanto**.
- (E) **aliás**.

**Instrução:** As questões **11** a **15** referem-se ao texto abaixo.

01. Os macacos da Tanzânia, conforme pesquisa que  
 02. analisou 94 animais no parque de Gombe, estão  
 03. infectados por uma das 40 versões do SIV (vírus da  
 04. imunodeficiência símia). O tipo identificado agora é  
 05. o que pode ter pulado a barreira e ter transportado a  
 06. Aids dos macacos para os homens.  
 07. O SIV letal causou uma mortalidade dez vezes  
 08. maior na população contaminada do que nos macacos  
 09. de Gombe que não tinham o vírus. Até hoje, achava-se  
 10. que o SIV não causasse Aids nos macacos. Como esses  
 11. bichos estão na origem do HIV, os cientistas tinham  
 12. um enigma diante deles: como um vírus \_\_\_\_\_ de  
 13. uma espécie pôde causar uma doença letal na outra?  
 14. Apesar de os chimpanzés do parque de Gombe  
 15. estarem infectados pelo SIV e não pelo HIV, as análises  
 16. feitas pelo grupo da pesquisadora Beatrice Hahn,  
 17. professora da Universidade do Alabama (EUA),  
 18. mostraram \_\_\_\_\_ entre as duas doenças. A versão  
 19. letal do vírus da Aids dos macacos está associada com  
 20. a queda progressiva das células T no sangue. Esse  
 21. grupo de células também é o mais importante do  
 22. sistema imunológico dos seres humanos.  
 23. No caso da Aids em \_\_\_\_\_, o vírus ataca os  
 24. mesmos linfócitos, deixando o exército de defesa do  
 25. corpo desorientado e vulnerável a vários ataques  
 26. oportunistas. O paciente pode morrer de tuberculose  
 27. ou até mesmo de gripe, por exemplo.

**Adaptado de: GERAQUE, Eduardo. Aids mata macacos na Tanzânia. Folha de São Paulo, 23 de julho de 2009, p. A16.**

**11.** Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das linhas 12, 18 e 23, de modo a manter o significado contextual.

- (A) inofensivo – semelhanças – humanos
- (B) inofensivo – diferenças – humanos
- (C) agressivo – semelhanças – macacos
- (D) agressivo – diferenças – macacos
- (E) inofensivo – semelhanças – macacos

**12.** Considere as seguintes propostas de deslocamento de palavras do texto, sem levar em conta o uso de iniciais maiúsculas e minúsculas e de vírgulas.

- 1 - Deslocar **agora** (l. 04) para depois de **barreira** (l. 05).
- 2 - Deslocar **Até hoje** (l. 09) para depois de **achava-se** (l. 09).
- 3 - Deslocar **também** (l. 21) para depois de **seres humanos** (l. 22).

Quais manteriam o significado da frase do texto?

- (A) Apenas 1.
- (B) Apenas 3.
- (C) Apenas 1 e 2.
- (D) Apenas 2 e 3.
- (E) 1, 2 e 3.

**13.** Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo sufixo tem o sentido de 'passível de'.

- (A) **contaminada** (l. 08)
- (B) **letal** (l. 19)
- (C) **imunológico** (l. 22)
- (D) **vulnerável** (l. 25)
- (E) **oportunistas** (l. 26)

**14.** Assinale com **C** (certo) as associações corretas entre vocábulos do texto e os segmentos a que se referem e com **E** (errado) as associações incorretas.

- ( ) **o** (l. 05) – **O tipo** (l. 04)
- ( ) **que** (l. 09) – **macacos de Gombe** (l. 08-09)
- ( ) **deles** (l. 12) – **esses bichos** (l. 10-11)
- ( ) **outra** (l. 13) – **uma doença letal** (l. 13)

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) E – C – C – C.
- (B) C – C – E – E.
- (C) C – E – C – E.
- (D) C – E – E – C.
- (E) E – C – C – E.

**15.** No contexto em que se encontra, a expressão **até mesmo** (l. 27) poderia ser substituída, sem prejuízo da correção gramatical e do significado contextual, por

- (A) **inclusive.**
- (B) **muito menos.**
- (C) **no mínimo.**
- (D) **pelo menos.**
- (E) **ainda mais.**

**16.** Assinale a alternativa correta, relativamente aos cargos públicos disciplinados pela Lei Municipal nº 730/1994.

- (A) A função gratificada é privativa de detentor de cargo de provimento efetivo ou de servidor estável do Município.
- (B) Os cargos em comissão poderão ser criados tão-somente para exercer funções de chefia ou assessoramento.
- (C) O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo em comissão.
- (D) Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no ato de investidura.
- (E) O exercício de cargo em comissão é compatível com a remuneração por serviço extraordinário.

**17.** Assinale a alternativa que, nos termos do artigo 35 da Lei Municipal nº 730/1994, **NÃO** enseja vacância do cargo.

- (A) readaptação
- (B) demissão
- (C) reintegração
- (D) promoção
- (E) exoneração

**18.** Assinale a alternativa correta em relação ao serviço extraordinário, conforme os artigos 57 e seguintes da Lei Municipal nº 730/1994.

- (A) O serviço extraordinário será remunerado por hora de trabalho que exceda o período normal, com acréscimo de vinte por cento em relação à hora normal em dias úteis.
- (B) O servidor público municipal que ocupa cargo de vigia perceberá as horas excedentes com acréscimo de vinte e cinco por cento aos domingos e cinquenta por cento nos feriados.
- (C) Nos domingos e feriados, o serviço extraordinário será remunerado, por hora de trabalho que exceda o período normal, com acréscimo de quarenta por cento em relação à hora normal.
- (D) O serviço extraordinário poderá ocorrer por determinação expressa ou tácita da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício.
- (E) O serviço em horário extraordinário, prestado por servidor público municipal, não poderá exceder duas horas diárias, salvo casos excepcionais devidamente justificados.

**19.** Assinale a alternativa correta em relação ao Processo Administrativo Disciplinar, conforme a Lei Municipal nº 730/1994.

- (A) O presidente da comissão deferirá, em cinco dias, pedidos considerados impertinentes ou meramente protelatórios.
- (B) O prazo para a conclusão do processo não excederá sessenta dias, contados da data do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais trinta dias.
- (C) Ultimada a instrução do processo, o indiciado será intimado para apresentar defesa escrita, no prazo de oito dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
- (D) A citação do indiciado será feita com vinte e quatro horas de antecedência em relação à audiência inicial.
- (E) Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do Município, com o prazo de dez dias.

**20.** Assinale a alternativa correta em relação à contratação temporária de excepcional interesse público, conforme a Lei Municipal nº 730/1994.

- (A) Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo indeterminado.
- (B) As contratações temporárias de excepcional interesse público não necessitam de dotação orçamentária específica.
- (C) Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público somente as contratações que visam a combater surtos epidêmicos.
- (D) Nas contratações temporárias de excepcional interesse público é vedado o desvio de função de pessoa contratada.
- (E) Nas contratações temporárias de excepcional interesse público, serão assegurados aos contratados todos os direitos garantidos aos demais servidores.

**21.** A Constituição de 1988 garante que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. De acordo com o artigo nº 197, as ações de saúde devem ser executadas

- (A) integralmente pelas instituições públicas.
- (B) pelas instituições públicas, com complementação de terceiros.
- (C) diretamente, ou por meio de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (D) por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) pelas instituições privadas conveniadas ao SUS.

**22.** Dentre as três diretrizes que organizam o Sistema Único de Saúde, a descentralização foi desenvolvida, sobretudo, a partir de 1988, quando passa a ser respaldada pela Constituição. Em relação à experiência brasileira da descentralização da saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A descentralização é um processo que visou passar aos estados brasileiros a gestão das ações de saúde.
- (B) A descentralização da gestão do sistema de saúde é considerada um dos entraves para a consolidação do SUS.
- (C) Os gestores municipais não têm interesse em administrar recursos para a saúde e preferem investir em transporte para a população acessar serviços de outros municípios.
- (D) O caráter de tutela do Ministério da Saúde subtraiu autonomia, aos municípios e estados, na gestão do sistema e produziu distorções na organização dos serviços de saúde.
- (E) A implementação da descentralização foi um processo tranquilo que não sofreu resistências.

**23.** A vigilância epidemiológica constitui um importante instrumento para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde. Sua operacionalização compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo. Assinale a alternativa que **NÃO** é considerada como uma de suas funções.

- (A) coleta e processamento de dados
- (B) análise e interpretação dos dados processados
- (C) execução das medidas de controle apropriadas
- (D) avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas
- (E) divulgação de informações pertinentes



**24.** O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde é composto por três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Em relação aos temas abordados nos referido pactos, assinale a alternativa correta.

- (A) O Pacto de Gestão do SUS propõe a efetivação do SUS como política de Estado com garantia de financiamento público suficiente.
- (B) A regulamentação da Emenda 29 é uma das prioridades do Pacto de Gestão do SUS.
- (C) A consolidação das Unidades de Pronto-Atendimento é uma das propostas do Pacto pela Vida.
- (D) O Pacto em defesa do SUS procura superar os entraves que se acumularam no processo de descentralização; dentre suas preocupações, destaca-se adotar a regionalização como estratégia prioritária.
- (E) O Pacto pela Vida busca resultados sanitários em relação a várias áreas, dentre elas, a saúde da pessoa idosa e a redução da mortalidade pelo câncer de colo de útero e mama.

**25.** Em relação aos modelos assistenciais em saúde, marque a alternativa correta.

- (A) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes de saúde em Unidades de Pronto-Atendimento.
- (B) O(s) modelo(s) tecnoassistencial (is) ainda vigente(s) no Brasil, conforme suas características, reflete(m) na organização dos serviços de saúde, nas ações em saúde prestadas e na resolutividade dos problemas.
- (C) A estruturação dos níveis de atenção nos serviços do SUS, hoje existente, apresenta uma forma circular em que os sujeitos podem entrar por várias portas de acesso e não necessariamente só pela consulta médica.
- (D) O Modelo Flexneriano ou Privatista adota a demanda organizada como um de seus pressupostos, e as ações são voltadas a classes mais populares.
- (E) Ao compararmos os modelos tecnoassistenciais tradicionais e alternativos, é notório que os conceitos de saúde e doença não se alteram significativamente.

**26.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os delineamentos dos estudos.

- (1) Estudo de coorte
  - (2) Estudo transversal
  - (3) Estudo de caso-controle
  - (4) Estudo experimental
- ( ) Examina-se um grupo de mulheres com infarto do miocárdio e um grupo de mulheres saudáveis, indagando-as sobre o uso prévio de hormônios.
  - ( ) Examina-se o grupo de mulheres uma vez, observando a prevalência de infarto do miocárdio prévio naquelas que receberam hormônios, e nas que não receberam.
  - ( ) Indica-se, aleatoriamente, que mulheres recebem hormônio ou placebo idêntico e, então, se acompanham os dois grupos durante vários anos, para observar a incidência de infarto do miocárdio.
  - ( ) Examina-se um mesmo grupo de mulheres, anualmente, por vários anos, observando a incidência de infarto do miocárdio naquelas que receberam hormônios, e nas que não receberam.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 1 – 2 – 3 – 4.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4.

**27.** Sobre Processo Epidêmico em saúde-doença, pode-se afirmar que

- (A) surto é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações.
- (B) progressão de uma ocorrência epidêmica é quando, por algum descontrole ocorrido no equilíbrio endêmico anterior, os coeficientes de incidência ultrapassam o limite superior endêmico estabelecido.
- (C) pandemia é a ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado.
- (D) a intensidade de caráter endêmico de determinada doença, em determinados lugar e intervalo cronológico, é a endemicidade dessa doença no lugar e no tempo considerados.
- (E) o critério diferenciador entre a epidemia explosiva e a epidemia lenta é a velocidade do processo na primeira etapa da evolução, denominada egressão.



**28.** Pacientes com história de infarto do miocárdio nos últimos cinco anos foram selecionados para um estudo de caso-controle sobre dislipidemia como fator de risco para infarto. Entre os pacientes com esta doença, a taxa de mortalidade foi muito maior nos pacientes com elevação do LDL-colesterol que naqueles com níveis de LDL-colesterol dentro da normalidade. Qual tipo de viés pode ser detectado neste estudo?

- (A) Viés de aferição.
- (B) Viés de seleção.
- (C) Viés de confusão.
- (D) Viés de espectro.
- (E) Viés de recordação.

**29.** A incidência de câncer de mama no Brasil é de 65/100 mil/ano, e a prevalência é de aproximadamente 1/100. Em média, quantos anos essa doença dura?

- (A) 1,5.
- (B) 5.
- (C) 6,5.
- (D) 15.
- (E) 25.

**30.** Indique a alternativa que **NÃO** apresenta uma Doença de Notificação Compulsória.

- (A) tuberculose
- (B) síndrome respiratória aguda grave
- (C) eventos adversos pós-vacinação
- (D) rubéola
- (E) HTLV-1 e 2

**31.** Considere as afirmações abaixo sobre diabetes *mellitus* (DM).

- I - Casos em que a investigação laboratorial de DM for normal, deverão ser reavaliados a cada 3-7 anos, dependendo do grau de suspeita clínica.
- II - Mesmo quando a glicemia de jejum for normal (< 126 mg/dL), pacientes com alto risco para diabetes ou doença cardiovascular podem merecer avaliação por teste de tolerância à glicose (TTG-75g).
- III- Na avaliação laboratorial de pacientes com DM recém diagnosticada incluem-se: hemoglobina glicada, microalbuminúria, TSH e perfil lipídico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**32.** Sobre o aleitamento materno, está **INCORRETO** afirmar que:

- (A) é comum a presença de sangue no leite materno, dando a ele uma cor amarronzada. Esse fenômeno é passageiro, costuma ocorrer nas primeiras 48 horas após o parto e não deve indicar a suspensão das mamadas.
- (B) as mulheres que amamentam devem ser encorajadas a ingerir líquido em quantidades suficientes para saciar a sua sede. Líquidos em excesso devem ser evitados, pois não aumentam a produção de leite, podendo até diminuí-la.
- (C) a amamentação deverá ser imediatamente suspensa e substituída pelo leite integral, caso ocorra uma nova gravidez no período em que a mãe está amamentando.
- (D) o aleitamento materno não deve ser recomendado a mães infectadas pelo HIV, assim como àquelas que apresentam infecção herpética, com vesículas na pele das mamas.
- (E) a interrupção da amamentação deve acontecer pelo período mínimo de 24 horas, caso exista o consumo de drogas de abuso pela mãe, como a maconha, a cocaína e o *crack*.

**33.** Qual das alternativas abaixo está correta sobre a tuberculose (TB) no Brasil?

- (A) A tuberculose, no Brasil, é a terceira causa de morte em pacientes com AIDS (SIDA).
- (B) O Esquema I para tratamento de tuberculose pulmonar é formado pelo RHZE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol), com duração total de 6 meses, sendo 2 meses de ataque e 4 de continuação.
- (C) O exame de cultura do Bacilo de Koch é o método fundamental para o diagnóstico de tuberculose. Ele permite detectar de 70 a 80% dos casos de TB pulmonar, quando executado corretamente.
- (D) A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico de TB. Pessoa reatora ao teste isoladamente confirma a presença da infecção, assim como o diagnóstico de TB.
- (E) Todos os indivíduos infectados pelo HIV devem ser submetidos ao teste tuberculínico. Considera-se reator aquele que apresentar nódulo maior do que 10 mm.

**34.** Mulher de 25 anos vem à Unidade Básica de Saúde, porque irá viajar para Belém, no Pará, e gostaria de fazer as vacinas necessárias. Ela informa que não realiza nenhuma vacina desde a infância. Escolha a alternativa com as vacinas que esta usuária deverá receber.

- (A) tríplice viral (SCR), hepatite B e dT (dupla tipo adulto)
- (B) tríplice viral (SCR) e dT (dupla tipo adulto)
- (C) hepatite B e febre amarela
- (D) hepatite B, febre amarela e dT (dupla tipo adulto)
- (E) dT (dupla tipo adulto), febre amarela e tríplice viral (SCR)

**35.** São indicações de realização de densitometria óssea, **EXCETO:**

- (A) Mulheres com IMC > 35 kg/m<sup>2</sup>.
- (B) Mulheres com IMC < 19 kg/m<sup>2</sup>.
- (C) Mulheres acima de 65 anos.
- (D) Homens acima de 70 anos.
- (E) Indivíduos com hipercifose torácica.

**36.** Dentre os procedimentos de cirurgia ambulatorial realizados pelo Médico de Família e Comunidade (MFC) na Unidade Básica de Saúde, pode-se afirmar que:

- (A) na presença de abscesso que não resolve espontaneamente e que está bem localizado, a antibioticoterapia é o tratamento de escolha.
- (B) o material drenado de abscessos deve rotineiramente ser encaminhado para cultura, a fim de auxiliar na escolha do antibiótico.
- (C) a descompressão do hematoma subungueal traz alívio imediato da dor, através da perfuração da unha com movimentos de rotação da agulha grossa, sendo o melhor tratamento.
- (D) o dreno de penrose é utilizado nos orifícios maiores, como no caso da drenagem em janela.
- (E) a sutura contínua com ponto simples apresenta os melhores resultados estéticos.

**37.** Sobre a construção e aplicabilidade do genograma, conforme propõem Freitas e De La Revilla, é correto afirmar que:

- (A) sempre o genograma deve ser construído com, no mínimo, 4 gerações.
- (B) elaborar um genograma supõe três níveis: traçado da estrutura familiar, registro das informações sobre a família e a descrição das relações familiares.
- (C) para indicar os membros da família que vivem na mesma casa, utiliza-se uma linha contínua, englobando-os.
- (D) o genograma é um recurso excelente para detectar fatores de risco familiares, mas não tem utilidade no atendimento individual.
- (E) o genograma auxilia o médico a rastrear o fluxo da ansiedade através das gerações e do contexto familiar atual. O genograma não deve ser modificado ao longo dos atendimentos, pois a primeira impressão no atendimento é imprescindível para a continuidade do tratamento.

**38.** Considere as afirmações abaixo sobre as políticas públicas brasileiras de saúde da mulher.

- I - O exame citopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 60 anos de idade, uma vez ao ano e, após dois exames consecutivos negativos, a cada 3 anos.
- II - A maior parte das lesões de baixo grau regredirá espontaneamente, enquanto cerca de 40% das lesões de alto grau, não tratadas, evoluirão para câncer invasor em um período médio de 10 anos.
- III - Deve-se realizar o rastreamento de câncer de colo uterino também em mulheres grávidas. Pode ser feito em qualquer período da gestação, preferencialmente até o 7º mês. A coleta deve ser feita com a espátula de Ayre e não usar a escova de coleta endocervical.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**39.** Mulher de 31 anos, com 30 semanas de gestação, vem à Unidade Básica para mais uma consulta de rotina de seu pré-natal. Qual alternativa mostra conduta adequada para esse caso?

- (A) Realizar imunoprofilaxia com imunoglobulina anti-D na gestante, caso ela seja Rh-negativo não sensibilizada e o pai Rh-positivo.
- (B) Realizar ultrassonografia para o rastreamento de anomalias cromossômicas, pois este é o melhor período para encontrar alguma alteração.
- (C) Realizar rastreamento de diabetes gestacional com glicemia de jejum.
- (D) Realizar palpação do abdômen empregando as manobras de Leopold, para confirmar situação e apresentação fetal.
- (E) Prescrever sulfato ferroso e ácido fólico, para profilaxia de anemia e de deficiência de fechamento do tubo neural.

**40.** Segundo orientação do INCA – Ministério da Saúde, a prescrição de apoio medicamentoso para parar de fumar deve seguir o seguinte critério:

- (A) ser fumante de 10 ou mais cigarros por dia.
- (B) ser fumante que fuma o primeiro cigarro até o horário do almoço.
- (C) ser fumante muito dependente, com escore do teste de Fagerström > 3.
- (D) ser fumante com comorbidades com diabetes *mellitus* e hipertensão arterial sistêmica.
- (E) ser fumante que já tentou parar de fumar apenas com abordagem cognitivo-comportamental, mas não obteve êxito.