

CADERNO DE QUESTÕES



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
EDITAL N.º 72/2011

NÍVEL SUPERIOR

**17 - Médico Geral Comunitário de
Saúde da Família**

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Legislação	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____





INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida, ao candidato, qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova duas (2) horas após o seu início.**
- 10 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar os banheiros destinados a candidatos nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.20 do Edital de Abertura).
- 11 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto abaixo.

01. Darwinistas bem pensantes se veem frequentemente obrigados a explicar que aceitar tudo que Darwin disse a respeito de seleção natural, sobrevivência dos mais fortes etc. não significa acreditar que o que se aplica aos animais também se aplica aos homens. Ou seja, darwinismo social, não.
02. O próprio Richard Dawkins, o darwinista mais conhecido em atividade hoje, já disse em mais de um dos seus textos ser possível viver num universo amoral, o universo darwiniano em que a única regra é a vitória do que ele mesmo chama de "gene egoísta" na competição pela vida, e cobrar da sociedade humana um comportamento moral.
03. Darwinistas mal pensantes, claro, não precisam explicar nada. Para eles, o darwinismo social justifica mercados desregulados, empreendedores aéticos e todas as manifestações do gene egoísta que tornam o capitalismo selvagem parecido com o mundo natural.
04. Darwin só não ganhou seu lugar na galeria dos heróis da livre empresa, ao lado do Adam Smith, porque são raros os poderosos e endinheirados que não atribuem sua boa fortuna a Deus, em vez de à evolução.
05. Mesmo antes de Darwin nos dar a incômoda notícia de que todos descendíamos de macacos (menos os meus antepassados, que foram adotados) e que pertencíamos a uma espécie tão sem caráter quanto qualquer outra, essa divisão entre o que éramos e o que pretendíamos ser já existia. O capitalismo moderno e a moral burguesa nasceram juntos e desde então _____ coexistindo nem sempre pacificamente.
06. _____ muito tempo vivemos em dois universos simultaneamente, um em que o poder do dinheiro tudo determina, da nossa vida política à nossa digestão – com picos de ganância sem controle do capital financeiro como o que originou a crise atual – e outro em que ignoramos esta onipotência e nos imaginamos seres racionais e até altruístas, ou em nada _____ com um macaco egoísta.
07. Uma forma de o bom darwinista conciliar sua crença na evolução amoral das espécies e sua crença de que o Homem é diferente é cultivar a ideia de que o desenvolvimento da consciência humana foi, mais do que uma evolução natural, uma mudança radical na história dos habitantes deste planeta. Como nenhum outro bicho, somos conscientes de nós mesmos, do nosso passado e dos nossos possíveis futuros. Consciência não muda o poder do dinheiro nem assegura um comportamento moral da nossa espécie – ainda. Mas nos próximos milhões de anos, quem sabe?
08. A evolução ainda não terminou.

Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Bons e maus darwinistas. Zero Hora, Porto Alegre, p. 2, 19 dez 2011.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 30, 31 e 37.

- (A) vem – A – parecido
- (B) vêm – Há – parecidos
- (C) vêm – A – parecido
- (D) vem – Há – parecido
- (E) vem – Há – parecidos

02. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias expressas no texto.

- (A) Todos os darwinistas, em virtude de suas convicções acadêmicas, sustentam o darwinismo social.
- (B) A moral burguesa, que nasce com o capitalismo, admite a idéia de um ser humano altruísta.
- (C) Richard Dawkins é o responsável pela descoberta do gene que determina biologicamente o egoísmo dos seres humanos.
- (D) O darwinismo antecedeu o capitalismo moderno e a moral burguesa na busca pela compreensão da divisão entre o que o ser humano é e o que pretende ser.
- (E) A ideia de que as espécies passam por processos evolutivos é anterior ao próprio Darwin.

03. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias expressas no segundo parágrafo do texto.

- (A) Para Richard Dawkins, o ser humano é inevitavelmente amoral no campo biológico e social.
- (B) Para Richard Dawkins, o ser humano encontra-se em um estágio evolutivo em que superou a amoralidade biológica.
- (C) Para Richard Dawkins, a teoria evolucionista de Darwin prega uma amoralidade que a sociedade deve combater.
- (D) Para Richard Dawkins, apesar de o egoísmo humano ser um traço biológico reconhecido pelas teorias evolucionistas, é possível cobrar da sociedade um comportamento moral.
- (E) Para Richard Dawkins, a aceitação da teoria evolucionista está condicionada à aceitação de que a sociedade pode ter um comportamento moral.

04. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias expressas no terceiro parágrafo do texto.

- (A) Alguns darwinistas contentam-se com as explicações já elaboradas por Darwin para a evolução das espécies e não se preocupam mais em pensar o evolucionismo.
- (B) Alguns darwinistas encontram justificativa para características do capitalismo no darwinismo social.
- (C) Há darwinistas que compreenderam mal a teoria evolucionista, considerando-a uma abordagem destinada a explicar as características do capitalismo.
- (D) Darwin tem um lugar menos reconhecido entre os expoentes que se destacaram por uma análise do capitalismo.
- (E) A religiosidade dos poderosos e endinheirados os impede de admitir o evolucionismo biológico de Darwin.

05. Considere as propostas a seguir de alteração da pontuação do texto.

- I - Supressão da vírgula depois de **vida** (l. 12).
- II - Inserção de uma vírgula depois de **endinheirados** (l. 21).
- III- Substituição da vírgula depois de **simultaneamente** (l. 32) por dois-pontos.

Quais estão de acordo com a norma gramatical e conservam o sentido original do texto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

06. Considere as propostas a seguir de alteração de formas verbais do texto.

- I - Substituição de **ser** (l. 09) por **que é**.
- II - Substituição de **tornam** (l. 17) por **torna**.
- III- Substituição de **ser** (l. 28) por **sermos**.

Quais estão de acordo com a norma gramatical e conservam o sentido original do texto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

07. Considere as seguintes afirmações.

- I - A substituição de **homens** (l. 06) por **pessoas** exigirá a substituição de **aos** (l. 05) por **às**.
- II - A substituição de **da nossa vida política à nossa digestão** (l. 33) por **de nossa vida política a nossa digestão** está de acordo com a norma gramatical.
- III- A substituição de **cultivar** (l. 41) por **apoiar** exigiria a substituição de **a** (l. 41) por **à**.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

Instrução: As questões 08 a 15 referem-se ao texto abaixo.

01. Uma das perdas que a sociedade moderna sente
02. de forma mais aguda é a do sentimento de comunidade.
03. Tendemos a imaginar que, no passado, existiu um
04. grau de boa vizinhança que foi substituído por um
05. anonimato implacável, um estado em que as pessoas
06. buscam contato umas com as outras principalmente
07. com fins restritos e individualistas: obter ganhos
08. financeiros, ascensão social ou amor romântico.

09. Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância
10. em ajudar, por caridade, aqueles em dificuldades,
11. mas também podemos nos preocupar com sintomas
12. mais triviais de separação social, como, por exemplo,
13. a incapacidade de _____ uns aos outros na rua, ou
14. de ajudar vizinhos idosos com as compras. Vivendo
15. em cidades colossais, nós tendemos a ficar presos em
16. guetos tribais baseados em nível educacional, classe e
17. profissão e podemos ver o resto da humanidade como
18. inimiga em vez de um coletivo acolhedor ao qual gos-
19. taríamos de nos juntar. Pode ser _____ e insólito
20. darmos início a uma conversa _____ com um
21. desconhecido em um espaço público. Ao passarmos
22. dos trinta anos, é até um pouco surpreendente fazer
23. um novo amigo.

24. No passado, acabávamos conhecendo outras
25. pessoas porque não tínhamos opção senão requisitar
26. a ajuda delas – e também recebíamos pedidos de
27. auxílio. A caridade era parte fundamental da vida
28. pré-moderna. Era impossível evitar momentos em
29. que precisássemos pedir dinheiro a alguém quase
30. desconhecido ou dar algo a um mendigo errante em
31. um mundo sem assistência médica, seguro-desemprego,
32. programas habitacionais e bancos. A abordagem na
33. rua por parte de uma pessoa doente, frágil, confusa
34. ou desabrigada não fazia com que os passantes imedia-
35. tamente olhassem para o outro lado e presumissem
36. que uma agência governamental encarregar-se-ia
37. do problema.

38. De um ponto de vista puramente econômico, somos
39. muito mais generosos que nossos ancestrais, entregando
40. até metade de nossa renda para o bem comunal. Mas
41. fazemos isso quase sem perceber, por meio da
42. intervenção anônima do sistema fiscal; e, se nos
43. damos o trabalho de pensar a respeito, é provável
44. que o façamos com ressentimento por nosso dinheiro
45. ser empregado para sustentar burocracias desnecessárias
46. ou para compra de mísseis. Raras vezes sentimos uma
47. conexão com aqueles integrantes menos afortunados
48. do Estado para quem nossos impostos também
49. garantem lençóis limpos, sopa, abrigo ou uma dose
50. diária de insulina. Nem o receptor nem o doador
51. sentem a necessidade de dizer "por favor" ou "obrigado".
52. Nossas doações jamais são qualificadas como o
53. elemento fundamental de um emaranhado complexo
54. de relações mutuamente interdependentes, com
55. benefícios práticos para o receptor e espirituais para
56. o doador.

Extraído e adaptado de: Botton, A. *Religião para ateus*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2011.

08. Assinale a alternativa que apresenta a proposta de preenchimento correto das lacunas das linhas 13, 19 e 20, respectivamente.

- (A) cumprimentarmos – extraordinário – espontânea
- (B) comprimentarmos – extraordinário – espontânea
- (C) cumprimentarmos – extraordinário – espontânea
- (D) cumprimentarmos – extraordinário – espontânea
- (E) cumprimentarmos – extraordinário – espontânea

09. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias expressas no texto.

- (A) Antes do período moderno, as pessoas buscavam contato umas com as outras principalmente com fins restritos e individualistas.
- (B) Na sociedade moderna, sente-se nostalgia da relutância em ajudar pessoas em dificuldades.
- (C) Antes do período moderno, as pessoas ajudavam umas às outras em função da precariedade das agências governamentais de assistência ao cidadão.
- (D) No sistema moderno de arrecadação de impostos e distribuição de recursos, existe um distanciamento entre aqueles que dão e aqueles que recebem ajuda.
- (E) Na sociedade moderna, as pessoas consideram um erro pagar impostos para colaborar com o bem comum.

10. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos contextualmente adequados para as palavras **colossais** (l. 15), **insólito** (l. 19) e **presumissem** (l. 35).

- (A) gigantescas – incomum – supusessem
- (B) enormes – difícil – previssem
- (C) desproporcionais – inadmissível – aguardassem
- (D) populosas – absurdo – esperassem
- (E) conturbadas – deseducado – desejassem

11. Considere as afirmações a seguir sobre regência verbal.

- I - A substituição da palavra **sente** (l. 01) pela expressão **se ressentido** exigiria a inserção da preposição **de** antes de **que** (l. 01).
- II - A substituição da palavra **ajudar** (l. 10) pela expressão **dar ajuda** exigiria a substituição de **aqueles** (l. 10) por **àqueles**.
- III - A substituição da expressão **darmos início** (l. 20) pela palavra **iniciarmos** exigiria a eliminação da preposição **a** antes do artigo **uma** (l. 20).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

12. Assinale a alternativa em que a mudança de posição da expressão **por caridade** (l. 10) **NÃO** provoca alteração de sentido da frase em que se encontra em relação à frase original.

- (A) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância em, por caridade, ajudar aqueles em dificuldades...
- (B) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância, por caridade, em ajudar aqueles em dificuldades...
- (C) Parte da nossa nostalgia gira, por caridade, em torno da relutância em ajudar aqueles em dificuldades...
- (D) Parte da nossa nostalgia, por caridade, gira em torno da relutância em ajudar aqueles em dificuldades...
- (E) Por caridade, parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância em ajudar aqueles em dificuldades...

13. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um adjetivo derivado de substantivo e um substantivo derivado de adjetivo.

- (A) **dificuldades** (l. 10) – **incapacidade** (l. 13)
- (B) **colossais** (l. 15) – **anonimato** (l. 05)
- (C) **humanidade** (l. 17) – **errante** (l. 30)
- (D) **comunal** (l. 40) – **ascensão** (l. 08)
- (E) **fundamental** (l. 53) – **surpreendente** (l. 22)

14. Se **somos** (l. 38) for substituída pela expressão **o homem moderno é**, quantas palavras, além dessas, devem sofrer alterações para que se mantenha a correção gramatical da primeira frase do último parágrafo?

- (A) Uma.
- (B) Duas
- (C) Três.
- (D) Quatro.
- (E) Cinco.

15. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do texto **NÃO** é pronomes relativo.

- (A) **que** (l. 03)
- (B) **que** (l. 04)
- (C) **qual** (l. 18)
- (D) **que** (l. 29)
- (E) **quem** (l. 48)

16. Considere os seguintes benefícios.

- I - Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
- II - Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- III- Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Quais, à luz da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

17. Considere as seguintes iniciativas.

- I - Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência públicas.
- II - Promover a defesa sanitária, vegetal e animal, a extinção de insetos e pragas nocivas ao homem e ao meio ambiente.
- III- Amparar a maternidade, a infância, a velhice e os desvalidos, coordenando e orientando os serviços no âmbito do Município.

Quais, consoante o disposto na sua Lei Orgânica, concorrentemente com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles, competem ao Município de Alvorada?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

18. Considere as seguintes diretrizes.

- I - Centralização na esfera da União Federal.
- II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades paliativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III- Participação da comunidade.

Quais, à luz da Constituição Federal, são as diretrizes das ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

19. Considere as seguintes ações.

- I - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II - Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
- III- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Quais, à luz da Constituição Federal, são atribuições do Sistema Único de Saúde?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20. Considere as afirmações abaixo.

- I - A saúde é um direito de todos e dever do Poder Público, cabendo ao Município, exclusivamente, prover as condições indispensáveis à sua promoção, proteção e recuperação.
- II - O dever do Município de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e outros agravos, e no estabelecimento de condições específicas que assegurem acesso universal às ações e serviços públicos de saúde.
- III- As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o sistema único de saúde no âmbito do Município.

Quais estão corretas, consoante as disposições da Lei Orgânica do Município de Alvorada?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.


21. Considere as informações abaixo com relação ao rastreamento do câncer de colo uterino.

- I - O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- II - Os exames devem seguir até os 64 anos e ser interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
- III- Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo de Útero, quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. O algoritmo estabelecido pelo Consenso Brasileiro sobre Investigação de Nódulos de Tireoide sugere condutas de acordo com os achados clínicos e de exames.



Assinale a alternativa que apresenta a correta identificação dos procedimentos numerados no algoritmo acima.

- (A) 1 – cintilografia; 2 – cirurgia; 3 – revisão em 6 meses
- (B) 1 – PAAF; 2 – cirurgia; 3 – cintilografia
- (C) 1 – cirurgia; 2 – cintilografia; 3 – PAAF
- (D) 1 – PAAF; 2 – cintilografia; 3 – revisão em 6 meses
- (E) 1 – cintilografia; 2 – cirurgia; 3 – PAAF

23. Homem de 47 anos, zelador de um prédio residencial, vem procurar atendimento na Unidade Básica de Saúde por dor lombar desde o dia anterior. Ele utilizou um comprimido de 500 mg de paracetamol e calor local, sem alívio dos sintomas. Já teve um episódio semelhante, há 6 meses, e nega outros sintomas no momento. O exame físico não evidencia sinais de compressão radicular.

Frente a essa situação, são feitas as afirmações abaixo.

- I - O uso de paracetamol não é indicado para o manejo inicial de dor lombar.
- II - O paciente deve ser orientado a permanecer em repouso no leito.
- III- Não está indicada a solicitação de raio-X de coluna lombar nesse momento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. Um lactente com 35 dias de vida é trazido para a primeira consulta de puericultura. O parto foi de cesariana, com 34 semanas de gestação, e o peso de nascimento foi 1870 gramas. O peso na alta, com duas semanas de vida, foi de 2050 gramas. A mãe informa que a criança apresentou dois episódios de fezes diarreicas no dia anterior, mas agora está alerta, mamando ao seio materno, e não apresenta outras alterações. O exame físico da criança é normal, e o peso é de 1980 gramas.

Considere as seguintes vacinas.

- I - BCG
- II - Rotavírus
- III- Hepatite B

Nessa situação, quais vacinas devem ser administradas a esse bebê?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

25. Mulher de 51 anos mudou-se recentemente para a área de abrangência da Unidade Básica de Saúde. Ela consulta, buscando realizar exames de rotina. Ela traz os resultados dos últimos exames, entre os quais dois exames citopatológicos normais, o último realizado há um ano. Além desses exames, constam mamografia com BIRADS-2 e perfil lipídico dentro dos limites normais, também realizados há um ano. Ela ainda está menstruando, não apresenta outras queixas e não possui fatores de risco. O exame físico é sem particularidades e a pressão arterial é de 122/84 mmHg. A melhor conduta nesse caso é

- (A) solicitar apenas perfil lipídico.
- (B) solicitar apenas mamografia.
- (C) solicitar apenas citopatológico de colo uterino.
- (D) solicitar apenas glicemia de jejum.
- (E) não solicitar qualquer exame nesse momento.

26. Uma mulher de 44 anos busca atendimento com o Médico de Família e Comunidade por apresentar dor de cabeça há vários anos. Após uma prescrição inicial de ergotamina, ela vem fazendo uso de três comprimidos desse medicamento por dia, em média de quatro a cinco dias por semana, com resultado apenas parcial.

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a conduta mais indicada diante desse quadro.

- (A) Associar sumatriptano à ergotamina nas crises.
- (B) Associar naratriptano à ergotamina nas crises e prescrever tratamento profilático com fluoxetina.
- (C) Suspender imediatamente o uso de ergotamina, tratar as crises com paracetamol e iniciar tratamento profilático com amitriptilina.
- (D) Manter o uso de ergotamina associando-a à codeína até que tenha melhora completa do sintoma.
- (E) Aumentar a dose de ergotamina associando-a ao paracetamol e iniciar tratamento profilático com propranolol.

27. Mulher de 19 anos busca orientação quanto a resultado do Teste de Mantoux com leitura de 10 mm realizado por exigência do seu contrato de trabalho. Ela trabalha como auxiliar administrativa numa empresa de informática e não tem contato com casos de tuberculose. Todos os demais exames realizados foram normais, inclusive hemograma e raio-X de tórax. A paciente foi vacinada com BCG de acordo com o calendário vacinal previsto e não apresenta nenhum sintoma no momento.

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a conduta mais indicada diante desse quadro.

- (A) Iniciar quimioprofilaxia com isoniazida.
- (B) Iniciar tratamento com esquema medicamentoso de primeira linha para tuberculose.
- (C) Não iniciar nenhuma conduta medicamentosa no momento.
- (D) Solicitar pesquisa de BAAR no escarro em duas amostras.
- (E) Pesquisar todos os contactantes no trabalho.

28. Um homem de 22 anos sofreu uma queimadura no braço por metal aquecido durante a sua jornada de trabalho, tendo recebido atendimento imediato num serviço de emergência privado e os curativos nos dias subsequentes na Unidade Básica de Saúde. Ele auxilia o seu pai numa oficina mecânica.

Em caso de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), essa poderia ser emitida

- (A) independentemente de registro de emprego, na carteira de trabalho.
- (B) tanto pelo médico da Unidade Básica de Saúde quanto pelo médico do serviço privado.
- (C) apenas pelo médico do trabalho.
- (D) por qualquer profissional administrativo.
- (E) pelo médico do sindicato.

29. Um homem de 48 anos realiza consulta de rotina com o Médico de Família e Comunidade para controle da hipertensão arterial. Ele é negro, não fuma e iniciou tratamento com hidroclorotiazida 25mg ao dia há seis meses, momento em que a medida de pressão era de 172/102 mmHg. Na consulta atual, o paciente encontra-se assintomático, com pressão de 168/98 mmHg e IMC de 27. Os exames de glicemia de jejum, perfil lipídico e provas de função renal são normais.

Assinale a alternativa que apresenta conduta mais indicada nesse caso.

- (A) Acrescentar ao esquema atual AAS 100mg ao dia.
- (B) Acrescentar propranolol 40mg de 12 em 12 horas ao esquema atual.
- (C) Substituir hidroclotiazida por captopril 25mg de 12 em 12 horas.
- (D) Substituir hidroclorotiazida por furosemida 40 mg ao dia.
- (E) Manter o mesmo esquema medicamentoso e reforçar a necessidade de atividades físicas regulares e dieta com pouco sal.

30. Homem de 31 anos é trazido à Unidade Básica de Saúde com ferimentos múltiplos nas mãos causados por mordedura do seu cão há poucos minutos. No momento do atendimento, observam-se lesões profundas e sangrantes. O paciente informa que o cão foi vacinado para raiva há menos de um ano.

Considere as seguintes condutas.

- I - Iniciar, imediatamente, o tratamento com soro antirrábico.
- II - Iniciar, imediatamente, esquema de vacina antirrábica.
- III- Manter o cachorro responsável pelos ferimentos em observação por dez dias.

Quais são indicadas para o caso apresentado?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

31. Uma mulher de 30 anos na 35ª semana de gestação retorna ao médico para consulta de pré-natal. Os resultados dos últimos exames realizados estão normais, exceto pela presença de teste de HBsAg positivo. A paciente nunca foi vacinada contra a hepatite B.

Nessa situação, está indicado

- (A) aplicar a primeira dose do esquema vacinal para hepatite B no recém-nascido logo após o parto.
- (B) iniciar esquema vacinal para a mãe.
- (C) realizar cesariana.
- (D) orientar a mãe a não amamentar o bebê.
- (E) aplicar imunoglobulina humana hiperimune na gestante.

32. Assinale a alternativa em que todos os itens constituem fatores de risco para o desenvolvimento da Doença de Alzheimer.

- (A) baixo nível educacional – idade avançada – sexo feminino
- (B) história da doença na família – sexo masculino – idade avançada
- (C) história da doença na família – bom suporte social – osteoporose
- (D) alto nível educacional – presbiacusia – sexo feminino
- (E) baixo nível educacional – sexo masculino – epilepsia

33. Homem de 55 anos em tratamento para depressão com amitriptilina 75mg ao dia há duas semanas retorna para revisão com o médico. Ele sente-se um pouco melhor, mas informa que não tem conseguido manter relações sexuais por dificuldades de ereção.

Em relação ao manejo dessa situação nesse momento, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

- (A) Substituir amitriptilina por fluoxetina.
- (B) Associar fluoxetina à amitriptilina.
- (C) Reduzir temporariamente a dose de amitriptilina.
- (D) Associar paroxetina à amitriptilina.
- (E) Suspender todas as medicações e reavaliar o paciente em 30 dias.

34. Nas situações onde há depressão associada a insônia, qual, entre os medicamentos listados abaixo, seria o mais indicado?

- (A) Trazodona.
- (B) Bupropiona.
- (C) Fluoxetina.
- (D) Nortriptilina.
- (E) Citalopram.

35. As alterações hematológicas podem apresentar distintos valores de VCM.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os índices de VCM às doenças hematológicas.

- (1) VCM menor que 80
 (2) VCM entre 80 e 100
 (3) VCM maior que 100
- () anemia ferropênica
 () anemia por deficiência de vitamina B12
 () anemia das doenças crônicas
 () talassemias
 () anemia das hepatopatias

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1 – 2 – 3
 (B) 1 – 2 – 2 – 3 – 1
 (C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2
 (D) 1 – 3 – 2 – 1 – 3
 (E) 2 – 1 – 3 – 3 – 2.

36. Considere as seguintes afirmações.

- I - Os Médicos de Família e Comunidade são comprometidos, em primeiro lugar, com a pessoa, e não com um conjunto de conhecimentos, grupo de doenças ou técnica especial.
- II - O Médico de Família e Comunidade procura associar o contexto da experiência do paciente à sua doença.
- III- O Médico de Família e Comunidade não deve ver as pessoas que atende como pertencentes a uma "população de risco".

Quais são princípios da Medicina de Família e Comunidade, de acordo com Ian McWhinney?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

37. O aleitamento materno pode ser suspenso temporária ou definitivamente em algumas situações. Para cada uma das situações abaixo, identifique a indicação de suspensão recomendada, assinalando com (D) os casos de suspensão definitiva e com (T) os casos de suspensão temporária.

- () Uso de maconha, cocaína ou anfetaminas
 () Mãe infectada pelo HIV
 () Abscesso mamário
 () Mãe com lesões de pele ativas de varicela
 () Mãe portadora de HTLV1 e HTLV2

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima pra baixo, é

- (A) T – D – T – T – D.
 (B) T – T – D – D – T.
 (C) D – T – T – T – D.
 (D) D – D – T – T – T.
 (E) T – D – D – T – D.

38. Mulher de 42 anos, casada, realiza consulta de revisão para mostrar o resultado do exame citopatológico de colo uterino, realizado há duas semanas. O exame anterior, de três anos antes, teve resultado normal. Ela faz uso de DIU TCu 380A, inserido há 4 anos, tendo boa adaptação ao método. No momento, não apresenta nenhuma queixa ginecológica. O resultado do exame informa amostra satisfatória, representativa de endo e ectocérvice, ausência de células malignas e a presença de *Actinomyces israelii*.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada frente a esse caso.

- (A) Retirar o DIU imediatamente.
 (B) Retirar o DIU imediatamente e prescrever doxiciclina via oral por 14 dias.
 (C) Manter o DIU e prescrever doxiciclina via oral por 14 dias.
 (D) Manter o DIU e orientar a paciente a fazer revisão em um ano.
 (E) Trocar o DIU imediatamente por um modelo sem cobre.

39. Um homem de 76 anos, fumante de uma média de 20 cigarros ao dia desde os 15 anos, busca atendimento médico por apresentar aumento da tosse, da falta de ar e do volume de escarro nos últimos três dias. O paciente é hipertenso, fazendo uso de hidroclorotiazida e captopril.

Assinale a alternativa que apresenta a opção medicamentosa mais indicada nessa situação.

- (A) Dropropizina + prednisona + ipratrópio
- (B) Prednisona + broncodilatador de longa duração + codeína
- (C) Sulfametoxazol + trimetoprim + broncodilatador de curta duração
- (D) Prednisona + quinolona + broncodilatador de curta duração
- (E) Broncodilatador de curta duração + amoxicilina + ipratrópio

40. Considere as afirmações abaixo quanto ao tratamento medicamentoso da esquizofrenia.

- I - Desde que usados em doses equipotentes, todos os fármacos antipsicóticos têm eficácia semelhante tanto no tratamento agudo quanto no tratamento crônico da doença.
- II - A resposta clínica e a tolerabilidade individual podem variar de acordo com o fármaco e com a dose empregada.
- III- A falha terapêutica é explicada, na maioria das vezes, pelo baixo nível plasmático dos medicamentos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.