



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDITAL Nº 03/2016 – DRH – SELAP – RECSEL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

CARGO 06

Médico Judiciário Classe "R"

Especialidade: Psiquiatria

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Língua Portuguesa	01 a 20	20 pontos
Conhecimentos Específicos	21 a 60	40 pontos
Tópicos de Legislação	61 a 80	20 pontos



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Esta PROVA consta de **80** (oitenta) questões objetivas.
- 2 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 3 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, preferencialmente, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite, régua e/ou borracha durante a realização da Prova.
- 4 Os candidatos que comparecerem para realizar as Provas **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives*, chaves com alarmes de carro ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, lenços, aparelhos auditivos (à exceção de candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência auditiva, ou de candidato que solicitou atendimento especial, conforme subitem 3.2.5), óculos escuros (à exceção de candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência visual, ou de candidato que solicitou atendimento especial, conforme subitem 3.2.5), ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do Concurso. **Os relógios serão permitidos, mas deverão ser mantidos sobre a mesa de realização da Prova.** (Conforme subitem 4.2.10 do Edital de Abertura)
- 5 A duração da Prova é de **quatro horas (4h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 6 O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova três (3) horas após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova. (Conforme subitem 4.2.15 do Edital de Abertura)
- 7 O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de Prova. (Conforme subitem 4.2.16 do Edital de Abertura)
- 8 Ao concluir a Prova, o candidato deverá devolver ao Fiscal da sala a FOLHA DE RESPOSTAS. Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 4.2.17 do Edital de Abertura)
- 9 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a exclusão do candidato do concurso.



Instrução: As questões **01** a **05** referem-se ao texto abaixo.

Videiras de Cristal

01. Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo
 02. envolvia-se nas sombras e _____ apenas os rancos
 03. e os espaçados gemidos dos enfermos permeando o
 04. calor rançoso das respirações, Jacobina e Ana Maria
 05. Hofstätter estavam à janela, olhando as luzes da cidade:
 06. pouco a pouco se apagavam, e a fímbria de pontos
 07. luminosos às margens do rio _____ num cordão
 08. móvel, de uma sinuosidade ágil, como se alguém
 09. inconstante traçasse sucessivas linhas de um contorno.
 10. Haviam dividido o pão da avó Müller e o mastigavam
 11. sem fome.
 12. – Nunca aceite nenhuma violência – disse Jacobina,
 13. despertando de uma longa mudez. Aceitar a violência
 14. é negar a própria vida. Aqueles homens que violaram
 15. você ao lado da cruz, eles um dia pagarão.
 16. Ana Maria estremeceu. Desde o acontecimento do
 17. arroio nunca mais falaram no assunto.
 18. – A senhora acha que um dia eu vou casar?
 19. Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso.
 20. – Por que não? Irá casar, igual a Maria Sehn. –
 21. Jacobina voltou os olhos para Ana Maria. – Sei o que
 22. você está pensando. Mas uma coisa eu lhe asseguro:
 23. você é tão virgem como Maria Sehn era antes do
 24. casamento.
 25. Só, em sua cama, enrolada no exíguo cobertor
 26. que _____ os pés de fora e batendo o queixo de
 27. frio, Ana Maria pensava no jovem Haubert. Sempre
 28. acompanhando o tutor Robinson o Ruivo, Haubert
 29. foi ocupando um lugar no Ferrabrás, e não apenas nos
 30. corações dos chefes. Jovem como uma figueira de um
 31. ano, tinha o olhar caído e triste de um homem de
 32. quarenta. Gostaria que ele estivesse ali, junto com
 33. elas. Ele as protegeria. E adormeceu pensando: a
 34. saudade é a verdadeira medida do amor.

Adaptado de ASSIS BRASIL, L. A. *Videiras de Cristal*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1997. 5ª edição. Páginas 211-212.

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 02, 07 e 26 do texto, respectivamente.

- (A) ouvia-se – transformava-se – deixavam
 (B) ouviam-se – transformavam-se – deixava
 (C) ouvia-se – transformava-se – deixava
 (D) ouviam-se – transformava-se – deixava
 (E) ouvia-se – transformavam-se – deixavam

02. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmações a seguir.

- () Na oração ***o mastigavam sem fome*** (l. 10-11), o sujeito é indeterminado e o objeto direto é expresso pelo pronome ***o***.
 () Na oração ***uma coisa eu lhe asseguro*** (l. 22), o sujeito é o pronome ***eu***, o objeto direto é ***uma coisa*** e o objeto indireto é expresso pelo pronome ***lhe***.
 () Na oração ***Ele as protegeria*** (l. 33), o sujeito é o pronome ***Ele*** e o objeto direto é expresso pelo pronome ***as***.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V.
 (B) V – F – F.
 (C) F – V – V.
 (D) F – V – F.
 (E) V – V – V.

03. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das palavras ***permeando*** (l. 03), ***fímbria*** (l. 06) e ***exíguo*** (l. 25), tais como foram empregadas no texto.

- (A) atravessando – orla – pequeno.
 (B) trancando – montanha – apertado.
 (C) aguçando – quantidade – precário.
 (D) transpassando – maré – exímio.
 (E) assimilando – linha – enxuto.

04. Considere as seguintes afirmações.

- I - Se a frase ***Nunca aceite nenhuma violência*** (l. 12) estivesse em discurso indireto, seria escrita como **Jacobina disse a Ana Maria que nunca aceitasse nenhuma violência.**
- II - Se a frase ***A senhora acha que um dia eu vou casar?*** (l. 18) estivesse em discurso direto, seria escrita como **Ana Maria perguntou se Jacobina achava que um dia eu casaria.**
- III - Se a frase ***Irá casar, igual a Maria Sehn*** (l. 20) estivesse em discurso indireto, seria escrita como **Jacobina disse a Ana Maria que ela iria casar, igual a Maria Sehn.**

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

05. Assinale a única alternativa em que a partícula **que** desempenha a mesma função sintática do **que** em ***Aqueles homens que violaram você ao lado da cruz, eles um dia pagarão*** (l. 14-15).

- (A) **que** (l. 18).
 (B) **que** (l. 19).
 (C) **que** (l. 20).
 (D) **que** (l. 26).
 (E) **que** (l. 32).

Instrução: As questões **06** a **10** referem-se ao texto abaixo.

A língua do Brasil amanhã

01. Ouvimos com frequência opiniões alarmantes a
 02. respeito do futuro da nossa língua. ___ vezes se diz
 03. que ela vai simplesmente desaparecer, em benefício de
 04. outras línguas supostamente expansionistas (em especial
 05. o inglês, atual candidato número um a língua universal);
 06. ou que vai se "misturar" com o espanhol, formando o
 07. "portunhol"; ou, simplesmente, que vai se corromper
 08. pelo uso da gíria e das formas populares de expressão
 09. (do tipo: *o casaco que cê ia sair com ele tá rasgado*).
 10. Aqui pretendo trazer uma opinião mais otimista: a
 11. nossa língua, estou convencido, não está em perigo de
 12. desaparecimento, muito menos de mistura. Por outro
 13. lado (e não é possível agradar a todos) acredito que
 14. nossa língua está mudando, e certamente não será a
 15. mesma dentro de vinte, cem ou trezentos anos.
 16. O que é que poderia ameaçar a integridade ou
 17. a existência da nossa língua? Um dos fatores,
 18. frequentemente citado, é a influência do inglês – o
 19. mundo de empréstimos que andamos fazendo para
 20. nos expressarmos sobre certos assuntos.
 21. Não se pode negar que o fenômeno existe; o que
 22. mais se faz hoje em dia é surfar, deletar ou tratar do
 23. *marketing*. Mas isso não significa o desaparecimento
 24. da língua portuguesa. Empréstimos são um fato da
 25. vida e sempre existiram. Hoje pouca gente sabe disso,
 26. mas *avalanche*, *alfaiate*, *tenor* e *pingue-pongue*
 27. são palavras de origem estrangeira; hoje já se
 28. naturalizaram, e certamente ninguém vê ameaça
 29. nelas. Afinal de contas, quando se começou a jogar
 30. aquela bolinha em cima da mesa, precisou-se de um
 31. nome; podíamos dizer *tênis de mesa*, e alguns tentaram,
 32. mas a palavra estrangeira venceu – só que virou
 33. portuguesa, hoje vive entre nós como uma imigrante já
 34. casada, com filhos brasileiros etc. Perdeu até o sotaque.
 35. Quero dizer que não há o menor sintoma de que os
 36. empréstimos estrangeiros estejam causando lesões na
 37. língua portuguesa; a maioria, aliás, desaparece em
 38. pouco tempo, e os que ficam se assimilam. Como toda
 39. língua, o português precisa crescer para dar conta das
 40. novidades sociais, tecnológicas, artísticas e culturais; e
 41. pode aceitar empréstimos – *ravióli*, *ioga*, *chucrute*,
 42. *balé* – e também pode (e com maior frequência)
 43. criar palavras a partir de seus próprios recursos –
 44. como *computador*, *ecologia*, *poluição* – ou então esten-
 45. der o uso de palavras antigas a novos significados –
 46. *executivo* ou *celular*, que significam coisas hoje que
 47. não significavam ___ vinte anos. Isso está acontecendo
 48. a todo o tempo com todas as línguas, e nunca levou
 49. nenhuma delas ___ extinção.

Adaptado de PERINI, M. A. *A língua do Brasil amanhã e outros mistérios*. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. Páginas 11-14.

06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 02, 47 e 49 do texto, respectivamente.

- (A) As – a – a
- (B) Às – há – à
- (C) As – há – a
- (D) Às – a – a
- (E) Às – a – à

07. Considere as seguintes afirmações sobre algumas das ideias do texto.

- I - Segundo o autor, a língua portuguesa não corre o risco de desaparecer ou ter sua identidade alterada. Contudo, é preciso estar atento ao uso demasiado de estrangeirismos, que podem, no longo prazo, ameaçar a integridade da língua.
- II - Existem palavras da língua portuguesa que têm sua origem estrangeira e que nunca foram aportuguesadas, como *ravióli*, *ioga*, *chucrute*, *balé*, que mantêm sua pronúncia original.
- III- Além de a língua contar com novas palavras, criadas no seio da própria língua (*computador*, por exemplo), o autor destaca que palavras antigas na língua podem receber novos significados com o passar do tempo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

08. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmações a seguir sobre algumas das ideias do texto.

- () Os empréstimos linguísticos são um fenômeno relativamente recente na língua, um reflexo de atividades modernas, como surfar, deletar e lidar com vocábulos da área do *marketing*.
- () A língua portuguesa está mudando mais rapidamente hoje do que antigamente para que seu vocabulário possa abarcar novidades de ordem social, tecnológica, artística e cultural.
- () Todas as línguas podem receber a influência de empréstimos linguísticos, não apenas a língua portuguesa.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – F.

09. O autor apresenta ***o casaco que cê ia sair com ele tá rasgado*** (l. 09) como exemplo de uso de gírias e expressões populares. Assinale a alternativa que apresenta uma possível reescrita dessa frase, de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

- (A) O casaco que você sairia está rasgado.
- (B) O casaco que você sairia com ele está rasgado.
- (C) O casaco com o qual você sairia está rasgado.
- (D) O casaco com que tu sairia está rasgado.
- (E) O casaco que tu irias sair está rasgado.

10. Assinale a alternativa que contém apenas palavras empregadas como adjetivos no texto.

- (A) ***alarmantes*** (l. 01) – ***expansionistas*** (l. 04) – ***certamente*** (l. 14).
- (B) ***otimista*** (l. 10) – ***integridade*** (l. 16) – ***fatores*** (l. 17).
- (C) ***possível*** (l. 13) – ***influência*** (l. 18) – ***portuguesa*** (l. 24).
- (D) ***estrangeira*** (l. 27) – ***casada*** (l. 34) – ***menor*** (l. 35).
- (E) ***portuguesa*** (l. 33) – ***imigrante*** (l. 33) – ***brasileiros*** (l. 34) – ***novidades*** (l. 40).

Instrução: As questões 11 a 20 referem-se ao texto abaixo.

01. Todo mundo teve ao menos uma namorada esquisita,
 02. comigo não foi diferente. Beber é trivial, bebe-se por
 03. prazer, para comemorar, para esquecer, para suportar
 04. a vida, mas beber para ficar de ressaca nunca tinha
 05. visto. Essa era Stela, ela bebia em busca do lado escuro
 06. do porre. Acreditava que precisava desse terremoto
 07. orgânico para seu reequilíbrio espiritual.
 08. Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida
 09. de culpa pelo excesso. A dela era almejada, portanto
 10. com propriedades metafísicas. Nem por isso passava
 11. menos mal, sofria muito, o desconforto era visível,
 12. pungente. Tomava coisas que poucos profissionais
 13. do copo se arriscariam, destilados das marcas mais
 14. diabo. Ou então era revés de um vinho da Serra com
 15. nome de Papa, algo que nem ao menos rolha tinha,
 16. era de tampinha. Bebida que, com sua qualidade,
 17. desonrava, simultaneamente, os vinhos e o pontífice.
 18. Não era masoquismo. Acompanhando suas
 19. peregrinações éticas, cheguei a outra conclusão: ela
 20. realmente precisava daquilo. Stela inventara uma
 21. religião do Santo Daime particular, caseira, sabia que
 22. era preciso passar pelo inferno para vislumbrar o céu.
 23. Os porres eram uma provação cósmica, um ordálio
 24. voluntário, um encontro reverencial com o sagrado.
 25. Depois da devastação do pileque, ela ficava melhor.
 26. Uma lucidez calma a invadia, sua beleza readquiria os
 27. traços que a marcavam, seus olhos voltavam ao
 28. brilho que me encantara. Tinha mergulhado no poço
 29. da existência e reavaliado seus rumos. Durante dias a
 30. paz reinava entre nós e entre ela e o mundo.
 31. Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma
 32. decisão a tomar, e ela requisitava mais um inferno para
 33. se repensar. A rotina era extenuante. Quem aguenta uma
 34. mulher que, em vez de falar sobre a vida, mergulha
 35. num porre xamânico? Mas o amor perdoa. Lá estava
 36. eu ajudando-a a levantar-se de mais uma triste
 37. manguaça. Fiquei *expert* em reidratar e reanimar mortos,
 38. em contornar enxaquecas siderais e em amparar dengues
 39. existenciais.
 40. Amava Stela pela inusitada maneira de consultar o
 41. destino. Triste era o desencontro. Eu cansado por
 42. cuidá-la depois de uma noite mal dormida, servindo de
 43. enfermeiro, e ela radiante, prenha da energia que a
 44. purgação lhe rendera.
 45. Stela era irredutível no seu método terapêutico,
 46. dizia que só nesse estado se encontrava com o melhor
 47. de seu ser. Reiterava que era mais sábia durante o
 48. martírio. Insistia que, sóbria, em seu estado normal,
 49. sofria de um otimismo injustificado que lhe turvava a
 50. realidade. Seu lema era: "Só na ressaca enxergamos o
 51. mundo como ele é".
 52. Um dia, sem muitas palavras, Stela foi embora.
 53. Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito que eu não
 54. era bom para seu futuro. Não a culpo.

Adaptado de: CORSO, M. *O valor da ressaca*. Zero Hora, n. 18489, 02/04/2016. Disponível em: <http://www.clicrbs.com.br/zero-hora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a5711255.xml&template=3916.dwt&edition=28691§ion=4572>. Acessado em 02/04/2016.

11. Identifique a alternativa que apresenta uma interpretação adequada, no contexto em que se encontra, da frase que inicia o quinto parágrafo do texto.

- (A) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela pedia ajuda ao namorado.
 (B) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela refugiava-se em lugares pouco acessíveis.
 (C) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela tomava um porre para ficar de ressaca.
 (D) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela ia a lugares agitados para pensar sobre si mesma.
 (E) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela sentia necessidade de infernizar a vida do namorado.

12. Considere as afirmações a seguir a respeito do uso de expressões referenciais no texto.

- I - A expressão **o pontífice** (l. 17) faz referência ao vinho que Stela costumava tomar.
 II - O pronome pessoal **a** (l. 26) faz referência a Stela.
 III- A expressão **a purgação** (l. 43-44) faz referência ao desencontro entre Stela e o namorado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas II e III.

13. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto **NÃO** contém expressão com sentido metafórico.

- (A) **terremoto orgânico** (l. 06-07)
 (B) **a nossa, tingida de culpa** (l. 08-09)
 (C) **requisitava mais um inferno para se repensar** (l. 32-33)
 (D) **poço da existência** (l. 28-29)
 (E) **otimismo injustificado** (l. 49)

14. Considere as afirmações a seguir sobre o uso de pronomes oblíquos de terceira pessoa no texto.

- I - O pronome **se** (l. 13) é um pronome recíproco.
 II - O pronome **se** (l. 33) é um pronome reflexivo.
 III- O pronome **se** (l. 36) é um pronome recíproco.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas II e III.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma forma verbal que expressa o sentido contextual da palavra **turvava** (l. 49).

- (A) distorcia
- (B) refletia
- (C) repetia
- (D) endurecia
- (E) esclarecia

16. Considere as afirmações a seguir.

- I - O pronome **a** (l. 26) exerce a função de objeto direto.
- II - O pronome **lhe** (l. 44) exerce a função de complemento nominal.
- III- O pronome **lhe** (l. 53) exerce a função de objeto indireto.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

17. Assinale a alternativa que apresenta a classificação gramatical da palavra **A** da linha 09, da palavra **a** da linha 19 e da palavra **a** da linha 54, respectivamente.

- (A) preposição – artigo definido – pronome pessoal
- (B) pronome pessoal – artigo definido – preposição
- (C) pronome pessoal – preposição – pronome pessoal
- (D) artigo definido – preposição – pronome pessoal
- (E) artigo definido – artigo definido – preposição

18. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do texto **NÃO** apresenta, em sua formação, processo de derivação prefixal.

- (A) **reequilíbrio** (l. 07)
- (B) **realmente** (l. 20)
- (C) **readquiria** (l. 26)
- (D) **reavaliado** (l. 29)
- (E) **reanimar** (l. 37)

19. Considere as seguintes formas encontradas no texto.

- I - **por** (l. 10)
- II - **pelo** (l. 22)
- III- **pela** (l. 40)
- IV - **por** (l. 41)

Quais veiculam ideia de causa?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

20. Em qual das linhas do texto referidas abaixo a palavra **que** é uma conjunção integrante?

- (A) Linha 06.
- (B) Linha 12.
- (C) Linha 15.
- (D) Linha 34.
- (E) Linha 49.

21. Em relação ao *delirium*, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É marcado por confusão mental e mudanças a curto prazo na cognição; seus dois principais sintomas são psicose e insônia, que podem exigir tratamento farmacológico.
- (B) É uma síndrome e não uma doença; ao abordá-lo, tem-se como principal objetivo identificar e tratar a causa subjacente.
- (C) Origina-se na maioria das vezes no Sistema Nervoso Central, e o eletroencefalograma caracteristicamente apresenta atividade lentificada de forma difusa.
- (D) Seu principal sintoma é a alteração da consciência, e seu curso costuma ser breve e oscilante.
- (E) Não é transtorno comum em adultos; epidemiologicamente, sua ocorrência está associada à taxa de mortalidade alta no ano seguinte ao evento.

22. Uma paciente procurou um psiquiatra para melhor entender e lidar com a doença do marido, que recebeu o diagnóstico de demência. O médico lhe sugeriu várias estratégias de manejo e forneceu inúmeras informações sobre esse transtorno mental. No que se refere à demência, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os traços de personalidade preexistentes podem ser acentuados durante o desenvolvimento da demência.
- (B) Estima-se que entre 20% e 30% dos pacientes com demência tenham alucinações e que entre 30% e 40% tenham delírios, enquanto sintomas depressivos e ansiosos podem ocorrer entre 40% e 50% dos pacientes com demência.
- (C) De 10% a 20% dos pacientes com demência apresentam convulsões, sendo mais comuns em pacientes com demência do tipo Alzheimer.
- (D) A síndrome de *sundowner* caracteriza-se por tontura, confusão, ataxia e quedas acidentais.
- (E) A paralisia pseudobulbar, a disartria e a disfagia são mais comuns na demência vascular do que em outras condições de demência.

23. Um paciente vem à Emergência com queixa de fadiga e alterações cognitivas, como falta de memória. No exame neurológico, apresenta sinais de apraxia, ataxia e leve mioclonia. A esposa do paciente refere que ele também apresenta instabilidade emocional, delírios e alucinações. Exames de imagem avançados demonstram perda neuronal, proliferação de astrócitos e placas amiloides. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Esclerose lateral amiotrófica.
- (C) Neurosífilis.
- (D) Doença causada por príons.
- (E) Porfíria intermitente aguda.

24. Um paciente com 60 anos de idade procura atendimento médico e refere apresentar perda de memória e sintomas depressivos há mais de um ano. Diz que usa três comprimidos de Clonazepam de 2mg por dia há vários anos. Em relação aos benzodiazepínicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem ser indicados para transtornos psiquiátricos como ansiedade generalizada, fobia social, transtorno de pânico e do sono.
- (B) Devem ser indicados como medicamentos de primeira escolha no tratamento de transtornos de humor e psicóticos.
- (C) Atualmente, não há indicação para a sua utilização no tratamento para desintoxicação de outras drogas, como o álcool, por exemplo.
- (D) Atualmente, não há indicação para casos de epilepsia.
- (E) Devem ser utilizados como primeira escolha para transtorno de pânico.

25. Um grupo de jovens ingressa na Emergência com um amigo desmaiado. Segundo eles, após se assustar com a presença de policiais perto de seu carro, o amigo decidiu engolir alguns papétes de cocaína, a fim de evitar ser preso. Informam que, nas últimas semanas, ele se mostrava desconfiado das pessoas. Antes de desmaiar, apresentou quadro sugestivo de crise convulsiva generalizada. Durante o exame clínico, observou-se que o paciente se encontrava em más condições de higiene, emagrecido e desidratado; quando o médico foi examiná-lo, acordou agitado e um pouco agressivo. A respeito do manejo da intoxicação por cocaína, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Recomenda-se o uso de antipsicóticos e contenção mecânica para a maior parte dos pacientes usuários de cocaína que se apresentem agitados.
- (B) Assim como nos pacientes que apresentam abstinência alcoólica, deve-se tranquilizar o paciente usuário de cocaína, diminuindo os fatores estimulantes do ambiente, como os ruídos e a luz, além de fazer hidratação por via oral, se possível.
- (C) Mesmo o paciente usuário de cocaína inalada pode ter sintomas neurológicos, incluindo alterações do nível de consciência, coordenação e linguagem; além disso, o paciente pode apresentar sinais oculares como nistagmo.
- (D) O paciente deve ser monitorado e submetido à investigação para se descartar outras condições clínicas, como infecções e alterações metabólicas. A prioridade do atendimento inicial deve ser a estabilização clínica, hidratação vigorosa e medidas de aporte calórico e nutricional.
- (E) Devem-se tratar as complicações clínicas, pois não há tratamento medicamentoso específico para a intoxicação; uma das melhores formas de lidar com esses casos é aguardar a própria desintoxicação da droga por meio da abstinência.

26. Em relação ao uso de cocaína e *crack*, considere as afirmações abaixo.

- I - São substâncias psicoativas que atuam no chamado sistema de recompensa cerebral, especialmente no núcleo accumbens e área tegmentar ventral, localizados no sistema mesolímbico; o principal mecanismo de ação é o bloqueio de recaptção de dopamina.
- II - O tratamento inicial deve ser multidisciplinar e intensivo pelo prazo de alguns meses, com técnica focada em interpretações das questões psicodinâmicas que desencadearam o consumo, no sentido de realizar uma prevenção das recaídas.
- III - O tratamento por internação involuntária não é efetivo. Uma das técnicas comportamentais mais eficazes é o manejo de contingências, pois melhora a adesão e motivação para o tratamento, que deve ser integrado quando houver comorbidades psiquiátricas.
- IV - O uso crônico pode ocasionar tolerância reversa (sensibilização), que costuma estar associada a sintomas psicóticos paranoides, também podendo desencadear complicações neuropsiquiátricas como prejuízos de memória, desempenho diminuído em cálculos, dificuldades na destreza visomotora e diminuição na capacidade de abstração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas III.
 (C) Apenas IV.
 (D) Apenas I e IV.
 (E) Apenas II, III e IV.

27. Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Entre 3% e 10% das mulheres apresentam início dessa doença após os 40 anos de idade.
- (B) Vários estudos apontam que esse transtorno mental tem maior probabilidade de se desenvolver em indivíduos que nasceram no inverno.
- (C) O suicídio é uma das principais causas de mortalidade entre pessoas que sofrem dessa doença.
- (D) Estudos apontam que a alta comorbidade com tabagismo está associada ao uso de baixas dosagens de agentes antipsicóticos.
- (E) Vários estudos relatam uma maior prevalência (de 50% a 85%) de movimentos oculares anormais entre pessoas que sofrem dessa doença, em comparação com indivíduos que apresentam outros transtornos psiquiátricos.

28. Qual dos fatores abaixo **NÃO** contribui para um mau prognóstico na esquizofrenia?

- (A) Presença de sintomas negativos.
 (B) História de agressividade.
 (C) Início tardio do transtorno mental.
 (D) História de trauma perinatal.
 (E) Início insidioso.

29. Além de portadores de esquizofrenia, pacientes com outros transtornos psicóticos podem buscar atendimento médico, fazendo com que o psiquiatra precise avaliar os diagnósticos diferenciais. Com base nisso, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os transtornos psicóticos.

- (A) No curso do transtorno esquizofreniforme, o início rápido da psicose pode ser o fator decisivo em um diagnóstico diferencial com esquizofrenia.
- (B) Homens com transtorno esquizoafetivo têm maior probabilidade de exibir comportamento antissocial e de ter o afeto acentuadamente embotado ou impróprio.
- (C) O transtorno delirante com delírios somáticos foi denominado também psicose hipocondríaca monossintomática.
- (D) No transtorno delirante, o delírio costuma ser fixo e irremovível, apresentando-se de forma intensa.
- (E) Não é muito difícil estabelecer vínculo com pacientes com transtorno delirante, mas o psiquiatra deve ser cuidadoso, a fim de não ser atraído para suas redes delirantes.

30. Em relação aos transtornos de humor, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O início do transtorno bipolar tipo I costuma ocorrer mais cedo do que o transtorno depressivo maior.
- () O transtorno bipolar I com ciclagem rápida é mais prevalente em homens.
- () Em contraste com o transtorno depressivo maior, o transtorno bipolar I tem prevalência igual entre homens e mulheres.
- () A correlação entre a hipersecreção de cortisol e a depressão é uma das mais antigas observações na psiquiatria biológica.
- () Sintomas capitais de catatonia, como estupor, afetividade embotada, reclusão extrema, negativismo e lentificação psicomotora, são mais prevalentes em pacientes com transtorno bipolar do que naqueles com transtorno de humor unipolar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – F.
 (B) V – F – V – V – V.
 (C) V – V – F – F – F.
 (D) F – F – V – V – V.
 (E) V – F – V – F – V.

31. Em relação aos transtornos de humor, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Ao contrário da demência, a pseudodemência costuma manifestar-se subitamente, incluindo sintomas como autoacusação.
- (B) De 40% a 50% dos pacientes com transtorno bipolar I podem apresentar um segundo episódio maníaco dentro de dois anos após o primeiro episódio.
- (C) Segundo recentes manuais terapêuticos (*guidelines*), os inibidores da monoaminoxidase ainda são a melhor alternativa, em pacientes distímicos, para os casos refratários à monoterapia com inibidor seletivo da recaptção da serotonina.
- (D) De 40% a 50% de todos os pacientes ciclotímicos tratados com antidepressivos experimentam episódios hipomaníacos ou maníacos, para os quais a gabapentina pode ser uma opção terapêutica benéfica.
- (E) A mania em adolescentes costuma ser diagnosticada de forma errônea como personalidade antisocial ou esquizofrenia.

32. Em relação aos transtornos de ansiedade, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Estudos com imagens cerebrais de pacientes com transtorno de ansiedade demonstraram anormalidades no hemisfério direito, quando comparados com estudos de imagens de pacientes sem esse transtorno.
- () Neuroimagens funcionais geralmente apontam anormalidades no núcleo caudado de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo.
- () O *locus ceruleus* e os núcleos da rafe são um dos principais focos das hipóteses sobre os substratos neuroanatômicos dos transtornos de ansiedade.
- () Os principais sistemas de neurotransmissores implicados na etiologia dos transtornos de ansiedade são os da norepinefrina, da serotonina e dopamina.
- () Revisões apontam que a prevalência de prolapso de válvula mitral em pacientes com transtorno de pânico é a mesma da população em geral.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) F – F – F – F – F.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) F – V – F – V – V.

33. Assinale a alternativa que apresenta situações temidas em fobias específicas, na ordem decrescente de aparecimento na população em geral.

- (A) Animais, tempestades, altura, doença, morte.
- (B) Tempestades, altura, animais, morte, doença.
- (C) Doença, morte, altura, tempestades, animais.
- (D) Altura, morte, tempestades, animais, doença.
- (E) Animais, morte, altura, tempestades, doença.

34. Quando um psiquiatra escolhe um medicamento para seu paciente, deve ter em mente sua eficácia e potencial de toxicidade, recorrendo a uma cautelosa revisão da literatura baseada em evidência disponível. Em relação à psicofarmacologia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A maioria dos medicamentos chamados ansiolíticos (benzodiazepínicos) também pode ser utilizada como hipnótico.
- (B) Os efeitos adversos da maioria dos medicamentos estão relacionados, principalmente, ao resultado direto de seus efeitos farmacocinéticos.
- (C) O índice terapêutico do haloperidol, em relação a seus efeitos cardiovasculares, é muito alto.
- (D) O índice terapêutico do lítio é baixo.
- (E) A escolha de um medicamento deve ser pautada conforme a história passada de adesão, resposta terapêutica e efeitos adversos.

35. Em relação ao uso de psicofármacos durante a gravidez, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de psicofármacos durante a gravidez é seguro, exceto no primeiro trimestre de gestação.
- (B) Podem causar a malformação de Ebstein, uma grave anormalidade do desenvolvimento cardíaco.
- (C) Os anticonvulsivantes não costumam ser teratogênicos, ao contrário do lítio.
- (D) Os inibidores seletivos da recaptção da serotonina costumam causar anomalias relacionadas ao tubo neural dos bebês.
- (E) A maioria dos medicamentos psicotrópicos não é secretada no leite materno; por isso, as mães que os utilizam devem ser estimuladas a manterem a amamentação.

36. No novo manual diagnóstico DSM-V, há um capítulo que apresenta um modelo alternativo e dimensional para os transtornos de personalidade, sugerindo que se avaliem os pacientes em níveis de gravidade de funcionamento pessoal (*self*) e interpessoal, em um primeiro nível. Em um segundo nível, construído através de estudos que investigaram a variabilidade fenotípica em várias populações, esse modelo alternativo propõe cinco dimensões com traços de personalidade potencialmente patológicos. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma das dimensões propostas pelo modelo DSM-V.

- (A) Afetividade negativa.
- (B) Distanciamento.
- (C) Antagonismo.
- (D) Desinibição.
- (E) Hostilidade.

37. Quando avaliam pacientes com provável diagnóstico de transtorno de somatização, clínicos devem sempre excluir condições médicas não psiquiátricas que possam explicar os sintomas. No que diz respeito a um bom diagnóstico diferencial, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta condições médicas com sintomas comumente confundidos com transtorno de somatização.

- (A) Lúpus eritematoso sistêmico e porfiria aguda intermitente.
- (B) Doença de Parkinson e artrite reumatoide.
- (C) Síndrome da imunodeficiência adquirida e infecções sistêmicas crônicas.
- (D) Hipertireoidismo e hiperparatireoidismo.
- (E) Esclerose múltipla e miastenia grave.

38. Em relação ao transtorno dissociativo de identidade, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Trata-se de uma condição crônica, e sua causa costuma envolver um evento traumático na infância.
- () É considerado o mais sério dos transtornos dissociativos.
- () Os tratamentos mais indicados incluem técnicas psicoterápicas; porém, não se devem indicar hipnoterapia nem sessões de entrevista auxiliada por drogas.
- () É mais comum no final da adolescência, mas pode começar antes dos cinco anos de idade.
- () Há casos em que um mesmo paciente apresenta mais de 20 personalidades, que podem ser de ambos os sexos, de diferentes raças e idades.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) V – V – F – V – V.
- (D) F – F – F – V – V.
- (E) V – V – V – F – F.

39. Um psiquiatra especializado no atendimento de crianças e adolescentes recebe no seu consultório uma moça com 26 anos de idade e seu filho, que apresenta um quadro clínico compatível com retardo mental. Qual das condições abaixo **NÃO** está associada a retardo mental?

- (A) Síndrome de Klein-Levin.
- (B) Síndrome do X Frágil.
- (C) Síndrome de Prader-Willi.
- (D) Transtorno de Rett.
- (E) Síndrome de Lesch-Nyhan.

40. Em relação à psicoterapia com crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- (A) As estratégias cognitivo-comportamentais podem ser utilizadas para o tratamento dos transtornos de ansiedade, mas devem ser evitadas nos transtornos de humor, quando não houver outra comorbidade psiquiátrica associada.
- (B) Em tratamentos com a técnica psicanalítica, contraindica-se mais do que três sessões em pacientes com menos de 10 anos de idade.
- (C) A participação dos pais no tratamento de crianças com menos de cinco anos de idade costuma atrapalhar o atendimento, devendo ser evitada.
- (D) Na abordagem inicial, as crianças devem ser incentivadas a dizer tudo o que desejam e a brincar livremente, sem o estabelecimento de uma estrutura definida.
- (E) Deve-se evitar a utilização de brinquedos muito simples no atendimento psicoterápico de crianças, pois eles não estimulam o raciocínio e a imaginação.

41. Servidora do judiciário comparece para entrevista pericial após tratamento psiquiátrico para depressão, cujo resultado foi exitoso, com esbatimento da sintomatologia apresentada. Com o objetivo consciente de prolongar o período de afastamento do trabalho, ela mente ao perito, relatando a presença de importante tristeza, adinamia e inapetência. O perito, ao perceber a fraude, deve classificá-la no CID-10 como

- (A) Z76.5 Simulação.
- (B) F33 Transtorno depressivo recorrente.
- (C) Z76.5 Simulação e F33 Transtorno depressivo recorrente.
- (D) F34.1 Distímia.
- (E) F60.2 Transtorno de personalidade antissocial.

42. Assinale a alternativa correta em relação a esquizofrenia.

- (A) A incidência de esquizofrenia é mais alta em crianças que crescem em ambiente rural.
- (B) A idade de aparecimento da esquizofrenia é mais tardia em homens do que em mulheres.
- (C) De 5% a 6% dos esquizofrênicos morrem por suicídio.
- (D) A expectativa de vida dos esquizofrênicos é maior do que a da população geral.
- (E) A maioria dos esquizofrênicos apresenta início súbito da doença, com sintomas agressivos.

43. Com relação à simulação e ao transtorno factício, é correto afirmar que

- (A) ambos os quadros são sinônimos.
- (B) ambos os quadros devem ser considerados doenças mentais.
- (C) ambos os quadros implicam modificação da capacidade civil.
- (D) os portadores desses quadros estão conscientes da produção intencional de seus sintomas.
- (E) os portadores desses quadros visam ganho externo, como esquia de responsabilidade penal ou ganho econômico.

44. Assinale a alternativa que apresenta situações de atendimento de emergência, situações de urgência e situações eletivas em psiquiatria, nessa respectiva ordem.

- (A) Tentativa de suicídio, síndromes conversivas e automutilação.
- (B) Excitação maníaca, síndromes conversivas e informações sobre medicações.
- (C) Estupor depressivo, ansiedade leve e informações sobre medicações.
- (D) Comportamento bizarro, automutilação e fornecimento de receitas.
- (E) Risco de violência, ansiedade leve e fornecimento de receitas.

45. Qual característica tende a aparecer com o envelhecimento do organismo, podendo repercutir na prescrição farmacológica de idosos?

- (A) Aumento da função renal.
- (B) Diminuição da função hepática.
- (C) Aumento da absorção gastrointestinal.
- (D) Maior sensibilidade de receptores nas sinapses.
- (E) Maior quantidade de receptores nas sinapses.

46. Após receber o resultado da avaliação pericial de um homem solteiro, 45 anos de idade, portador de retardo mental grave, o juiz declarou sua incapacidade para a realização de certos atos da vida civil, interditando-o. A partir desse momento, a representação para a prática dos atos interditados será feita por um

- (A) curador.
- (B) tutor.
- (C) pretor.
- (D) assistente técnico.
- (E) juiz.

47. A cleptomania se constitui em um transtorno de controle de impulsos que pode trazer prejuízos pessoais, profissionais e legais. É característica desse transtorno:

- (A) a ausência de tensão antes de cometer o furto.
- (B) a expressão de raiva ou vingança como motivadora do ato de furtar.
- (C) uma prevalência superior no sexo feminino em relação ao masculino, na proporção de 3:1.
- (D) a ausência de consciência sobre a ilicitude do ato.
- (E) a presença de sintomatologia psicótica com delírios e/ou alucinações.

48. São diagnósticos diferenciais do transtorno pedofílico:

- (A) transtorno de personalidade antissocial e transtorno obsessivo-compulsivo.
- (B) transtorno de personalidade antissocial e transtorno erétil.
- (C) transtorno por uso de álcool e substância e transtorno erétil.
- (D) transtorno por uso de álcool e substância e transtorno de ansiedade social.
- (E) transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de ansiedade social.

49. Em relação ao suicídio, é correto afirmar que

- (A) não existe diferença entre as taxas de suicídio consumado entre homens e mulheres.
- (B) o método de suicídio consumado mais utilizado no Brasil é o envenenamento.
- (C) o uso de lítio não modifica as taxas de suicídio ou de tentativas de suicídio.
- (D) o uso de clozapina não modifica as taxas de suicídio em esquizofrênicos.
- (E) a tentativa de suicídio anterior é o principal fator de risco para suicídio confirmado.

50. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta orientação recomendável para detecção de simulação em entrevista pericial.

- (A) Fazer entrevistas prolongadas.
- (B) Fazer perguntas abertas.
- (C) Indagar sobre contato com serviços psiquiátricos.
- (D) Demonstrar desconfiança com o relato do simulador.
- (E) Evitar a confrontação.

51. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma variável associada ao agressor em casos de violência conjugal contra a mulher.

- (A) Consumo de álcool e/ou drogas.
- (B) Associação a seitas religiosas.
- (C) Associação a amigos delinquentes.
- (D) Ter presenciado violência conjugal durante a infância.
- (E) Ter sofrido violências físicas durante a infância.

52. No contexto de divórcio, o objetivo principal na avaliação pericial de guarda infantil é identificar

- (A) quem é mais capaz de agir em função do melhor interesse do menor.
- (B) quem é menos perturbador para o desenvolvimento do menor.
- (C) quem é a pessoa sobre a qual recai a preferência do menor.
- (D) qual familiar esteve mais envolvido no cuidado do menor.
- (E) qual familiar está mais motivado para assumir a guarda do menor.

53. Um menino de seis anos de idade chega à Emergência Pediátrica acompanhado pelo pai com queixa de tosse persistente e irritação na garganta. Ao exame físico, o pediatra encontra equimoses no dorso e nas nádegas. Os sinais vitais estão estáveis, e ele encontra-se afebril. A ausculta pulmonar e o exame da orofaringe não detectam anomalias. O raio X de tórax demonstra diversas fraturas ósseas em diferentes fases de consolidação. O progenitor informa que o menor é muito ativo, acidentando-se frequentemente. A criança apresenta-se retraída e confirma o relato do pai. Trata-se de um caso de

- (A) violência física.
- (B) violência sexual.
- (C) negligência.
- (D) transtorno hiperkinético.
- (E) transtorno de somatização.

54. Uma senhora viúva de 65 anos de idade recebeu recentemente o diagnóstico de câncer de mama em estágio terminal. Ela está consciente de seu estado e não deseja que sua família herde seu patrimônio, pois pretende doá-lo a uma ordem religiosa. Seu oncologista a encaminhou para avaliação de um psiquiatra. Após avaliar a situação, o psiquiatra deve sugerir a realização de

- (A) consentimento informado.
- (B) consentimento para tratamento.
- (C) avaliação da capacidade testamentária.
- (D) avaliação da capacidade cível.
- (E) avaliação de responsabilidade penal.

55. O Código de Ética Médica, ao disciplinar a atividade pericial, veda algumas condutas médicas, como

- (A) ser perito de paciente seu.
- (B) ser imparcial.
- (C) intervir em atos profissionais de outros médicos quando em emergências ou situações de risco de vida.
- (D) assinar laudos periciais quando houver participado pessoalmente do exame.
- (E) receber honorários desvinculados do resultado da causa.

56. Ao iniciar uma avaliação pericial, o psiquiatra deve informar ao examinando as circunstâncias abaixo, **EXCETO**

- (A) a sua identificação.
- (B) o propósito da perícia.
- (C) a existência de sigilo médico na avaliação em questão.
- (D) a diferença entre exame pericial e atendimento clínico.
- (E) o seu vínculo com a autoridade que solicitou a perícia.

57. A Declaração do Havaí, sobre guias éticos para os psiquiatras, adotada pela 31ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial no Havaí, em 1977, estabelece

- (A) a regulamentação dos honorários psiquiátricos.
- (B) as normas de relacionamento do perito com seus colegas.
- (C) a necessidade de esclarecimento do papel do perito para pessoas envolvidas.
- (D) os conceitos de imperícia e negligência médica.
- (E) a necessidade de os autores citarem a fonte de financiamento e a possibilidade de conflito de interesse em pesquisas.

58. O capítulo III do Código de Ética Médica trata da responsabilidade profissional. Com base nesse Código, assinale a ação que **NÃO** é vedada ao médico.

- (A) Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
- (B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- (C) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- (D) Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- (E) Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.

59. Sabe-se que o resultado da avaliação de risco de violência pode variar de acordo com a experiência do psiquiatra, o tempo de prática e sua formação. A aplicação de um instrumento de avaliação de risco de violência torna o exame mais fidedigno, aumenta sua eficácia, propicia a execução de pesquisas e a comunicação com outros centros científicos. Algumas das provas e/ou instrumentos usados para tal fim são:

- (A) Prova de Krafft-Ebing e PCL-R.
- (B) HCR-20 e PCL-R.
- (C) Prova de Krafft-Ebing e Prova de Störing.
- (D) Prova de Störing e HCR-20.
- (E) Prova de Störing e PCL-R.

60. São variáveis associadas a risco de comportamento violento em populações psiquiátricas:

- (A) presença de psicopatia e doença clínica crônica.
- (B) presença de psicopatia e estado civil solteiro.
- (C) falta de *insight* em relação a sua patologia e estado civil solteiro.
- (D) conduta violenta prévia e doença clínica crônica.
- (E) conduta violenta prévia e não adesão ao tratamento psiquiátrico.

61. Com relação ao casamento, e considerando as disposições do Código Civil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.
- (B) A pessoa com deficiência mental ou intelectual, mesmo em idade núbil, não poderá contrair matrimônio.
- (C) O tutor ou o curador, seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos não devem casar com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas.
- (D) O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração.
- (E) Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz.

62. Quanto aos impedimentos para o casamento, tendo em vista as disposições do Código Civil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil.
- (B) O adotante não pode casar com quem foi cônjuge do adotado, e tampouco o adotado pode casar com quem foi cônjuge do adotante.
- (C) O adotado não pode casar com o filho do adotante.
- (D) O cônjuge sobrevivente não pode casar com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.
- (E) Os afins em linha colateral não podem casar entre si.

63. Tendo em vista as disposições do Código Civil a respeito da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, assinale a alternativa correta.

- (A) O cônjuge pode pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável.
- (B) O casamento válido se dissolve pela separação judicial.
- (C) A sociedade conjugal termina após a decretação da separação de corpos pelo juízo.
- (D) A separação judicial pode ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de dois anos.
- (E) Somente caracterizará a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de sevícia ou injúria grave.

64. Sobre a proteção das pessoas dos filhos no Código Civil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente.
- (B) As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores não se estendem aos maiores incapazes.
- (C) O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
- (D) O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.
- (E) A guarda será unilateral ou compartilhada.

65. Considere as afirmações abaixo, concernentes à união estável, tendo em vista as disposições expressas no Código Civil.

- I - As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.
- II - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
- III- Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

66. Assinale a alternativa que **NÃO** é considerada pena restritiva de direitos pelo Código Penal.

- (A) Perda de bens e valores.
- (B) Prestação pecuniária.
- (C) Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.
- (D) Interdição definitiva de direitos.
- (E) Limitação de fim de semana.

67. Considere as afirmações abaixo, tendo em vista as disposições do Código Penal.

- I - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.
- II - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição, ao condenado, de tarefas que serão remuneradas.
- III- A prestação de serviço à comunidade dar-se-á exclusivamente em entidades assistenciais estatais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

68. Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa que **NÃO** constitui um direito do preso.

- (A) Atribuição de trabalho e sua remuneração.
- (B) Previdência Social.
- (C) Constituição de pecúlio.
- (D) Alimentação suficiente e vestuário.
- (E) Exercício pleno e irrestrito das atividades profissionais e intelectuais anteriores à condenação.

69. Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa que **NÃO** contempla órgão da execução penal.

- (A) O Juízo da Execução.
- (B) O Ministério Público.
- (C) A Defensoria Pública.
- (D) A Procuradoria-Geral do Estado.
- (E) O Patronato.

70. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as disposições da Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul.

- I - O servidor que tiver gozado mais de 30 (trinta) dias de licença para tratar de interesses particulares ou para acompanhar o cônjuge, somente após um ano de efetivo exercício contado a partir da data da apresentação fará jus a férias.
- II - Perderá o direito às férias o servidor que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 (trinta) dias de faltas não justificadas ao serviço.
- III - O servidor readaptado, relotado, removido ou reconduzido, quando em gozo de férias, é obrigado a apresentar-se no momento em que for comunicado, independentemente da conclusão das férias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

71. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) O provimento de cargo público se efetiva somente por nomeação mediante prévia aprovação em concurso público, podendo ser de provas ou de provas e títulos.
- (B) A nomeação para provimento de cargo efetivo de carreira ou isolado e para cargo de confiança de livre exoneração somente ocorre mediante a aprovação prévia do servidor em concurso público.
- (C) Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da nomeação, prorrogável por igual período a pedido do interessado.
- (D) A posse em cargo público é ato personalíssimo do servidor, vedada a utilização de procuração específica para esse fim.
- (E) A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados em concurso público, vedada a hipótese de opção do candidato por última chamada.

72. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e dar-se-á na mesma data da posse.
- (B) Salvo nos casos previstos na Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, o servidor que interromper o exercício por mais de 180 (cento e oitenta) dias será demitido por abandono de cargo, de forma sumária.
- (C) As vantagens pecuniárias devidas ao servidor serão computadas e acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (D) A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente.
- (E) Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo.

73. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor que se afastar temporariamente da sede, em objeto de serviço, fará jus, além das passagens de transporte, também a diárias destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada.
- (B) Entende-se por sede a localidade no Estado do Rio Grande do Sul onde o servidor estiver em exercício em caráter permanente ou temporário.
- (C) Serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido e igualmente nas hipóteses em que o deslocamento da sede se constituir em exigência permanente do serviço.
- (D) A diária será concedida em valor integral por dia de afastamento ainda que o deslocamento não exija pernoite fora da sede.
- (E) Será concedida indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de quaisquer serviços ainda que não seja por força das atribuições próprias do seu cargo.

74. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) A função gratificada será percebida na hipótese única pelo exercício de chefia, vedada a cumulação ao vencimento do cargo de provimento efetivo.
- (B) A função gratificada não será incorporada ao valor do provento do servidor, em nenhuma hipótese.
- (C) O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade, periculosidade ou penosidade deverá perceber a totalidade dos valores das gratificações.
- (D) Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.
- (E) Os servidores que operem com raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exame médico a cada 24 (vinte e quatro) meses.

75. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

- (A) É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e de representar, em defesa de direito ou legítimo interesse próprio.
- (B) O pedido de reconsideração, que poderá ser renovado a critério do servidor, será dirigido à autoridade a que estiver imediatamente subordinado, para fins de decisão.
- (C) Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou de recurso, o efeito da decisão terá exclusivamente efeitos futuros.
- (D) O pedido de reconsideração e o de recurso, considerados cabíveis ou incabíveis, não interrompem a prescrição administrativa.
- (E) A representação formulada pelo servidor somente será encaminhada com a comprovação de pagamento da taxa de expediente devida.

76. Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) A confissão materna é bastante, hábil e suficiente para excluir a paternidade.
- (B) O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é revogável e será feito, além de outras formas previstas no Código Civil, mediante escritura pública, com arquivamento em cartório, vedada a utilização de escrito particular.
- (C) Nos casos em que a interdição for promovida pelo Ministério Público, o juiz nomeará defensor ao suposto incapaz; nos demais casos, o Ministério Público será o defensor.
- (D) O Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental, ainda que não seja de natureza grave.
- (E) A autoridade do curador limita-se à pessoa e aos bens do curatelado.

77. Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade.
- (B) O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento.
- (C) Suspende-se o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença, ainda que caiba recurso em virtude de crime, independentemente do tempo da pena de prisão fixada na sentença.
- (D) Não compete ao Ministério Público promover a interdição.
- (E) A sentença que declara a interdição somente produzirá efeitos após apreciação de recurso.

78. Sobre a suspensão condicional da pena, prevista pelo Código Penal, assinale a alternativa correta.

- (A) A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que, dentre outras condições, o condenado não seja reincidente em crime doloso.
- (B) A condenação anterior à pena de multa impede a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
- (C) A suspensão condicional da pena se estende às penas restritivas de direitos e à multa.
- (D) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado em sentença recorrível por crime culposos.
- (E) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário frustrar, por insolvência, a execução de pena de multa ou não efetuar, ainda que por motivo justificado, a reparação do dano.

79. No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação, ainda que o agente revele incompatibilidade com a medida.
- (B) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial em internação, o prazo da internação será por tempo indeterminado.
- (C) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial em internação, o prazo mínimo de internação será de 1 (um) ano.
- (D) O condenado a quem sobrevier doença mental será submetido a tratamento ambulatorial em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
- (E) Quando, no curso da execução da pena, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz somente poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança a requerimento do Ministério Público, exclusivamente.

80. No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

- (A) Não poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar novas diligências, quando já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança.
- (B) Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.
- (C) Não é condição necessária fixada em lei a guia expedida pela autoridade judiciária para tratamento ambulatorial ou para internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, para cumprimento de medida de segurança.
- (D) Somente após o término do prazo mínimo de duração de medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade.
- (E) O relatório minucioso que é remetido pela autoridade administrativa ao Juiz, a fim de habilitá-lo a resolver sobre a revogação ou permanência de medida de segurança, independe de ser instruído com laudo psiquiátrico.