

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 24

ENFERMEIRO I (Enfermeiro do Trabalho)

01.	A	11.	С
02.	С	12.	D
03.	C	13.	В
04.	ш	14.	Е
05.	D	15.	В
06.	В	16.	D
07.	В	17.	Е
08.	O	18.	С
09.	Е	19.	С
10.	D	20.	Α

21.	C
22.	Е
23.	D
24.	Α
25.	ANULADA





EDITAL Nº 03/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 24 - ENFERMEIRO I (Enfermeiro do Trabalho)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada







DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato:	
Inscrição nº:	



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de 25 (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHADE RESPOSTAS.
- Os candidatos que comparecerem para realizar a prova não deverão portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, pagers, notebooks, telefones celulares, pen drives ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova. (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova. (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- **8** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- Ao terminar a prova, entregue a FOLHADE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- A duração da prova é de duas horas e trinta minutos (2h30min), já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será imediatamente recolhida.
- O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



- O1. Assinale a alternativa correta no que se refere ao Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.
 - (A) A organização da assistência social deve obedecer às diretrizes de descentralização político-administrativa e de participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis.
 - (B) A previdência social rege-se, entre outros, pela universalidade na prestação dos benefícios.
 - (C) A administração do Regime Geral de Previdência Social é atribuída ao Ministério da Saúde.
 - (D) São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social as pessoas físicas e jurídicas classificadas como segurados e dependentes.
 - (E) Mantém a qualidade de segurado da previdência social, por até seis meses após a cessação de benefício, por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.
- **02.** Em relação às atribuições do enfermeiro do trabalho, é correto afirmar que
 - (A) executa exames médicos periódicos de todos os empregados ou em especial daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças ocupacionais.
 - (B) define o tratamento em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde do trabalhador.
 - (C) executa e avalia programas de prevenção dos acidentes e doenças profissionais, fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho.
 - (D) estuda as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações de equipamentos.
 - (E) elabora e executa programas de treinamento geral e específico no que concerne à segurança do trabalho.

- **03.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo sobre higienização das mãos.
 - () Produtos alcoólicos são mais efetivos na higienização das mãos dos profissionais de saúde quando comparados aos sabonetes comuns ou sabonetes associados a antissépticos.
 - () O álcool é efetivo contra o *C. difficile*, agente responsável pela diarreia associada à assistência à saúde, visto que o álcool tem atividade contra esporos.
 - () Os microrganismos multirresistentes podem se tornar uma parte da microbiota transitória da pele de profissionais da saúde, sendo facilmente removidos pela higienização das mãos.
 - () O procedimento da técnica de higienização de mãos se torna inadequado na prática diária, pelo esquecimento de algumas etapas (passo a passo) deste procedimento, sendo alguns dos erros mais comuns a não utilização de sabonete e a não observação das superfícies das mãos a serem friccionadas.
 - () Na epidemiologia da transmissão de microrganismos multirresistentes, as mãos dos profissionais de saúde constituem a única ponte entre o paciente colonizado e aquele que anteriormente não tinha tal *status*.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F F V V V.
- (B) F V V F F.
- (C) V F V V F.
- (D) V V F V V.
- (E)V-V-F-F-F
- **04.** Em relação à tuberculose, é correto afirmar que
 - (A) essa enfermidade, por estar em declínio no Brasil, já não obedece aos critérios de priorização de um agravo em saúde pública, pois tem baixa magnitude, transcendência e vulnerabilidade.
 - (B) seguramente há perspectiva para a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública em um futuro breve.
 - (C) o Brasil não faz parte dos 22 países priorizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que concentram 80% da carga mundial de tuberculose.
 - (D) em 1993 a OMS retirou a tuberculose da lista de agravos de emergência mundial.
 - (E) prevenir e controlar a tuberculose multirresistente (TB-MDR) é uma das estratégias da OMS visando alcançar as metas globais de controle da TB.

- **O5.** Com relação à Síndrome do Túnel do Carpo, considere as afirmações abaixo.
 - I $\acute{\text{E}}$ a mais comum das neuropatias compressivas do membro superior.
 - II Costureiros, pintores, digitadores e dentistas estão entre os profissionais mais atingidos por essa neuropatia.
 - III- Está positivamente correlacionada ao tabagismo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.
- Três trabalhadores buscam atendimento na Unidade de Saúde dos Funcionários, no final do expediente, com quadro de início súbito de cólicas abdominais intensas, tenesmo, febre e diarreia com a presença de muco e sangue nas fezes. O quadro iniciou cerca de 5 horas após o almoço no refeitório da própria empresa.

Quanto a essa situação, considere as afirmações abaixo.

- I O setor de vigilância à saúde do município deve ser informado de ocorrências desse tipo somente se mais de seis pessoas forem acometidas ao mesmo tempo.
- II A sintomatologia descrita sugere fortemente diarreia de origem bacteriana.
- III- O tratamento com antibióticos deve ocorrer após a identificação do agente causador pela coprocultura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.
- **07.** São condições associadas a reações falso-negativas (indivíduo com infecção latente por tuberculose ILTB e prova tuberculínica PT negativa), **EXCETO**:
 - (A) tuberculina mal conservada, exposta à luz.
 - (B) leitor experiente e sem vícios de leitura.
 - (C) tuberculose grave ou disseminada.
 - (D) gravidez.
 - (E) desidratação acentuada.

- **08.** De acordo com Código de Ética do Profissional de Enfermagem, é **INCORRETO** afirmar que
 - (A) é direito abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
 - (B) é responsabilidade e dever manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
 - (C) é proibido recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
 - (D) é proibido delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro.
 - (E) é responsabilidade e dever prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.
- **09.** No que se refere à relação entre doenças e atividade laboral, considere os tipos de doenças abaixo.
 - I degenerativa
 - II inerente a grupo etário
 - III- que não produz incapacidade laborativa

Quais NÃO são consideradas doenças do trabalho?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.
- **10.** Considere as afirmações abaixo sobre a Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho.
 - I Empresas com 100 (cem) ou mais empregados estão obrigadas a preencher uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. A reserva legal de cargos é também conhecida como Lei de Cotas.
 - II A pessoa com deficiência não tem direito à jornada especial, tendo o salário igual aos demais empregados na mesma função.
 - III- A condição de pessoa com deficiência pode ser comprovada por meio de laudo médico, que deverá especificar o tipo de deficiência e ter autorização expressa do empregado para utilização do mesmo pela empresa, tornando pública a sua condição.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



- Sobre a Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) Trabalho em Altura, relacione o trabalhador ou o empregador às suas respectivas responsabilidades.
 - (1) Trabalhador
 - (2) Empregador
 - () Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura.
 - () Garantir que qualquer trabalho em altura seja somente iniciado após serem adotadas as medidas de proteção definidas na NR-35.
 - () Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista na NR-35.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1-1-2.
- (B) 1-2-2.
- (C) 2 2 2.
- (D) 2 1 1.
- (E) 2-2-1.
- Considere as afirmações abaixo em relação à Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33) Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados.
 - I Tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação dos espaços confinados de uma empresa, mas não para monitoramento e controle dos riscos.
 - II Dentre as atribuições do empregador, cabe identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento.
 - III- Os trabalhadores devem comunicar, ao vigia e ao supervisor de entrada, as situações de risco a sua segurança e saúde ou a de terceiros, que sejam do seu conhecimento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

- 13. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA NR-5) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a CIPA.
 - (A) A CIPA é composta por representantes do empregador e dos empregados.
 - (B) As disposições da (NR-5) não se aplicam aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem servicos.
 - (C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, sendo permitida uma reeleição.
 - (D) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.
 - (E) O empregador designará, entre seus representantes, o presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão, entre os titulares, o vicepresidente.
- Enfermeira sofreu acidente com agulha ao transfixar o coletor de perfurocortante. Ela está amamentando e não tem imunidade contra a hepatite B, mesmo tendo feito dois esquemas vacinais completos da vacina contra hepatite B. Qual das condutas abaixo é a adequada no atendimento a esta trabalhadora?
 - (A) Deverá ser iniciada a profilaxia pós-exposição (PEP) para o HIV o mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente, mantendo o tratamento por 28 dias; deverá ser aplicada uma dose de reforço da vacina contra hepatite B imediatamente e a acidentada deverá ser orientada a suspender temporariamente a amamentação.
 - (B) Deverá ser iniciada a PEP para o HIV o mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente, mantendo o tratamento por 28 dias; deverá ser aplicada uma dose de reforço da vacina contra hepatite B imediatamente e deverá ser mantida a amamentação.
 - (C) A conduta deve ser apenas de acompanhamento da acidentada por seis meses, visto que não se tem os marcadores virais do paciente-fonte.
 - (D) Deverá ser iniciada a PEP para o HIV o mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente, mantendo o tratamento por 28 dias; deverá ser aplicada a imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHAHB), por via endovenosa (EV) e mantida a amamentação.
 - (E) Deverá ser iniciada a PEP para o HIV o mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente, mantendo o tratamento por 28 dias; deverá ser aplicada a imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHAHB), por via intramuscular (IM) e a acidentada deverá ser orientada a suspender a amamentação temporariamente.



- 15. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde –, NÃO está correto afirmar que
 - (A) no caso de transmissão por via aérea, por gotículas ou por aerossóis, as medidas de proteção consistem na utilização de barreiras ou obstáculos entre a fonte de exposição e o trabalhador.
 - (B) a patogenicidade de um agente biológico é a sua capacidade de invadir, manter-se e proliferar-se superior às defesas do organismo e de, em alguns casos, produzir toxinas.
 - (C) a proibição do uso de adornos deve ser observada para todo trabalhador da saúde, bem como para aqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde e que estejam expostos a agente biológico, independentemente de sua função.
 - (D) a classificação que distribui os agentes biológicos em classe de risco de 1 a 4, considera o risco que os mesmos representam para a saúde do trabalhador, sua capacidade de propagação para a coletividade e a existência ou não de profilaxia e tratamento.
 - (E) a todo trabalhador dos Serviços de Saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra o tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO NR-7).
- Mulher de 42 anos procura atendimento médico com queixas de febre alta (temperatura axilar = 39.8°C) de início súbito, dispneia, tosse, dor de garganta, cefaleia intensa, mialgia, artralgia e fotofobia. A partir desse quadro, é feito o diagnóstico de infecção por *influenza*. Sobre esse tipo de infecção, assinale a alternativa **INCORRETA**.
 - (A) A disseminação do vírus se faz por aerossóis, fômites e contato direto, especialmente mãos contaminadas com secreções.
 - (B) Presença de doenças crônicas e idade superior a 60 anos são considerados fatores de risco para as complicações.
 - (C) Em adultos, o período de transmissão da influenza é de um dia antes até sete dias após o início dos sintomas.
 - (D) As reações vacinais intensas são comuns porque a vacina é composta por vírus inativados.
 - (E) Pode-se indicar o afastamento do trabalho durante todo o período de transmissibilidade da doença.

- **17.** Em relação à Aposentadoria por Invalidez, considere as afirmações abaixo.
 - I Uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.
 - II A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
 - III- O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data do retorno.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.
- Todas as decisões que o enfermeiro do trabalho deve tomar quanto ao ______ e _____ de enfermagem, além da avaliação de resultados, são baseadas nas informações obtidas na ______, que é fundamental para o desenvolvimento do processo de enfermagem.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto acima.

- (A) tratamento planejamento consulta de enfermagem
- (B) diagnóstico tratamento consulta de enfermagem
- (C) diagnóstico intervenções coleta de dados
- (D) planejamento sistematização da assistência consulta admissional
- (E) tratamento assistência coleta de dados



- 19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos às suas definições.
 - (1) Exposição com intenção deliberada
 - (2) Transmissão indireta
 - (3) NR-32
 - (4) Exposição não deliberada
 - () Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
 - () É derivada de atividade laboral que implique utilização ou manipulação do agente biológico que constitui o objeto principal do trabalho.
 - () É decorrente da atividade laboral sem que essa implique manipulação direta deliberada do agente biológico como objeto principal do trabalho.
 - () É a transmissão do agente biológico por meio de veículos ou vetores.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3-4-1-2.
- (B) 1-2-4-3.
- (C) 3-1-4-2.
- (D) 3 4 2 1.
- (E) 2-1-3-4.
- 20. Das afirmativas abaixo, de acordo com o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sobre a Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que
 - (A) entre 2 (duas) jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.
 - (B) em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 4 (quatro) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
 - (C) os intervalos de descanso serão computados na duração do trabalho.
 - (D) se considera como trabalho noturno o executado entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.
 - (E) não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 3 (três) meses, embora descontínuos.

- 21. São vacinas particularmente recomendadas para prevenir doenças infecciosas relacionadas ao risco ocupacional para o trabalhador da saúde:
 - (A) tríplice viral, hepatite B, dTpa e febre amarela.
 - (B) hepatite A e B, dT, febre amarela e *influenza*.
 - (C) hepatite A e B, dTpa, tríplice viral e influenza.
 - (D) dT, Hepatite B, HPV e varicela.
 - (E) influenza, hepatite B, varicela e febre amarela.
- De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a saúde do trabalhador é entendida como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Quanto a sua abrangência, considere os itens abaixo.
 - I Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III- Garantia para o sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou para a saúde dos trabalhadores.

Quais estão de acordo com a Lei nº 8.080, de 1ª de setembro de 1990?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.





- 23. Considere as seguintes afirmações sobre exposição ocupacional a material biológico de HIV, hepatites B e C.
 - I A primeira conduta nos cuidados imediatos com a área atingida, após a exposição a material biológico, inclui: lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão, nos casos de exposições percutâneas ou cutâneas; e lavagem exaustiva com água ou com solução salina fisiológica nas exposições de mucosas.
 - II Considerando-se o risco ocupacional de transmissão do HIV, líquidos de serosas (peritoneal, pleural, pericárdico), líquido amniótico, liquor e líquido articular são fluidos e secreções corporais potencialmente infectantes. Exposições devem ser avaliadas de forma individual, já que, em geral, esses materiais são considerados como de baixo risco para a transmissão viral ocupacional.
 - III- Em exposições com paciente-fonte infectado pelo vírus da hepatite C e naqueles com fonte desconhecida está recomendado o acompanhamento do profissional da saúde com a realização de dosagem de ALT/TGP no momento, seis semanas e três meses após o acidente; e sorologia anti-HCV (EIA/ELISA) no momento e três meses após o acidente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.
- **24.** No que se refere aos níveis de prevenção de saúde ocupacional, considere as afirmações abaixo sobre obesidade.
 - I Dentre as mulheres brasileiras, as de menor escolaridade são, frequentemente, as mais obesas.
 - II Pessoas que dormem menos horas apresentam menor propensão ao ganho de peso.
 - III- Dentre as intervenções não medicamentosas para redução do peso corporal, a realização de atividades físicas intensivas é a que mais contribui para a perda de peso nos primeiros três meses.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

- Qual das alternativas abaixo **NÃO** contempla benefícios e serviços decorrentes de acidente do trabalho, segundo o Regime Geral de Previdência Social?
 - (A) Auxílio-moradia.
 - (B) Salário-família.
 - (C) Aposentadoria especial.
 - (D) Auxílio-reclusão.
 - (E) Auxílio-acidente.

