

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 02/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 47

MÉDICO DO TRABALHO I

01.	C	11.	C	21.	D
02.	B	12.	A	22.	C
03.	B	13.	D	23.	C
04.	C	14.	B	24.	D
05.	D	15.	E	25.	A
06.	E	16.	D	26.	E
07.	A	17.	E	27.	E
08.	E	18.	A	28.	A
09.	C	19.	D	29.	B
10.	D	20.	B	30.	D

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 02/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 47 - MÉDICO DO TRABALHO I

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____



INSTRUÇÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **30** (trinta) questões objetivas, assim distribuídas: **01 a 25** valendo 0,30 ponto cada e **26 a 30** valendo 0,50 ponto cada.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se, preferencialmente, de caneta esferográfica de tinta azul. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.
- 7 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **31**, serão desconsideradas.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 11 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa prova!

01. Quais dos agentes químicos, abaixo, apresentam indicador biológico com significado clínico ou toxicológico próprios, ou seja, que possa indicar doença, estar associado a um efeito ou a uma disfunção do sistema biológico avaliado?

- (A) Chumbo Orgânico e Estireno.
- (B) Fenol e Xileno.
- (C) Chumbo Inorgânico e Cádmiio.
- (D) Tolueno e Xileno.
- (E) Mercúrio Inorgânico e N-Hexano.

02. A análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e o estabelecimento de novas metas e prioridades deverá ser efetuada

- (A) sempre que houver mudança nos riscos ambientais, nos setores e ou funções da empresa e, obrigatoriamente, a cada dois anos.
- (B) sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano.
- (C) a cada dois anos para empresas enquadradas nos graus de risco 1 e 2 e, anualmente, para empresas enquadradas nos graus de risco 3 e 4.
- (D) sempre que necessário e, pelo menos, uma vez a cada dois anos.
- (E) sempre que ocorrerem acidentes de trabalho graves e sempre que houver mudança nos riscos ambientais.

03. A concentração mínima de oxigênio que deverá estar presente (em volume) no ar, nos ambientes de trabalho em que haja a presença de substâncias classificadas como "asfixiantes simples", é de

- (A) 16%.
- (B) 18%.
- (C) 20%.
- (D) 21%.
- (E) 22%.

04. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 15, a exposição ao calor deve ser avaliada através do "índice de bulbo úmido" (IBUTG). Em uma determinada empresa, nas medições realizadas em campo, foram encontrados os seguintes valores: temperatura de globo: 32°C; temperatura de bulbo úmido natural: 22°C; temperatura de bulbo seco: 25°C. O valor do IBUTG de um trabalhador que, durante toda a sua jornada de trabalho, permanece em recinto fechado e sem carga solar é de

- (A) 22,9.
- (B) 24,3.
- (C) 25.
- (D) 25,1.
- (E) 29.

05. Metais pesados, muito utilizados nas indústrias, em níveis excessivos, podem ser extremamente tóxicos para o organismo. Por isso, sinais e sintomas relacionados à intoxicação desses elementos precisam ser rapidamente reconhecidos pelo médico do trabalho da empresa.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando o nome de cada metal pesado com os sinais e sintomas que podem estar presentes em um quadro de intoxicação.

- (1) Cádmiio
- (2) Chumbo
- (3) Manganês
- (4) Mercúrio
- (5) Cromo

- () Ataxia cerebelar e gengivite crônica
- () Parkinsonismo secundário e inflamação coriorretiniana
- () Perfuração, ulceração e necrose do septo nasal e úlcera crônica da pele
- () Osteomalácia e anosmia
- () Cólica abdominal e insuficiência renal

A sequência que preenche correta e respectivamente os parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 1 – 5 – 2.
- (B) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- (C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (D) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.

06. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao risco de transmissão do HIV em exposição ocupacional.

- (A) Líquido amniótico.
- (B) Sangue.
- (C) Liquor.
- (D) Líquido articular.
- (E) Vômito.

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as doenças infecciosas aos respectivos modos de transmissão.

- (1) Hepatite A
 (2) Toxoplasmose
 (3) Varicela
 (4) Coqueluche
 (5) Hepatite C
- () Ingestão de cistos
 () Aerossóis
 () Fecal-oral
 () Gotículas de secreção
 () Sangue

A sequência que preenche correta e respectivamente os parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
 (B) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
 (C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
 (D) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
 (E) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.

08. Considere as afirmações abaixo sobre tuberculose.

- I - Realizar vacinação, nos profissionais de saúde, com BCG, se o teste tuberculínico for não reagente.
 II - Sintomáticos respiratórios são os indivíduos com tosse por tempo igual ou superior a três semanas.
 III- No diagnóstico bacteriológico, a baciloscopia de escarro deve ser realizada, no mínimo, com duas amostras.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas II e III.

09. Considere as afirmações abaixo em relação à gestante, profissional de saúde.

- I - Pode administrar quimioterápicos, desde que use equipamento de proteção individual (EPI).
 II - Pode trabalhar com exposição à radiação ionizante, a partir do terceiro trimestre de gestação.
 III- Pode trabalhar com exposição a gases anestésicos, após autorização, por escrito, do médico responsável pelo PCMSO.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas II e III.

10. No que se refere à obrigatoriedade dos exames médicos – NR-7, assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () O exame médico periódico pode ser realizado em tempo inferior a um ano, a critério do médico do trabalho.
 () O exame médico de retorno ao trabalho deve ser realizado no primeiro dia da volta ao trabalho, quando a ausência do trabalhador for superior a trinta dias.
 () O exame médico periódico para trabalhadores acima de 45 anos, sem doença crônica, deve ser realizado a cada dois anos.
 () O exame médico para mudança de função deve ser realizado independentemente de o risco ocupacional ser igual ou diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.
 () O exame médico para troca de turno não consta como exame obrigatório.

A sequência que preenche correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
 (B) V – V – V – V – F.
 (C) F – F – V – F – V.
 (D) V – V – F – F – V.
 (E) F – F – V – V – F.

11. Considere as afirmativas abaixo sobre Ergonomia.

- I - A ação ergonômica ocorre em um determinado contexto de produção, levando em conta as tarefas do trabalhador e o lugar da empresa na rede de produção.
 II - As condições ambientais e a organização do trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas do trabalhador e à natureza do trabalho a ser executado.
 III- O trabalho deve ser planejado independente da variabilidade dos indivíduos e do processo de produção, usando a média como parâmetro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas III.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.



12. Em relação à perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) somente é considerado exame audiométrico de referência aquele realizado no exame admissional.
- (B) a intensidade, a qualidade e o tipo de ruído são características importantes para causar PAIR.
- (C) o uso intermitente do protetor auricular reduz significativamente sua eficiência.
- (D) a perda induzida pelo ruído é evitável, no entanto, depois de instalada é irreversível.
- (E) a medida que a perda auditiva aumenta, sua velocidade de progressão diminui.

13. Em relação à perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) é correto afirmar que

- (A) a suscetibilidade individual não é capaz de influenciar a ocorrência de PAIR.
- (B) o audiograma sugestivo de PAIR registra uma ou mais frequências acima de 25 dB, predominantemente na faixa de 1000 a 3000 Hz, com formato de colher.
- (C) o exame audiométrico, por si só, é capaz de definir a etiologia da perda auditiva.
- (D) algumas condições de saúde, tais como presença de diabetes, podem ter um efeito interativo na PAIR.
- (E) na realização da audiometria de referência são necessários 12 horas de repouso auditivo.

14. Assinale a alternativa **INCORRETA** acerca da NR-5 que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

- (A) A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar permanentemente compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
- (B) O empregador designará, entre seus representantes, o vice presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão o presidente.
- (C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.
- (D) A CIPA tem como uma de suas atribuições identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.
- (E) Os membros efetivos e suplentes terão representantes dos empregadores e empregados em igual número.

15. Considere as afirmativas abaixo sobre a NR-35 que trata do trabalho em altura.

- I - Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
- II - O exame médico deve ser voltado às patologias que poderão gerar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.
- III- O treinamento periódico de capacitação deve ser bienal, com carga horária mínima de oito horas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

16. Sobre as dermatoses ocupacionais, assinale a alternativa correta.

- (A) Dermatoses ocupacionais podem ocasionar incapacidade laborativa temporária e necessitam afastamento da exposição ao agente causal, mas não causam incapacidade definitiva.
- (B) Alterações de pele preexistentes, ainda que mantidas ou agravadas por substâncias utilizadas na atividade profissional, não são definidas como dermatose ocupacional.
- (C) Trabalhadores com acne e eczema seborreico podem trabalhar com óleos, ceras e graxas, pois não há risco de agravamento dessas condições.
- (D) Portadores de eritema pérmio e do fenômeno de Raynaud não devem trabalhar manualmente com equipamentos que vibram em alta frequência, em ambientes frios ou em contato com substâncias frias.
- (E) Dados estatísticos de países industrializados apontam as dermatoses ocupacionais como o terceiro grupo mais frequente entre as doenças profissionais.

17. Conforme as recomendações de vacinação em Profissionais de Saúde do *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Relato do profissional de saúde de ter tido sarampo no passado é evidência presuntiva suficiente de imunidade.
- () Profissionais de saúde imunocompetentes, com esquema de vacinação completo para hepatite B e resultado de AntiHBs > 10mIU/mL, são considerados imunizados e não necessitam realizar AntiHBs novamente.
- () Não devem realizar nova vacina para hepatite B profissionais de saúde com AntiHBs < 10mIU/mL 1 a 2 meses após esquema vacinal completo.
- () Confirmação sorológica é a única evidência suficiente de imunidade para varicela em profissional de saúde.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – V – F – F.

18. Considere as afirmações abaixo sobre a NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados.

- I - Ventilação insuficiente e deficiência ou enriquecimento de oxigênio são características que definem um espaço confinado.
- II - Em espaços confinados, com deficiência de oxigênio, é necessário haver ventilação com oxigênio puro.
- III- A permissão de entrada e trabalho não precisa ser encerrada se houver pausa ou interrupção dos trabalhos, apenas quando as operações forem completadas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os nervos responsáveis pela inervação da motricidade da mão aos respectivos grupos musculares.

- (1) Nervo Ulnar
 - (2) Nervo Radial
 - (3) Nervo Mediano
- () Oponente do polegar
 - () Músculos da eminência hipotenar
 - () Abductor longo do polegar
 - () Extensor comum dos dedos
 - () Flexor longo do polegar

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 2 – 2.
- (B) 2 – 1 – 1 – 3 – 2.
- (C) 2 – 1 – 3 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- (E) 3 – 2 – 2 – 3 – 1.

20. No que se refere ao sofrimento psíquico e violência, relacionados ao trabalho, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Violência no trabalho pode ser descrita como “qualquer ação, todo incidente ou comportamento que não se pode considerar uma atitude razoável e com a qual se ataca, prejudica, degrada ou fere uma pessoa dentro do ambiente de seu trabalho ou devido diretamente ao mesmo”.
- (B) Medidas organizacionais, como avaliações de desempenho individualizadas, bonificações e participações em lucros associadas a metas alcançadas, claras e definidas, aumentam a produtividade e reduzem os riscos de adoecimento psíquico.
- (C) Assédio moral pode ser compreendido como “uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psicologicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional”.
- (D) Os médicos estão entre as classes de trabalhadores com altas taxas de suicídio.
- (E) É importante que trabalhadores de saúde, vítimas de violência no trabalho, tenham possibilidade de falar sobre o fato, logo após o ocorrido.

21. Considere as afirmações abaixo, no que se refere à NR-32, com relação ao manuseio dos quimioterápicos antineoplásicos.

- I - Devem ser administrados somente por enfermeiros.
- II - Devem ser afastadas das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrizes.
- III- Deve-se proibir que os trabalhadores expostos a quimioterápicos realizem atividades concomitantes com possibilidade de exposição aos agentes ionizantes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

22. Alguns grupos de tabagistas devem ser considerados como de maior risco, tanto em fumantes ativos como nos passivos, merecendo atenção especial dos profissionais de saúde. Entre as alternativas abaixo, qual o grupo que **NÃO** é considerado de alto risco?

- (A) Crianças e adolescentes.
- (B) Grávidas expostas ao fumo.
- (C) Adultos jovens fumantes.
- (D) Mulheres fumantes que utilizam anticoncepcional oral combinado.
- (E) Indivíduos portadores de doenças respiratórias crônicas.

23. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação às radiações ionizantes, segundo a NR-32.

- (A) Após ocorrência de acidentes com fontes não seladas, sujeitas à exposição externa ou com contaminação interna, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, a análise *in vivo* e *in vitro*, a critério médico.
- (B) Toda trabalhadora, com gravidez confirmada, deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes e ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.
- (C) O prontuário clínico individual previsto deve ser mantido atualizado e conservado por 20 (vinte) anos, após o término de sua ocupação.
- (D) O médico coordenador do PCMSO ou o encarregado pelos exames médicos, deve estar familiarizado com os efeitos e a terapêutica associados à exposição decorrente das atividades de rotina ou de acidentes com radiações ionizantes.
- (E) Devem ser implementadas medidas de proteção coletiva.

24. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os conceitos definidos pela NR-32 às respectivas definições.

- (1) Patogenicidade
 - (2) Virulência
 - (3) Reservatório
 - (4) Fonte de exposição
 - (5) Via de transmissão
- () capacidade de causar doença em um hospedeiro suscetível.
 - () pessoa, animal, objeto ou substância a partir dos quais um agente biológico passa a um hospedeiro ou a um reservatório.
 - () grau de patogenicidade de um agente biológico.
 - () percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro.
 - () pessoa, animal, objeto ou substância no qual um agente biológico pode persistir, manter sua viabilidade, crescer ou se multiplicar, de modo a poder ser transmitido a um hospedeiro.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- (B) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.
- (C) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- (D) 1 – 4 – 2 – 5 – 3.
- (E) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.



25. Considere as afirmações abaixo, no que se refere às lavanderias dos serviços de saúde, segundo a NR-32.

- I - Possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra limpa.
- II - A comunicação entre as duas áreas somente é permitida por meio de visores, intercomunicadores ou portas.
- III- Conforme o porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, sendo a roupa utilizada inserida por um operador pela porta situada na área suja e, após lavada, retirada na área limpa, por outro operador.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

26. Doença ocupacional respiratória caracterizada inicialmente por sensação de constricção torácica e dispneia, normalmente observada após um final de semana longe da atividade ou por outro afastamento. Esta patologia acomete indivíduos que trabalham com atividades relacionadas ao processamento e manuseio de algodão e fibras de linho.

Qual patologia está associada a esses dados clínicos?

- (A) Silicose.
- (B) Antracose.
- (C) Bagaçose.
- (D) Pneumonite.
- (E) Bissinose.

27. Trabalhador de 40 anos, agricultor, sem patologias prévias foi atendido em Emergência de hospital no interior do Estado por quadro de insuficiência respiratória aguda devido a edema pulmonar, hipotensão, arritmia e convulsão. Os sintomas começaram após entrar em silo de armazenamento de milho sem medidas de proteção adequadas.

Qual a causa provável desse quadro clínico?

- (A) Exposição à poeira vegetal.
- (B) Exposição a fumos metálicos.
- (C) Exposição a organoclorados.
- (D) Exposição a organofosforados.
- (E) Exposição à fosfina.

28. Segundo a Previdência Social, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa provocando _____ ou _____.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do parágrafo acima.

- (A) perturbação funcional – lesão corporal
- (B) perda de tempo – perturbação funcional
- (C) lesão corporal – danos materiais
- (D) perturbação funcional – danos materiais
- (E) perda de tempo – lesão corporal

29. A CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho deverá ser emitida à Previdência Social _____ seguinte à ocorrência e, em caso de morte, _____ à _____.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do parágrafo acima.

- (A) até o terceiro dia útil – até o primeiro dia útil – Superintendência Regional do trabalho e Emprego
- (B) até o primeiro dia útil – de imediato – autoridade competente
- (C) até o trigésimo dia – até o primeiro dia útil – autoridade competente
- (D) até o segundo dia útil – até o primeiro dia útil – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
- (E) até o sétimo dia útil – no dia seguinte – autoridade competente

30. Em relação à aposentadoria do segurado com deficiência, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos não poderão ser somados.
- (B) O segurado deve contar com, no mínimo, dez anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau.
- (C) A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência poderá ser acumulada no mesmo período contributivo ao período de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
- (D) A critério do INSS, o segurado com deficiência deverá, a qualquer tempo, submeter-se à perícia própria para avaliação ou reavaliação do grau de deficiência.
- (E) A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado aos cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher.

