



**EDITAL Nº 03/2019**  
**DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

**MISSÃO**

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

**PS 21 - TERAPEUTA OCUPACIONAL I**

<b>MATÉRIA</b>	<b>QUESTÕES</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



**01.** No que se refere à adequação postural na Paralisia Cerebral (PC), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) Na paralisia cerebral é necessário estabelecer uma possibilidade de retorno para o ato comunicativo. Essa possibilidade pode ser alcançada utilizando equipamento para posicionamento e recurso de comunicação suplementar e/ou alternativa.
- ( ) O suporte cervical é usado como forma de prolongamento do apoio de cabeça. A adaptação é feita sob medida, em espuma, e é fixada ao apoio de cabeça.
- ( ) Os adutores e abdutores são acessórios usados para o alinhamento do quadril. Esses dispositivos, geralmente em forma de faixas – que devem ser estreitas e acolchoadas –, podem ser feitos em espuma ou com alumínio e espuma.
- ( ) A mesa de atividades é um acessório utilizado como importante apoio que auxilia na flexão, na estabilidade do tronco e na sustentação dos membros superiores.
- ( ) O apoio de pés não é considerado acessório opcional.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) V – V – F – F – V.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – F – F – V – V.
- (E) V – V – V – F – F.

**02.** Considere os seguintes itens em relação à escala de Medida de Independência Funcional (MIF).

- I - Locomoção e transferências
- II - Memória e inteligência
- III- Resolução de problemas e interação social

Quais apresentam as áreas que fazem parte da avaliação da escala?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**03.** Assinale a afirmação **INCORRETA** quanto à Terapia por Contensão Induzida (TCI), em pacientes pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC).

- (A) A TCI tem como foco principal a desprogramação do desuso motor e não apenas a disfunção motora manifestada pelo indivíduo hemiparético.
- (B) O paciente tem seu membro não afetado imobilizado por 50% do tempo em que permanecer acordado, recebe sessões de terapia e é estimulado a reproduzir os movimentos nas suas Atividades de Vida Diária (AVDs).
- (C) A TCI baseia-se no fundamento de que o uso forçado do membro superior parético irá favorecer o aprendizado motor.
- (D) Estudos realizados antes do tratamento com TCI e após o tratamento, através de imagem por ressonância magnética, revelaram mudanças nas estruturas cerebrais, acompanhadas pela melhora da função motora.
- (E) Pode-se utilizar a *Stroke Impact Scale (SIS)* para avaliar a incapacidade do paciente com AVC, para que sejam verificados critérios como força, pensamento, AVDs/Atividades de Vida Prática (AVPs), participação social e domínio físico.

**04.** Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os usos de órteses de membros superiores aos diagnósticos clínicos.

- (1) Paralisia e contratura de músculos intrínsecos, pescoço de cisne, paralisia do nervo ulnar, paralisia do nervo mediano
- (2) Lesões nervosas – lesão traumática do plexo braquial
- (3) Artrite reumatoide
- (4) Lesão por queimadura
- ( ) Uso de órtese estática de imobilização e posicionamento com punho em posição neutra, metacarpofalangeanas em 60° de flexão e interfalangeanas em 30° de flexão.
- ( ) Uso de órtese de posicionamento para manutenção da amplitude de movimento e prevenção de deformidades com posicionamento de punho em extensão, articulações metacarpofalangeanas em mais de 60° de flexão e articulações interfalangeanas em extensão completa.
- ( ) Uso de órteses progressivas estáticas e dinâmicas para mobilizar articulações, ganho de amplitude e proporcionar alongamento dos músculos.
- ( ) Uso de órtese estática de posicionamento e de imobilização para membro superior.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.  
 (B) 1 – 2 – 3 – 4.  
 (C) 2 – 4 – 1 – 3.  
 (D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 (E) 3 – 4 – 1 – 2.

**05.** O Terapeuta Ocupacional desempenha papel importante no processo de reabilitação física e de reabilitação profissional de pacientes expostos a acidentes/adoecimentos pelo trabalho. Com relação a esse tema, considere as afirmações abaixo.

- I - Todo trabalho humano implica um saber fazer. Contudo, nas sociedades tecnológicas, percebe-se uma desvinculação entre esses aspectos, expondo o trabalhador aos riscos de acidente de trabalho, bem como aos de processos de trabalho adoecedor.
- II - A Terapia Ocupacional constitui um importante suporte ao trabalhador por sua abordagem direcionada aos fazeres humanos e vinculada ao estudo de análises de atividade em um espectro centralizador.
- III- A Saúde Ocupacional tem abordagem multiprofissional, à medida que reforça o caráter instrumentalista do trabalho e do trabalhador, adicionando o meio ambiente, como um fator que deve ter seus condicionantes de risco, ao processo de trabalho e à vida.

Quais estão corretas em relação ao processo de reabilitação física e de reabilitação profissional no tratamento terapêutico ocupacional?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas I e III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**06.** A Doença de Machado-Joseph (DMJ) é caracterizada por uma degeneração espinocerebelar, de herança autossômica dominante, também descrita como Ataxia Espinocerebelar Tipo 3 (SCA3). São características da doença, **EXCETO**:

- (A) taquifemia.  
 (B) nistagmo.  
 (C) fadiga.  
 (D) disartria.  
 (E) depressão.

**07.** A Política Nacional de Humanização (PNH) aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e na gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes para a efetivação da PNH.

- (A) Participação popular.  
 (B) Equidade.  
 (C) Acolhimento.  
 (D) Ações intersetoriais.  
 (E) Descentralização.

**08.** As brincadeiras e “treinos” de habilidades para as AVDs buscam proporcionar \_\_\_\_\_ e experiência com brincadeiras adequadas à idade da criança, estimular o desenvolvimento de forma global, permitir a \_\_\_\_\_ de noções de esquema corporal e \_\_\_\_\_ de atividades de autocuidado essenciais para a vida.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) autonomia – evolução – o domínio
- (B) vivência – aquisição – a aprendizagem
- (C) vivência – aquisição – o domínio
- (D) autonomia – evolução – a aprendizagem
- (E) autonomia – aquisição – a aprendizagem

**09.** Com relação ao Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, art. 14, considere os itens abaixo.

- I - Respeitar os princípios bioéticos de autonomia, beneficência e não maleficência do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade de decidir sobre sua pessoa ou coletividade e sobre seu bem-estar.
- II - Respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, jamais cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra ela, ou que coloque em risco a integridade física, psíquica, moral, cultural e social do ser humano ou sua inclusão sociocomunitária.
- III- Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.

Quais apresentam deveres fundamentais dos profissionais terapeutas ocupacionais na sua relação com o cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**10.** São procedimentos da análise do desempenho ocupacional, **EXCETO**:

- (A) sintetizar informações do perfil ocupacional para, então, focar nas ocupações específicas e nos contextos que precisam ser abordados.
- (B) selecionar as medidas de resultados.
- (C) determinar procedimentos para medir os resultados da intervenção.
- (D) estabelecer, em colaboração com o cliente, objetivos que gerem os resultados desejados.
- (E) reavaliar o alcance do resultado final desejado no processo de terapia ocupacional.

**11.** Sobre os critérios diagnósticos para transtorno por uso de substâncias, considere os itens abaixo.

- I - Envolvimento em atividades ilegais ou que causem danos a outras pessoas.
- II - Gasto importante de tempo em atividades para obter a substância.
- III- Tolerância.

Quais apresentam critério diagnóstico para transtorno por uso de substâncias estabelecido pelo DSM-5?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**12.** Na assistência aos usuários de álcool e/ou drogas é utilizada a entrevista motivacional. Sobre a entrevista motivacional, assinale a afirmação correta.

- (A) É um método de comunicação, uma habilidade complexa que só pode ser adquirida com muita prática.
- (B) É fundamental considerar a autonomia pessoal do cliente para que ele solicite ajuda de outras pessoas para assumir a mudança.
- (C) Trata-se de uma conversa com o cliente a respeito das razões pelas quais ele mantém determinado comportamento.
- (D) Trata-se de uma forma de guiar a pessoa na resolução de um problema e no processo de prevenção da recaída.
- (E) Deve ser realizada com empatia.

**13.** Para Campos (2005 *apud* FERIGATO; SILVA, 2016), a ferramenta para gestão clínica que engloba um conjunto de propostas e de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo denomina-se

- (A) Projeto Terapêutico Singular.
- (B) Análise do Desempenho Ocupacional.
- (C) Análise de Atividades.
- (D) Anamnese Terapêutica Ocupacional.
- (E) Reabilitação Psicossocial.

**14.** Considere as assertivas abaixo sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público.

- I - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.
- II - É dever do servidor público ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se de causar-lhes dano moral.
- III- É dever do servidor público abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**15.** De acordo com Drummond (*apud* CAVALCANTI; GALVÃO, 2007), no Brasil, tem sido constante a multiplicidade de discursos acerca dos fundamentos da Terapia Ocupacional. A partir da década de 1990 houve um aprofundamento na análise \_\_\_\_\_ do indivíduo.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do parágrafo acima.

- (A) da atividade
- (B) do cotidiano
- (C) do desempenho ocupacional
- (D) da função/disfunção
- (E) da performance ocupacional

**16.** De acordo com Coelho e Rezende (*apud* CAVALCANTI; GALVÃO, 2007), o modelo clínico que vem sendo utilizado pela Terapia Ocupacional para a intervenção com crianças com transtornos no desenvolvimento é a

- (A) Estimulação Neurodesenvolvimentista.
- (B) Estimulação Neuromaturacional.
- (C) Abordagem Psicométrica.
- (D) Abordagem Funcional Centrada na Família.
- (E) Estimulação Precoce.

**17.** A Terapia Ocupacional Dinâmica analisa os fenômenos clínicos observados na relação

- (A) dinâmica: sujeito – social.
- (B) tridiática: terapeuta ocupacional – sujeito – atividade.
- (C) dinâmica: sujeito – atividade.
- (D) dinâmica: sujeito – atividade – social.
- (E) tridiática: atividade – sujeito – desempenho.

**18.** A Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional é o documento oficial da Associação de Terapia Ocupacional Americana e divide-se em duas seções principais. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, essa divisão.

- (A) Domínio, que descreve as competências da profissão, e processo, que descreve as atitudes tomadas pelos profissionais.
- (B) Domínio, que descreve as atitudes tomadas pelos profissionais, e processo, que descreve as competências da profissão.
- (C) Análise de atividade, que descreve o processo, e desempenho ocupacional, que descreve a funcionalidade.
- (D) Domínio, que descreve as competências, e análise de atividades, que descreve o processo.
- (E) Desempenho ocupacional, que descreve a funcionalidade, e processo, que descreve atitudes tomadas pelos profissionais.

**19.** Segundo De Carlo *et al.* (apud DE CARLO; KUDO, 2017), a atuação do Terapeuta Ocupacional em contextos hospitalares tem como objetivo a proteção, a promoção, \_\_\_\_\_, a recuperação, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ do indivíduo e da coletividade, pautada na concepção de integralidade e humanização da atenção à saúde realizada por meio do diagnóstico terapêutico ocupacional, bem como com a seleção, execução e utilização de métodos, técnicas e recursos pertinentes e adequados aos contextos hospitalares.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) a prevenção – a qualidade de vida – a reabilitação
- (B) o acolhimento – a reabilitação – o interesse
- (C) o atendimento – o interesse – o acolhimento
- (D) a prevenção – a reabilitação – os cuidados paliativos
- (E) o acolhimento – a reabilitação – os cuidados paliativos

**20.** No que se refere à qualidade de vida da pessoa hospitalizada e à abrangência da Tecnologia Assistiva (TA) no contexto hospitalar, são recursos, serviços, estratégias e técnicas da TA, **EXCETO**:

- (A) a adequação postural, com o posicionamento adequado no leito, na cadeira de rodas ou em poltronas.
- (B) órteses, próteses e auxílios para visão e audição.
- (C) a comunicação alternativa e ampliada (CAA), que abrange símbolos, recursos, estratégias e técnicas com o intuito de favorecer uma comunicação alternativa oral e/ou escrita.
- (D) exercitadores, para aumentar a força muscular da mão.
- (E) as adaptações para realização das atividades de vida diária (AVDs), como aquelas para higiene e alimentação.

**21.** Considere os itens abaixo, segundo a Lei nº 8.080/90.

- I - Coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica.
- II - Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- III- Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com estados, municípios e Distrito Federal.

Quais apresentam competências do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**22.** Segundo Goldim, a Bioética possui múltiplas abordagens. Com relação a esse tema, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a Bioética tem uma abordagem secular e global, pois dela participam as diferentes visões de profissionais de saúde, filósofos, advogados, sociólogos, administradores, economistas, teólogos e leigos.
- (B) a Bioética inclui os processos de tomada de decisão, as relações interpessoais de todos os segmentos e pessoas envolvidas: o paciente, o seu médico, os demais profissionais, a sua família, a comunidade e as demais estruturas sociais e legais.
- (C) a Bioética não considera a perspectiva religiosa.
- (D) a Bioética não se utiliza simplesmente dos conhecimentos de outras ciências, mas cria um espaço de diálogo interdisciplinar, ou seja, de colaboração e interação de diferentes áreas de conhecimento.
- (E) a Bioética aborda os novos problemas de forma contemporânea.

**23.** De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), sobre Riscos Químicos, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento.
- (B) O local de risco deve dispor de pia e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente.
- (C) É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos.
- (D) É necessária a utilização de equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos, que devem estar à disposição dos trabalhadores.
- (E) O empregador deve destinar local apropriado para manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem riscos à segurança e à saúde do trabalhador.

**24.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as áreas de ocupação às respectivas habilidades de desempenho da Terapia Ocupacional.

- (1) Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs)
- (2) Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs)
- (3) Repouso e ritmo de sono

- ( ) Habilidades cognitivas
- ( ) Habilidades motoras e práxis
- ( ) Habilidades sensoriais e perceptivas
- ( ) Habilidades de regulação emocional

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 1 – 1 – 2.
- (C) 2 – 1 – 3 – 2.
- (D) 1 – 3 – 2 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1 – 1.

**25.** A Reabilitação Psicossocial busca ampliar as formas de pensar e agir em saúde mental, e possui foco central

- (A) na relação entre o homem e seu *status* funcional, para manter as atividades de vida diária.
- (B) no indivíduo em atividade.
- (C) no encontro do homem com sua cidadania, na sua possibilidade de escolha e singularidade, a partir de seu contexto social e cultural.
- (D) na aquisição de habilidades e no desempenho funcional.
- (E) no indivíduo e em seu processo de desinstitucionalização.



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 03/2019 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 21

##### TERAPEUTA OCUPACIONAL I

01.	<b>B</b>	11.	<b>D</b>	21.	<b>E</b>
02.	<b>D</b>	12.	ANULADA	22.	<b>C</b>
03.	<b>B</b>	13.	<b>A</b>	23.	<b>B</b>
04.	<b>E</b>	14.	<b>E</b>	24.	ANULADA
05.	<b>C</b>	15.	<b>B</b>	25.	<b>C</b>
06.	<b>A</b>	16.	<b>D</b>		
07.	<b>C</b>	17.	<b>B</b>		
08.	<b>B</b>	18.	<b>A</b>		
09.	<b>D</b>	19.	<b>D</b>		
10.	<b>E</b>	20.	<b>D</b>		