



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

## EDITAL Nº 02/2019 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

### MISSÃO

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

## PS 14 - MÉDICO I (Psiquiatria: Unidade de Saúde dos Funcionários)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** São sujeitos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, os abaixo descritos, **EXCETO** um. Assinale-o.

- (A) Aposentados.
- (B) Autônomos.
- (C) Empresários.
- (D) Estagiários.
- (E) Desempregados.

**02.** Considere as seguintes afirmações sobre Saúde do Trabalhador no Brasil.

- I - A execução das ações voltadas para a saúde do trabalhador é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS), prescritas na Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei Orgânica de Saúde (LOS).
- II - No Brasil, as relações entre trabalho e saúde do trabalhador coexistem de forma bastante linear, com aproximação conceitual e prática nas formas de organização e gestão, ainda que em suas diferentes relações e formas de contrato de trabalho.
- III - A atenção à saúde do trabalhador exige o envolvimento de uma equipe multiprofissional em um enfoque interdisciplinar. Nessa equipe, os médicos têm atribuições específicas, e que devem ser conhecidas e cumpridas por todos aqueles que prestam assistência médica a trabalhadores, independentemente de sua especialidade ou do local de atuação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**03.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo relacionadas ao estudo da situação de trabalho.

- ( ) O reconhecimento do papel do trabalho na determinação e evolução do processo saúde-doença dos trabalhadores tem implicações éticas, técnicas e legais, que se refletem sobre a organização e o provimento de ações de saúde para esse segmento da população, na rede de serviços de saúde.
- ( ) As condições físicas, químicas e biológicas vinculadas à execução do trabalho não interferem nos processos mentais, e, portanto, nas dinâmicas relacionadas à saúde mental.
- ( ) As principais decorrências para saúde mental no trabalho surgem a partir de vivências nos contextos individuais e familiares dos trabalhadores.
- ( ) As avaliações são importantes e necessárias para o desenvolvimento organizacional, inclusive da própria proteção e promoção da saúde do trabalho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

**04.** Os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em geral, em função de sua idade, gênero, grupo social ou inserção em um grupo específico de risco. Além disso, os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão que exercem ou exerceram ou pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a classificação proposta por Schilling às respectivas patologias.

- (1) Trabalho como causa necessária
- (2) Trabalho como fator contributivo, mas não necessário
- (3) Trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida

- ( ) Hipertensão arterial
- ( ) Asma
- ( ) Neoplasia maligna
- ( ) Silicose
- ( ) Dermatite de contato alérgica

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 3 – 1 – 1 – 2.
- (B) 3 – 2 – 2 – 3 – 2.
- (C) 2 – 2 – 3 – 3 – 3.
- (D) 2 – 3 – 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 2 – 3 – 1 – 2.

**05.** O conceito de *burnout*, quando manifesta-se em estudantes, constitui-se de três dimensões: \_\_\_\_\_, caracterizada pelo sentimento de estar exausto em virtude das exigências do estudo; \_\_\_\_\_, entendida como o desenvolvimento de uma atitude cínica e distanciada com relação ao estudo; \_\_\_\_\_, caracterizada pela percepção de estar sendo incompetente como estudante.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) exaustão emocional – descrença – baixa eficácia profissional
- (B) fadiga – ironia – baixa eficácia profissional
- (C) exaustão emocional – descrença – depressão
- (D) fadiga – ironia – depressão
- (E) fadiga – descrença – baixa eficácia profissional

**06.** A anamnese psiquiátrica e o exame do estado mental (EEM) são fundamentais para a avaliação diagnóstica do paciente que busca atendimento com o psiquiatra. A função do pensamento e da sensopercepção pode elucidar o diagnóstico e ajudar o avaliador na suspeita de que poderia ser um caso de simulação. Assinale a alternativa que descreve o EEM com queixas falsas de psicose.

- (A) A produção é lógica, o fluxo do pensamento é dirigido ao objetivo, com ausência de conteúdos delirantes e alucinações.
- (B) A produção é predominantemente ilógica, apresenta delírios de conteúdo bizarro, alucinações não associadas aos delírios, com um curso de pensamento ordenado.
- (C) A produção é predominantemente ilógica, com delírios de conteúdo persecutório, com fluxo de pensamento tangencial e alucinações intermitentes.
- (D) A produção é lógica, com afrouxamento de associações, fluxo rápido e conteúdo grandioso na ausência de alucinações.
- (E) A produção é predominantemente ilógica, o fluxo é circunstancial com conteúdo de erotomania, as alucinações de comando são parcialmente obedecidas.

**07.** No que se refere à elaboração de um plano terapêutico psiquiátrico, numere a segunda coluna de acordo com à primeira, associando os estágios de mudança às respectivas estratégias.

- (1) Pré-contemplação
- (2) Contemplação
- (3) Preparação
- (4) Ação

- ( ) monitorar o progresso do paciente, reforçar o sucesso e solucionar problemas junto a esse paciente.
- ( ) fazer intervenções não críticas, promover psicoeducação e fazer intervenções de baixa intensidade de interação.
- ( ) oferecer possibilidades de escolha, ajudar a criar um plano, inspirar uma esperança realista.
- ( ) ajudar a reconhecer ambivalências, analisar os prós e contras e reforçar a vantagem de mudança.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 2 – 3.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 4 – 1 – 3 – 2.
- (E) 4 – 2 – 1 – 3.

**08.** Assinale a alternativa que apresenta os parâmetros laboratoriais que podem indicar níveis prejudiciais de consumo de álcool no Brasil.

- (A) Aspartato aminotransferase (TGO) <20 IU/L
- (B) Gamaglutamiltransferase >25 IU/L
- (C) Volume corpuscular médio elevado >94 fL
- (D) Alanina aminotransferase (TGP) <45 IU/L
- (E) Plaquetas aumentadas >140K/mm<sup>3</sup>

**09.** Em relação ao uso crônico de substância psicoativa, assinale a alternativa que apresenta os sinais ou sintomas de abstinência à maconha e aos opioides, respectivamente.

- (A) Paranoia – hiperfagia.
- (B) Despersonalização – relaxamento.
- (C) Relaxamento – miose.
- (D) Náuseas e diarreia – rinorreia.
- (E) Euforia – náuseas e diarreia.

**10.** Em relação ao diagnóstico e tratamento de episódios maníacos, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) O carbonato de lítio, medicamento recomendado como primeira linha no episódio maníaco, interfere no metabolismo do segundo mensageiro inositol trifosfato (IP3).
- ( ) Diagnósticos diferenciais de condições clínicas que podem causar episódio maníaco são esclerose múltipla, neurosífilis ou hipercortisolemia.
- ( ) O primeiro passo a ser dado pelo médico, em episódio maníaco agudo, é cessar o uso de estimulantes e antidepressivos, caso esses medicamentos estejam em uso.
- ( ) Como quarta linha de tratamento, são recomendadas as seguintes medicações: gabapentina e o topiramato.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – V – F.

**11.** Considere as afirmações abaixo sobre transtorno de estresse, transtorno de adaptação e transtorno de dor crônica.

- I - O transtorno de estresse pós-traumático ocorre em torno de 6% a 10% da população exposta a algum evento traumático e inclui a presença de quatro *clusters*: evitação, re-experimentação, hipervigilância e alterações negativas em cognição e humor.
- II - O transtorno de adaptação pode ocorrer após diagnóstico de doença clínica incapacitante, modificando características pessoais do modo de funcionar permanentemente.
- III- Uma avaliação completa e abrangente de indivíduos com dor crônica inclui aspectos de intensidade da dor, irradiação da dor, fatores de alívio, estados do humor, crenças quanto ao significado da dor, rede de apoio social e assuntos legais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**12.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) em relação ao trabalho em altura.

- ( ) As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar.
- ( ) Os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, incluem o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
- ( ) Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, observando patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – V.

**13.** Considere as condutas abaixo em relação a um acidente com material perfurocortante na assistência à saúde.

- I - Lavar imediatamente o local lesionado com água e sabão.
- II - Espremer o local, a fim de diminuir o risco de contaminação.
- III- Procurar atendimento imediato, a fim de avaliar a necessidade de profilaxias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**14.** Considere as afirmações abaixo em relação à NR-32.

- I - Tem por objetivo a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- II - Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deverá obrigar o trabalhador a realizá-las.
- III- O uso de adornos por parte dos trabalhadores, em áreas assistenciais, dependerá da liberação da chefia imediata.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**15.** Espaço \_\_\_\_\_ é qualquer área ou ambiente não projetado para \_\_\_\_\_ humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja \_\_\_\_\_ existente é insuficiente para \_\_\_\_\_ contaminantes ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) limitado – circulação – ventilação – promover  
 (B) confinado – ocupação – ventilação – remover  
 (C) restrito – ocupação – circulação – preservar  
 (D) liberado – circulação – ocupação – promover  
 (E) confinado – atividade – circulação – eliminar

**16.** Em relação ao trabalho em altura, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em altura.
- ( ) A equipe de salvamento deverá ser externa.
- ( ) O treinamento periódico bienal do trabalhador capacitado para trabalho em altura deve ter carga horária mínima de oito horas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V.  
 (B) F – V – F.  
 (C) F – V – V.  
 (D) V – V – F.  
 (E) V – V – V.

**17.** A organização do trabalho tem sido marcada por ritmo laboral intenso, jornadas prolongadas, pressão para produzir e opressão para alcance das metas. Os itens abaixo são indicadores organizacionais dessa intensificação do trabalho, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) Aumento do ritmo de trabalho.  
 (B) Aumento dos locais de trabalho.  
 (C) *Downsizing*.  
 (D) Menor número de trabalhadores.  
 (E) Reengenharias.

**18.** As relações entre trabalho e violência têm sido enfocadas sob múltiplos aspectos. As alternativas abaixo apresentam exemplos dessas relações, **EXCETO**:

- (A) contra o trabalhador no seu local de trabalho.  
 (B) representado pelos acidentes de trabalho.  
 (C) decorrente de relações de trabalho deterioradas.  
 (D) ligada às relações de gênero, como o assédio sexual.  
 (E) divergências recorrentes sobre o processo de trabalho.

**19.** Para efeitos da legislação trabalhista, considere as doenças abaixo.

- I - Doença profissional produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
- II - Doença do trabalho adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.
- III- Doença que não produz incapacidade laborativa.
- IV - Doença inerente a grupo etário.

Quais apresentam doença considerada ou equiparada a acidente de trabalho?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas I e II.  
 (D) Apenas III e IV.  
 (E) I, II, III e IV.

**20.** Em relação às normas específicas para médicos que atendem o trabalhador, considere as afirmações abaixo.

- I - O médico psiquiatra que atua em serviços de saúde do trabalhador está dispensado de dar conhecimento aos empregadores sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, cabendo ao médico do trabalho fazê-lo.
- II - Quando requerido pelo paciente, deve o médico pôr à sua disposição ou à de seu representante legal tudo o que se refira ao seu atendimento, em especial cópia dos exames e do prontuário médico.
- III- Somente aos médicos que trabalham em urgências e emergências é facultada a emissão de atestado médico de afastamento do trabalho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**21.** Considere as afirmações abaixo, em relação ao tratamento do Transtorno do Estresse Pós-traumático.

- I - O medicamento propranolol, iniciado logo após o incidente traumático, pode reduzir a excitação autonômica e melhorar os resultados a longo prazo.
- II - A terapia cognitivo-comportamental e os antidepressivos inibidores seletivos da receptação da serotonina (ISRS) são meios efetivos para a redução dos pesadelos e dos distúrbios do sono.
- III- Terapia de grupo é um meio efetivo de intervenção clínica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**22.** Mulher de 38 anos de idade, técnica de enfermagem, solicitou à sua chefia a troca de sua jornada de trabalho para o turno da noite, no hospital onde está empregada. Ao ter a sua solicitação atendida, é **INCORRETO** afirmar que haverá para esta profissional, a partir dos estudos epidemiológicos sobre o trabalho em turnos, o aumento do risco de

- (A) ter doenças cardiovasculares.
- (B) ter doenças osteomusculares.
- (C) tornar-se obesa.
- (D) ter câncer de mama.
- (E) desenvolver doença mental.

**23.** Considere as afirmações abaixo, em relação à violência no ambiente de trabalho.

- I - O vazamento de intenções de atos violentos deve ser analisado como um dos sinais de alerta para a ocorrência dos mesmos.
- II - A identificação precoce de um desejo de retaliação por um erro real ou imaginário é importante como ação preventiva.
- III- Raramente os casos de violência no ambiente de trabalho são precedidos por uma ameaça comunicada diretamente à vítima.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**24.** Médico pediatra, 29 anos de idade, procura atendimento, no serviço médico do hospital onde trabalha, por um quadro de cefaleia de padrão tensional, com evolução de dois dias e sem melhora completa com uso de analgésicos comuns. A anamnese revela que ele é casado, não possui filhos e tem apresentado um ritmo de trabalho intenso, com inúmeros plantões. Informa ainda pensamentos suicidas ocasionais, mas sem plano concreto. Não apresenta outras queixas no momento e nega o uso de álcool, drogas ou medicamentos de uso contínuo.

Com relação a essa situação, considere as afirmações abaixo.

- I - Homens entre 15 e 49 anos de idade estão entre a população de risco para suicídio.
- II - Entre as especialidades médicas, os pediatras apresentam as maiores taxas de suicídio.
- III- Em função da verbalização de ideação suicida, o manejo adequado envolve a prescrição de antidepressivos e a internação psiquiátrica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**25.** O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo o seu fornecimento direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários.

São obrigações do profissional ao fornecer atestado médico, **EXCETO**:

- (A) especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente.
- (B) estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente.
- (C) identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.
- (D) exigir prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza, envolvendo assuntos de saúde ou doença.
- (E) aceitar atestados para avaliação de afastamento de atividades, quando emitidos por odontólogos ou psicólogos.

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 02/2019 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 14

##### MÉDICO I

##### (Psiquiatria: Unidade de Saúde dos Funcionários)

01.	C	11.	C	21.	E
02.	D	12.	D	22.	B
03.	B	13.	C	23.	D
04.	D	14.	A	24.	A
05.	A	15.	B	25.	E
06.	B	16.	A		
07.	D	17.	B		
08.	C	18.	E		
09.	D	19.	C		
10.	E	20.	B		