CADERNO DE QUESTÕES

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

# EDITAL Nº 02/2019
## DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

***MISSÃO***

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

# PS 16 - PROFISSIONAL ASSISTENCIAL III
# (Profissional de Histologia)

| MATÉRIA | QUESTÕES | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| Informática | 01 a 05 | 0,25 cada |
| Conhecimentos Específicos | 06 a 40 | 0,25 cada |

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE FAURGS SETOR DE CONCURSOS ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FAURGS SETOR DE CONCURSOS ISO 27001:2013

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

**Nome do Candidato:** _____

**Inscrição nº:** ___ ___ ___ ___ ___ ___ – ___

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

# INSTRUÇÕES

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

2. Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.

3. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

4. Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.

5. Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *pagers, notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)

6. **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)

7. Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)

8. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.

9. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.

10. A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.

11. **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**

12. **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)

13. Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)

14. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

**Boa prova!**

**Instrução:** Para responder às questões **01** e **02**, considere a planilha MS-Excel, apresentada abaixo, que se refere a uma cotação de preços para compra de produtos.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planilha de Cotação de Preços | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | Produto | Preço Unitário | Quantidade | Total |
| 4 | Álcool 96% | 20,00 | 8 | **160,00** |
| 5 | Nitrato de Prata | 60,00 | 5 | **300,00** |
| 6 | Dicromato de Potássio | 100,00 | 3 | **300,00** |
| 7 | Água Destilada | 10,00 | 8 | **80,00** |
| 8 | Eosina 0,5 % | 90,00 | 4 | **360,00** |
| 9 | | | Total --> | 1.200,00 |

**01.** Para obter o valor total de preço (coluna D), que corresponde ao preço unitário do produto pela quantidade, digitou-se uma fórmula, na célula D4, a qual, posteriormente, será copiada e colada nas células D5 até D8. Assinale a alternativa que apresenta essa fórmula, de forma correta.

(A) **=B4*C4**
(B) **=B$4*C4**
(C) **=B4*C$4**
(D) =**B$4*C$4**
(E) **=$B$4*$C$4**

**02.** A célula D9 contém o valor total da cotação. Para obter esse total, digitou-se, nessa célula, uma fórmula. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta a fórmula que, quando utilizada, **NÃO** fornece o resultado correto dessa soma.

(A) **=SOMA(D4:D8)**
(B) **=SOMA(D4;D5;D6;D7;D8)**
(C) **=SOMA(D4;D8)**
(D) **=SOMA(D4+D5+D6+D7+D8)**
(E) **=D4+SOMA(D5:D8)**

**03.** A ferramenta para "Otimizar Unidades" do Windows 10 tem por objetivo

(A) controlar a inicialização de programas.
(B) desfragmentar as unidades de disco rígido.
(C) configurar, adequadamente, as interfaces de rede.
(D) monitorar e gerenciar o uso de memória.
(E) gerenciar o espaço de armazenamento da área de troca.

**04.** Na Central de Segurança do Windows, a configuração padrão de ativação da Prevenção de Execução de Dados (DEP) faz parte das configurações de

(A) Proteção contra vírus.
(B) *Firewall.*
(C) Integridade de armazenamento.
(D) *Exploit Protection.*
(E) Verificação de *Downloads.*

**05.** Na organização de pastas do Windows 10, a pasta de trabalho intitulada "Área de Trabalho"

(A) é compartilhada, por padrão de instalação, entre todos usuários do sistema.
(B) é acessível, por padrão de instalação, para todos os membros do mesmo grupo de trabalho.
(C) é uma pasta localizada dentro da pasta "Windows".
(D) armazena, automaticamente, todos os arquivos nela colocados, na pasta "Documentos".
(E) é exclusiva, por padrão de instalação, para cada usuário.

**06.** Dentre os fixadores aldeídos, o formaldeído comercial é o mais utilizado na rotina do laboratório de Anatomia Patológica, devido ao seu baixo custo e fácil preparo. Ao manipular formaldeído ou soluções contendo essa substância, deve-se fazer uso, individual ou combinado, dos elementos de proteção abaixo citados, **EXCETO**

(A) luvas.
(B) máscara com filtro próprio para vapores orgânicos.
(C) capela de exaustão.
(D) jaleco.
(E) lâmpada ultravioleta.

**07.** Quando o formaldeído é exposto à luz, isto é, ao oxigênio atmosférico e tecidual, ocorre a oxidação do formaldeído formando _____. Este composto formado pode precipitar nos tecidos sob a forma de um pigmento de coloração _____, sendo considerado um artefato. Para se evitar a formação desse precipitado, sugere-se preparar o fixador em _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(A) ácido fórmico – marrom – soluções tamponadas
(B) ácido nítrico – marrom – água destilada
(C) ácido pícrico – vermelha – soluções tamponadas
(D) ácido fórmico – vermelha – água destilada
(E) ácido nítrico – vermelha – soluções tamponadas

**08.** Para preparar 200ml de uma solução de ácido oxálico a 2%, será necessário pesar

(A) 0,5g de ácido oxálico.
(B) 1g de ácido oxálico.
(C) 2g de ácido oxálico.
(D) 4g de ácido oxálico.
(E) 10g de ácido oxálico.

**09.** Assinale a afirmação **INCORRETA** a respeito da descalcificação.

(A) A descalcificação visa à retirada dos componentes inorgânicos, como fosfato de cálcio, presente em tecidos ósseos, em tumores ósseos ou em determinadas patologias.
(B) É necessária a descalcificação de tecidos mineralizados, pois os cristais de cálcio destroem o fio da navalha, criando nessa uma superfície irregular que dificulta a produção de bons cortes e impedindo a análise histológica adequada.
(C) O ácido nítrico ($HNO_3$) é bastante empregado como agente descalcificante, pois promove descalcificação lenta, preservando bem a integridade do tecido, especialmente dos núcleos.
(D) A escolha do método de descalcificação depende da urgência, do grau de mineralização, do interesse da investigação, das técnicas de coloração que se pretende empregar e do tipo de fixador utilizado.
(E) Após a coleta do tecido, este deve ser fixado, lavado para retirar o excesso de fixador e, só então, submetido à descalcificação.

**10.** O processamento para inclusão de material em parafina passa por três etapas:

(1) Impregnação
(2) Desidratação
(3) Clarificação

A sequência correta das etapas é:

(A) 1 – 2 – 3.
(B) 1 – 3 – 2.
(C) 2 – 1 – 3.
(D) 2 – 3 – 1.
(E) 3 – 1 – 2.

**11.** Todos os fatores abaixo influenciam a velocidade do processamento, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

(A) Aquecimento.
(B) Agitação.
(C) Viscosidade das soluções.
(D) Vácuo.
(E) Ultrassom.

**12.** Com relação à clarificação, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

( ) Apesar de as substâncias diafanizadoras serem insolúveis em água e solúveis no álcool, que é removido da peça durante a clarificação, deve-se tomar algumas precauções, como evitar a agitação do frasco para melhorar a difusão.
( ) Recomenda-se proceder, no mínimo, duas trocas da substância diafanizadora.
( ) Recomenda-se não deixar o material por muito tempo em xilol; caso isso aconteça, ocorre um ressecamento interferindo na sua qualidade.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – F – F.
(B) V – V – F.
(C) F – V – V.
(D) F – F – F.
(E) V – V – V.

**13.** As _____ possuem normalmente duas placas, uma aquecedora e outra refrigerada, que são utilizadas em momentos diferentes do processo de _____. Estes equipamentos também possuem um local para aquecimento das pinças e um tanque contendo _____, cuja temperatura é mantida e precisamente controlada através de um _____, diminuindo consideravelmente o tempo total de técnica no Laboratório de Anatomia Patológica.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

(A) centrais de impregnação – impregnação – solução diafinizadora aquecida – cronômetro
(B) centrais de impregnação – impregnação – parafina líquida pré-aquecida – termostato
(C) centrais de clarificação – clarificação – solução diafinizadora aquecida – termostato
(D) centrais de inclusão – inclusão – parafina líquida pré-aquecida – termostato
(E) centrais de inclusão – inclusão – solução diafinizadora aquecida – cronômetro

**14.** Na microtomia, tecidos são finamente seccionados e aderidos a lâminas de vidro para posterior análise microscópica. Considere os seguintes equipamentos.

I - Micrótomo
II - Criostato
III- Banho-maria histológico
IV - Centrífuga de lâminas de vidro

Quais destes equipamentos são utilizados na microtomia?

(A) Apenas II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

**15.** Na técnica de congelação, os melhores cortes de tecidos são obtidos quando o material é rapidamente congelado após a cirurgia. Para melhor atender a esta condição, o ideal seria congelar o material em

(A) gelo seco.
(B) nitrogênio líquido.
(C) mistura de gelo e cloreto de sódio.
(D) dióxido de carbono gasoso.
(E) *spray* aerossol.

**16.** Após a microtomia e antes de iniciar qualquer coloração, a parafina precisa ser removida para que os corantes penetrem e se combinem com os elementos teciduais. Um procedimento geral de qualquer coloração é composto de etapas que acontecem antes e depois da coloração propriamente dita. Levando em conta esse contexto, considere o esquema abaixo.




Nesse esquema, B, D e E referem-se, respectivamente, às etapas de

(A) desidratação, parafinização e montagem da lâmina.
(B) hidratação, clarificação e montagem da lâmina.
(C) diferenciação, clarificação e adição de mordente.
(D) cromatização, diferenciação e montagem da lâmina
(E) clarificação, parafinização e adição de mordente.

**17.** A respeito da técnica de coloração por hematoxilina e eosina (HE), muito utilizada em exames anatomopatológicos, assinale a afirmação correta.

(A) As regiões do tecido, coradas pela hematoxilina, são ditas basófilas pela afinidade ao corante básico.
(B) As regiões do tecido, coradas pela eosina, são ditas basófilas pela afinidade ao corante básico.
(C) As cargas negativas da eosina ligam-se a cargas positivas do tecido, como os radicais amino (-NH3+) das proteínas básicas do citoplasma, tornando-o azul, violeta ou roxo.
(D) Além da hematoxilina, são corantes básicos, ou seja, catiônicos, o *Sirius Red*, o *Fast Green* e o *Orange G*.
(E) Atualmente, não existem no mercado equipamentos que realizem a coloração de HE de forma automatizada.

**18.** No método de Grocott, que consiste em um tipo de coloração especial para fungos, é utilizado

(A) ácido acético 0,5%.
(B) ácido periódico.
(C) reativo de Schiff.
(D) solução de nitrato de prata amoniacal.
(E) solução de prata metenamina.

**19.** Caso a equipe médica necessitasse identificar depósitos de ferro, a escolha da coloração seria pelo método de

(A) Giemsa.
(B) Perls.
(C) Tricômio de Masson.
(D) Vermelho-Congo.
(E) Ziehl-Nelssen.

**20.** Os insumos abaixo podem ser utilizados na selagem de lâminas, **EXCETO**

(A) Entelan®.
(B) Bálsamo do Canadá.
(C) Goma de Damar.
(D) Gelatina.
(E) Óleo de anilina PA.

**21.** Em 13 de maio de 2019, o Google exibiu na sua página inicial uma ilustração em homenagem ao 136º aniversário do médico Georgios Papanikolao, criador do chamado "exame Papanicolau", que hoje é universalmente utilizado.

Figura 1. Médico que desenvolveu o exame Papanicolau ganha homenagem do Google – Foto: Reprodução/Google

No preparo da técnica original da coloração de Papanicolau, será utilizado

(A) esfregaço em lâminas fixadas em álcool etílico 95% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de Harris e o *Orange G 6*.
(B) esfregaço em lâminas fixadas em álcool etílico 95% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de Harris e o *Sirius Red*.
(C) cortes em parafina de material fixado em formalina a 10% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de Harris e o Verde Luz.
(D) esfregaço de material fixado em formalina a 10% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de Harris e o Verde Luz.
(E) cortes em parafina em lâminas fixadas em álcool etílico 95% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de Harris e o *Sirius Red*.

**22.** Para corar esfregaço citológico de linfonodo ou outros tecidos hematopoéticos, deverá ser realizada coloração pelo Método de

(A) Feulgen.
(B) Gram.
(C) Hansel.
(D) May Grüenwald Giemsa.
(E) Shoor.

**23.** A respeito da imunofluorescência, estão corretas todas as afirmações abaixo, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

(A) A imunofluorescência é uma técnica que permite a visualização de antígenos nos tecidos ou em suspensões celulares utilizando corantes fluorescentes, que absorvem luz e a emitem em um determinado comprimento de onda.
(B) Quando o corante está ligado ou conjugado com um anticorpo, os locais de reação entre o antígeno e o anticorpo conjugado podem facilmente ser visualizados.
(C) Os fluorocromos mais utilizados em técnicas de imunofluorescência são a fluoresceína isocianetada (FITC) e a rodamina.
(D) O sucesso da técnica de imunofluorescência está relacionada à adequada preservação dos antígenos e à qualidade das secções.
(E) Biópsias de fígado e de pulmão são os tecidos mais examinados por técnicas de imunofluorescência, em muitos laboratórios de histopatologia.

**24.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), no que se refere à técnica de imuno-histoquímica.

( ) A imuno-histoquímica é uma técnica de identificação de células ou constituintes teciduais mediante interação antígeno-anticorpo de elevada especificidade.
( ) Quanto maior o tempo de fixação, isto é, o tempo em que um determinado tecido é submetido ao fixador, mais potente será a reação imuno-histoquímica resultante desse procedimento.
( ) A recuperação antigênica é a etapa final da coloração imuno-histoquímica e serve para quebrar ligações inespecíficas formadas entre os anticorpos secundários com o agente cromogênico 3,3-diaminobenzidina (DAB).
( ) A imuno-histoquímica tem diversas aplicações como método de auxílio ao diagnóstico de doenças inflamatórias, infecciosas e neoplasias, além de ser utilizada para determinar fatores preditivos e prognósticos no câncer.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – F – F – V.
(B) F – V – F – F.
(C) V – F – V – V.
(D) F – F – V – F.
(E) F – F – V – V.

**25.** No laboratório de Anatomia Patológica, a principal técnica empregada em patologia molecular é a hibridização *in situ*. A hibridização *in situ* consiste de uma _____ inicial, processo que separa duplas fitas de DNA utilizando calor. Uma sonda, um pequeno segmento de DNA fita simples marcada, é então adicionada à reação, propiciando a _____ dessa sonda com a região complementar no DNA de interesse. Na técnica de FISH, as sondas são marcadas com moléculas fluorescentes, e na CISH, por cromógenos, como a _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

(A) clarificação – hibridização – digoxigenina
(B) desnaturação – hibridização – biotina
(C) desidratação – ligação – prata
(D) hibridização – ligação – digoxigenina
(E) ligação – hibridização – biotina

**26.** De acordo com a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

(A) a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
(B) a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do Art. 2º desta Lei.
(C) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
(D) a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
(E) a regulamentação e a fiscalização dos planos de prevenção de incêndio (PPCIs).

**27.** Das afirmações abaixo, assinale a que **NÃO** está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

(A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
(B) A coordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
(C) O planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
(D) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
(E) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

**28.** As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na legislação, obedecendo ainda determinados preceitos. Com relação a esse tema, considere os princípios abaixo.

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
II - Promoção de verba adequada para novas construções de estabelecimentos assistenciais de saúde de todo o país.
III- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

Quais são considerados princípios do SUS?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) Apenas II e III.

**29.** Sobre a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), é correto afirmar que:

(A) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
(B) dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
(C) é o conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado. Deve conter a listagem de todos os ambientes necessários ao desenvolvimento dessas atividades.
(D) dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.
(E) tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertindo contra riscos.

**30.** Para fins de aplicação da NR-32, assinale a alternativa correta referente ao que é considerado Risco Biológico.

(A) O risco de incêndio do material biológico submetido à incineração.
(B) A probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.
(C) O risco de acidente ocupacional em caso de derramamento de produto químico.
(D) A probabilidade de afastamento do trabalho por lesão ocupacional de esforço repetitivo.
(E) A probabilidade de acidente com dispositivos de segurança assistencial.

**31.** Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Com relação a esse tema, assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, um dever do empregador.

(A) Indicar o fornecedor credenciado e cadastrado no estabelecimento de saúde para que o empregado possa comprar seu EPI de acordo com a sua ergonomia.
(B) Promover dinâmicas de grupo para identificar as necessidades técnico-específicas do empregado.
(C) Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
(D) Gerenciar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
(E) Garantir a individualidade do empregado, fazendo a melhor escolha dos EPIs.

**32.** Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), os seguintes itens, **EXCETO**:

(A) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças.
(B) as medidas para descontaminação do local de trabalho.
(C) os tratamentos médicos de emergência para os trabalhadores.
(D) a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes, em caso de acidente.
(E) as rotas de fuga no caso de derramamento de líquidos biológicos.

**33.** De acordo com a NR-32, considere os itens abaixo.

I - a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.
II - o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
III- o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

Quais apresentam orientações que devem ser vedadas pelo empregador?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

**34.** Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao uso de vestimenta de todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos.

(A) A vestimenta deve ser, primeiramente, segura e adequada, não havendo necessidade de se levar em consideração o conforto do empregado.
(B) A vestimenta deve ser fornecida com exclusividade, deve ser de uso individual, com ônus para o empregado.
(C) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
(D) Cabe ao empregado manter cuidadosamente sua vestimenta, mantendo sua integridade e lavando-a em casa, sempre que esta apresentar sujidade.
(E) É obrigatório o uso da vestimenta adequada pelo empregado, a qual deve ser compartilhada pelas unidades, sempre que houver necessidade.

**35.** A NR-32 prevê a proibição do uso de adornos pelos trabalhadores, principalmente aqueles que mantêm contato com agentes biológicos. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os itens considerados adornos.

(A) Sapatos abertos, canetas e anéis.
(B) Crachás pendurados com cordão, brincos e alianças.
(C) Relógios de uso pessoal, sapatos de salto e *piercings*.
(D) Tatuagens em áreas expostas, broches e colares.
(E) Brincos, tiaras e sapatos abertos.

**36.** Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Sobre a prevenção de acidentes, é correto afirmar que

(A) as instruções devem ser entregues ao trabalhador, mediante recibo, devendo este ficar à disposição da inspeção do trabalho.
(B) os trabalhadores devem comunicar, imediatamente, todo acidente ou incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao gerente administrativo do setor de Recursos Humanos, a fim de tomar as medidas preventivas devidas.
(C) em caso de acidente, o trabalhador deve dirigir-se imediatamente ao Serviço de Medicina ocupacional para que sejam tomadas as ações preventivas.
(D) o descarte de objetos perfurocortantes no contentor de parede rígida deve ser feito por colaborador da governança, devidamente treinado e capacitado para esta tarefa.
(E) o reencape e a desconexão manual de agulhas é permitido apenas nos casos em que não houver dispositivo de segurança das seringas.

**37.** De acordo com a NR-32, o empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada. A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir:

(A) aprovação do conselho fiscal, atendendo às boas práticas de políticas públicas de saúde.
(B) capacitação por empresa externa, mesmo que não haja contrato de terceirização, desde que seja em situação de risco emergencial.
(C) elaboração de planos de edificação e de adequação de áreas físicas.
(D) utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e de vestimentas de trabalho.
(E) capacitação dos pacientes e da comunidade externa para acesso seguro ao ambiente hospitalar.

**38.** O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), na fase de reconhecimento, deve conter identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, considerando os itens abaixo, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

(A) Fontes de exposição e reservatórios.
(B) Vias de transmissão e de entrada.
(C) Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente.
(D) Persistência do agente biológico no ambiente.
(E) Estudos empíricos de drogas-alvo específicos.

**39.** Sobre Ética, assinale a afirmação correta.

(A) É o estudo geral do que é bom ou mau.
(B) É o conjunto de regras que são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir o seu bem-viver.
(C) Baseia-se em regras que visam estabelecer uma certa previsibilidade para as ações humanas.
(D) É um subconjunto da moral.
(E) Independe das fronteiras geográficas, garantindo uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas que utilizam este mesmo referencial moral comum.

**40.** Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, a definição de conflito de interesses na área de saúde.

(A) Situação que envolve interesses econômicos secundários.
(B) Situação irrelevante, pois sempre há imparcialidade do profissional de saúde na avaliação das questões propostas.
(C) Conjunto de questões religiosas que podem influenciar a capacidade de decisão do observador.
(D) Conjunto de condições, nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado, indevidamente, por um interesse secundário.
(E) Situação muito comum atualmente, já que a maioria dos projetos de pesquisa é dependente de financiamento externo.

Publicado em
07/08/2019

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

# HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

# EDITAL Nº 02/2019 DE PROCESSOS SELETIVOS

# GABARITO APÓS RECURSOS

## PROCESSO SELETIVO 16

## PROFISSIONAL ASSISTENCIAL III
## (Profissional de Histologia)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | **A** | 11. | **E** | 21. | **A** | 31. | **C** |
| 02. | **C** | 12. | **C** | 22. | **D** | 32. | **E** |
| 03. | **B** | 13. | **D** | 23. | **E** | 33. | **E** |
| 04. | **D** | 14. | **C** | 24. | **A** | 34. | **C** |
| 05. | **E** | 15. | **B** | 25. | **B** | 35. | **B** |
| 06. | **E** | 16. | **B** | 26. | **E** | 36. | **A** |
| 07. | **A** | 17. | **A** | 27. | ANULADA | 37. | **D** |
| 08. | **D** | 18. | **E** | 28. | **D** | 38. | **E** |
| 09. | **C** | 19. | **B** | 29. | **A** | 39. | ANULADA |
| 10. | **D** | 20. | **E** | 30. | **B** | 40. | ANULADA |