

# Formulário de Resposta de Recurso

ANULAÇÃO DE QUESTÃO

RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000089

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 03/2021

FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 23 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO (COLETA)

Nº DA QUESTÃO: 36

Conforme bibliografia em anexo, a questão 36 tem mais de uma alternativa correta.

A alternativa A encontra-se exatamente como no livro Recomendações da SBPC/ML: Fatores pré-Analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais, página 98, terceiro parágrafo. A alternativa D também está correta, como descrito na página 98, parágrafo 10.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Na referência recomendada para este concurso "Recomendações da sociedade brasileira de patologia clínica/medicina laboratorial (SBPC/ML)

: fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais : Manole, 2018. há a demonstração de mais de uma alternativa correta na questão 36, cabendo assim sua anulação