



**EDITAL Nº 02/2020
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 34 - MÉDICO DO TRABALHO I

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

A pressa é inimiga da perfeição.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. No que se refere a imunização dos profissionais de saúde, considere as afirmações abaixo.

- () A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra, ao menos, tétano, difteria, hepatite B. Além disso, sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
- () Documentação por escrito de vacinação com duas doses da tríplice viral com pelo menos 28 dias de intervalo permite a evidência presuntiva de imunidade para sarampo, caxumba e rubéola.
- () Pessoas que apresentam anti-HBs ≥ 10 mUI/mL depois de um esquema completo de vacina são consideradas imunizadas. Em pessoas imunocompetentes, a proteção é prolongada, mas devem ser feitos testes periódicos para verificar os valores do anti-HBs e a necessidade de reforço vacinal.
- () Profissionais de saúde vacinados para difteria, tétano e coqueluche com a dTpa devem repetir a administração dessa vacina a cada 10 anos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

02. Uma técnica de enfermagem de 27 anos que atua na unidade de internação de infectologia buscou atendimento no serviço médico da instituição onde trabalha. Ela informou à enfermeira responsável pelo acolhimento que, há aproximadamente uma hora, estava auxiliando em procedimento à beira do leito e houve respingo de sangue do paciente em seu olho direito. Está bastante preocupada porque suspeita que possa estar gestante. Considerando a conduta que deve ser adotada para o caso apresentado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O atendimento deve ser considerado uma urgência médica.
- (B) Deve ser solicitado ao paciente-fonte consentimento para realização de teste rápido para o diagnóstico da infecção pelo HIV em uma amostra de seu sangue, com objetivo de iniciar o mais breve possível a profilaxia com tenofovir + lamivudina + dolutegravir para a acidentada, caso o teste indique infecção pelo HIV.
- (C) Quando o teste do paciente-fonte confirmar apenas infecção pelo HIV, o acompanhamento da acidentada poderá ser encerrado 90 dias após a data do acidente, se os exames para avaliar soroconversão forem negativos.
- (D) A enfermeira deve orientar lavagem exaustiva do olho atingido.
- (E) Caso não seja possível saber o status sorológico do paciente-fonte, e considerando que a acidentada possui anti-HBs reagente em exames pré-concepcionais dos últimos 60 dias, no que se refere a hepatites virais, deverá ser feito o seguimento para excluir soroconversão apenas para hepatite C.

03. Considerando os preceitos de ergonomia e a prevenção de queixas ocupacionais, está correto afirmar que

- (A) é recomendado que, para fazer a elevação de uma carga do solo, o trabalhador incline o tronco para frente permitindo a aproximação da carga.
- (B) a vibração não está entre os riscos associados a problemas nos membros superiores e coluna vertebral.
- (C) estudos relacionam o aumento de queixas de dor lombar entre trabalhadores que movimentam carga, com a exposição a níveis de pressão sonora elevados no local de trabalho.
- (D) a organização do trabalho deve buscar adequar o trabalhador ao trabalho a ser executado.
- (E) os assentos utilizados nos postos de trabalho devem ter como característica a acentuada conformação na base do assento, conforme a Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17).

04. No que se refere a atividades e operações insalubres ou perigosas, considere as afirmações abaixo.

- I - Profissionais que atuam exclusivamente em áreas como emergências, centros de tratamento intensivo e salas de recuperação, onde é recorrente o uso do equipamento móvel de raio X, devem, por esse motivo, receber adicional de periculosidade.
- II - É devido ao auxiliar administrativo de um depósito de gás de cozinha o adicional de 30% sobre seu salário somente por trabalhar no prédio onde são armazenados os vasilhames com gás liquefeito de petróleo (GLP).
- III- As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho, devendo receber, o trabalhador, 20% de adicional de insalubridade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os relatos apresentados por trabalhadores em exame médico periódico às possíveis causas relacionadas ao trabalho.

- (1) Radiodermatite crônica
 (2) Dermatite de contato alérgica
 (3) Síndrome de vibração
 (4) Contato com cimento úmido
- () Fenômeno de Raynaud
 () Área de perda dos pelos com hiperestesia associada
 () Queimadura e eritema
 () Prurido e eritema

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
 (B) 2 – 1 – 3 – 4.
 (C) 3 – 4 – 1 – 2.
 (D) 4 – 3 – 2 – 1.
 (E) 3 – 1 – 4 – 2.

06. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, considera o acidente do trabalho como aquele “que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa (...) provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.” De acordo com a mesma Lei, são também considerados acidentes do trabalho, **EXCETO**:

- (A) doença do trabalho desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.
 (B) doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, sem comprovação de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
 (C) acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de ato de imprudência de companheiro de trabalho.
 (D) doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade.
 (E) acidente sofrido no percurso da residência para o local de trabalho, utilizando veículo de propriedade do segurado.

07. Considere os indicadores biológicos abaixo.

- I - Fenol na urina
 II - Metanol na urina
 III- Chumbo inorgânico no sangue
 IV - Cádmiio na urina

De acordo com o Quadro I da Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7), quais são indicadores biológicos que, além de mostrar uma exposição excessiva ao agente químico, têm, também, significado clínico ou toxicológico próprio?

- (A) Apenas I e II.
 (B) Apenas I e III.
 (C) Apenas II e III.
 (D) Apenas II e IV.
 (E) Apenas III e IV.

08. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. De acordo com o Código de Ética Médica, é **VEDADO** ao médico do trabalho

- (A) modificar junto à empresa o tempo de afastamento indicado a trabalhador de saúde em atestado fornecido por médico assistente sem examinar o trabalhador.
- (B) recusar-se a realizar ato médico que, embora permitido por lei, seja contrário aos ditames de sua consciência.
- (C) indicar o tratamento ao paciente-trabalhador, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- (D) suspender suas atividades quando a instituição para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional, a não ser em caso de urgência e emergência.
- (E) exercer a profissão nos limites de sua capacidade e da segurança dos pacientes-trabalhadores, quando portador de deficiência, sem ser discriminado.

09. Enfermeira de uma unidade de internação clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre descobriu-se grávida, com 10 semanas de gestação. Sobre a situação dessa enfermeira, é correto afirmar que

- (A) deverá ser afastada de suas atividades somente quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, recomendando o afastamento.
- (B) deverá ser imediatamente afastada do trabalho e encaminhada ao INSS, qualquer que seja o grau de insalubridade da atividade desempenhada.
- (C) deverá ser realocada para exercer atividades ocupacionais em local salubre na empresa e ter o pagamento do seu adicional de insalubridade suspenso enquanto durar a gestação.
- (D) deverá ser realocada para exercer atividades ocupacionais em local salubre na empresa, sem prejuízo ao pagamento do adicional de insalubridade.
- (E) deverá manter as atividades ocupacionais desempenhadas antes do diagnóstico de gravidez, pois não trabalha em local insalubre em grau máximo.

10. Sobre monitoramento biológico ou biomonitoramento de substâncias químicas, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) trata-se da dosagem de uma substância química, seus metabólitos ou efeito bioquímico, em uma amostra biológica, com o objetivo de avaliar a exposição.
- (B) as medições feitas no ambiente de trabalho refletem a quantidade de substância química absorvida pelo organismo e mantêm correlação direta com o nível do biomonitoramento.
- (C) biomarcadores de exposição são substâncias químicas, seus metabólitos ou produtos de uma reação produzida entre elas e uma molécula-alvo.
- (D) biomarcadores de efeito são alterações bioquímicas, fisiológicas, comportamentais, entre outras, mensuráveis em um organismo e associadas a possíveis efeitos na saúde.
- (E) biomarcadores de suscetibilidade são indicadores da capacidade herdada ou adquirida de responder à estimulação por exposição a agentes químicos.

11. Homem, 42 anos, previamente hígido, procura o posto de saúde queixando-se de artralguas, fadiga, perda de peso, cefaleia, irritabilidade e dor abdominal em cólicas. Ao exame físico, a TA aferida foi de 180/100 mmHg. Ao ser questionado, informou trabalhar em uma oficina, com reforma de baterias automotivas, em ambiente mal ventilado. Qual o diagnóstico mais provável para esse paciente?

- (A) Intoxicação por arsênio.
- (B) Intoxicação por berílio.
- (C) Intoxicação por cádmio.
- (D) Intoxicação por cromo.
- (E) Intoxicação por chumbo.

12. Sobre o serviço de Reabilitação Profissional da Previdência Social, pode-se afirmar que

- (A) o ingresso de um segurado independe do encaminhamento pela perícia médica.
- (B) o segurado não poderá exercer atividade profissional diversa daquela para a qual foi capacitado, após cessado o processo de reabilitação.
- (C) é facultado ao segurado optar pela aposentadoria por incapacidade permanente, caso não deseje submeter-se ao exercício de outra atividade profissional.
- (D) o encaminhamento do segurado independe de carência.
- (E) cabe ao INSS, concluído o processo, inserir o segurado no mercado de trabalho em atividade para a qual foi reabilitado.

13. No que se refere ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), considere as diretrizes abaixo.

- I - Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais.
- II - Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social.
- III- Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional.

Quais estão de acordo com o PCMSO?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

14. Os solventes possuem propriedades que _____ a utilidade ou a praticidade do monitoramento biológico. Há uma tendência de que sejam absorvidos e excretados muito _____. A principal rota de exposição ocupacional a solventes orgânicos ocorre _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) diminuem – rapidamente – por inalação
- (B) aumentam – rapidamente – pelo contato com a pele
- (C) diminuem – lentamente – pelo contato com a pele
- (D) diminuem – rapidamente – pelo contato com a pele
- (E) aumentam – lentamente – por inalação

15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as intoxicações pelos gases aos seus respectivos desfechos clínicos associados.

- (1) Monóxido de carbono
- (2) Brometo de metila
- (3) Cloro
- (4) Arsina

- () Síndrome de disfunção reativa das vias respiratórias
- () Hipóxia e isquemia cardíaca
- () Anemia hemolítica
- () Lesão pulmonar aguda e toxicidade no SNC

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 3 – 1 – 4 – 2.
- (C) 1 – 4 – 2 – 3.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

16. Sobre a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), assinale a afirmação correta.

- (A) O uso de adornos em áreas assistenciais dependerá da liberação da chefia imediata.
- (B) Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deverá obrigar o trabalhador a realizá-las.
- (C) O consumo de bebidas e alimentos nos postos de trabalho deverá ocorrer de forma discreta, evitando que seja durante o atendimento dos pacientes.
- (D) A NR-32 tem por objetivo a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- (E) O uso de sapatos fechados no ambiente hospitalar em área ambulatorial é dispensável.

17. Em caso de acidente punctório ocorrido em profissional de saúde durante a realização de procedimento com fonte conhecida, é correto afirmar que

- (A) o teste rápido para HIV na fonte deve ser realizado somente em situações especiais, por exemplo, no caso de gestantes.
- (B) o resultado positivo para o HIV no teste rápido da fonte não autoriza o início imediato da profilaxia pós-exposição.
- (C) deve-se investigar o paciente-fonte para as hepatites B e C e HIV, a fim de manejar corretamente o acidentado.
- (D) o profissional de saúde acidentado deverá procurar o atendimento para acidente com material biológico logo ao final da sua jornada de trabalho.
- (E) o início da profilaxia pós-exposição para o HIV no acidentado que apresenta intolerância gástrica a um de seus componentes deve ser adiado até a confirmação de infecção com exames sorológicos da fonte, independentemente do resultado do teste rápido de HIV.

18. E.F.M. vem para seu exame periódico e traz exame com nível sérico de Beta HCG > 1500 mIU/mL e ausência de gestação intrauterina no ultrassom. O diagnóstico mais provável para essa paciente é

- (A) gestação ectópica.
- (B) gestação molar.
- (C) aborto em curso.
- (D) pseudociese.
- (E) aborto retido.

19. Analise as afirmativas abaixo a respeito de dor pélvica.

- I - Na investigação, deve-se avaliar a presença de abdômen agudo e sinais como hipotensão, taquicardia, taquipneia e febre, que indicam encaminhamento imediato para emergência.
- II - O diagnóstico diferencial inclui causas ginecológicas, urológicas, musculoesqueléticas, gastrointestinais, vasculares e metabólicas.
- III- O diagnóstico da maioria dos casos de DIP é feito pela história clínica do paciente e pelo exame físico, não sendo necessários exames complementares para justificar o tratamento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

20. Em relação à infecção baixa do trato urinário, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) caracteriza-se pelos seguintes sintomas: dor suprapúbica, disúria, urgência miccional e hematúria macroscópica.
(B) deve-se usar antibiótico de amplo espectro na ausência de urocultura.
(C) o grau de piúria não se relaciona necessariamente à severidade dos sintomas.
(D) cistite aguda não complicada pode ser tratada sem a coleta prévia da urocultura.
(E) os antibióticos de primeira linha são Sulfametoxazol-Trimetropim, Nitrofurantoína ou Fosfomicina Trometamol.

21. Entre as causas de Hipertensão Arterial Sistêmica, estão todas abaixo, **EXCETO**:

- (A) doença renal crônica.
(B) apneia do sono.
(C) hiperaldosteronismo primário.
(D) obesidade.
(E) hipocalcemia.

22. Em qual das doenças abaixo o agente etiológico **NÃO** é transmitido por gotículas?

- (A) Caxumba.
(B) Coqueluche.
(C) Meningococemia.
(D) Rubéola.
(E) Tuberculose pulmonar.

23. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, o agente químico e o seu respectivo indicador biológico.

- (A) Anilina – meta-hemoglobina
(B) Diclorometano – ácido tricloroacético
(C) Etilbenzeno – ácido hipúrico
(D) Metiletilcetona – metanol
(E) Nitrobenzeno – carboxi-hemoglobina

24. Sobre avaliação do diagnóstico de Transtorno de Consumo por Álcool, assinale a alternativa que apresenta a pergunta que **NÃO** pertence ao questionário CAGE.

- (A) Você já pensou que deveria cortar a bebida?
(B) Você bebe três ou mais doses de álcool por semana?
(C) As pessoas o aborrecem, criticando-o por beber?
(D) Já sentiu-se mal ou culpado por beber?
(E) Já bebeu algo logo que acordou para diminuir o nervosismo ou se livrar da ressaca?

25. Em relação à higiene das mãos nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Na pele humana, o micro-organismo mais frequentemente encontrado é o *Staphylococcus aureus*.
(B) A microbiota transitória coloniza a camada superficial da pele e não é passível de remoção pela higiene simples de mãos, com água e sabonete.
(C) As preparações alcoólicas são as mais apropriadas para a higiene quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
(D) A prática da higienização das mãos aumenta a transmissão de micro-organismos, não alterando a morbimortalidade em serviços de saúde.
(E) Bactérias multirresistentes e alguns fungos podem fazer parte da microbiota transitória das mãos dos profissionais da saúde e podem se disseminar entre pacientes.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2020 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 34

MÉDICO DO TRABALHO I

01.	ANULADA	11.	E	21.	E
02.	B	12.	D	22.	E
03.	C	13.	E	23.	A
04.	D	14.	A	24.	B
05.	E	15.	B	25.	E
06.	B	16.	D		
07.	E	17.	C		
08.	A	18.	A		
09.	D	19.	E		
10.	B	20.	B		