

**EDITAL Nº 02/2021**
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**MISSÃO**

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 11 - PROFISSIONAL ASSISTENCIAL III
(Serviço de Farmácia)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Português	01 a 05	0,25 cada
Matemática	06 a 10	0,25 cada
Informática	11 a 15	0,25 cada
Conhecimentos Específicos	16 a 40	0,25 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Águas passadas não movem moinhos.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

01. Todas as noites, antes de dormir e quase até pegar
 02. no sono, eu pensava nos meus problemas. Eram três,
 03. disso eu tenho certeza, e um deles envolvia uma encomenda
 04. feita sem autorização dos adultos _____ um
 05. vendedor ambulante que passava de tempos em
 06. tempos na frente da nossa casa – dos outros eu esqueci.
 07. Quando minha mãe me botava na cama e apagava
 08. a luz, eu acendia meus três problemas para jogar com
 09. eles no escuro. Ainda não tinha aprendido a ler, mas
 10. já sabia me preocupar. Apesar de _____ palavra
 11. "problema" ter entrado tão cedo no meu vocabulário,
 12. não tive uma infância "problemática" – os maiores
 13. problemas de uma criança, em geral, não são esses que
 14. ela consegue partir em pequenos pedaços e observar.
 15. Que eu tenha captado o sentido da palavra ouvindo
 16. a conversa dos adultos (ou vendo novela) e tenha me
 17. apressado a colocá-la em uso todas as noites apenas
 18. demonstra certa predisposição precoce para o lado não
 19. prático da existência – e hoje me parece fabuloso que
 20. uma das minhas memórias mais nítidas da infância diga
 21. respeito não a algo que me aconteceu ou que eu vi,
 22. mas _____ uma atividade puramente mental: matutar.
 23. Com o passar dos anos, meus problemas ganharam
 24. em concretude e variedade. Os menos graves foram
 25. parar na maçaroca indistinta das aflições superadas, lá
 26. onde uma não desprezível montanha de preocupações
 27. antigas causadas por atritos na família, amores frustrados
 28. ou dissabores no trabalho já perderam boa parte do
 29. poder que um dia tiveram sobre mim.
 30. Porque ter um problema é ruim, claro, mas não como
 31. um acontecimento trágico ou um fato consumado
 32. diante do qual só nos resta sofrer com maior ou menor
 33. resignação. Problema é aquilo que a gente fica remoendo
 34. não apenas porque nos incomoda, mas porque
 35. imaginamos que existe uma solução, em algum lugar,
 36. esperando por nós.
 37. Problema resolvido produz conhecimento. Não
 38. devemos subestimar nossa capacidade para resolver
 39. impasses, conflitos, crises de pequenas ou grandes
 40. proporções. Quando não contempla a possibilidade de
 41. solução, não estamos diante de um problema, mas de
 42. uma sentença. Costumamos associar a expressão
 43. "esquentar a cabeça" com reações impulsivas e violentas,
 44. mas, _____ vezes, o que mais nos esgota mentalmente
 45. é o oposto disso: o esforço para buscar não a solução
 46. mais rápida, mas a melhor. Matutar.

Adaptado de: LAITANO, Cláudia. *Matutar*. Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2015/10/claudia-laitano-matutar-4862029.html>>. Acesso em: 28 jan. 2021.

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas das linhas 04, 10, 22 e 44, nesta ordem.

- (A) à – à – a – há
 (B) à – à – à – as
 (C) a – a – à – as
 (D) a – a – a – às
 (E) a – a – a – há

02. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I - A autora do texto faz uma apologia dos problemas infantis.
 II - A autora do texto utiliza aspas como um recurso para realçar certas palavras ou expressões do texto, sentidos figurados e gírias.
 III- A autora do texto reduz os problemas infantis ao que chama de "matutar"

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

03. Considere as seguintes sugestões de mudança na pontuação do texto.

- I - Acréscimo de vírgula logo após **dormir** (l. 01).
 II - Inserção de vírgula imediatamente após **apenas** (l. 17).
 III- Substituição do ponto final após **melhor** (l. 46) por dois pontos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

04. Assinale a alternativa que contém palavras que pertencem à mesma classe de palavras.

- (A) **disso** (l. 03) e **deles** (l. 03).
 (B) **que** (l. 21) e **que** (l. 35)
 (C) **mas** (l. 30) e **com** (l. 43)
 (D) **não** (l. 30) e **maior** (l. 32)
 (E) **porque** (l. 34) e **por** (l. 36)

05. Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo adequado para a respectiva palavra do texto, considerando o contexto em que esta é empregada.

- (A) **acendia** (l. 08) – listava
- (B) **observar** (l. 14) – infringir
- (C) **captado** (l. 15) - apreendido
- (D) **dissabores** (l. 28) – apazimentos
- (E) **subestimar** (l. 38) – valorizar

06. Considerando que uma hora equivale a 60 minutos, 3,2 horas equivalem a

- (A) 3 horas e 2 minutos.
- (B) 3 horas e 6 minutos.
- (C) 3 horas e 12 minutos.
- (D) 3 horas e 20 minutos.
- (E) 3 horas e 30 minutos.

07. Considere as proposições abaixo.

- (I) 2,5 multiplicado por $\frac{2}{5}$ é igual a 1.
- (II) 0,8 multiplicado por 0,2 é igual a $\frac{4}{25}$.
- (III) $(-5)^2$ é igual a -25.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

08. Dois aumentos sucessivos e acumulados, um de 25% e outro de 40%, equivalem a um único aumento de

- (A) 50%.
- (B) 65%.
- (C) 75%.
- (D) 90%.
- (E) 96%.

09. Considere os dados da tabela a seguir, na qual constam pagamentos efetuados durante cinco meses de 2020, exceto o pagamento correspondente ao mês de setembro de 2020.

Mês	Pagamento (em reais)
Junho	325
Julho	440
Agosto	290
Setembro	x
Outubro	145

Se o pagamento do mês de setembro corresponde a 25% do total pago nesses cinco meses, o valor do pagamento de setembro, em reais, é

- (A) 250.
- (B) 300.
- (C) 320.
- (D) 350.
- (E) 400.

10. Em 2020 a população mundial foi estimada em 7,8 bilhões de pessoas. De acordo com reportagem da ONU de agosto de 2020 (<https://news.un.org/pt/story/2020/08/1721771>), "Covid-19 mostrou que investimentos em água e saneamento são essenciais" e que em todo o mundo 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água.

Entre as alternativas abaixo, a melhor estimativa para o percentual de pessoas, em relação à estimativa da população mundial de 2020, que em agosto de 2020 não tinha acesso à água, é de

- (A) 20%.
- (B) 25%.
- (C) 28%.
- (D) 32%.
- (E) 33%.

11. Qual das alternativas apresentadas se refere ao procedimento de segurança de acesso a sítios e serviços de rede que visa garantir a identidade do usuário por meio do fornecimento adicional de informações que apenas o próprio usuário possui?

- (A) Rastreamento de *cookies*.
- (B) Certificação digital.
- (C) Assinatura digital.
- (D) Criptografia de chave secreta.
- (E) Verificação em duas etapas.

12. No Excel 2016, qual recurso é usado para restringir o tipo de dados ou os valores que os usuários inserem em uma célula, que se encontra na aba de "Dados"?

- (A) Opções de cálculo.
- (B) Consolidar.
- (C) Planilha de revisão.
- (D) Validação de Dados.
- (E) Filtros.

13. No Excel 2016, deseja-se registrar na célula B1 a soma de todos os dados das células da coluna A que tenham valor maior do que 2. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser escrita na célula B1.

- (A) =somase(A\$:A\$;">2")
- (B) =somases(A\$1:A\$END;">2")
- (C) =somase(A:A;">2")
- (D) =somase(A;">2")
- (E) =somase(A\$:A\$;>2)

14. No editor de texto Word 2016, a opção de formatação de _____ que coloca pelo menos duas linhas de um parágrafo na parte superior ou inferior de uma página chama-se _____, ao passo que, para evitar quebras de páginas entre parágrafos distintos, deve ser utilizada a opção _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima:

- (A) layout – controle de linhas órfãs/viúvas – manter linhas juntas
- (B) parágrafo – controle de linhas órfãs/viúvas – manter com o próximo
- (C) parágrafo – manter linhas juntas – quebrar página antes
- (D) layout – quebrar página antes – manter com o próximo
- (E) parágrafo – manter linhas juntas – quebras páginas antes

15. Após o encerramento de todas as janelas de uma sessão de navegação anônima do Google Chrome, qual dos tipos de dados ou informações obtidos durante a navegação anônima permanecem no seu computador, entre os listados?

- (A) Arquivos de *downloads* e favoritos.
- (B) *Cookies* e favoritos.
- (C) Histórico de navegação e *cookies*.
- (D) Histórico de navegação e favoritos.
- (E) *Cookies* e arquivos de *download*.

16. Medicamentos estratégicos são aqueles utilizados em doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco as coletividades e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores. No âmbito da Assistência Farmacêutica no SUS, a dispensação dos Medicamentos Estratégicos aos usuários é realizada nas Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM). Com base nisso, considere as afirmações abaixo.

- I - Fazem parte dos medicamentos estratégicos os medicamentos antirretrovirais do Programa DST/Aids.
- II - Para a dispensação, no momento da apresentação da prescrição médica, deve ser verificado se os medicamentos prescritos atendem aos critérios estabelecidos nas normas do Consenso Nacional ou Guia de Tratamento Clínico do Ministério da Saúde.
- III- A dispensação é realizada com auxílio do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) que, após a confirmação de cadastramento da solicitação, automaticamente emite críticas acerca do atendimento às regras validadas pelo consenso, autorizando ou não a dispensa dos medicamentos para o paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

17. O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é destinado à aquisição de medicamentos e insumos no âmbito da atenção básica e composto por parte fixa e parte variável. A parte variável é o valor *per capita* para aquisição de medicamentos para alguns programas abrangidos. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a um exemplo dos programas abrangidos pela parte variável do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

- (A) Combate à Obesidade.
- (B) Hipertensão e Diabetes.
- (C) Asma e Rinite.
- (D) Saúde Mental.
- (E) Combate ao Tabagismo.

18. De acordo com a RDC 67/2007, "a preparação composta de uma ou mais matérias-primas, com fórmula definida, destinada a ser utilizada como veículo/excipientes de preparações farmacêuticas" é

- (A) base galênica.
- (B) bioterápico.
- (C) especialidade farmacêutica.
- (D) forma farmacêutica derivada.
- (E) fórmula padrão.

19. A RDC 220/2004 fixa os requisitos mínimos exigidos para o funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica (STA).

Quanto à biossegurança, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O Kit de Derramamento deve conter, no mínimo, luvas de procedimentos, avental de baixa permeabilidade, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, descrição do procedimento e o formulário para o registro do acidente, recipiente identificado para recolhimento dos resíduos de acordo com RDC 33/2003, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha substituí-la.
- () Deve-se manter um Kit de Derramamento identificado e disponível em todas as áreas onde são realizadas atividades de manipulação, armazenamento, administração e transporte de terapia antineoplásica.
- () Em caso de acidente com terapia antineoplásica, o vestuário deve ser removido imediatamente quando houver contaminação; as áreas da pele atingidas devem ser lavadas com água e álcool gel e, quando da contaminação dos olhos ou outras mucosas, deve-se lavar com água ou solução isotônica em abundância e providenciar acompanhamento pelo farmacêutico.
- () Devem existir normas e formulários, revisados a cada dois anos, para a utilização da Cabine de Segurança Biológica (CSB) e dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) V – F – V – F.

20. A RDC 45/2003 dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde.

Considerando essa resolução, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as etapas do processo de aquisição, recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação das SP a condições específicas para sua realização.

- (1) Aquisição.
- (2) Recebimento.
- (3) Armazenamento.
- (4) Distribuição e Dispensação.

- () A Solução Parenteral que requeira condição especial de temperatura deve ser armazenada adequadamente e o registro que comprove o atendimento a esta exigência deve ser mantido e estar disponível para verificação.
- () No processo de distribuição e dispensação das SP, deve ser feita a inspeção visual para verificar a identificação, o prazo de validade, a integridade do acondicionamento, a presença de corpos estranhos decorrentes de contaminação e outras alterações físicas.
- () A empresa fornecedora deve estar regularizada junto aos órgãos sanitários competentes, atender às Boas Práticas de Fabricação e apresentar o Certificado de Análise na liberação de cada lote de produto fornecido.
- () A carga que contiver produtos com as embalagens externas danificadas deve ser separada, mantida em quarentena e devidamente identificada, para aguardar as providências de devolução ou substituição junto ao fornecedor.


A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 1 – 2.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 3 – 4 – 2 – 1.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

21. Qual a concentração de cloreto de sódio, em miligramas por mililitro (mg/mL), que há dentro de uma ampola contendo 20 mL de uma solução injetável a 20% desse sal?

- (A) 0,2 mg/mL.
- (B) 2 mg/mL.
- (C) 4 mg/mL.
- (D) 200 mg/mL.
- (E) 400 mg/mL.

- 22.** No processo de gestão de compras de um hospital, utiliza-se como ferramenta para controle de estoques a análise da Curva ABC. Na avaliação dos resultados da Curva ABC, percebe-se o giro dos itens no estoque, o nível da lucratividade e o grau de representação no faturamento da organização.



Sobre a Curva ABC representada acima, considere as afirmações abaixo.

- I - É um método de classificação de informações, para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número, e para se estabelecer formas de gestão apropriada à importância de cada medicamento em relação ao valor total dos estoques.
- II - Trata-se de classificação subjetiva de materiais que considera sua importância, baseada nas quantidades compradas e no seu valor.
- III- A análise dos recursos financeiros alocados em cada produto demonstra que um pequeno número de itens é responsável pelo comprometimento de um grande volume de recursos despendidos com materiais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

- 23.** Para preparar 1 kg de um creme A, utilizam-se 150 mg de um conservante B. Qual a quantidade necessária de conservante B para preparar 250 g desse creme?

- (A) 37500 mg.
 (B) 0,6 mg.
 (C) 37,5 mg.
 (D) 600 mg.
 (E) 0,0375 mg.

- 24.** Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, considere as afirmações abaixo.

- I - O servidor deve cumprir as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez.
- II - O servidor não deve participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções.
- III- O servidor deve manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

- 25.** Em relação à Bioética, assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA**.

- (A) A Bioética inclui os processos de tomada de decisão.
- (B) A Bioética tem uma abordagem secular, interdisciplinar, contemporânea, global e sistemática.
- (C) A Bioética considera a ética aplicada às questões da saúde e pesquisa em seres humanos.
- (D) A Bioética utiliza simplesmente o conhecimento de outras ciências.
- (E) Na Bioética, a perspectiva religiosa é apenas uma visão possível, mas não a única.

26. Sobre as definições da RDC 222/2018, que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) são dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
- () Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) contém informações essenciais detalhadas sobre produtos químicos, biológicos e radiativos, especialmente sua identificação, seu fornecedor, sua classificação, sua periculosidade, as medidas de precaução e os procedimentos em caso de emergência.
- () Reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos, que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com o objetivo de transformá-los em insumos e novos produtos.
- () Resíduos de saúde do Grupo B contêm produtos químicos que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V - V - F - F.
- (B) F - V - F - V.
- (C) V - F - V - F.
- (D) F - F - V - F.
- (E) F - F - V - V.

27. De acordo com o Manual de Boas Práticas de Gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), do Ministério da Saúde, todos os atos devem ser documentados a fim de garantir a transparência e a rastreabilidade do processo. Com base nisso, considere as afirmações abaixo.

- I - O controle na utilização de OPME é de responsabilidade dos profissionais envolvidos na realização do procedimento, que deverão registrar, na descrição cirúrgica, no registro de consumo da sala e no prontuário do paciente, todas as informações sobre as OPME utilizadas, bem como proceder à fixação de etiquetas de rastreabilidade nos documentos e à imediata devolução das OPME não utilizadas, logo após a finalização do ato cirúrgico, ao almoxarifado central ou, quando for o caso, ao almoxarifado satélite.
- II - Quando uma embalagem de OPME se encontrar violada, contaminada ou danificada, sem haver sido utilizada no ato cirúrgico, o fato deverá ser justificado pelo profissional da saúde responsável pelo procedimento, por meio de um termo circunstanciado que discrimine os motivos da perda, e o gasto deverá ser registrado no registro de consumo da sala cirúrgica e vinculado ao prontuário do paciente.
- III - Quando houver incompatibilidade entre a utilização de OPME e o procedimento, ou quando a quantidade utilizada exceder o previsto, contrariando a tabela de referência, o profissional da Saúde responsável deve preencher a justificativa de uso de materiais excedentes ou incompatíveis, nos casos em que os estabelecimentos de saúde adotem essa obrigatoriedade na sua rotina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

28. São classificados como materiais médico-hospitalares e _____ os aparelhos, produtos, _____ ou acessórios não enquadrados como _____, medicamentos ou insumos farmacêuticos, utilizados direta ou indiretamente nos diversos _____.

As palavras ou expressões que completam, adequada e respectivamente, as lacunas da frase acima, são:

- (A) adjuvantes – dispositivos – remédios – ambientes hospitalares
- (B) correlatos – dispositivos – componentes – serviços de saúde
- (C) adjuvantes – substâncias – componentes – procedimentos médicos
- (D) excipientes – peças – drogas – ambientes hospitalares
- (E) correlatos – substâncias – drogas – procedimentos médicos

29. No que diz respeito aos processos logísticos e de abastecimento, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um requisito de distribuição.

- (A) Atendimento à legislação.
- (B) Identificação correta do paciente, sem lastro com a prescrição médica.
- (C) Rotina de abastecimento das unidades móveis de transporte de pacientes críticos.
- (D) Monitoramento de itens em falta para abastecimento das unidades requisitantes.
- (E) Garantia de fornecimento imediato de medicamentos de emergência.

30. A Portaria 344/1998, define "Receita" como a prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, enquanto "Notificação de Receita" é definida como o documento padronizado destinado à notificação da prescrição de medicamentos entorpecentes, psicotrópicos, retinoides de uso sistêmico e imunossuppressores.

Sobre a "Notificação de Receita", considere as afirmativas abaixo.

- I - Quando acompanhada de Receita, autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C2" (retinoicas para uso sistêmico) e "C3" (imunossupressoras).
- II - Possui as seguintes cores: amarela (para entorpecentes), azul (para psicotrópicos), branca (para retinoides de uso sistêmico e imunossuppressores).
- III- É exigida pelos estabelecimentos hospitalares para a dispensação de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes durante a internação, acompanhada da Receita ou outro documento equivalente (prescrição diária de medicamento).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

31. Conforme a Lei 8080/1990, artigo 6º, estão incluídas no campo de atuação do SUS:

- I - A execução de ações de vigilância _____, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive _____.
- II - A vigilância _____ e a orientação alimentar.
- III- A formulação da política de medicamentos, equipamentos, _____ e outros insumos de interesse para saúde e participação na sua produção.

As palavras que completam corretamente as lacunas das frases acima são:

- (A) sanitária – farmacêutica – nutricional – imunobiológicos
- (B) epidemiológica – farmacêutica – vacinal – imunobiológicos
- (C) sanitária e epidemiológica – farmacêutica – nutricional – imunobiológicos
- (D) sanitária – hospitalar – nutricional – alimentos
- (E) sanitária e epidemiológica – hospitalar – vacinal – alimentos

32. A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de serviços de saúde.

Tendo em vista as medidas de proteção aos riscos biológicos, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta sobre a vacinação dos trabalhadores.

- (A) A todo trabalhador dos serviços de saúde, deve ser fornecida, gratuitamente, apenas a vacina contra hepatite B.
- (B) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estejam expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
- (C) A vacinação deve obedecer apenas às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
- (D) Não é obrigatório o registro da vacinação no prontuário clínico individual do trabalhador.
- (E) Não é necessário fornecer ao trabalhador o comprovante das vacinas recebidas.

33. Tendo em vista as recomendações para farmacêuticos e técnicos de farmácia da *American Society of Health-System Pharmacists* (ASHP) e da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), assinale a alternativa que apresenta afirmação correta sobre a proteção individual contra a infecção por COVID-19 em área ambulatorial.

- (A) Todas as pessoas devem usar máscara e manter um distanciamento mínimo de meio metro.
- (B) Profissionais de saúde que atuem diretamente no cuidado do paciente devem utilizar apenas máscara.
- (C) Estações de trabalho e material de escritório devem ser desinfetados no começo e no final dos turnos de trabalho, e sempre que houver alternância de profissionais.
- (D) Não é preciso limpar e desinfetar regularmente as superfícies de bancadas, maçanetas, teclados, telas sensíveis ao toque e interruptores de luz.
- (E) Os dispensadores de antisséptico para mãos devem ser posicionados em locais de baixa circulação para utilização por várias pessoas, e seus recipientes devem ser mantidos sempre cheios.

34. A Acreditação é um processo de certificação voluntária que visa introduzir a cultura da qualidade nas instituições prestadoras de serviços de assistência à saúde. Esse processo pode ser mensurado, permitindo comparações entre hospitais, prática que propicia a melhoria contínua da qualidade assistencial. Quando o resultado final evidencia uma assistência à saúde de qualidade, é emitido um Selo ou Certificado de Qualidade.

São exemplos de organizações que realizam a certificação de Acreditação Hospitalar:

- (A) Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e *Institute for Safe Medication Practices* (ISMP).
- (B) Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e *Joint Commission International* (JCI).
- (C) Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH).
- (D) *Joint Commission International* (JCI) e *Institute for Safe Medication Practices* (ISMP).
- (E) *Joint Commission International* (JCI) e Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH).

35. Considere os princípios abaixo.

- I - Reduzir a possibilidade de ocorrência de erros.
- II - Notificar somente eventos graves.
- III - Minimizar as consequências dos erros.
- IV - Reduzir a utilização de medicamentos de alta vigilância.
- V - Tornar os erros visíveis.

Quais são princípios que fundamentam as recomendações para prevenção de erros de medicação envolvendo medicamentos potencialmente perigosos, segundo o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos?

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I, IV e V.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas II, III e V.

36. Segurança do Paciente consiste na redução ao mínimo aceitável de danos desnecessários ao paciente. Danos desnecessários são aqueles que podemos prevenir/evitar, pois não estão associados ao tratamento terapêutico ou à hospitalização.

Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta sobre Metas de Segurança do Paciente.

- (A) A identificação correta do paciente sempre deve ser confirmada com ele, mesmo em casos de alteração de nível de consciência/déficit cognitivo.
- (B) A lista de medicamentos de alto risco ou medicamentos de alta vigilância é única para todas as instituições do Brasil e determinada pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos.
- (C) Para garantir a meta de cirurgia segura, qualquer profissional que atue no centro cirúrgico (enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico) pode ser o responsável pela condução do *checklist*.
- (D) Para higienização das mãos, preparações alcoólicas podem ser utilizadas quando a mão estiver visivelmente suja ou contaminada com sangue ou fluidos corporais.
- (E) Indivíduo independente e sem nenhum fator de risco é incluído na classificação de alto risco de queda.

37. Nomes de medicamentos com grafia ou som semelhante podem gerar confusões e são causas comuns de erros nas diversas etapas do processo de utilização de medicamentos.

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma recomendação para uso de medicamentos com grafia ou som semelhante.

- (A) Incentivar a utilização da Denominação Comum Brasileira (DCB) para descrição dos medicamentos, facilitando a comunicação entre profissionais e pacientes.
- (B) Implantar a prescrição eletrônica para melhorar a legibilidade e configurar o sistema, utilizando letra maiúscula e negrito para destacar partes diferentes de nomes semelhantes de forma a dificultar trocas e confusões.
- (C) Proibir prescrições verbais de medicamentos, especialmente daqueles com nomes semelhantes.
- (D) Implantar sistema automatizado de verificação por código de barras nas etapas de dispensação e administração de medicamentos.
- (E) Evitar o armazenamento dos medicamentos com grafia e som semelhante em locais próximos.

38. O cuidado ao paciente é uma atividade complexa e depende da comunicação das informações. Diversas organizações dedicadas à segurança do paciente recomendam que abreviaturas, como símbolos, siglas, números e certas expressões de dose utilizadas nas prescrições, sejam evitadas nas prescrições e em outros documentos relacionados ao sistema de utilização de medicamentos.

Assinale a alternativa que apresenta uma ação recomendada para a prevenção desse tipo de erro.

- (A) Orientar o paciente e as equipes de enfermagem e de farmácia para melhor deduzir o significado da abreviatura, caso exista em alguma prescrição.
- (B) Realizar verificações ou auditorias anuais para certificar-se de que o uso de abreviaturas e siglas esteja correto.
- (C) Implantar a prescrição eletrônica utilizando as regras gramaticais relacionadas ao uso de abreviaturas, siglas, símbolos e expressões de dose, configurando o *software* de prescrição de modo que só se utilize abreviaturas permitidas.
- (D) Utilizar o zero após a casa decimal, à direita do número quando este for inteiro (exemplo "5,0 mililitros") para expressão de doses.
- (E) Elaborar uma lista de abreviaturas, siglas e símbolos perigosos cuja utilização é proibida devido ao risco de erro de medicação e com as respectivas explicações sobre o motivo para o não uso.

39. Assinale a alternativa correta sobre prevenção de erros de dispensação em farmácias hospitalares.

- (A) Nem todas as etapas de dispensação dos medicamentos devem ser conferidas duplamente.
- (B) Erro de dispensação é definido como a discrepância entre a ordem escrita na prescrição médica e a administração do medicamento.
- (C) A prescrição informatizada evita dificuldades em relação à caligrafia e às prescrições ambíguas e incompletas.
- (D) Os farmacêuticos devem revisar todas as prescrições antes de dispensar os medicamentos, mesmo em circunstâncias que causem atrasos clinicamente inaceitáveis.
- (E) Os pacientes devem ser informados sobre o tratamento terapêutico e saber para que e porque estão utilizando os medicamentos, quais os seus efeitos, exceto sobre reações adversas que poderão ocorrer.

40. Sobre as vias de administração de medicamentos, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Subcutânea, intramuscular e respiratória são exemplos de vias parenterais.
- () A vascularização da via intramuscular garante uma absorção rápida.
- () Comprimidos revestidos não podem ser triturados e diluídos em água para administração por via oral.
- () Para reposição hidroeletrólítica e infusão de medicamentos para pacientes em cuidados paliativos, recomenda-se a via intradérmica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) F – F – F – V.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 11

PROFISSIONAL ASSISTENCIAL III (Serviço de Farmácia)

01.	D	11.	E	21.	D	31.	C
02.	B	12.	D	22.	D	32.	B
03.	C	13.	C	23.	C	33.	C
04.	A	14.	B	24.	D	34.	B
05.	C	15.	A	25.	D	35.	ANULADA
06.	C	16.	E	26.	E	36.	C
07.	B	17.	ANULADA	27.	A	37.	C
08.	C	18.	A	28.	E	38.	E
09.	E	19.	A	29.	B	39.	C
10.	C	20.	B	30.	ANULADA	40.	A