



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 03/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 21 - PSICÓLOGO I (Psicologia Hospitalar)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Deus ajuda a quem cedo madruga.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Com relação à política de saúde do trabalhador, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Configura-se como um campo de saber e de práticas que exige da Psicologia uma atuação no trabalho e nas estruturas e processos que o organizam, a partir do *locus* dos serviços.
- (B) Propõe que o saber dos trabalhadores seja privilegiado, principalmente, em situações bem específicas, como na elaboração do mapa de risco de um determinado processo de trabalho.
- (C) Agrega conhecimentos provenientes da clínica médica, medicina do trabalho, sociologia, engenharia, psicologia, psiquiatria, ergonomia, entre outros.
- (D) Refere-se a um campo de saberes e práticas com fortes compromissos teóricos, éticos e políticos.
- (E) Compreende os problemas de saúde à luz das condições e dos contextos de trabalho, considerando que as ações devem ser orientadas para mudar o trabalho.

02. Considere as seguintes afirmações sobre a concepção do processo de investigação diagnóstica em saúde mental no trabalho.

- I - Compreende a realização de anamnese ocupacional.
- II - Permite conhecer a percepção do trabalhador sobre sua atividade.
- III- Deve observar o posto de trabalho, as condições ambientais e o processo de trabalho.
- IV- Realiza-se em equipe interdisciplinar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

03. Sobre violência no trabalho, assinale as afirmativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Pesquisadores da área da saúde mental e trabalho apontam que a violência autoprovocada poderá estar relacionada ao trabalho, dentro ou fora do ambiente laboral, principalmente diante de uma configuração de um cenário hostil.
- () As violências relacionadas ao trabalho adquiriram o caráter compulsório para registro da ocorrência desses agravos no âmbito da saúde.
- () O conhecimento da gravidade e da magnitude dos casos de violência relacionadas ao trabalho visa subsidiar políticas para a atenção, a prevenção de violências e a promoção da saúde.
- () A análise da violência relacionada ao trabalho integra a anamnese ocupacional para estabelecimento donexo causal.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – V – F – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.
- (E) F – V – F – V.

04. Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é correto afirmar que

- (A) a missão primordial de um código de ética profissional é de normatizar a natureza técnica do trabalho para garantir sua qualidade.
- (B) visa assegurar, independentemente dos valores para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria.
- (C) procura fomentar a autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas consequências no exercício profissional.
- (D) deve ser visto como um conjunto fixo de normas e regulamentos que ultrapassa seu tempo, para que possa servir como orientador das práticas da profissão, de forma a não dar margens a desrespeito ao ser humano.
- (E) estabelece a conduta moral que deve reger e orientar o psicólogo, independentemente do contexto em que se encontra.

05. De acordo com o Código de Ética da categoria, é vedado ao psicólogo:

- (A) direcionar para serviço particular ou de outra instituição pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional, visando benefício próprio.
- (B) intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, salvo em determinadas situações.
- (C) prestar serviços em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.
- (D) sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente.
- (E) considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica.

06. Sobre as Referências Técnicas para atuação de profissionais da Psicologia em serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale as afirmativas com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () As práticas psicológicas no âmbito hospitalar consideram que a dimensão subjetiva e de saúde mental das pessoas assistidas em hospitais é um aspecto imprescindível durante o tratamento, incluindo os aspectos acerca do processo de adoecimento, luto e assistência aos familiares.
- () Faz-se necessário um olhar atento dos profissionais para as condições de vulnerabilidade dos sujeitos, assim como uma atuação ativa que denote a importância dessa política pública para a garantia de direitos da população e a transformação das suas condições de saúde e de vida.
- () O psicólogo, embora tenha como foco de trabalho o corpo simbólico do paciente, através da linguagem e vivência no hospital, deve focar na cura da doença que levou o paciente ao hospital, auxiliando, dessa forma, a medicina.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos às suas definições, de acordo com as recomendações da Política Nacional de Humanização para a atenção hospitalar.

- (1) Ambiência
 - (2) Alteridade
 - (3) Acolhimento
 - (4) Clínica Ampliada
- () Refere-se à experiência das relações intersubjetivas, pressupondo a internalização da existência do outro, com comunicação fluida, ética e responsabilidade, buscando compreender as necessidades do sujeito e as demandas de saúde.
 - () Dispositivo destinado à escuta dos usuários, visando à construção de vínculos destes com os profissionais de saúde, com objetivo de garantir o acesso aos serviços. É uma postura ética, que envolve responsabilidade e resolutividade.
 - () Preconiza que a atenção deve incluir uma visão complexa do sujeito e de sua demanda. Pressupõe que os profissionais considerem mecanismos presentes nas relações com os usuários, produtos dos sentimentos depositados nos profissionais, oriundos da interação.
 - () Compreende a recepção dos sujeitos e sua relação com os profissionais e gestores de forma mais ética, humana, respeitosa e inclusiva. Deve considerar uma série de fatores como o espaço geográfico e afetivo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 4 – 1 – 2 – 3.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

08. Conforme o artigo “Buscando humanizar a terapia intensiva”, a respeito da comunicação com o paciente e do seu bem-estar, assinale a afirmação correta.

- (A) A informação é uma das principais necessidades expressas pelos pacientes e seus familiares nas UTIs.
- (B) O relato adequado em situações de alta carga emocional não requer habilidades de comunicação.
- (C) A comunicação correta com pacientes e familiares dificulta a tomada de decisões conjuntas.
- (D) A capacidade de se comunicar ou falar de muitos pacientes críticos gera sentimentos negativos.
- (E) Dar oportunidade à família de contribuir para a recuperação do paciente pode ter efeitos negativos para o familiar, pois aumenta o estresse emocional.

09. Com relação a cuidado profissional, infraestrutura humanizada nas unidades e cuidados de fim de vida descritos no artigo "Buscando humanizar a terapia intensiva", assinale a alternativa correta.

- (A) A síndrome de *burnout* é uma doença ocupacional caracterizada por três sintomas clássicos: exaustão emocional, depressão e sentimentos de baixa autoestima profissional.
- (B) A síndrome de *burnout*, por ser uma doença ocupacional, interfere na qualidade do atendimento, nos resultados e na satisfação do paciente, sem trazer prejuízo para a vida pessoal do profissional.
- (C) Condições ambientais como luz, temperatura, acústica, entre outras, beneficiam apenas as equipes, tendo em vista que os pacientes passam a maior parte do tempo sedados.
- (D) Os cuidados paliativos e intensivos não coexistem durante todo o processo de atendimento ao paciente crítico, pois são excludentes.
- (E) A síndrome de terapia pós-intensiva é caracterizada por sintomas físicos, neuropsicológicos ou emocionais e também pode afetar a família do paciente.

10. Sobre os dilemas éticos no hospital geral, considere as afirmações abaixo.

- I - A autonomia de um paciente – e, portanto, sua decisão – pode ser questionada por uma das partes envolvidas em seu cuidado, quando se suspeita que um transtorno mental possa estar prejudicando a capacidade do paciente para discernir, julgar e agir.
- II - Os pacientes, por obedecerem a certas crenças culturais ou religiosas, podem recusar medidas terapêuticas julgadas pelos médicos como necessárias, mas não podem, é claro, ser declarados incapazes somente por isso.
- III- Do ponto de vista legal, o segredo profissional é a obrigação devida às confidências recebidas pelos membros da equipe que assistem o paciente, cuja revelação possa lhe causar dano, não havendo situação em que a quebra de sigilo possa fazer-se necessária.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

11. Sobre Cuidados Paliativos (CPs), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Trata-se de um conceito que é, com frequência e de forma equivocada, associado à terminalidade.
- (B) A UTI tem grande potencial tecnológico para a oferta de tratamento curativo e isso, por conseguinte, exclui a possibilidade de prestação e garantia de tratamento paliativo ao paciente crítico.
- (C) É frequente o temor pelos membros da equipe assistencial de sofrer um processo judicial, quando indicam a implementação dessa forma de cuidado.
- (D) A assistência em CPs exige habilidades específicas das equipes multi e interdisciplinares, em que a compreensão multifatorial do adoecimento permite uma atuação mais ampla e diversificada.
- (E) A comunicação, tanto entre os membros da equipe como entre equipe-paciente-família, é pontuada como um fator importante diante das relações e assistência prestada em CPs.

12. Considere as assertivas abaixo sobre a avaliação psicológica de um paciente admitido no hospital.

- I - O psicólogo avalia as interações entre a pessoa, a doença, o ambiente da pessoa ou contexto e formula um diagnóstico ou estratégia de tratamento com base nessa compreensão.
- II - O profissional coleta informações apenas com o paciente e sua família (ou acompanhantes) para obter dados sobre história pessoal e características, comportamentos e estilos de vida e recursos psicológicos.
- III- Uma boa entrevista clínica parece essencial como método principal e norteador de avaliação, pois tem a capacidade de extrair dados atuais e passados em todos os domínios de interesse do psicólogo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

13. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando cada uma das dimensões do modelo de avaliação biopsicossocial à descrição correspondente.

- (1) Dimensão biológica
 (2) Dimensão psicológica – componente afetivo
 (3) Dimensão social
 (4) Dimensão psicológica – componente comportamental
- () Contempla a compreensão da unidade familiar, do sistema de saúde, do ambiente sociocultural, da situação ocupacional, dos aspectos relacionados à etnia e à bagagem cultural.
- () Contempla a compreensão do que o paciente está fazendo e a maneira como ele o faz, bem como o entendimento do padrão e estilo de atividade do paciente em relação ao autocuidado, hábitos de saúde e de risco.
- () Contempla a compreensão dos sintomas fisiológicos atuais do paciente e de como eles são semelhantes aos sintomas prévios ou diferentes deles.
- () Contempla a compreensão do comprometimento de humor e afeto atuais, da história pessoal, sentimentos do paciente sobre sua doença e tratamento, expectativas de futuro e percepção de apoio social e afetivo.

A sequência numérica correta dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
 (B) 2 – 4 – 1 – 3.
 (C) 3 – 4 – 1 – 2.
 (D) 4 – 2 – 3 – 1.
 (E) 4 – 3 – 2 – 1.

14. A _____ entre a família e a equipe de saúde constitui elemento de importância sumária na _____ por ser a base preditora sobre a qual se constituem processos _____, de enfrentamento e de adaptação ao tratamento.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) vinculação – avaliação de cuidadores pediátricos – emocionais
 (B) comunicação – avaliação de cuidadores pediátricos – de adesão aos cuidados
 (C) vinculação – comunicação com cuidadores pediátricos – emocionais
 (D) comunicação – vinculação – de adesão aos cuidados
 (E) vinculação – comunicação com cuidadores pediátricos – de adesão aos cuidados

15. Sobre a avaliação psicológica para transplantes, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

- (A) A avaliação prévia ao procedimento não pode ser considerada uma ação profilática, pois seu objetivo limita-se a identificar potencialidades, vulnerabilidades e riscos psicológicos.
- (B) Atualmente, é possível afirmar que já existe consenso na literatura em relação aos preditores de não adesão ao tratamento que devem ser identificados durante a avaliação para o procedimento.
- (C) No processo de avaliação, o psicólogo deve-se mostrar capaz de ser continente em relação ao paciente e também seus familiares, bem como de atender às necessidades da equipe, colaborando para a compreensão ampliada e oferecendo elementos para a discussão e o encaminhamento do caso.
- (D) A partir da avaliação, com base nas potencialidades e dificuldades de cada indivíduo e de sua família, é possível planejar apenas as intervenções psicológicas a serem realizadas para favorecer o processo do transplante.
- (E) Durante a avaliação, é preciso focar-se nos aspectos objetivos descritos pela literatura, pois são tais dados que oferecem consistência quanto às possíveis interferências no desfecho do tratamento.

16. Sobre a abordagem psicodinâmica em situações de crise, conforme Neury José Botega e colaboradores (2017), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Na catástrofe emocional, o que está em primeiro plano é o desabamento psíquico e suas consequências. A crise é uma das consequências subjetivas possíveis da catástrofe emocional, e a distinção entre ambas é importante, pois implica manejos psicodinâmicos diferentes.
- () O manejo da crise é abordado sob três perspectivas: dar continência, gestão da crise e psicoterapia da crise.
- () A psicoterapia da crise tem como objetivo reduzir a pressão psicológica, enfatizando as mudanças de personalidade e a abordagem de conflitos inconscientes.
- () O atendimento de crise tem o intuito de ajudar o paciente a se expressar e a ampliar a visão a respeito de sua problemática, em nível consciente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
 (B) V – V – F – V.
 (C) V – F – V – F.
 (D) F – V – V – F.
 (E) V – F – F – V.

17. Considere as afirmações abaixo sobre os aspectos psicodinâmicos que envolvem a morte e o morrer, conforme Roosevelt Cassorla (In: Botega José Neury, 2017).

- I - A negação é uma defesa psíquica necessária, que protege o paciente de uma desestruturação mental diante do diagnóstico de uma doença incurável, devendo, então, ser respeitada pelo profissional de saúde, exceto nas situações que colocam em risco a adesão ao tratamento.
- II - Os cuidados paliativos implicam não apressar nem adiantar a morte, oferecem um sistema de ajuda e apoio ao paciente para viver tão ativamente quanto possível até a morte, além de ajudarem a família a lidar com seus conflitos, perdas e lutos.
- III- É esperado que as famílias utilizem a projeção de sua impotência, seu desespero e sua culpa na equipe de saúde ou no próprio paciente, que é atacado como se ele fosse o responsável por sua doença e morte.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

18. Sobre o paciente diante da doença e da hospitalização, conforme Neury José Botega (2017), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A única forma de se conhecerem os temores e sentimentos que angustiam o paciente, bem como o significado e as implicações que o adoecimento desperta, é ouvindo o paciente com disponibilidade de tempo e com respeito às ideias e sentimentos expressos. Chama-se isso de "escuta ativa".
- (B) A forma como o paciente reage à doença e à hospitalização depende fundamentalmente do significado pessoal e subjetivo que a doença física desperta, modulado por características de personalidade, circunstâncias sociais e pela natureza da patologia e seu tratamento.
- (C) No tratamento das reações de ajustamento, é geralmente desnecessário recorrer a psicotrópicos e a psicoterapia conduzida por especialista.
- (D) As estratégias utilizadas no manejo do paciente baseiam-se tanto no referencial dos mecanismos de defesa e de *coping* quanto nos traços predominantes de personalidade.
- (E) O impacto psicológico da doença, somado às condições de uma internação, pode favorecer o mecanismo de regressão, desencadeando no paciente um comportamento mais passivo.

19. Considerando-se o conceito de Campo Psicanalítico, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o analista, a contratransferência é permitida e necessária, ainda que sujeita aos limites da expressão verbal, uma vez que induz à regressão.
- (B) O que importa é avançar além das descrições planas do ego e superego, como fenômenos próprios do analista.
- (C) As características específicas do diálogo entre analisando e analista (associação livre e atenção flutuante), bem como as condições em que se desenvolve (*setting*, abstinência, interpretação), induzem à regressão em ambos os participantes.
- (D) O elemento central de sua constituição é a disponibilidade de personalidade e funcionamento dinâmico do analisando.
- (E) Nenhum dos protagonistas (analisando e analista) concorre na ativação dos mecanismos psíquicos, o que torna necessário considerar a questão da simetria/assimetria da situação analítica.

20. Considere as afirmações abaixo sobre a Aliança Terapêutica.

- I - A aliança terapêutica caracteriza-se por uma relação positiva e necessária entre terapeuta e paciente no processo psicoterápico, sendo compreendida como uma verdadeira formação de compromisso entre ambos, na busca de bons resultados.
- II - Há aspectos inconscientes atuantes no processo de estabelecimento de uma aliança terapêutica sólida.
- III- A aliança terapêutica é um processo dinâmico que, ao longo da psicoterapia, pode variar de intensidade, mas que, quando as expectativas estão sendo preenchidas, vai se fortalecendo de modo progressivo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

21. Sobre os fundamentos clínicos das abordagens psicodinâmicas de situações especiais, conforme Eizirik e colaboradores (2013), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A compreensão psicodinâmica do Transtorno de Pânico remete a distúrbios na capacidade de simbolização do paciente.
- () O principal gatilho da depressão é a vulnerabilidade narcísica, ou seja, relacionada a experiências ou percepções primitivas de perda, rejeição e inadequação.
- () Os principais mecanismos de defesa que permitem entender o significado de cada fobia são o deslocamento, a formação reativa, a projeção e a identificação projetiva.
- () As características básicas do Transtorno de Personalidade *Borderline* incluem déficits importantes no relacionamento interpessoal, instabilidade afetiva, impulsividade e um sentimento fragmentado da própria identidade.
- () O indicador mais efetivo da capacidade do paciente de se recuperar, ainda que parcialmente, de um evento traumático ocorrido na idade adulta está relacionado à natureza e à qualidade dos seus primeiros relacionamentos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) V – F – V – F – V.

22. Considere as afirmações abaixo sobre Psicodiagnóstico.

- I - O psicodiagnóstico pode ser entendido como um processo com início, meio e fim, que sempre utiliza entrevistas, técnicas e testes psicológicos para compreender as potencialidades e as dificuldades do avaliando.
- II - É recomendável, na ordem de aplicação da bateria de testes selecionados, que os primeiros testes sejam os menos ansiogênicos para a pessoa a ser avaliada, justamente para que não se desenvolva alguma resistência ante o processo.
- III- No que tange à entrevista de devolução, recomenda-se que se inicie abordando os aspectos mais saudáveis, adaptativos e/ou preservados da dinâmica de funcionamento do avaliando para, em seguida, comunicar aqueles que requerem maior cuidado.

Quais são as corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

23. Sobre o psicodiagnóstico na infância, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a entrevista clínica realizada com crianças em um contexto psicodiagnóstico também pode ser chamada de entrevista lúdica diagnóstica, que se configura como um procedimento técnico utilizado, a fim de conhecer e compreender a realidade da criança em processo de avaliação.
- (B) os materiais utilizados pelos psicólogos na realização das entrevistas avaliativas podem ser divididos em duas categorias: materiais estruturados e materiais não estruturados.
- (C) a conduta técnica correta do psicólogo na entrevista lúdica diagnóstica é apresentar uma postura mais ativa e diretiva em relação ao brincar da criança por tratar-se de um contexto de avaliação.
- (D) o psicólogo, durante a entrevista com a criança, pode utilizar diversos tipos de intervenções, como clarificações, assinalamentos e, inclusive, interpretações.
- (E) nada do que for dito no *setting* é compartilhado, a menos que o psicólogo acredite que alguma informação deva ser transmitida aos pais.

24. Sobre as modalidades de documentos psicológicos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos às suas definições.

- (1) Declaração
- (2) Atestado Psicológico
- (3) Laudo Psicológico
- (4) Parecer Psicológico

- () Documento técnico, de natureza descritiva e demonstrativa, que expõe dados e argumenta sobre o que foi examinado, tendo como função esclarecer questões e produzir conhecimento técnico especializado.
- () Documento cujo objetivo é informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento realizado pelo psicólogo.
- () Documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal de campo psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo.
- () Documento que certifica determinada situação ou estado psicológico.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 4 – 2.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 4 – 1 – 3 – 2.
- (E) 2 – 4 – 1 – 3.

25. Considere as afirmações abaixo sobre os cuidados no estabelecimento do diagnóstico psicológico na infância e adolescência.

- I - Para que o diagnóstico psicológico da criança ou do adolescente atenda seu principal objetivo, é preciso abordar, durante a avaliação, os elementos familiares e sociais, os elementos desenvolvimentais, os elementos sintomatológicos e os elementos metapsicológicos, implicados no caso atendido.
- II - É importante considerar, na reflexão diagnóstica, os elementos desenvolvimentais à luz da experiência da criança, e não apenas em relação ao comportamento esperado para a idade.
- III- Para avaliar o desenvolvimento cognitivo, são utilizados, entre outras coisas, instrumentos como brinquedos e jogos, assim como a referência do desempenho escolar da criança e o resultado dos testes psicométricos.

Quais são as corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

26. Sobre a Análise do Discurso nas pesquisas em Psicologia, considere as afirmativas abaixo.

- I - Suas raízes remontam a diversos domínios, tais como a teoria dos atos de fala, a etnometodologia, a análise conversacional e a semiologia.
- II - O termo tem sido aplicado a diversas abordagens analíticas, que geralmente estão baseadas em diferentes pressuposições e que têm diferentes propósitos.
- III- Examina o modo como as pessoas usam a linguagem para construir versões de seu mundo e o que é obtido a partir dessas construções.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

27. Uma pessoa experienta, pelo menos, quatro de uma lista de sintomas, que inclui alterações no apetite e peso, alterações no sono e na atividade, falta de energia, sentimento de culpa, problemas para pensar e tomar decisões, além de pensamentos recorrentes de morte ou suicídio.

Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que apresenta o diagnóstico correto para o caso acima.

- (A) Transtorno de Estresse Pós-Traumático.
(B) Despersonalização.
(C) Depressão.
(D) Transtorno de Personalidade *Borderline*.
(E) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.

28. Sobre o *delirium*, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por prejuízo grave à memória, ao julgamento, à orientação e à cognição, além de ser gradual e insidioso, tendo curso prolongado.
- (B) É considerado um transtorno de personalidade em seu estado mais grave.
- (C) É decorrente de uso de substâncias psicoativas (cocaína, opioides, fenciclidina) ou de quadros psicóticos bem caracterizados, o que exclui outros quadros.
- (D) Desenvolve-se em cerca de 80% dos pacientes com doenças terminais.
- (E) É muito frequente nos transtornos de humor, quando ocorrem maiores flutuações no humor do que na personalidade depressiva.

29. Assinale as assertivas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), sobre diagnósticos nos transtornos psiquiátricos.

- () O Transtorno de Ansiedade Generalizada é caracterizado por preocupação excessiva, crônica, que ocorre na maioria dos dias e é difícil de controlar.
- () Cerca de 90% das pessoas com Transtorno de Tourette apresentam sintomas compulsivos, e até dois terços enquadram-se nos critérios diagnósticos para Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
- () Nos transtornos de sintomas somáticos, os clínicos indicam capacidade de *insight* deficiente, e os pacientes não reconhecem de forma consistente que suas preocupações com a doença sejam excessivas.
- () No transtorno de personalidade esquizoide, o indivíduo caracteriza-se por ter um padrão comportamental expansivo e descontraído, demonstrando afeto dependente do meio social.
- () No Transtorno Obsessivo-Compulsivo, um estímulo relativamente neutro associa-se a medo ou ansiedade por meio de um processo de condicionamento replicante, quando relacionado a eventos que sejam nocivos e que despertem ansiedade.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) V – V – F – F – F.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) F – F – F – V – V.

30. Sobre as tarefas de ajustamento psicológico da mãe ao nascimento de um filho, considere os itens abaixo.

- I - Adaptar-se a um novo ser que lhe provoca sentimentos de estranheza.
- II - Elaborar o luto pela perda do bebê que foi idealizado como perfeito.
- III- Aprender a tolerar as enormes exigências advindas da total dependência do bebê e obter satisfação nessa situação.

Quais são tarefas que esta mãe deve cumprir?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

31. Assinale as assertivas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), sobre a abordagem psicoterápica na infância.

- () A abordagem psicodinâmica na infância encontra suas bases teóricas na psicanálise, sobretudo em Sigmund Freud, seu fundador, e em seus seguidores.
- () Sigmund Freud propôs que o brincar da criança tem um sentido inconsciente.
- () Melanie Klein postulou a existência de um ego rudimentar no bebê, o que, segundo ela, contribuiu para a análise de crianças bem pequenas.
- () Klein costumava manter os pais bastante próximos ao tratamento da criança, envolvendo-os nos atendimentos com sistemática periodicidade.
- () Anna Freud utilizava sucessivas interpretações simbólicas no tratamento do seus pequenos pacientes.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) V – V – F – F – F.
- (C) V – V – V – V – V.
- (D) F – F – V – V – V.
- (E) F – F – F – F – V.

32. Sobre a Abordagem Psicodinâmica na Infância, assinale a afirmação correta.

- (A) As crianças, em qualquer idade, têm dificuldade em compreender a linguagem dos sentimentos e as manifestações pré-verbais da comunicação.
- (B) Não há padrão de relacionamento equivalente à transferência dos adultos nessa forma de terapia.
- (C) Sua ferramenta primordial são os aspectos contra-transferenciais que o analista percebe sobre seu paciente.
- (D) Os afetos, as motivações, os mecanismos de defesa e os processos inconscientes são determinantes do comportamento normal ou anormal, mesmo em crianças pequenas.
- (E) O objetivo do tratamento se restringe à melhora dos sintomas da criança.

33. A criança na fase pré-escolar utiliza um pensamento predominantemente _____ e _____. Já na idade escolar, há um predomínio de defesas _____ e um maior apego à _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) obsessivo – fantasioso – regressivas – realidade
- (B) mágico – onipotente – obsessivas – realidade
- (C) regressivo – obsessivo – primitivas – imaginação
- (D) mágico – primitivo – obsessivas – imaginação
- (E) mágico – altruísta – primitivas – realidade

34. Sobre a abordagem Psicodinâmica na adolescência, é correto afirmar que

- (A) há uma tendência de compensar o que falta no mundo interno do adolescente por relações de adesividade ou de indiferenciação com objetos do mundo exterior.
- (B) a precariedade e ambivalência com os objetos da infância resultam em redução de ações de risco e de comportamento destrutivo.
- (C) a busca por uma identidade própria e mais adulta reafirma o processo de identificação parental e a internalização de um ideal de ego ligado ao objeto incestuoso.
- (D) entrosamentos aparentemente harmônicos entre o adolescente e sua família significam que ainda não é o momento de indicar uma psicoterapia.
- (E) as atuações dos conflitos (*acting out*) devem ser abolidas do espaço de psicoterapia, garantindo os ideais da técnica.

35. Sobre os fenômenos ou objetos transicionais descritos por Winnicott, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Representam a mãe, objeto vivenciado como bom, ao qual a criança demonstra intenso apego.
- (B) É necessário afastar-se do objeto transicional, que, por sua vez, fica esquecido na mente da criança, sem repercussões ao longo do desenvolvimento.
- (C) A criança terá a impressão de que o objeto a protege, se move, lhe dá calor, possuindo mais qualidades do que de fato tem.
- (D) São uma defesa contra a ansiedade de separação da mãe ou contra as ansiedades depressivas daí decorrentes.
- (E) A criança pode mimá-lo ou mutilá-lo, mas é importante que o objeto sobreviva a sua agressão.

36. Na visão de Meltzer, durante a adolescência, com pico na adolescência média, uma das defesas contra os sentimentos confusionais e depressivos (solidão e desamparo), decorrentes do afastamento dos pais, passa a ser

- (A) o humor.
- (B) a racionalização.
- (C) o isolamento.
- (D) a idealização de si próprio.
- (E) a negação.

37. Sobre a velhice, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) não é possível falar de velhice como algo homogêneo, sendo mais apropriado falar de velhices, de formas individuais de cada pessoa ser velha conforme sua personalidade, suas experiências anteriores e circunstâncias de seu momento atual.
- (B) a velhice é um período em que a relação com os filhos se modifica, com uma progressiva inversão de papéis, e aceitar essa transição é uma das tarefas mais difíceis dessa etapa de vida.
- (C) a vida amorosa, em seus vários aspectos, dos quais a sexualidade desempenha ao longo do ciclo vital um papel central, não se faz mais presente na velhice.
- (D) a tarefa fundamental da velhice, segundo Erikson, é a aquisição de integridade, no sentido de aceitação do ciclo de vida único de cada pessoa, que inclui a sabedoria de aceitar a realidade, os fatos da vida, como foram e como são.
- (E) a depressão maior é bem menos predominante nos idosos do que nos outros grupos etários.

38. Considere os mecanismos de defesa e suas definições nos itens abaixo e assinale-os com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Negação: evitar a percepção de algum aspecto doloroso da realidade, abolindo a realidade externa.
- () Isolamento: dissociar ou separar uma ideia do afeto que a acompanha e é reprimido.
- () Anulação: lidar com o conflito emocional ou estressores internos ou externos mediante palavras ou comportamentos destinados a negar ou corrigir simbolicamente pensamentos, sentimentos ou ações inaceitáveis.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – V – F.

39. Sobre os conceitos de *insight* e elaboração, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () O *insight* é uma compreensão profunda a respeito da vida psíquica, podendo ser mais intelectual ou mais carregada de emoção.
- () A elaboração no tratamento seria a forma como as interpretações e os *insights* dela decorrentes são integrados.
- () Apenas o *insight* já é suficiente para se atingirem os objetivos visados no tratamento psicoterápico.
- () As resistências que tornam o processo de elaboração mais necessário e que são mais difíceis de serem superadas são apenas as do id.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – F – F – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – V – F – V.

40. Considere as afirmações abaixo sobre os fenômenos psíquicos da transferência e contratransferência, conforme Eizirik e colaboradores (2013).

- I - A transferência é um fenômeno que não está presente em todas as formas de psicoterapia.
- II - A contratransferência foi, inicialmente, percebida por Freud e seus contemporâneos como um obstáculo para o tratamento.
- III- Há uma relação sempre presente entre transferência e contratransferência e, muitas vezes, é apenas a partir do que o terapeuta percebe em si que pode chegar a perceber e abordar a transferência.
- IV - Em todas as formas de psicoterapia, a transferência e sua interpretação adequada constituem um veículo decisivo para que ocorram mudanças psíquicas.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 21

PSICÓLOGO I (Psicologia Hospitalar)

01.	B	11.	B	21.	D	31.	A
02.	E	12.	D	22.	D	32.	D
03.	D	13.	C	23.	C	33.	B
04.	C	14.	B	24.	A	34.	A
05.	A	15.	C	25.	E	35.	B
06.	D	16.	B	26.	E	36.	D
07.	B	17.	D	27.	C	37.	C
08.	A	18.	ANULADA	28.	D	38.	A
09.	E	19.	C	29.	C	39.	D
10.	C	20.	E	30.	E	40.	C

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 21

PSICÓLOGO I (Psicologia Hospitalar)

01.	B	11.	B	21.	D	31.	A
02.	E	12.	D	22.	D	32.	D
03.	D	13.	C	23.	C	33.	B
04.	C	14.	B	24.	A	34.	A
05.	A	15.	C	25.	E	35.	B
06.	D	16.	B	26.	E	36.	D
07.	B	17.	D	27.	C	37.	C
08.	A	18.	ANULADA	28.	D	38.	A
09.	E	19.	C	29.	C	39.	D
10.	C	20.	E	30.	E	40.	C