



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 57 - ENFERMEIRO I (Enfermeiro do Trabalho)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Parece que o vento mania o tempo.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. O processo de Enfermagem do trabalho compreende um conjunto de ações sistematizadas; deve ser holístico e utilizado como instrumento que viabilize o desenvolvimento da prática do cuidar no ambiente laboral. Sobre o processo de Enfermagem do trabalho como um todo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para ser implantado, ele exigirá a competência e educação contínua de saúde da equipe de Enfermagem e dos trabalhadores, incluindo o conhecimento dos limites de atuação de cada profissional e suas responsabilidades relacionadas às questões éticas e legais.
- (B) O enfermeiro, em conjunto com a equipe de saúde e segurança ocupacional, tem a responsabilidade de informar os trabalhadores sobre as condições de risco para a saúde no posto de trabalho e a necessidade de consultas periódicas e exames de avaliação e controle do estado de saúde do trabalhador.
- (C) É fundamental o provimento de recursos (humanos e materiais), ambiente físico adequado e a utilização de instrumentos para implantação de todas as fases do processo.
- (D) O principal objetivo da prática da implantação do processo é minimizar riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão expostos.
- (E) O processo de Enfermagem do trabalho pode ser implantado de acordo com a visão do enfermeiro, que utilizará os recursos que considerar fundamentais, não necessariamente avaliando as características da empresa e dos trabalhadores. O importante é assistir o trabalhador e garantir um cuidado contínuo, atualizado, individualizado e documentado.

02. A prática da Enfermagem do trabalho incide na promoção, na proteção e no restabelecimento de saúde do trabalhador, no contexto de um ambiente de trabalho saudável e seguro. Sobre esse tema, considere os itens abaixo.

- I - Planejamento e execução de programas de educação sanitária.
- II - Registros de dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes para subsídios legais.
- III- Desenvolvimento de programas de atenção primária, secundária e terciária em saúde do trabalhador, bem como intervenções de Enfermagem em defesa dos trabalhadores.

Quais apresentam atribuições do enfermeiro do trabalho?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

03. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo sobre as teorias de Enfermagem e a relação com o processo de Enfermagem do trabalho.

- () Na teoria do Autocuidado de Orem e observando a interação entre enfermeiro e trabalhador, este último participa ativamente da escolha e realização das intervenções necessárias à atenção e manutenção de sua saúde.
- () Na teoria das necessidades humanas básicas (Wanda Horta), as necessidades podem ser classificadas em psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, sendo que cada uma delas deve ser olhada de forma isolada e não estão inter-relacionadas.
- () Na teoria de Adaptação de Roy, a Enfermagem do trabalho desenvolve a educação para a saúde entre os trabalhadores, além de levá-los à adaptação da realidade no ambiente de trabalho. Posteriormente, são avaliadas suas respostas a essa adaptação ao meio e aos agravos aos quais estão expostos.
- () Na teoria dos Sistemas de Newman, os fatores pessoais (intra, inter e extrapessoais) ou do grupo de trabalhadores estão em interação constante com o ambiente laboral e seus estressores no contínuo processo saúde-doença, e cabe ao enfermeiro do trabalho intervir em promoção, prevenção, manutenção, recuperação e restabelecimento da saúde desses trabalhadores.
- () Na teoria das necessidades humanas básicas (Wanda Horta), o enfermeiro é o agente dos cuidados e da assistência de Enfermagem que visam atender às necessidades do cliente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) V – F – V – V – F.

04. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É direito do profissional de Enfermagem suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.
- (B) É dever comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o Código citado e a legislação do exercício profissional.
- (C) É dever prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, exceto em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- (D) É proibido permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere quando nessas não exercer funções de Enfermagem estabelecidas na legislação.
- (E) É proibido prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente.

05. Sobre o tratamento da infecção latente *pelo M. tuberculosis* (ILTB), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Recomenda-se o tratamento para pessoas infectadas, identificadas por meio da prova tuberculínica (PT) ou *interferon-Gamma Release Assays* (IGRA), quando apresentam risco de desenvolver tuberculose.
- () Antes de efetuar o tratamento, deve-se afastar definitivamente a tuberculose ativa.
- () O esquema preferencial para tratamento é rifampicina.
- () O tratamento não reduz o risco de adoecimento por tuberculose ativa.
- () O tratamento está indicado para profissionais da saúde em caso de viragem tuberculínica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – F – F – F – V.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) F – F – V – V – V.
- (E) F – V – V – F – F.

06. Técnica de Enfermagem da internação cirúrgica, 36 anos, ao realizar curativo no paciente sofreu respingo de sangue nos olhos. Havia esquecido de usar seus óculos de proteção. Ficou muito nervosa e foi procurar orientação sobre a conduta a seguir. Com relação a esse caso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve ser solicitado ao paciente-fonte consentimento para realização de teste rápido para o diagnóstico da infecção pelo HIV em uma amostra de seu sangue, com objetivo de iniciar, o mais brevemente possível, a profilaxia para a acidentada, caso o teste indique infecção pelo HIV, bem como os exames de HBSAg e anti-HCV.
- (B) O atendimento deve ser considerado uma urgência médica.
- (C) A enfermeira do SMO deve orientar lavagem do olho atingido.
- (D) Como foi apenas um respingo em mucosa, o risco é extremamente pequeno e não há necessidade de acompanhamento, apenas a lavagem dos olhos.
- (E) Nesse momento é importante revisar como está a imunização da acidentada para hepatite B e seu anti-HBs.

07. A Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores. De acordo com essa norma é correto afirmar que

- (A) sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deverá obrigar o trabalhador a realizá-las.
- (B) o consumo de bebidas e alimentos nos postos de trabalho deverá ocorrer de forma discreta, evitando que seja durante o atendimento dos pacientes.
- (C) ela tem por objetivo a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- (D) o uso de sapatos fechados só é opcional em área ambulatorial no ambiente hospitalar.
- (E) o uso de adornos em áreas assistenciais dependerá da liberação da chefia imediata.

08. No caso de acidente perfurocortante com fonte conhecida, é correto afirmar que

- (A) o teste rápido para HIV na fonte deve ser realizado somente em situações especiais, por exemplo, no caso de gestantes, para acelerar o início da profilaxia.
- (B) o resultado positivo para o HIV no teste rápido do acidentado autoriza o início imediato da profilaxia pós-exposição.
- (C) deve-se investigar o paciente-fonte para as hepatites B e C e HIV, a fim de manejar corretamente o acidentado.
- (D) o profissional de saúde acidentado deverá procurar o atendimento para acidente com material biológico logo ao final da sua jornada de trabalho.
- (E) o início da profilaxia pós-exposição para o HIV no acidentado que apresenta intolerância gástrica a um de seus componentes deve ser adiado até a confirmação de infecção com exames sorológicos da fonte, independentemente do resultado do teste rápido de HIV.

09. Em relação à imunização dos trabalhadores é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B.
- (B) a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização conforme estabelecido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional desses serviços.
- (C) o empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço.
- (D) o empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais das vacinas oferecidas, bem como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação.
- (E) se o médico registrar em prontuário ocupacional a recusa de um trabalhador à vacinação, fica dispensada a apresentação de documento comprobatório à inspeção do trabalho.

10. Em relação aos cuidados com os produtos químicos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde.
- (B) Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento.
- (C) A reutilização das embalagens de produtos químicos deve ocorrer somente para outro produto químico de mesma categoria.
- (D) Os produtos químicos devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações: as características e as formas de utilização do produto; os riscos à segurança e à saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização; as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores; as condições e o local de estocagem.
- (E) Em uma área de preparação de quimioterápicos, deve ser mantido *kit* de derramamento com, no mínimo, luvas de procedimento, avental impermeável, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento.

11. Sobre o calendário de vacinação ocupacional, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A vacina contra hepatite B consiste em três doses, aplicadas no esquema 0 - 1 - 6 meses.
- (B) Caso o trabalhador desconheça o seu histórico vacinal sobre a vacina tríplice bacteriana (difteria, tétano, coqueluche), deve receber uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0 - 2 - 4 a 8 meses.
- (C) Profissionais lotados em serviços de saúde devem antecipar reforço com dTpa para dez anos após a última dose de vacina contendo o componente pertussis, especialmente para profissionais da neonatologia, pediatria e os que lidam com pacientes pneumopatas.
- (D) Deve ser recomendada a vacina para hepatite A para aqueles profissionais que preparam ou servem alimentos.
- (E) Embora algumas categorias profissionais não apresentem risco ocupacional aumentado para o vírus *influenza*, a vacinação para todas as categorias profissionais é justificada por ser a maior causa de absenteísmo no trabalho e pela grande frequência com que desencadeiam surtos no ambiente de trabalho.

12. A higiene de mãos é uma importante medida para a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde de um hospital. Sobre a higiene de mãos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma medida primária, mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.
- (B) A higiene de mãos é um dos pilares da prevenção e do controle de infecções dentro dos serviços de saúde, incluindo aquelas decorrentes da transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes.
- (C) A adesão dos profissionais à prática da higienização das mãos de forma constante e na rotina diária ainda é baixa, devendo ser estimulada e conscientizada entre os profissionais de saúde.
- (D) A microbiota transitória, que coloniza a camada superficial da pele, sobrevive por longo período de tempo e não é passível de remoção pela higienização simples das mãos, com água e sabonete.
- (E) A pele é um órgão dinâmico, pois a sua formação e integridade estão sob controle homeostático, e qualquer alteração resulta em aumento da proliferação de suas células.

13. O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapa fundamental do processo que servirá de base para decisões quanto às ações de prevenção, eliminação ou controle desses riscos. Sobre biossegurança e riscos biológicos, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) Atividades ocupacionais na microbiologia são exemplos de exposição não deliberada, que decorre da atividade laboral sem que essa implique manipulação direta deliberada do agente biológico como objeto principal do trabalho.
- (B) Culturas de células de organismos multicelulares não são considerados agentes biológicos.
- (C) Toxinas, substâncias secretadas (exotoxinas) ou liberadas (endotoxinas) por alguns microrganismos e que causam danos à saúde humana não são considerados agentes biológicos.
- (D) A classificação dos agentes biológicos, que distribui os agentes em classes de risco de 1 a 4, considera o risco que representam para a saúde do trabalhador, sua capacidade de propagação para a coletividade e a existência ou não de profilaxia e tratamento.
- (E) Agentes biológicos classificados como de classe de risco 2 apresentam moderado risco individual e elevado risco para a comunidade.

14. Os processos de intensificação do trabalho podem influenciar na segurança ocupacional e no adoecimento dos trabalhadores de saúde. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta indicadores organizacionais da intensificação do trabalho.

- (A) Aumento acelerado do ritmo de trabalho.
- (B) Ampliação do quadro funcional.
- (C) *Downsizing*.
- (D) Redução do número de trabalhadores e aumento da quantidade de processos organizacionais.
- (E) Reengenharias (reformulação das atividades de determinada empresa para que possa se tornar mais competitiva no mercado).

15. O assédio moral pode ter consequências devastadoras sobre a saúde dos profissionais de instituições hospitalares. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma consequência do assédio moral.

- (A) Reforço na autoestima do trabalhador.
- (B) Surgimento de irritabilidade.
- (C) Prejuízo à concentração no trabalho.
- (D) Redução dos afetos no trabalhador afetado.
- (E) Síndrome de *burnout*.

16. A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS baseia-se em diretrizes gerais e diretrizes específicas por nível de atenção. Com relação a esse tema, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as diretrizes da PNH às suas características.

- (1) Atenção Básica
 (2) Urgência e Emergência
 (3) Atenção Especializada
 (4) Atenção Hospitalar nível B
 (5) Atenção Hospitalar nível A
- () Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
- () Implementar plano de educação permanente para trabalhadores com temas de humanização.
- () Ter mecanismos de escuta para a população e os trabalhadores.
- () Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.
- () Comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de corresponsabilidade, e com a rede de apoio profissional, visando a maior eficácia na atenção à saúde.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
 (B) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
 (C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
 (D) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
 (E) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.

17. O trabalho é gerador de significações psíquicas, sustentadas pelas relações sociais de trabalho que contribuem para o equilíbrio psíquico do indivíduo. A relação entre homem e trabalho ao longo do tempo vem se tornando cada vez mais complexa e modificando os determinantes do processo saúde-doença. Sobre esse tema, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Nas duas últimas décadas, os transtornos mentais são a primeira causa de afastamentos de trabalhadores pela Previdência Social, tanto considerando a concessão de benefícios previdenciários por doença comum quanto de benefícios por agravos à saúde relacionados ao trabalho.
- () A exposição a alguns agentes químicos neurotóxicos pode desencadear quadros de distúrbios neuropsiquiátricos agudos e crônicos.
- () O risco de desenvolvimento do estado de estresse pós-traumático parece estar relacionado a trabalhos perigosos que envolvem responsabilidade com vidas humanas.
- () As vítimas de assédio moral no trabalho passam a apresentar depressão, palpitações, tremores, distúrbios do sono, hipertensão, distúrbios digestivos, dores generalizadas, alterações da libido e pensamentos ou tentativas de suicídio, resultando, na maioria das vezes, em adoecimento.
- () O retorno e a reabilitação do trabalhador com transtornos mentais relacionados ao trabalho poderá ser somente para exercício de outra função e no mesmo estabelecimento ou local de trabalho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V – F.
 (B) F – V – V – V – V.
 (C) V – F – F – F – V.
 (D) V – F – V – F – F.
 (E) F – V – F – V – V.

18. Com relação a medidas de proteção respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores da saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O respirador PFF2, por ser um EPI, recebe um Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após ser submetido a ensaios específicos de desempenho, conforme Norma de Equipamento de Proteção Respiratória, da ABNT. A máscara cirúrgica não é um EPI e, portanto, não possui Certificado de Aprovação.
- (B) A meningite por *Haemophilus influenza* sorotipo B (Hib) e por meningococo (*Neisseria meningitidis*) deixam de ser transmitidos após 24 a 48 horas de antibioticoterapia adequada.
- (C) Antes de ser definida uma atividade ou um procedimento que exija o uso de Equipamento de Proteção Respiratória (EPR), o empregador, além do exame periódico, deve verificar se o candidato tem condições de utilizar o EPR. Devem ser avaliadas restrições como claustrofobia, rinite, deformidades faciais, asma, doenças cardiovasculares, entre outras.
- (D) Em um procedimento de alto risco de exposição para o trabalhador de saúde, devem ser considerados três aspectos, entre eles, a patogenicidade do agente biológico de acordo com sua classificação de risco. No caso de agentes cuja patogenicidade não é conhecida, considera-se o agente biológico como de risco 1.
- (E) O Ensaio de Vedação é um teste usado para selecionar o tamanho e o formato do EPR adequados ao rosto de cada usuário. Emprega-se um agente químico (sacarina ou bitrex), que é disperso no ambiente, para verificar se o usuário percebe sua presença no interior do EPR.

19. Em relação à infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), considere as afirmações abaixo.

- I - Para adultos recuperados da infecção por SARS-CoV-2, um resultado positivo de SARS-CoV-2 RT-PCR sem novos sintomas durante os 90 dias após o início da doença pode indicar eliminação persistente de RNA viral.
- II - Os dados disponíveis indicam que pessoas com COVID-19 leve a moderada podem transmitir o vírus não mais que 10 dias após o início dos sintomas. Pessoas com doença mais grave a crítica ou pessoas imunocomprometidas, provavelmente, podem transmitir o vírus por mais tempo.
- III- O teste de antígeno é um teste indicado para retirada dos pacientes do isolamento (estratégia baseada em teste), visto que o período para a detecção do antígeno é de até catorze dias do início dos sintomas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

20. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites virais do Ministério da Saúde (2021), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) quando da utilização da PEP para HIV, é importante avaliar se a pessoa exposta não está previamente infectada pelo vírus da hepatite B, no sentido de investigar a presença de HBsAg e antecedentes de tratamento para essa infecção.
- (B) o diagnóstico precoce de soroconversão e/ou detectabilidade do HCV-RNA durante o seguimento do paciente exposto possibilita o tratamento ainda na fase aguda da infecção pelo HCV, o que, além de evitar a perda do seguimento, possui impacto na redução de novas transmissões e auxilia na eliminação desse agravo.
- (C) o profissional de saúde sem resposta vacinal após a segunda série (seis doses) da vacina contra hepatite B que sofre uma exposição ocupacional a material biológico com fonte HBsAg desconhecido deverá receber imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) duas vezes.
- (D) a testagem inicial do paciente-fonte para definição de seu status sorológico do HIV deverá ser feita com um teste rápido (TR1). Caso o resultado seja não reagente, o status sorológico estará definido como negativo. Caso seja reagente, deverá ser realizado um segundo teste rápido (TR2), diferente do primeiro. Caso este também seja reagente, estabelece-se o diagnóstico da infecção pelo HIV.
- (E) o primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 48 horas subsequentes à exposição.

21. Sobre a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Tem como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- (B) Aplica-se aos ambulatórios médicos e odontológicos, clínicas, laboratórios de análises clínicas, hospitais e serviços de saúde animal.
- (C) Segundo essa norma, consideram-se agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.
- (D) Segundo essa norma, são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- (E) Segundo essa norma, todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.

22. Uma das principais causas de acidentes de trabalho graves e fatais deve-se a eventos envolvendo quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Na concepção para realização de um trabalho que necessite ser realizado acima de 2 m do nível inferior, em que haja risco de queda, o empregador deverá observar algumas medidas.

- (1) Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma.
- (2) Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução.
- (3) Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado.

A sequência numérica correta que representa a hierarquia a ser adotada no planejamento para a realização do trabalho em altura é

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 1 – 3 – 2.
- (E) 2 – 1 – 3.

23. A avaliação da deficiência, de acordo com Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará alguns critérios. Com relação a esse tema, considere os itens abaixo.

- I - Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo.
- II - A limitação no desempenho de atividades.
- III- Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.

Quais são critérios considerados pela avaliação da deficiência, segundo a Lei acima mencionada?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. De acordo com o Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, assinale a afirmativa correta.

- (A) O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, conforme definido em avaliação médico-pericial, a contar do décimo-quinto dia do afastamento da atividade.
- (B) Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades.
- (C) Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de noventa dias, contado da data da cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos quinze primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.
- (D) O segurado que se considerar capaz antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente.
- (E) A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.

25. Serão consideradas atividades ou operações _____ aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O _____ adotará os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade far-se-ão através de perícia a cargo de _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) insalubres – Ministério do Trabalho – Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho
- (B) perigosas – Ministério da Saúde – Auditor Fiscal do Trabalho
- (C) perigosas – Ministério do Trabalho – Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho
- (D) insalubres – Ministério do Trabalho – Auditor Fiscal do Trabalho
- (E) insalubres – Ministério da Saúde – Auditor Fiscal do Trabalho

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 57

ENFERMEIRO I (Enfermeiro do Trabalho)

01.	E	11.	C	21.	B
02.	E	12.	D	22.	E
03.	B	13.	D	23.	E
04.	C	14.	B	24.	B
05.	A	15.	A	25.	A
06.	D	16.	C		
07.	C	17.	A		
08.	C	18.	D		
09.	E	19.	C		
10.	C	20.	E		