



EDITAL Nº 07/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 58 - ENFERMEIRO I
(Internação Adulto: Clínica e Cirúrgica)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Parece que o vento mania o tempo.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Considere as seguintes ações de segurança do paciente.

- I - Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde.
- II - Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
- III- Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente, com ampla divulgação dos eventos adversos na mídia.
- IV - Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, de graduação e de pós-graduação na área da saúde.

Quais constituem objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

02. Considere as seguintes afirmações sobre a pulseira de identificação do paciente.

- I - Deve apresentar, no mínimo, dois dos seguintes identificadores do paciente: nome completo, nome completo da mãe, data de nascimento, número de prontuário.
- II - Deverá ser colocada sempre em um dos membros superiores, nunca realizando rodízio, para evitar esquecimento da conferência antes da realização de algum procedimento.
- III- A identificação do paciente deverá ser realizada antes de qualquer cuidado, o que inclui a administração de medicamentos, a administração de hemoderivados, a coleta de material para exame, a entrega da dieta, a realização de procedimentos invasivos.
- IV - As pulseiras coloridas de alerta ou etiquetas não devem ser utilizadas como identificadoras do paciente, devido ao aumento dos riscos de erros de identificação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

03. O grupo de medicamentos chamados de alta vigilância, como opiáceos, insulinas e _____, possuem maior potencial de provocar _____ no paciente quando existe erro na sua utilização. Erros envolvendo esses medicamentos têm maior gravidade, sendo necessária a adoção de protocolos específicos para sua _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) corticoides – dependência – notificação
- (B) corticoides – dano – prevenção
- (C) antieméticos – dependência – notificação
- (D) anticoagulantes – dano – prevenção
- (E) anticoagulantes – dano – notificação

04. Os fatores abaixo são considerados de risco para pneumonia associada à assistência à saúde, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) Imunossupressão.
- (B) Idade.
- (C) Desnutrição.
- (D) Uso de sonda nasogástrica.
- (E) Uso de jejunostomia.

05. A dimensão psíquica da dor, muitas vezes permeada também pela vivência de luto antecipatório, **NÃO** se compõe de

- (A) ansiedade.
- (B) medo.
- (C) culpa.
- (D) isolamento social.
- (E) experiência sensitiva.

06. Considere as afirmações abaixo sobre os tratamentos adequados para dispneia em cuidados paliativos e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Reeducação respiratória, com uso do diafragma prioritariamente, relaxando os músculos acessórios.
- () Ventilação não invasiva pode melhorar a oxigenação e reduzir a demanda sobre os músculos acessórios.
- () Ventilação mecânica invasiva em casos de pacientes com dispneia grave.
- () Uso de analgésico opioide para alívio do desconforto respiratório, sendo a morfina o opioide de primeira escolha.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.



07. Qual das escalas abaixo é utilizada para a avaliação clínica específica para pacientes em cuidados paliativos?

- (A) Escala de Morse.
- (B) Escala de avaliação de sintomas de Edmonton.
- (C) Escala de Ramsay.
- (D) Escala de Braden.
- (E) Escala de Bromage.

08. Considere as seguintes afirmativas sobre o transplante hepático.

- I - A rejeição do órgão transplantado constitui a principal causa de morte após transplante de fígado.
- II - Os efeitos colaterais relacionados com a ciclosporina fizeram com que muitos centros de transplante passassem a utilizar o tacrolimus como terapia de primeira linha.
- III- Após a extubação, o paciente deve ser auxiliado a se levantar do leito, a fim de evitar as complicações associadas à imobilidade.
- IV - O paciente pós-transplante necessita de acompanhamento rigoroso e de adesão, ao longo de toda a sua vida, ao esquema terapêutico, incluindo imunossuppressores.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

09. Por diretrizes entendem-se as orientações gerais de determinada política. No caso da Política Nacional de Humanização (PNH), suas diretrizes expressam o método da inclusão no sentido

- (A) da clínica aberta.
- (B) da defesa dos direitos dos trabalhadores.
- (C) da valorização do trabalho e do trabalhador.
- (D) da coparticipação.
- (E) do fomento das individualidades, coletivos e redes.

10. Os recipientes de acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo E (materiais perfurocortantes ou escarificantes) devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir _____ da capacidade ou de acordo com as instruções do fabricante, sendo _____ seu esvaziamento manual. É _____ a separação do conjunto seringa/agulha com auxílio de dispositivos de segurança, sendo _____ a desconexão e o reencepe manual de agulhas.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) dois quartos – proibido – permitida – vedados
- (B) dois quartos – permitido – permitida – vedados
- (C) três quartos – proibido – permitida – vedados
- (D) três quartos – proibido – proibida – permitidos
- (E) três quartos – permitido – proibida – permitidos

11. Considere as afirmações abaixo sobre a Norma Regulamentadora nº32 (NR-32) – Segurança e Saúde no trabalho em Serviços de Saúde.

- I - Nas ocorrências de acidentes envolvendo riscos biológicos, em que há o afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), não havendo esta obrigatoriedade quando o trabalhador permanecer em atividade.
- II - Quando não houver disponibilidade de lavatório, o uso de luvas pode substituir a higiene de mãos.
- III- O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

12. Com relação aos cuidados na inserção e no manuseio de cateteres venosos centrais e suas funcionalidades, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Pacientes que recebem nutrição parenteral são de maior risco para complicações, incluindo infecção relacionada com cateter e sistêmica.
- (B) A veia femoral deve ser evitada e somente deve ser usada como último recurso em decorrência de preocupações com infecção.
- (C) A manobra de Valsava, realizada pelo paciente durante a inserção do cateter central não tunelizado (percutâneo), diminui a possibilidade de entrada de ar no sistema circulatório (embolia gasosa).
- (D) Evita-se a aferição da pressão arterial, além da coleta de amostras de sangue da extremidade com cateter central de inserção periférica.
- (E) Em caso de resistência no cateter, a aspiração pode restaurar a permeabilidade; caso isso não ocorra, é aconselhável empregar força para realizar a limpeza e a desobstrução.

13. Os agentes analgésicos são categorizados em três grupos principais: analgésicos não opioides, analgésicos opioides e analgésicos adjuvantes. Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo de fármaco de cada um dos três grupos, correta e respectivamente?

- (A) Naproxeno, metadona e gabapentina.
- (B) Tramadol, morfina e pregabalina.
- (C) Tramadol, morfina e metadona.
- (D) Tramadol, metadona e gabapentina.
- (E) Naproxeno, pregabalina e metadona.

14. Assinale as afirmações abaixo sobre envelhecimento e seus aspectos físicos, funcionais e de saúde mental com **V** (Verdadeiro) ou **F** (Falso).

- () O *delirium*, muitas vezes chamado de estado de confusão mental aguda, consiste em uma grande complicação para o idoso hospitalizado.
- () Presbiopia, presbiacusia, aumento do paladar e do olfato são alterações comuns com o aumento da idade.
- () A incidência de quedas aumenta com a elevação da idade, sendo a fratura de quadril um tipo comum de lesão que pode ocorrer como resultado de queda.
- () Alterações do metabolismo, da excreção e da absorção não interferem nas respostas dos fármacos em adultos mais velhos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – V – F – F.

15. Sobre as orientações de enfermagem acerca dos cuidados domiciliares após a artroplastia total de quadril, assinale a afirmativa correta.

- (A) Caminhadas frequentes e natação são atividades físicas contraindicadas.
- (B) Orientar para que, durante os primeiros quatro meses, em momento algum, o paciente cruze as pernas ou flexione o quadril além de 45 graus, para prevenir a luxação da prótese.
- (C) O paciente deve utilizar cadeiras baixas, mas evitar permanecer sentado por mais de 45 minutos.
- (D) As relações sexuais podem ser retomadas com base nas orientações do cirurgião e devem ser realizadas com o paciente em decúbito dorsal.
- (E) O paciente não deverá voltar a dirigir, mesmo após transcorrido longo período de recuperação, pois a posição aumenta o risco de luxação da prótese.

16. Considere os trechos a seguir sobre a prevenção de infecção no paciente com cateter urinário de demora.

Devem-se _____ trocas rotineiras do cateter. É _____ desconectar o sistema para obter amostras de urina.

A limpeza vigorosa do meato uretral, movimentando a sonda no sentido vaivém, é _____ enquanto o cateter estiver em posição, pois isso pode _____ o risco de infecção.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) evitar – proibido – proibida – aumentar
- (B) realizar – permitido – indicada – diminuir
- (C) evitar – permitido – proibida – aumentar
- (D) realizar – proibido – proibida – aumentar
- (E) evitar – permitido – indicada – diminuir

17. Um paciente está em uso de azitromicina 500 mg VO de 8/8 horas. Na unidade está disponível azitromicina solução (40 mg/mL). Quantos mL da solução serão administrados em 24 horas?

- (A) 1,2 mL.
- (B) 12,5 mL.
- (C) 24 mL.
- (D) 37,5 mL.
- (E) 375 mL.

18. Preparou-se uma solução com 10.000 U de heparina em 500 mL de Sf 09% com taxa de infusão de 1.000 U/hora. Qual a concentração final de solução de heparina (em U/mL) na solução preparada e qual a dose necessária para infusão em 24 horas (em U), respectivamente?

- (A) 2 U/mL – 24.400 U.
- (B) 10 U/mL – 24.000 U.
- (C) 20 U/mL – 2.400 U.
- (D) 20 U/mL – 240 U.
- (E) 20 U/mL – 24.000 U.

19. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando o grupo farmacológico ao medicamento.

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| (1) Cetoprofeno | () antipsicótico |
| (2) Tramadol | () antimicrobiano |
| (3) Escopolamina | () anticolinérgico |
| (4) Levomepromazina | () analgésico opioide |
| (5) Ceftazidima | () anti-inflamatório não esteroide. |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
- (B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- (D) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.

20. Assinale as afirmações abaixo sobre SARS-CoV-2 e COVID-19, com **V** (Verdadeiro) ou **F** (Falso).

- () O SARS-CoV-2 não é transmitido por pessoas assintomáticas; um caso assintomático caracteriza-se pela confirmação laboratorial do SARS-Cov-2 em um indivíduo que não desenvolve sintomas.
- () O SARS-CoV-2 é transmitido, principalmente, por pessoas sintomáticas e sua concentração é mais alta no trato respiratório superior (nariz e garganta), principalmente, nos primeiros dias da doença.
- () Os idosos com COVID-19 podem apresentar um quadro diferente de sinais e sintomas do apresentado pelas populações mais jovens, como por exemplo, não apresentar febre, evoluir com hipotermia, confusão mental ou apresentar queda da própria altura.
- () Outras manifestações clínicas extrapulmonares podem estar associadas à infecção por SARS-CoV-2, incluindo tromboembolismo, alterações cardíacas, alterações renais, alterações gastrointestinais, alterações hepáticas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as alterações da pele às suas definições.

- | | |
|---------------|---|
| (1) Eritema | () Lesão primária vesicular de dimensões variáveis, com conteúdo purulento. |
| (2) Erosão | () Lesão cutânea secundária que atinge a epiderme e a derme, podendo chegar à hipoderme e aos tecidos musculares e ósseos. |
| (3) Fissura | () Lesão cutânea secundária à solução de continuidade, resultado de alterações de lesão primária. |
| (4) Pústula | () Lesão cutânea secundária: é uma fenda linear, estreita e profunda na pele. Ocorre com frequência no eczema crônico e no intertrigo. |
| (5) Ulceração | () Estado em que a pele encontra-se com coloração avermelhada devido à dilatação vascular. |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 1 – 3 – 5.
- (B) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (C) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- (D) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
- (E) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.

22. Assinale as afirmações abaixo sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com as diretrizes previstas na Lei 8.080, com **V** (Verdadeiro) ou **F** (Falso).

- () Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- () Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- () Igualdade da assistência à saúde, com preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- () Descentralização político-administrativa, com direção múltipla em cada esfera do governo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

23. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as alterações do sistema neurológico às suas respectivas definições.

- (1) Paresia
- (2) Hemiparesia
- (3) Paraplegia
- (4) Tetraparesia
- (5) Tetraplegia

- () Diminuição de força nos quatro membros.
- () Metade do corpo está comprometida.
- () Ausência de força motora nos quatro membros.
- () Ausência de força nos membros inferiores.
- () Déficit de força não completo ou diminuição da sensibilidade em uma ou mais extremidades do corpo.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- (B) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.
- (C) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.
- (D) 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
- (E) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.

24. Os insulinomas, tipo de tumor de células das ilhotas pancreáticas produzem _____ de insulina. A _____ resultante pode produzir sintomas de fraqueza, confusão mental e convulsões. Estabelecido o diagnóstico, costuma ser recomendado o manejo cirúrgico. Nesses casos, realiza-se uma _____ (remoção da cauda e da parte do corpo do pâncreas).

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) hiposecreção – hiperglicemia – pancreatectomia parcial
- (B) hipersecreção – hipoglicemia – pancreatectomia parcial
- (C) hiposecreção – hiperglicemia – pancreatectomia total
- (D) hipersecreção – hipoglicemia – pancreatectomia total
- (E) hipersecreção – hiperglicemia – pancreatectomia parcial

25. Considere as ações abaixo sobre infecção causada pelo *Clostridium difficile*.

- I - Higiene de mãos, com água e sabão e desinfecção do ambiente com hipoclorito.
- II - Se for necessário o compartilhamento de quartos, recomenda-se agrupar pacientes com *Clostridium* a outros germes multirresistentes como *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) e *Enterococcus* resistente à vancomicina (VRE).
- III- A limpeza diária dos quartos com agente esporicida deve ser considerada em conjunto com outras medidas para prevenir o *Clostridium* durante surtos ou em outros contextos hiperendêmicos.
- IV - Maximizar a frequência e a duração da antibioticoterapia de alto risco e o número de antibióticos prescritos para reduzir o risco de contaminação por *Clostridium*.

Quais delas são recomendadas para prevenção e controle desse patógeno no ambiente hospitalar?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

26. Quais dos fatores abaixo podem desencadear o choque hipovolêmico?

- (A) Diabetes *insipidus* e trauma.
- (B) Oligúria e aumento da pressão arterial.
- (C) Aumento do débito cardíaco e vômitos.
- (D) Hemorragia e oligúria.
- (E) Aumento do volume sistólico e ascite.

27. Quais dos agentes quimioterápicos abaixo são considerados vesicantes?

- (A) Cisplatina e citarabina.
- (B) Daunorrubicina e vimblastina.
- (C) Vincristina e ciclosfosfamida.
- (D) Paclitaxel e bleomicina.
- (E) Carboplatina e cisplatina.

28. A cetoacidose diabética é uma situação potencialmente fatal que se caracteriza por

- (A) hiperglicemia, alcalose metabólica, poliúria e hálito cetônico.
- (B) hiperglicemia, acidose metabólica, respiração Kussmaul e hálito cetônico.
- (C) hiperglicemia, polidipsia, alcalose metabólica e oligúria.
- (D) sonolência, hiperglicemia, oligúria e acidose metabólica.
- (E) hiperglicemia, hálito cetônico, oligúria e pressão arterial elevada.

29. Considere os seguintes sinais e sintomas.

- I - Dispneia aos esforços, palpitações.
- II - Fadiga progressiva, débito cardíaco diminuído.
- III - Tosse seca, sibilos, icterícia.
- IV - Hemoptise, ortopneia.

Quais são relacionados à estenose mitral?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

30. São sinais e/ou sintomas relacionados aos distúrbios renais, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) Hipercalemia.
- (B) Fraqueza muscular.
- (C) Confusão mental.
- (D) Arritmias.
- (E) Aumento de proteína sérica.

31. Qual é o procedimento cirúrgico realizado para o tratamento da colelitíase sintomática?

- (A) Hemicolectomia.
- (B) Colectomia Parcial.
- (C) Colectomia Total.
- (D) Colectistectomia.
- (E) Segmentectomia.

32. Na gerência do cuidado e dos serviços de enfermagem, o enfermeiro precisa desenvolver habilidades para gerenciar o tempo, uma vez que as atividades de trabalho são múltiplas e esse recurso (o tempo) é finito. Assinale a alternativa que apresenta as três etapas básicas do gerenciamento do tempo, em ordem cíclica.

- (A) Realizar as tarefas com maior nível de complexidade. Realizar as tarefas com nível mediano de complexidade. Realizar as tarefas com baixo nível de complexidade.
- (B) Prever tempo para estabelecer prioridades. Realizar a tarefa de maior prioridade e terminar uma tarefa antes de iniciar outra. Priorizar novamente as tarefas restantes e com base em possíveis novas informações.
- (C) Planejar a prioridade das tarefas, utilizando o critério das mais demandantes de tempo às menos demandantes. Realizar a tarefa de maior prioridade e terminar uma tarefa antes de iniciar outra. Realizar as demais tarefas.
- (D) Reservar tempo para listar as tarefas a serem realizadas. Realizar as tarefas em ordem decrescente da lista. Replanejar a lista para o dia ou turno seguinte de trabalho.
- (E) Resolver eventuais pendências do dia ou do turno de trabalho anterior. Realizar as tarefas do dia. Planejar as tarefas do dia ou do turno de trabalho seguinte, utilizando critério de custo-efetividade.

33. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em que deve ser implementado o Processo de Enfermagem.

- (A) Diagnóstico de Enfermagem – Planejamento – Avaliação – Coleta de Dados – Implementação
- (B) Coleta de Dados – Planejamento – Diagnóstico de Enfermagem – Avaliação-Evolução
- (C) Coleta de Dados – Diagnóstico de Enfermagem – Planejamento – Implementação – Avaliação
- (D) Prescrição Médica – Prescrição de Enfermagem – Planejamento – Coleta de Dados – Avaliação
- (E) Coleta de Dados – Planejamento – Implementação – Diagnóstico de Enfermagem – Avaliação

34. Na proposta da *North American Nursing Diagnosis Association-International* (NANDA-I), os diagnósticos de enfermagem (DE) estão organizados em cada uma das classes e domínios dessa taxonomia e possuem componentes que formulam a sua proposição. Sobre estes componentes, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos às suas definições.

- (1) Título
 - (2) Definição
 - (3) Fatores relacionados
 - (4) Fatores de risco
 - (5) Características definidoras
- () Indícios observáveis que se agrupam como manifestações (sinais e sintomas), com frequência associados a um DE.
- () Nome, termo conciso que exprime o significado do DE.
- () Aspectos contribuintes que parecem mostrar relação padronizada com o DE.
- () Descrição clara e precisa do DE.
- () Aspectos ambientais, fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo a um DE.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- (D) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
- (E) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.

35. Em unidades de internação com perfil de pacientes predominantemente dependentes de cuidados mínimos ou intermediários, a proporção mínima de enfermeiros sobre o quadro de pessoal e o número mínimo de profissionais dessa categoria a ser previsto no dimensionamento de pessoal de enfermagem é de

- (A) 20% de enfermeiros sobre o quadro de pessoal, com, no mínimo, 5 profissionais dessa categoria.
- (B) 27% de enfermeiros sobre o quadro de pessoal, com, no mínimo, 6 profissionais dessa categoria.
- (C) 30% de enfermeiros sobre o quadro de pessoal, com, no mínimo, 8 profissionais dessa categoria.
- (D) 33% de enfermeiros sobre o quadro de pessoal, com, no mínimo, 6 profissionais dessa categoria.
- (E) 35% de enfermeiros sobre o quadro de pessoal, com, no mínimo, 5 profissionais dessa categoria.

36. O organograma é uma representação gráfica que ilustra a estrutura organizacional e as relações de poder na instituição, o que deve ser de conhecimento do enfermeiro nas organizações de saúde, inclusive nos hospitais. Sobre elementos do organograma, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Linhas cheias horizontais representam cargos com nível de responsabilidade e autoridade similares, embora com funções diferentes.
- (B) Linhas cheias verticais entre cargos representam a cadeia de comando oficial, as vias formais de comunicação e a autoridade.
- (C) Linhas pontilhadas horizontais ligadas a um cargo de direção representam cargos de assessoria, os quais possuem autoridade formal legítima.
- (D) Linhas pontilhadas horizontais ligadas a um cargo de direção representam cargos de assessoria, os quais possuem autoridade formal limitada.
- (E) Linhas de comunicação formal, definição de unidade de comando e autoridade são representadas por linhas cheias verticais.

37. A avaliação da qualidade dos serviços e cuidados de saúde é importante para a gestão em prol de melhorias. A tríade de dimensões da avaliação na concepção de Avedis Donabedian (Apud KURCGANT, 2016) refere-se a

- (A) estrutura, processo e resultados.
- (B) indicadores, auditorias e certificações.
- (C) métricas, acreditação e controle de custo-efetividade.
- (D) auditoria clínica, auditoria administrativa e auditoria de custos.
- (E) nível primário, secundário e terciário de atenção à saúde.

38. O planejamento é uma atividade indispensável à função gerencial do enfermeiro. O modelo do Planejamento Estratégico Situacional (PES) é disposto pelos momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. O momento normativo do PES, busca

- (A) identificar a realidade.
- (B) tornar o plano viável.
- (C) agir no cotidiano da maneira planejada.
- (D) conceber o plano.
- (E) implementar as ações planejadas.

39. Considere a Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional da Enfermagem e dá outras providências e assinale a alternativa que **NÃO** apresenta atividades privativas do enfermeiro.

- (A) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- (B) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- (C) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (D) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- (E) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

40. O enfermeiro precisa respeitar o código de ética profissional, aprovado pela Resolução nº 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Sobre o código de ética, considere as afirmações abaixo.

- I - Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade corresponde a uma proibição.
- II - Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria corresponde a um direito.
- III - Em caso de infração profissional, ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça e ter confessado espontaneamente a autoria da infração correspondem a circunstâncias atenuantes.
- IV - Documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal corresponde a um dever.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 58

ENFERMEIRO I (Internação Adulto: Clínica e Cirúrgica)

01.	C	11.	C	21.	B	31.	D
02.	D	12.	E	22.	C	32.	B
03.	D	13.	A	23.	B	33.	C
04.	E	14.	A	24.	B	34.	A
05.	E	15.	D	25.	A	35.	D
06.	E	16.	A	26.	A	36.	C
07.	B	17.	D	27.	B	37.	A
08.	D	18.	E	28.	B	38.	D
09.	C	19.	B	29.	C	39.	A
10.	C	20.	ANULADA	30.	E	40.	C