



EDITAL Nº 07/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 65 - NUTRICIONISTA I
(Atenção Básica)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Parece que o vento mania o tempo.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Qual critério para o índice de massa corporal (IMC) para idade define a classificação de sobrepeso em crianças de 0 a 5 anos de idade incompletos?


- (A) > Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2
- (B) > Escore-z +2 e ≤ Escore-z +3
- (C) > Escore-z +3
- (D) > Percentil 85 e ≤ Percentil 97
- (E) > Percentil 99,9

02. Qual das alternativas abaixo **NÃO** corresponde a um objetivo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)?

- (A) Condicionar a manutenção do benefício de programas de distribuição de renda federais ao seu preenchimento.
- (B) Manter o diagnóstico atualizado da situação do país, no que se refere aos problemas da área de alimentação e nutrição que têm relevância em termos de saúde pública.
- (C) Identificar as áreas geográficas e grupos populacionais sob risco, avaliando as tendências temporais de evolução dos problemas detectados.
- (D) Reunir dados que possibilitem identificar e ponderar os fatores mais relevantes na gênese desses problemas.
- (E) Oferecer subsídios ao planejamento e à execução de medidas para a melhoria da situação alimentar e nutricional da população brasileira.

03. Observe as figuras abaixo.

Pirâmides etárias do Brasil de 2000 e 2005 e projeções para 2040 e 2045.



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 – Revisão 2008.

Considere as afirmações sobre o processo apresentado nas figuras acima.


- I - O estreitamento da base da pirâmide inicialmente apresentada, acompanhado do alargamento superior, caracteriza o processo de transição demográfica.
- II - O aumento de idosos na população contribui para o aumento da carga de doenças crônicas não transmissíveis.
- III- O estreitamento da base do gráfico, como ilustrado para os anos de 2040 e 2045, representa uma diminuição das taxas de obesidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

04. Considere a figura a seguir:

Prevalência de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) nas capitais do Brasil, segundo escolaridade.



Fonte: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) 2010. Ministério da Saúde. Percentuais ponderados para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra VIGITEL à distribuição da população adulta de região no Censo Demográfico de 2000.

Sobre os dados apresentados na figura acima, é correto afirmar que

- (A) tabagismo e consumo abusivo de álcool são mais frequentes entre aqueles com menor escolaridade.
- (B) consumo de carne com gordura é mais frequente entre aqueles com maior escolaridade.
- (C) o consumo recomendado de frutas e hortaliças entre os indivíduos com maior escolaridade é quase o dobro do que entre os de menor escolaridade, sendo a razão de prevalências de 1,88 vezes.
- (D) metade da população não pratica atividade física como atividade de lazer.
- (E) obesidade acomete cerca de um terço da população.

05. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as ações às fases de intervenção para abordagem da obesidade.

- (1) Prevenção primária
- (2) Prevenção secundária
- (3) Prevenção terciária
- () Considerar cirurgia bariátrica.
- () Construir meio propício à alimentação saudável e à atividade física regular.
- () Rastrear e diagnosticar a obesidade através do Índice de Massa Corporal.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2.

06. Levando em conta as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial considere as mudanças abaixo.

- I - Perda de peso.
- II - Aumento do consumo de frutas e vegetais.
- III- Diminuição do consumo de sódio.

Quais são mudanças de impacto para a diminuição da pressão arterial em que a orientação nutricional deve se centrar?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. O trecho a seguir é apresentado no Posicionamento sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

“As diretrizes internacionais preconizam _____ de ácidos graxos trans da alimentação, _____ do consumo de ácidos graxos saturados e _____, em quantidades adequadas, de alimentos fontes de ácidos graxos insaturados.”

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) redução – retirada – inclusão
- (B) retirada – redução – inclusão
- (C) retirada – inclusão – redução
- (D) redução – redução – redução
- (E) retirada – retirada – redução

08. Considere as seguintes afirmações sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira e seus protocolos de uso no Serviço Único de Saúde (SUS).

- I - Os protocolos de uso do guia apoiarão a disseminação das recomendações para uma alimentação saudável, qualificando o trabalho dos profissionais e deverão ser aplicados somente pelos nutricionistas vinculados à Atenção Primária.
- II - Os protocolos de uso do guia têm enfoque na orientação alimentar individual, centrada na pessoa com a oferta de um atendimento direcionado e pactuado com o usuário, contribuindo para um cuidado integral.
- III- A elaboração de protocolos, manuais e normas técnicas que orientem a organização dos cuidados relativos à alimentação e à nutrição na Rede de Atenção à Saúde é necessária e deve ser realizada dentro de uma rede integrada de cuidados, de forma transversal a outras políticas específicas com a participação de equipes multidisciplinares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. Dados recentes da Pesquisa de Orçamento Familiar (2017-2018) caracterizam o padrão de consumo alimentar da pessoa idosa brasileira pelo maior consumo de alimentos *in natura* ou minimamente processados, principalmente feijão e arroz, seguidos de carnes e leite, porém com baixo consumo de frutas, verduras e legumes.

Sobre as condutas para orientação alimentar da pessoa idosa, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Alterações fisiológicas, psicológicas e sociais, bem como ocorrência de doenças crônicas, uso de medicações, dificuldades com a alimentação e alterações da mobilidade exercem grande influência sobre o estado nutricional do idoso, sendo que as orientações alimentares devem levar em conta todos esses aspectos.
- (B) Além da vulnerabilidade social, do contexto socioambiental, das disfunções fisiológicas, é essencial que o profissional de saúde esteja atento também à dependência funcional desse usuário para uma orientação alimentar mais adequada.
- (C) Em casos de maior complexidade clínica e fragilidade funcional, é necessário envolver uma equipe multiprofissional, como equipe de Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) ou equipes da atenção secundária especializada, para que o diagnóstico e a escolha da conduta mais adequada sejam realizados na perspectiva de um cuidado integral.
- (D) O consumo diário de feijão ou outras leguminosas deve ser estimulado, preferencialmente no almoço e no jantar. Em caso de dificuldade de mastigação, o profissional deve orientar que o usuário aumente o tempo de cozimento do arroz e do feijão.
- (E) Considerando que pessoas idosas não têm hábito de consumir água ou bebem pouca água e o hipersabor e a praticidade das bebidas adoçadas podem favorecer o seu consumo, aumentando o aporte calórico total, a fim de atingir as necessidades diárias do idoso, os profissionais de saúde devem estimular seu consumo entre as refeições.

10. Acerca da avaliação do estado nutricional da gestante, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Para verificar a recomendação de ganho de peso por semana a partir do 2º trimestre e ganho de peso total, utiliza-se o IMC pré-gestacional.
- (B) Para calcular o IMC pré-gestacional, o ideal é utilizar o peso pré-gestacional referido ou o peso aferido até a 13ª semana gestacional.
- (C) As gestantes com baixo peso devem ganhar até 18kg até o término da gravidez, as eutróficas até 16kg, as com sobrepeso até 11,5kg, e as obesas devem ganhar no máximo 9kg.
- (D) O cálculo do IMC por idade gestacional a cada consulta permite traçar uma curva de ganho de IMC por semana de gestação, a qual deve apresentar inclinação paralela à curva que delimita a parte inferior da faixa de estado nutricional adequado no gráfico para as gestantes de baixo peso.
- (E) Tanto as referências do Institute of Medicine (2009) quanto as da curva de Atalah (1997) podem ser utilizadas para classificar o estado nutricional de gestantes adolescentes, desde que a interpretação dos achados seja flexível e considere a especificidade desse grupo, ou seja, para adolescentes que engravidaram dois ou mais anos depois da menarca, a interpretação dos achados é equivalente à dos das adultas.

11. Sobre o aleitamento materno, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) É o único aleitamento que contém anticorpos e outras substâncias que protegem a criança de infecções comuns, enquanto ela estiver sendo amamentada, como diarreias, infecções respiratórias, infecções de ouvidos (otites), entre outras.
- (B) É muito importante para o desenvolvimento infantil, pois a criança recebe vários estímulos que a ajudam a se desenvolver, como troca de calor, cheiros, sons, olho no olho e toques.
- (C) Se a mulher desejar amamentar seu bebê recém-nascido junto com outro filho ou filha, ela poderá fazê-lo, desde que não prejudique o bebê mais jovem, que deve ter sempre a preferência para mamar.
- (D) Auxilia na prevenção de algumas doenças da mulher, reduzindo as chances de desenvolver, no futuro, câncer de mama, de ovário e de útero e também diabetes tipo 2.
- (E) Recomenda-se a interrupção temporária da amamentação para mães infectadas pelo HIV, HTLV1 e HTLV2, em uso de algum medicamento incompatível com a amamentação, por exemplo, no tratamento contra diversos tipos de câncer, ou que sejam submetidas a algum exame com radiofármacos ou se faz consumo eventual de álcool e/ou drogas ilícitas.

12. Considere as informações abaixo sobre a alimentação da criança a partir dos seis meses de idade.

- I - Alimentos líquidos como sopas, sucos e caldos são desaconselhados nessa fase.
- II - Os novos alimentos devem complementar o leite materno e não o substituir, sendo o leite materno ainda o principal alimento.
- III- Apesar de o mel ser um produto natural, não é recomendado oferecer esse alimento à criança menor de dois anos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

13. Considere as afirmações abaixo sobre as prevalências de anemia, anemia ferropriva e deficiência de vitamina A em crianças entre 6 e 59 meses no Brasil.

- I - As prevalências de anemia e de anemia ferropriva foram de 10,1% e 3,5% no Brasil, respectivamente. Esses agravos foram mais prevalentes entre crianças de 6 a 23 meses (19,0% e 7,9%, respectivamente), com expressivas prevalências nesta faixa etária na região Norte do país (30,3% e 13,9%, respectivamente). Essas prevalências sugerem que o aporte de ferro ainda é o principal fator envolvido no desenvolvimento de anemia no país.
- II - A prevalência de deficiência de vitamina A foi de 6,0% no Brasil, sendo maior nas regiões Centro-Oeste (9,5%), Sul (8,9%) e Norte (8,3%) e menor na região Sudeste (4,3%). A prevalência de deficiência grave de vitamina A foi de 0,1% no Brasil. Com isso, sugere-se a necessidade de se repensarem as políticas de prevenção e controle desse agravo no sentido da focalização em grupos mais vulneráveis.
- III- O Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação profilática de sulfato ferroso para todas as crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes ao iniciarem o pré-natal, independentemente da idade gestacional até o terceiro mês pós-parto, e na suplementação de gestantes com ácido fólico. As intercorrências gastrointestinais (vômito, diarreia, constipação) são os principais limitantes da sua utilização.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

14. Considere as afirmações abaixo sobre as diretrizes e a organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

- I - As ações e os serviços de saúde serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- II - Os estados poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde.
- III- No nível federal, o SUS poderá organizar-se em distritos para a cobertura total das ações de saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

15. Paciente masculino, 72 anos, viúvo, acamado, com diagnóstico de Parkinson e disfagia, vem apresentando dificuldade para se alimentar associada à inapetência, queixa de tosse e engasgos. Durante a avaliação antropométrica no domicílio, a nutricionista considerou, além do Índice de Massa Corporal, o percentual de adequação do perímetro do braço (PB) que foi igual a 79%, para classificação do estado nutricional. De acordo com os pontos de corte propostos para adequação do PB, pode-se afirmar que o valor encontrado classifica o idoso com o diagnóstico de

- (A) desnutrição grave.
- (B) desnutrição moderada.
- (C) desnutrição leve.
- (D) eutrofia.
- (E) sobrepeso.

16. Sobre a organização da atenção nutricional, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Embora a Atenção Básica seja a porta preferencial de entrada dos usuários no sistema de saúde, as demandas para a atenção nutricional podem ser identificadas em outros pontos da Rede de Atenção à Saúde.
- (B) Deve-se ofertar cuidado aos indivíduos portadores de necessidades alimentares especiais, como as decorrentes dos erros inatos do metabolismo e transtornos alimentares.
- (C) As ações de prevenção das carências nutricionais específicas, por meio da suplementação de micronutrientes (ferro, vitamina A, entre outros), são de responsabilidade dos serviços de Atenção Básica.
- (D) No âmbito hospitalar, é necessário promover a articulação entre o acompanhamento clínico e o acompanhamento nutricional, assim como a interação destes com os serviços de produção de refeições e os serviços de terapia nutricional.
- (E) É preciso dar respostas às demandas e necessidades de saúde do território de maior frequência e relevância, utilizando como critério prioritário a ordem de encaminhamento ao Serviço de Nutrição.

17. As dietas recomendadas no tratamento do sobrepeso e obesidade devem ser dietas balanceadas caracterizadas por serem compostas de 20% a 30% de gorduras, _____ de carboidratos e 15% a 20% de proteínas, promovendo um déficit de _____ kcal/dia e permitindo ao paciente a escolha variada de alimentos com adequação nutricional e maior aderência, resultando em perda de peso _____, mas sustentada.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) 40 a 50% – 300 a 500 – modesta
- (B) 45 a 55% – 500 a 1.000 – pequena
- (C) 50 a 60% – 300 a 500 – pequena
- (D) 55 a 60% – 500 a 1.000 – pequena
- (E) 45 a 65% – 500 a 1.000 – modesta

18. Considere as afirmações abaixo sobre o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN, 2016-2019).

- I - O Plano foi elaborado tendo como ponto de partida as propostas priorizadas e a Carta Política da V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
- II - Optou-se pela estruturação do Plano a partir de grandes desafios a serem enfrentados nos próximos quatro anos levando-se em conta as oito diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, totalizando nove desafios.
- III- O desafio sete corresponde à redução do consumo de ultraprocessados pela população brasileira.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

19. Considere as afirmações abaixo sobre as múltiplas abordagens da Bioética.

- I - É simultaneamente secular, interdisciplinar, contemporânea, global e sistemática.
- II - O processo decisório macrobioético depende da vontade geral, entendida através do referencial de Rousseau, e é uma decisão pública, através da via política.
- III- A condição moralmente ótima é aquela na qual a decisão provém solidariamente do médico e do paciente. O médico deve tomar as decisões com o paciente e no interesse deste mesmo paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

20. Relacione os itens da Política Nacional de Humanização da Saúde (PNH) a suas características.

- (1) Transversalidade. Aumento do grau de comunicação intra e intergrupos.
- (2) Tríplice inclusão. Inclusão dos diferentes sujeitos (trabalhadores, gestores e usuários) no sentido da produção de autonomia, protagonismo e corresponsabilidade.
- (3) Clínica ampliada.
- (4) Colegiado gestor.
- (5) Valorização da dimensão subjetiva e coletiva em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos de cidadania, destacando-se as necessidades específicas de gênero, de etnia e raça, de orientação/expressão sexual e de segmentos específicos.

- () Método
 () Orientações gerais da PNH
 () Dispositivo
 () Diretriz
 () Princípio

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
 (B) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.
 (C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
 (D) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
 (E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.

21. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as funções que a Atenção Básica à Saúde deve cumprir para o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde (RAS), que se encontram descritas na Política Nacional de Atenção Básica à Saúde.

- (A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.
- (B) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada.
- (C) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.
- (D) Elaborar estratégia de medicamentos: modernização e ampliação da capacidade instalada e de produção dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, visando ao suprimento do SUS e ao cumprimento de seu papel como referências de custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-se a produção de fitoterápicos.
- (E) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.

22. Considere as afirmações abaixo sobre a vacinação dos trabalhadores.

- I - A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- II - Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve oferecê-las aos trabalhadores, podendo cobrar o seu custo de aplicação.
- III- O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço.

Quais estão corretas segundo a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32)?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

23. Sobre as Comissões de Ética no Serviço Público (CEP), assinale a afirmação correta.

- (A) A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, sendo que, obrigatoriamente, um Senador da República e um Deputado Federal farão parte do grupo, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.
- (B) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura, tendo, também, o poder de demissão do servidor público.
- (C) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
- (D) A atuação no âmbito da CEP implicará remuneração para seus membros justamente porque os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.
- (E) Deve atuar como instância deliberativa à qual o Presidente da República e os Ministros de Estado estão submetidos, devendo apenas acatar e executar as decisões em matéria de ética pública.

24. Sobre a educação alimentar e nutricional e o sentido em que se dá o pensamento relacional em alimentação e nutrição, considere as afirmações abaixo.

- I - Considera-se a temática como um campo de saber condicionado histórica, social e culturalmente; um espaço de relações objetivas que orientam as relações entre atores dentro do próprio campo e em relação a outros campos.
- II - Considera-se um gênero de fronteira balizador de reflexões sobre o próprio significado e evolução da sociedade.
- III- Considera-se a autonomia construída por meio do questionamento e da compreensão crítica da realidade, bem como do desenvolvimento de uma postura ativa em relação à alimentação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as descrições correspondentes a cada uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

- (1) Vigilância Alimentar e Nutricional
 - (2) Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição
 - (3) Controle e Regulação dos Alimentos
 - (4) Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
- () Consiste em um conjunto de estratégias que proporcionem aos indivíduos e às coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente.
- () Consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes.
- () Deverá levar em conta os problemas nutricionais priorizados, a participação e o acesso da população aos programas e ações da PNAN.
- () Deve buscar aperfeiçoar o direito à informação, de forma clara e precisa, com o intuito de proteger o consumidor das práticas potencialmente abusivas e enganosas e promover autonomia individual para escolha alimentar saudável.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 1 – 4 – 2 – 3.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 65

NUTRICIONISTA I (Atenção Básica)

01.	B	11.	E	21.	D
02.	A	12.	E	22.	C
03.	D	13.	E	23.	C
04.	C	14.	A	24.	A
05.	E	15.	B	25.	B
06.	E	16.	E		
07.	B	17.	D		
08.	D	18.	D		
09.	E	19.	E		
10.	D	20.	C		