

# PREGÃO ELETRÔNICO

## TERMO DE REFERÊNCIA DA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 006/2023

### 1. Órgão demandante

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Projeto: 8642- DETERMINAÇÃO DE RISCO MICOTOXINAS NA CADEIA ALIMENTAR HUMANA E ANIMAL

Coordenador do Projeto: Carlos Augusto Mallmann

### 2. Fiscalização do contrato e Comissão Técnica

2.1. São responsáveis pela fiscalização do contrato e integrantes da Comissão Técnica desta Seleção Pública:

Carlos Augusto Mallmann  
Professor/Coordenador

Saul Fontoura da Silva  
Professor/Gestor

2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar com Mara Luciane Weise fone: 55-3220-8445 ou e-mail: [clientes@lamic.ufsm.br](mailto:clientes@lamic.ufsm.br)

**Observação:** Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão encaminhar seus questionamentos, dúvidas e críticas ao edital para a FAURGS utilizando o e-mail: [faurgs.licitacao@ufrgs.br](mailto:faurgs.licitacao@ufrgs.br).

### 3. Lotes de Aquisição (serviço a ser realizado, discriminado por grupo de serviço).

#### LOTE 01

Item	Quantidade anual	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	60	R\$ 117,36	R\$ 7.041,60
Higienização geral (com remoção do local) conserto de vazamento de gás e reposição de gás e trocas de sensores de emersão, placas e acessórios para o funcionamento do equipamento de ar condicionado de 10.000 btus.			
02	72	R\$ 123,96	R\$ 8.925,12
Higienização geral (com remoção do local) conserto de vazamento de gás e reposição de gás e trocas de sensores de emersão, placas e acessórios para o funcionamento do equipamento de ar condicionado inverter de 12.000 btus.			
03	48	R\$ 150,95	R\$ 7.245,60
Higienização geral (com remoção do local) conserto de vazamento de gás e reposição de gás e trocas de sensores de emersão, placas e acessórios para o funcionamento do equipamento de ar condicionado inverter de 18.000 btus.			
04	72	R\$ 147,96	R\$ 10.653,12
Higienização geral (com remoção do local) conserto de vazamento de gás e reposição de gás e trocas de sensores de emersão, placas e acessórios para o funcionamento do equipamento de ar condicionado de 24.000 btus.			
05	36	R\$ 171,00	R\$ 6.156,00
Higienização geral (com remoção do local) conserto de vazamento de gás e reposição de gás e trocas de sensores de emersão, placas e acessórios para o funcionamento do equipamento de ar condicionado inverter de 36.000 btus.			
06	24	R\$ 70,90	R\$ 1.701,60

Higienização geral (com remoção do local) conserto de vazamento de gás e reposição de gás e trocas de sensores de emersão, placas e acessórios para o funcionamento do equipamento de ar condicionado janela de 12.000 btus.			
<b>Item 07</b>	<b>Quantidade anual</b>	<b>Valor unitário máximo aceitável</b>	<b>Valor total máximo aceitável</b>
	24	R\$ 68,90	R\$ 1.653,60
Manutenção preventiva e corretiva em capelas de exaustão, com troca de rolamentos e motores, capela 01			
<b>Item 08</b>	<b>Quantidade anual</b>	<b>Valor unitário máximo aceitável</b>	<b>Valor total máximo aceitável</b>
	48	R\$ 37,95	R\$ 1.821,60
Manutenção preventiva e corretiva em capelas de exaustão, com troca de rolamentos e motores, capela 02.			
<b>Item 09</b>	<b>Quantidade anual</b>	<b>Valor unitário máximo aceitável</b>	<b>Valor total máximo aceitável</b>
	24	R\$ 60,90	R\$ 1.461,60
Manutenção preventiva e corretiva em exaustores de 30cmm			
<b>Item 10</b>	<b>Quantidade anual</b>	<b>Valor unitário máximo aceitável</b>	<b>Valor total máximo aceitável</b>
	36	R\$ 104,00	R\$ 3.744,00
Manutenção preventiva e corretiva em sistema de exaustão de equipamentos.			
<b>VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITAVEL DO LOTE R\$ 50.403,84</b>			

3.1 A proposta de preços deverá ser cadastrada considerando o valor global de cada lote, respeitando o valor máximo aceitável conforme o Termo de Referência. **Propostas cadastradas com valor superior ao valor máximo aceitável do Termo de Referência poderão ser desclassificadas.**

#### **4. Informações gerais para elaboração de Proposta e Contratação:**

4.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta no pregão, a marca, modelo e material do produto ofertado, ou detalhamento do serviço prestado, **sob pena de desclassificação da etapa de lances.**

4.2 Na ocasião de cadastramento da proposta no sistema **NÃO DEVERÁ SER IDENTIFICADA A EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, com automático impedimento da participação na disputa e etapa de lances.**

4.3 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências do Edital e às especificações técnicas neste previstas.

4.4 Todos os serviços desta contratação deverão ser entregues no local indicado abaixo:

Unidade/Setor/Departamento: Laboratório de análises micotoxicológicas

Endereço: Prédio 44 – 3º andar – Ala Norte – UFSM – **Santa Maria /RS**

Horário de entrega: 8:00 – 17:00 horas

Responsável pelo recebimento dos serviços: Dima S. Quatrin, Fone: 55-3220-8445, e-mail: dimaq2@gmail.com

4.5 **Prazo de entrega dos serviços:** O serviço deverá ser prestado em até 1 (um) dia útil, a contar do recebimento do pedido de fornecimento mediante Autorização de Compra.

4.6 **Prazo de validade dos serviços:** A validade dos serviços será de 12 meses no mínimo a contar da data da contratação.

4.7 Não conformidades dos serviços entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo de 5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico do projeto requisitante.

4.8 A critério da Comissão Técnica desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para fornecer **amostra** do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial, sem

qualquer custo adicional ao contrato, devendo providenciar a entrega no prazo máximo de 5 dias úteis após o recebimento do pedido.

## **5. Pagamento**

5.1 O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor, por este indicada, após a apresentação da nota fiscal referente ao objeto, em até 20 dias corridos da certificação da mesma pela pessoa responsável ou por quem de direito seja competente.

### **Observações:**

**A)** Deve constar na proposta a seguinte declaração:

*"Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título."*

**B)** A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade.

**C)** Para esta Seleção Pública o fornecimento de bens/serviço será em **entrega parcelada**.

**D)** Os e-mails referentes ao processo deverão conter o seguinte **ASSUNTO: "EDITAL 006/2023"**.