



**EDITAL Nº 06/2021**  
**DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

**MISSÃO**

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

**PS 51 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**  
**(Saúde Mental)**

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Macaco velho não pula em galho seco.**



**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** Assinale as afirmações abaixo, sobre o fármaco Clozapina, com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A Síndrome Neuroléptica Maligna é uma condição grave e, frequentemente, fatal, observada em pessoas tratadas com medicamentos antipsicóticos. Caracteriza-se por rigidez muscular, febre alta, aumento das enzimas musculares (em particular da creatinina fosfoquinase) e leucocitose (aumento dos leucócitos).
- ( ) A Clozapina tem um efeito colateral potencialmente fatal: a agranulocitose (falha na produção adequada de leucócitos pela medula óssea).
- ( ) Clientes que tomam Clozapina precisam fazer contagem semanais de plaquetas durante os primeiros seis meses da terapia.
- ( ) A agranulocitose pode não se manifestar imediatamente após o início da terapia, mas em até 18 a 24 semanas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – F – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

**02.** A assistência de enfermagem ao paciente deprimido deve estar centrada na proteção da vida do paciente frente a suas ideias de morte e tentativa de suicídio. Em relação às intervenções de enfermagem a esse paciente, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Devido ao paciente estar desmotivado, hipoativo e apático, não é necessário manter observação constante dos espaços aos quais o paciente tem acesso, visando manter sua segurança, visto que o paciente não está em condições de cometer suicídio.
- ( ) O paciente com risco de suicídio encontra-se desmotivado e desesperançoso, com isso, frases de estímulo como “vamos espantar a tristeza”, “o dia está lindo” e “você tem tudo para ser feliz” devem ser utilizadas, visando estimular o paciente à vida.
- ( ) Não promover a dependência e aceitá-la, quando necessário, é importante, pois desse modo o paciente poderá experimentar redução do medo e sentir-se seguro e apto para mover-se para a interdependência saudável e a independência.
- ( ) Quando o paciente apresenta remissão dos sintomas, não é necessário manter vigilância constante, porque nesse momento ele obteve alívio dos sentimentos e ideias depressivas, incluindo o suicídio.
- ( ) Oferecer apoio permanecendo ao lado do paciente, mesmo que ele não diga nada, pois seu silêncio deve ser respeitado, é um dos cuidados de enfermagem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – F.

**03.** O Transtorno Afetivo Bipolar é uma doença crônica, grave e recorrente, que compromete o funcionamento e o bem-estar da pessoa afetada e de sua família no curso da vida. É caracterizado por alternâncias no estado de humor, de energia e de habilidade para o desempenho diário. Quanto a essa doença, considere as informações abaixo.

- I - O tratamento da mania sem sintomas psicóticos pode sempre ser realizado ambulatorialmente.
- II - É muito importante orientar o paciente a interromper a medicação, sem consultar o médico, caso ele apresente pensamentos suicidas e auto e hetero-agressão.
- III- Supõe-se que a etiologia do Transtorno Afetivo Bipolar seja complexa, apontada como tendo forte influência de fatores genéticos, neurobiológicos, neuroendócrinos e ambientais, que podem variar entre as pessoas.
- IV - Geralmente, os primeiros sinais de Transtorno Afetivo Bipolar não são reconhecidos, e a pessoa é encaminhada ao psiquiatra somente quando ocorre agravamento do quadro, podendo resultar no insucesso do tratamento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas IV.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

**04.** Sobre os transtornos de humor, assinale as informações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A distímia acomete, principalmente, as mulheres. É um transtorno do humor persistente, de intensidade leve e crônica, de duração de dois anos ou mais, e o sentimento marcante é de insatisfação e pessimismo.
- ( ) Na depressão, o diagnóstico e o tratamento precoce são de fundamental importância. De modo geral, todos os tratamentos têm se mostrado de grande valia.
- ( ) Nos episódios de mania sem sintomas psicóticos, pode-se encontrar sintomas como: fuga de ideias ou pensamento acelerado, delírios de grandeza ou persecutório, loquacidade aumentada e diminuição da necessidade de sono.
- ( ) Pacientes internados decorrentes de transtorno de humor em episódio maníaco precisam de cuidados de enfermagem como: não discutir com paciente, usar tom de voz mais baixo que o do paciente, acomodar o paciente distante de outras pessoas com comportamento semelhante e retirar do ambiente em que está quando a euforia estiver em ritmo crescente.
- ( ) Na estimativa de anos vividos com incapacitação (AVI), da OMS, para o ano 2000, o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) ocupava o quinto lugar entre as doenças. A estimativa para 2020 é de que passe a ocupar o segundo lugar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) V – V – V – F – F.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – V – V.

**05.** Em relação ao paciente com Transtorno Alimentar, considere as afirmações abaixo.

- I - Autoestima baixa é marcante entre pacientes com transtorno alimentar.
- II - Na maior parte do tempo pensa em dieta, comida e comportamentos relacionados à alimentação.
- III- Possui capacidade de julgamento satisfatória a respeito do próprio estado de saúde.
- IV- Os transtornos de alimentação interferem na capacidade de desempenhar papéis e manter relacionamentos satisfatórios.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV
- (E) Apenas II, III e IV.

**06.** Em relação ao Transtorno de Personalidade Borderline é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o humor persistente é disfórico, envolvendo infelicidade, inquietação e mal-estar.
- (B) os pacientes relatam solidão, tédio, frustração e sensação de vazio.
- (C) as capacidades intelectuais são comprometidas e, geralmente, não possuem orientação para a realidade.
- (D) tem emoções intensas como raiva e fúria.
- (E) o pensamento sobre si mesmo e sobre as outras pessoas tende a ser polarizado ao extremo.

**07.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os Transtornos de Personalidade à respectiva sintomatologia.

- (1) Transtorno de Personalidade Borderline
- (2) Transtorno de Personalidade Antissocial
- (3) Transtorno de Personalidade Narcisista
- (4) Transtorno de Personalidade Histriônica
- (5) Transtorno de Personalidade Dependente

- ( ) É caracterizado por um padrão insistente de desconsideração e violação dos direitos de outras pessoas, e com características centrais de artifício e manipulação.
- ( ) É caracterizado por padrão de grandiosidade (na fantasia ou no comportamento), necessidade de admiração e falta de empatia.
- ( ) É caracterizado por um padrão insistente de autoimagem, afetos e relacionamentos interpessoais instáveis, assim como de notável impulsividade.
- ( ) É caracterizado por um padrão insistente de emoções e busca de atenção excessivos. Com frequência ocorre o exagero de emoções de modo inapropriado.
- ( ) É caracterizado por uma necessidade insistente e excessiva de cuidado, o que leva a um comportamento submisso e apegado e a medos de separação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 3 – 5 – 1.
- (B) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
- (C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- (E) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.

**08.** A automutilação é qualquer comportamento intencional que envolva lesão direta ao próprio corpo sem intenção consciente de suicídio, sem objetivo estético e fora do padrão social da cultura. Com relação a este tema na infância e adolescência, assinale a alternativa correta.

- (A) Geralmente, a automutilação tem início durante a infância, sendo menos comum na adolescência.
- (B) A terapia em grupo não é recomendada para adolescentes por aumentar as chances de compartilhamento de estratégias autolesivas.
- (C) Impulsividade, baixa autoestima, abuso e *bullying* não são considerados fatores de risco para automutilação.
- (D) As razões mais comumente relatadas como motivação para automutilação são: aliviar sensação de tensão interna, aliviar sensações ruins, como raiva de si mesmo, ansiedade, depressão e perda do controle.
- (E) É incomum o uso de mais de um método para a automutilação, em diferentes ocasiões.

**09.** Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação às intervenções de enfermagem aos pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia.

- (A) É necessário encorajar o paciente a manter-se na realidade, aproveitando cada contato com ele.
- (B) É necessário estabelecer uma relação de confiança com as pessoas com esquizofrenia. Isso exige a máxima tolerância e habilidade, porque, dependendo de seus sintomas, o paciente pode desconfiar de tudo e de todos.
- (C) É necessário ouvir atentamente o paciente quando ele fala sobre seus sentimentos, porque, em geral, a pessoa não consegue fazê-lo ou acha que ninguém a entende, nem se interessa por ela, havendo, assim, perda de autoestima.
- (D) É necessário estimular o paciente a expressar seus sentimentos, mas sem forçá-lo.
- (E) É necessário manter distância do paciente em momentos de agitação e ansiedade.

**10.** Os Transtornos do Neurodesenvolvimento constituem um grupo cuja característica comum é o fato de estarem presentes desde o início do desenvolvimento da criança.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os transtornos de neurodesenvolvimento às suas respectivas características.

- (1) Deficiência Intelectual  
 (2) Transtorno do Espectro Autista  
 (3) Transtorno da Comunicação  
 (4) Transtornos Motores do Desenvolvimento
- ( ) Ocorrência de transtorno da linguagem, da fala, da comunicação social e da fluência da fala. Os três primeiros envolvem o prejuízo no desenvolvimento e no uso da linguagem, da fala e da comunicação, respectivamente. O quarto envolve perturbação na fluência normal e produção motora da fala.
- ( ) Déficits nas capacidades mentais gerais (raciocínio, solução de problemas, pensamento abstrato, aprendizagem formal e pela experiência, planejamento).
- ( ) Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em diferentes contextos, além de um padrão restrito e repetitivo de comportamentos, interesses e atividades.
- ( ) Ocorrência de transtornos da coordenação com prejuízo na aquisição e na execução de habilidades motoras coordenadas; dos transtornos dos movimentos estereotipados que envolvem movimentos repetitivos e disfuncionais (bater cabeça, balançar o corpo, machucar-se, etc.); e dos transtornos de tiques motores ou fônicos não ritmados.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 2 – 4.  
 (B) 1 – 2 – 3 – 4.  
 (C) 2 – 4 – 3 – 1.  
 (D) 3 – 1 – 4 – 2.  
 (E) 1 – 4 – 3 – 2.

**11.** Considere as intervenções de enfermagem abaixo no caso de pacientes com demências.

- I - Identificar fatores do ambiente que oferecem risco à segurança e ajudar o paciente a evitar tais situações.
- II - Lembrar o paciente de urinar, oferecer forros e fraldas conforme a necessidade, verificando e trocando estas com frequência para evitar infecção, irritação à pele e odores desagradáveis.
- III- Evitar falar sobre o passado, para que o paciente não fique ansioso com a falta de memória.
- IV - Evitar uma rotina regular de hábitos de banho e vestir, impondo mudanças sempre, para exercitar a memória.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.  
 (B) Apenas III e IV.  
 (C) Apenas I, II e III.  
 (D) Apenas II, III e IV.  
 (E) I, II, III e IV.

**12.** A Síndrome de Abstinência de Álcool (SAA) caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas que surgem já nas primeiras seis horas após a diminuição ou interrupção do uso de álcool, sendo o tempo e a intensidade desse uso diretamente proporcionais à gravidade de sua apresentação. São sintomas característicos da Síndrome de Abstinência de Álcool:

- (A) sudorese, bradicardia e euforia.  
 (B) taquicardia, tremor de língua e hipersonia.  
 (C) tremores de extremidades, sudorese e vômitos.  
 (D) diminuição da sensibilidade ao som, inquietação e câibras musculares.  
 (E) hipotensão, cefaleia e náuseas.

**13.** Sabe-se que as deficiências cognitivas ou síndromes demenciais associadas ao álcool caracterizam-se por prejuízo da memória \_\_\_\_\_, com tendência a \_\_\_\_\_ (preenchimento de lacunas de memória) e \_\_\_\_\_ alteração do nível de consciência.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) recente – mentira – sem  
 (B) remota – invenções – com  
 (C) remota – confabulações – com  
 (D) recente – confabulações – sem  
 (E) recente – confabulações – com

**14.** Considere as seguintes afirmações sobre grupo terapêutico no tratamento de adições.

- I - O grupo para dependentes químicos deve ter um foco inespecífico, indefinido e coerente com a realidade, tendo como maior objetivo a elaboração de dificuldades pessoais.
- II - O grupo possibilita que o indivíduo perceba que não está sozinho em sua doença e possa encontrar, no grupo, outros meios para enfrentar seus problemas.
- III - A universalidade, que se refere à noção de estarem todos no mesmo barco, está entre os fatores enriquecedores a qualquer abordagem teórica de grupo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**15.** As intervenções psicossociais consistem na primeira linha de tratamento do Transtorno por Uso de Substâncias na Adolescência, em seus diferentes níveis, e englobam diferentes aspectos, como psicoterapia. O individual e em grupo. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as intervenções psicossociais às suas respectivas características.

- (1) 12 Passos
- (2) Terapia Cognitivo-Comportamental
- (3) Terapia Familiar
- (4) Entrevista Motivacional Breve
- (5) Manejo de Contingências

- ( ) Reforçadores (como *voucher* de pagamento) são oferecidos quando o paciente apresenta o comportamento-alvo a ser reforçado (por exemplo, abstinência).
- ( ) Intervenção baseada no pressuposto de que os sintomas psiquiátricos seriam causados e mantidos por cognições e comportamentos desadaptativos.
- ( ) Seguem-se os princípios usados pelos alcoólicos anônimos, que se baseiam em uma abordagem de autoajuda centrada em um contexto de suporte recíproco.
- ( ) Abordagem terapêutica de maior evidência para o Transtorno por Uso de Substância na Adolescência.
- ( ) Intervenção aplicada, sobretudo, em contextos como o da atenção primária, para promover o engajamento no tratamento e a motivação para mudança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.  
 (B) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.  
 (C) 1 – 4 – 5 – 2 – 3.  
 (D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.  
 (E) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.

**16.** Sabe-se que os sintomas de abstinência de drogas estimulantes ocorrem a partir de poucas horas, até dias, após a cessação do uso. Entre os principais sintomas estão:

- (A) disforia e taquialia.  
 (B) sonhos vívidos e inapetência.  
 (C) sonhos vívidos e insônia.  
 (D) disforia e embotamento afetivo.  
 (E) delírio de grandeza e insônia.

**17.** Considere as seguintes afirmações sobre o adesivo de nicotina.

- I - O adesivo de nicotina é uma forma de liberação rápida e contínua de nicotina.
- II - Não há restrição quanto ao uso na água.
- III- Mesmo que o paciente relate insônia, o paciente deve manter o adesivo ao deitar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**18.** Segundo o artigo "Retrocesso da Reforma Psiquiátrica: o desmonte da Política Nacional de Saúde Mental brasileira de 2016 a 2019" (CRUZ *et al.*, 2020), é correto afirmar que:

- (A) essa nova política caracteriza-se pelo não incentivo à internação psiquiátrica, estimulando o tratamento do usuário no seu território.
- (B) as mudanças propostas pela nova política configuram um avanço na política de saúde mental sustentada de acordo com a Lei 10.216/2001.
- (C) a Resolução nº 32 da Comissão Intergestores Tripartite manteve as diretrizes para o funcionamento da RAPS.
- (D) a Portaria MS 3.588 aumenta o valor da diária de internações em hospitais psiquiátricos em mais de 60%.
- (E) essa nova política não prevê apoio financeiro às comunidades terapêuticas.

**19.** Considere as intervenções de enfermagem para o Transtorno de Ansiedade abaixo.

- I - Ficar com o cliente em todos os momentos em que os níveis de ansiedade estiverem altos.
- II - Levar o cliente para uma área calma, com estímulos mínimos ou diminuídos, como quarto pequeno ou área de isolamento.
- III- Usar declarações curtas, simples e diretas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**20.** A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, em conjunto com a Portaria GM/MS nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, entre os temas relacionados aos cuidados de pessoas acometidas de transtornos mentais, dispõe, também, sobre os serviços do tipo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Conforme a lei e a portaria citadas, assinale a informação correta.

- (A) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, mesmo quando este acesso é prioritariamente em serviços privados.
- (B) O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.
- (C) Evasão, acidente ou falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares e/ou representante legal do paciente, no prazo máximo de 72 horas da data da ocorrência.
- (D) Os CAPS deverão constituir-se em serviço de modelo não ambulatorial, de atenção diária e que funcione segundo a lógica do território.
- (E) A assistência prestada ao paciente no CAPS não inclui as seguintes atividades: atendimento à família; visitas domiciliares; e psicoterapia individual.



**21.** De acordo com a Resolução do COFEN nº 427/2012, que normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes, assinale a afirmação correta.

- (A) Os profissionais da enfermagem, em situações de urgência e emergência, poderão implementar a contenção mecânica do paciente sem supervisão direta de qualquer profissional de nível superior ou prescrição médica.
- (B) A contenção mecânica de paciente será empregada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais.
- (C) É permitido aos profissionais da enfermagem o emprego de contenção mecânica de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde.
- (D) Os pacientes em contenção mecânica poderão ser monitorados, quando a equipe de enfermagem entender ser necessário, para obter a ocorrência de eventos adversos ou para identificá-los precocemente.
- (E) Todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões para o emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos, assim como os detalhes relativos ao monitoramento clínico, não necessitam ser registrados no prontuário do paciente.

**22.** Considere o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. As alternativas abaixo apresentam proibições relacionadas à publicidade, com **EXCEÇÃO** de uma delas. Assinale-a.

- (A) Divulgar informação verdadeira sobre assunto de sua área profissional.
- (B) Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
- (C) Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
- (D) Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
- (E) Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

**23.** Segundo o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é dever fundamental do servidor público:

- (A) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral.
- (B) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo positivamente em todo o sistema.
- (C) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, sem exigir as providências cabíveis.
- (D) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a piora do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.
- (E) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções inferiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, sem critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.

**24.** Conforme a Norma Regulamentadora nº 32, o empregador deve vedar: a utilização de \_\_\_\_\_ de trabalho para fins diversos dos previstos; o ato de \_\_\_\_\_, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e \_\_\_\_\_ nos postos de trabalho; a guarda de \_\_\_\_\_ em locais não destinados para este fim; o uso de \_\_\_\_\_ abertos.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) banheiros – beber – cigarros – dinheiro – jalecos
- (B) banheiros – fumar – bebidas – dinheiro – jalecos
- (C) pias – fumar – bebidas – alimentos – calçados
- (D) pias – beber – cigarros – alimentos – calçados
- (E) pias – beber – bebidas – dinheiro – jalecos

**25.** São sintomas do *Delirium*:

- (A) dificuldade de atenção, orientação sem alteração e possíveis perturbações no ciclo sono-vigília.
- (B) atenção sem alteração, desorientação e possíveis perturbações no ciclo sono-vigília.
- (C) atenção sem alteração, desorientação e ciclo sono-vigília sem alterações.
- (D) dificuldade de atenção, orientação sem alteração e ciclo sono-vigília sem alterações.
- (E) dificuldade de atenção, desorientação e possíveis perturbações no ciclo sono-vigília.

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 06/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 51

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Saúde Mental)

01.	<b>E</b>	11.	<b>ANULADA</b>	21.	<b>B</b>
02.	<b>A</b>	12.	<b>C</b>	22.	<b>A</b>
03.	<b>D</b>	13.	<b>D</b>	23.	<b>A</b>
04.	<b>E</b>	14.	<b>D</b>	24.	<b>C</b>
05.	<b>D</b>	15.	<b>B</b>	25.	<b>E</b>
06.	<b>C</b>	16.	<b>C</b>		
07.	<b>E</b>	17.	<b>B</b>		
08.	<b>D</b>	18.	<b>D</b>		
09.	<b>E</b>	19.	<b>E</b>		
10.	<b>A</b>	20.	<b>B</b>		